



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika -
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Tachov

Sídlem: T.G. Masaryka 1326,
347 01 Tachov

Zastoupený: Ing. Vladimírem
Svobodou, ředitelem
Pozemkového úřadu
Tachov

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky

**Výstavba polní cesty: Hanov u Lestkova - hlavní
polní cesta HPC 1**

Č. j. 39203/2011-MZE-130731

evidenční číslo VZ 2/2011

Druh zadávacího řízení

**Zjednodušené podlimitní řízení na
stavební práce**

dle § 21 odst. 1 písm. f), § 25, § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)



**Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
ve zjednodušeném podlimitním řízení**

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f), § 25, § 38 zákona, jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem **Výstavba polní cesty: Hanov u Lestkova - hlavní polní cesta HPC 1**

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

vyzývá

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

I. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tachov
Odbor:	
Sídlo zadavatele:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
IČ/DIČ	00020478 / není plátcem DPH
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Svoboda, ředitel PÚ Tachov
Telefon/fax:	+420 374 705 388/+420 374 705 392
E-mail:	pu_tachov@mze.cz

**veřejné
zakázky** 1(celkem 5)



Kontaktní osoba ve věcech technických:	Jan Kořuha
Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon/fax:	+420374705384
E-mail:	pu_tachov@mze.cz

dále jen „zadavatel“

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Název veřejné zakázky:

Výstavba polní cesty: Hanov u Lestkova - hlavní polní cesta HPC 1

Veřejná zakázka na: stavební práce

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky :

Hanov u Lestkova - hlavní polní cesta HPC 1

Komunikace má celkovou délku 1479,88 m. Před zahájením stavby bude řádně vytýčen pozemek cesty tak, aby mohla být prováděna řádná kontrola umístění stavby, případně potřebné korekce. Bude provedeno odstranění porostů z důvodu uvolnění pozemku pro stavbu. Jedná se o zeleň náletovou, dlouhodobě neudržovanou. Ozelenění nezastavěných ploch budou řešeny alejovou výsadbou 18 ks nových stromů. Hlavní polní cesta bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30. Základní volná šířka cesty 4,5 m, přičemž zpevnění se provede v šířce 3,5 m s krajnicemi 2x0,5 m. Úsek 0,00 až 16,00 m bude rozšířen na šířku vozovky 5,50 m z důvodu zlepšení podmínek připojení na silnici. Příčný sklon bude jednostranný v celé délce. V místech výhyben se provede jednostranné rozšíření vozovky na celkovou šířku 5,5 resp. 6,0 m. Rozšíření je spojeno zároveň se sjezdy na pozemky. Pro konstrukci vozovky bude upravena zemní pláň, příčně vyspádovaná stejně jako kryt. V celé délce se navrhuje využití stávajícího zpevnění jeho příčným a podélným vyrovnáním, doplněním kameniva v místech výtluků. Pláň bude urovňována a zhuťněna a provede se na ní kontrolní měření statickou deskou. Konstrukce vozovky st. 0,00 až 22,00 bude provedena z asfaltobetonu ABS II, obalovaného kameniva OK III a štěrkodrti. Trasa zbývajících částí od st. 22,00 až konec úpravy bude provedena ve stejném složení konstrukční vrstvy. Konstrukce krajnic se provedou v podkladu nezpevněné zemní hutněné, z výkopů v trase. Povrch se upraví v šíři 0,50 m kamenivem tl. 0,20 m ze štěrkodrti, na svazích ornici a osetím travní směsí. Konstrukce hospodářských sjezdů bude provedena ve stejné konstrukci jako vozovka vlastní cesty. Odvodnění podpovrchové není navrhováno. Odvodnění povrchové bude provedeno levostranným příkopem od začátku úpravy do staničení 200. Dále bude proveden 2 ks hospodářského sjezdu s propustkem o délce 8 m a 10 m. Hospodářské sjezdy prosté jsou bez propustku, tj. mimo cestní příkop. Konstrukce zpevnění je uvedena výše, základní parametry v situaci. Propustek ve st. 416,75, který je stávající bude upraven v souladu s výkresovou přílohou PD. Ve dvou místech křížení s vodovodním řádem budou osazeny chráničky pod vozovkou. Terénní úpravy spočívají v ohumusování zemních konstrukcí v tl. 100 mm, řádném urovňování a osetí travní směsí. Pro převádění vody a její podchycení z vozovky je v trase navržena řada odvodňovacích žlabů, celkem 14 kusů. Použity budou štěrbinové železobetonové trouby. Umístění viz situace a samostatný výkres. Dále bude zpevněn silniční příkop. Jedná se o úpravu dl. 30 m mezi připojením PC a nejbližším propustkem pod silnicí směrem do obce. Pro užívání cesty bude před výjezdem osazena svislá dopravní značka P 4 a osazeno dopravní zařízení Z 11c a Z11d směrový sloupek červený.

**veřejné
zakázky** 2(celkem 5)



Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 zákona podle referenční klasifikace (CPV):

CPV 45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 7 781 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedm milionů sedm set osmdesát jednat tisíc korun českých)

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel zasílá zadávací dokumentaci všem osloveným zájemcům jako součást této výzvy.

Případným dalším dodavatelům zadavatel předá zadávací dokumentaci v listinné podobě na jejich žádost bezodkladně.

Na žádost dodavatele odešle zadavatel dodavateli zadávací dokumentaci v elektronické podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele (§ 48 odst. 1 zákona).

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

IV. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení požadavku.

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

V. Lhůta pro podání nabídek

1. Počátek běhu lhůty pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení (zadávací řízení zahajuje zadavatel odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení, tj. písemné výzvy k podání nabídek).

Datum: 24.02.2011.



2. Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

Datum: 11.03.2011, hodina: 11,00 hodin.

VI. Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v počtu **2 kusů**, v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem veřejné zakázky** a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **11.03.2011 ve 11,00 hodin.**

1. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně v pracovní dny na adresu podání nabídky.

Pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin

Úterý a čtvrtek od 8,00 - 15,00 hodin

Pátek od 8,00 - 13,00 hodin

Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

Adresa podání nabídek: Pozemkový úřad Tachov
T.G.Masaryka 1326, kancelář č.424 (2.patro)
347 01 Tachov

Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Jana Šašková
Telefon: 374705382
E-mail: pu_tachov@mze.cz

VII. Otevírání obálek s nabídkami

1. Termín otevírání obálek s nabídkami
Datum: 22.03.2011, hodina: 09,00 hodin.

2. Místo otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami budou otevírány na:
MZe, Pozemkový úřad Tachov, T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov, kancelář č. 429.

3. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 zákona):
- zástupci zadavatele,
 - členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem,

veřejné
zakázky

4(celkem 5)



- za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Zadavatel stanovuje povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 62 odst. 2 zákona (čestná prohlášení).

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou podrobněji specifikovány v textové části zadávací dokumentace.

2. Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a dále i technických kvalifikačních předpokladů.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

IX. Údaje o hodnotících kritériích

Základním kritériem hodnocení je ve smyslu § 78 zákona **ekonomická výhodnost nabídky**.

X. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 29.04.2011.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek dne 11.03.2011 a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (§ 84 zákona).

XI. Seznam příloh k výzvě k podání nabídky

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 – Návrh obchodní smlouvy

Příloha č. 3 – Výkaz výměr požadovaných prací a dodávek

V Tachově dne 23. 2. 2011

S pozdravem

Ing. Vladimír Svoboda

ředitel Pozemkového úřadu Tachov - 130731