

KUPNÍ SMLOUVA TELESKOPICKÝ NAKLADAČ

uzavřena mezi

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

a

Moreau Agri, spol. s r.o.

A.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha Uhřetěves, IČ 00027014, DIČ CZ00027014, zastoupená doc. Ing. Petrem Homolkou, CSc., Ph.D., ředitelem

(dále jen „kupující“)

a

Moreau Agri, spol. s r.o.

se sídlem 615 00 Brno-Židenice, IČ 494 49 699, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12644 zastoupena ing. Květoslavem Třetinou, jednatelem

(dále jen „prodávající“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Kupující jakožto veřejný zadavatel provedl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), postupem mimo ZVZ, výběrové řízení na uzavření této kupní smlouvy.

1.2. Nabídka prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejím základě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Proávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zemědělský stroj – teleskopický nakladač (dále jen „stroj“), jehož přesná specifikace je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k stroji.

2.2. Kupující se touto smlouvou zavazuje stroj převzít a zaplatit kupní cenu.

2.3. Proávající se dále zavazuje uvést stroj v místě plnění do provozu a provést zaškolení personálu kupujícího ohledně používání stroje.

2.4. Proávající se dále zavazuje poskytovat záruční i pozáruční servis stroje.

3. DODACÍ PODMÍNKY

3.1. Proávající je povinen doručit stroj na vlastní náklady do sídla kupujícího, a to bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději do 3 týdnů od uzavření této smlouvy. O přesném datu a čase doručení stroje prodávající informuje kupujícího nejméně 2 dny předem e-mailem a telefonicky. Za řádné dodání stroje je považováno dodání stroje bez vad, včetně dodání povinné výbavy a dokladů podle bodu 3.3. této smlouvy.

3.2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním stroje je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny stroje za každý den prodlení. Kupující má rovněž právo na

náhradu škody způsobené prodlením, na které se smluvní pokuta vztahuje.

3.3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu stroj včetně povinné výbavy dle platné legislativy pro provoz na pozemních komunikacích, dokladů vztahujících se ke stroji, zejména návodu k obsluze v českém jazyce a předávacího protokolu, technického průkazu stroje a servisní knížky.

3.4. Převzetí bezvadného plnění potvrdí prodávajícímu odpovědný zaměstnanec kupujícího podpisem předávacího protokolu.

3.5. Vlastnické právo k stroji přechází na kupujícího dnem účinnosti této smlouvy. Nebezpečí škody na stroji přechází na kupujícího převzetím stroje a jeho uvedením do provozu v místě plnění.

3.6. Je-li prodlení prodávajícího s řádným dodáním stroje delší než 30 dnů, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za předmět plnění této smlouvy, který má poskytnout prodávající, včetně dopravy, instalace, školení, povinné výbavy, dokladů a záruky za jakost, činí 1.648.000,- Kč bez DPH, 346.080,- Kč DPH, 1.994.080,-Kč s DPH.

4.2. Kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu nebo ode dne dodání stroje, podle toho, který nastane později, ne však dříve, než prodávající provede zaškolení personálu kupujícího ohledně používání stroje.

4.3. Faktura bude uhrazena kupujícím bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře.

4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% kupní ceny stroje za každý den prodlení.

4.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny delšího než 30 dnů je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

5.1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.2. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu na stroj záruku za jakost v délce 24 měsíců.

5.3. Záruční doba běží od převzetí stroje kupujícím a splnění bodu 2.3. této smlouvy. Má-li být stroj uveden do provozu jinou osobou než prodávajícím, běží záruční doba ode dne uvedení stroje do provozu a zaškolení personálu kupujícího ohledně používání stroje, nejpozději však po uplynutí 4 týdnů ode dne převzetí stroje kupujícím.

5.4. Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodávající vlastními zaměstnanci ; středisko Bezno

5.5. Záruční i pozáruční servis bude zahájen do 24 hodin od nahlášení závady stroje. Prodávající se zavazuje odstraňovat nahlášené závady ve lhůtě maximálně do 3 pracovních dní od nahlášení kupujícím telefonicky na tel. č.602270271, p. Klaban nebo e-mailem na adresu klaban@moreauagri.cz.

5.6. Veškeré úkony záručního servisu budou kupujícímu poskytovány bezplatně, včetně dopravy, kterou je povinen zajistit prodávající.

5.7. Hodinová sazba servisních služeb pozáručního servisu je 250,-Kč bez DPH, 52,5Kč DPH a

302,50Kč DPH celkem/hod.

5.8. Cena za výjezd technika v souvislosti s pozáručním servisem za 1 km bez DPH, v níž je zohledněna i cena za čas technika strávený na cestě je 10Kč bez DPH, 2,1Kč DPH a 12,1Kč vč. DPH.

5.9. Další podmínky pozáručního servisu budou specifikovány v pozáruční servisní smlouvě.

5.10. Prodávající garantuje dostupnost servisu stroje včetně náhradních dílů po dobu 8 let od podpisu předávacího protokolu.

5.11. Bude-li prodávající v prodlení s odstraňováním záručních vad, tj. překročí-li garantovanou dobu o více než 1 den, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% kupní ceny stroje za každý den prodlení. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu, která kupujícímu prodlením s odstraňováním záručních vad vznikne. Prodávající není v prodlení s odstraňováním záručních vad, poskytne-li kupujícímu bezplatně po dobu přesahující lhůtu pro odstranění závad podle bodu 5.5. této smlouvy náhradní stroj s parametry podle bodu 2.1. této smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.


6.2. Tato smlouva a všechny právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.3. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemně.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v jazyce českém. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.


6.5. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, ten odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Praxu dne 2.6.2015



Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.
ředitel

V Brně dne 2.6.2015



Moreau Agri, spol. s r.o.
Ing. Květoslav Třetina
generální ředitel, jednatel

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Průmysl 815
104 00 Praha - Uhetínoves (2)

Příloha č. 1 KS – specifikace

Teleskopický manipulátor Manitou MT 732

Parametry zdvihu

- Maximální nosnost na středu pal. vidlí 3200 kg
- Minimální nosnost ve výšce 6m je 2500 kg
- Maximální výška zdvihu na středu pal. vidlí 6,9 m
- Maximální vysunutí na střed pal. vidlí 4,16 m

Motor

- Perkins 1104D - 44 TA
- Počet/obsah válců 4/4400 cm³
- Výkon 95 hP 70 kW
- Maximální kroutící moment 392 Nm (při 1400 ot.min⁻¹)
- Vodou chlazený
- Cyklonový předčistič vzduchu

Hydraulika

- Zubové čerpadlo o výkonu 105 l.min⁻¹
- Maximální tlak 240 Barů

Pojezd

- Elektrohydraulický revers
- Hydrodynamický s čtyřrychlostní převodovkou
- řízení ve třech režimech : řízení dvou kol předních,
řízení čtyř kol, řízení „krabové“

- Maximální pojezdová rychlost 25 km.hod⁻¹
- Pneumatiky 400/80-R24

Kabina

- Uzavřená s topením a s ochrannou mříží
- Klimatizace
- Prosklená horní polovina dveře
- Polstrované sedadlo, odpružené
- 3 pracovní světla
- Zástěrky předního a střešního okna
- Stěrač předního, střešního, bočního a zadního okna

Rozměry a hmotnost

- Provozní hmotnost stroje s pal. vidlemi 7 250 kg.
- Šířka stroje 2,26 m
- Výška stroje bez majáku 2,30 m
- Délka stroje bez adapteru 4,77 m
- Vnější poloměr otáčení 3,67 m

Výbava

- výbava pro provoz na pozemních komunikacích včetně majáku
- lžice na sypké hmoty obilí 2000l a lžícena hnůj s přidržovačem



[Handwritten signature]