

Velkoobchodní zastoupení

SVĚT OKEN s.r.o.

Jasenice 1254

Vsetín

755 01

tel.: 571 478 155, 734 354 526

fax:

e-mail: obchod@svet-oken.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú.: 6747840267/0100

IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

**Nabídka: NWXM150217A**

Objednatel:	Česká republika - ÚKZÚZ	ZS Jaroměřice nad Rokytnou Adresa stavby:
IČ:	00020338	
DIČ:	CZ00020338	
Zástupce:	Jurečka Daniel Ing	Cena celkem:
tel.:	737 267 555	Cena bez DPH: 96 258,00 Kč
fax:		DPH[21%]: 20 214,18 Kč
e-mail:	martin.sobota@ukzuz.cz	Cena s DPH: 116 472,00 Kč
Adresa:	Hroznová 63/2 Brno 656 06	Dokončení výroby:
		Termín realizace:
		Výrobní rozměry dodal:
Zpracováno dne:	29.5.2015	Zpracoval: Maňasová

6-mi komorový systém za cenu 5-ti komorového!
 VŠECHNY POZICE JSOU KRESLENY Z POHLEDU ZE VNITŘ!!!
 ZÁKAZNÍK STVRZUJE PODPÍSEM SPRÁVNOST CENOVÉ NABÍDKY.

Pozice: 1/A: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství


Rozměry rámu: 2070,0 x 1420,0 mm

Stavební otvor: 2090,0 x 1470,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno se sloupkem 9 379,00 Kč
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sleva 60,0% ze základní ceny -5 627,00 Kč

Cena po slevě: 3 752,00 Kč



Sklo: ThF4-12TGI-F4-12TGI-4ThF4 700,00 Kč
 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.7

Rám: 66mm
 Sloupek: 82mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: žádná
 Kliky: klika okenní standard
 Kování: NS
 Doplnky: Parapet vnitřní plast bílý 250 289,00 Kč
 bílý, d=2120, hl=250, 1ks
 Parapet Al bílá, d=2090, 430,00 Kč
 hl=195, 1ks
 Žaluzie ISSO celostín. b:713/S 466,00 Kč
 bílá Fe ovl:L pole A
 Žaluzie ISSO celostín. b:713/S 466,00 Kč
 bílá Fe ovl:P pole B

Výška kliky: (FFG) A:521, B:521

Popis: A - Jaroměřice

Množství: 5

Cena za ks: 6 103,00 Kč

Celkem: 30 515,00 Kč**Pozice: 2/A: Dvojdílné okno + příslušenství**


Rozměry rámu: 1440,0 x 1390,0 mm

Stavební otvor: 1460,0 x 1440,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Dvojdílné okno 7 664,00 Kč
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sleva 60,0% ze základní ceny -4 598,00 Kč

Cena po slevě: 3 066,00 Kč



Sklo: ThF4-12TGI-F4-12TGI-4ThF4 444,00 Kč
 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.7

Rám: 66mm
 Stulp: 64mm
 Křídlo: 78mm
 Zazdivací lišta: 30 mm
 Barva těsnění: černá
 Montáž: žádná
 Kliky: klika okenní standard
 Kování: NS
 Doplnky: Parapet vnitřní plast bílý 250 222,00 Kč
 bílý, d=1500, hl=250, 1ks
 Parapet Al bílá, d=1480, 315,00 Kč
 hl=195, 1ks

Výška kliky: (FFG) B:521

Popis: A - Jaroměřice

Množství: 7

Cena za ks: 4 047,00 Kč

Celkem: 28 329,00 Kč

Pozice: 3/A: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 560,0 x 540,0 mm

Stavební otvor: 580,0 x 590,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno 3 070,00 Kč
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sleva 60,0% ze základní ceny -1 842,00 Kč

Cena po slevě: 1 228,00 Kč

Sklo: ThF4-12TGI-F4-12TGI-4ThF4 135,00 Kč
 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.7

Rám: 66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: NS

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý 250 123,00 Kč


bílý, d=580, hl=250, 1ks

Parapet Al bílá, d=580, 132,00 Kč

hl=180, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2

Popis: A - Jaroměřice



Množství: 1

Cena za ks: 1 618,00 Kč

Celkem: 1 618,00 Kč

Pozice: 4/A: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 550,0 x 800,0 mm

Stavební otvor: 570,0 x 850,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena: Jednodílné okno 3 357,00 Kč
 Barva (ext/int): bílá standard
 Sleva 60,0% ze základní ceny -2 014,00 Kč

Cena po slevě: 1 343,00 Kč

Sklo: ThF4-12TGI-F4-12TGI-4ThF4 135,00 Kč
 ThFloat+F+ThF EN673 plast.rámeček u=0.7

Rám: 66mm

Křídlo: 78mm

Zazdívací lišta: 30 mm

Barva těsnění: černá

Montáž: žádná

Klika: klika okenní standard

Kování: NS

Doplňky: Parapet vnitřní plast bílý 250 148,00 Kč


bílý, d=600, hl=350, 1ks

Parapet Al bílá, d=570, 124,00 Kč

hl=165, 1ks

Výška kliky: (FFG) A:1/2

Popis: A - Jaroměřice



Množství: 3

Cena za ks: 1 750,00 Kč

Celkem: 5 250,00 Kč

Položky

Položek: 4 cena:		113 684,00 Kč
Sleva	60,0%	-68 205,00 Kč

Cena po slevě		45 479,00 Kč
Parapety vnitřní po slevě 35,0%		2 318,00 Kč
Parapety vnější po slevě 30,0%		3 401,00 Kč
Žaluzie po slevě 40,0%		2 796,00 Kč
Příplatek za skla po slevě 10,0%		6 433,00 Kč
Montáž	84,82 m	10 178,00 Kč
Demontáž	84,82 m	848,00 Kč
Likvidace	16,00 ks	1 280,00 Kč
Paropásky		5 937,00 Kč
Zednické zapravení		18 660,00 Kč
Dorovnání ceny		-1 072,00 Kč

Součet:	96 258,00 Kč
DPH[21%]:	20 214,18 Kč
Celkem:	116 472,00 Kč
Záloha:	0,00 Kč

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovolujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku plastových oken a dveří.

Výrobky jsou z německého profilového systému GEALAN, který patří svými vlastnostmi ke špičce na trhu plastových profilů, zejména v designové a barevné škále. Je použita profilová řada S 8000 IQ, která již obsahuje 6 komor se stavební hloubkou 74 mm (tím jsou zajištěny vynikající tepelně izolační vlastnosti) a dále ocelovou, žárově zinkovanou výtuhu, která zajišťuje výborné statické vlastnosti. Na požádání předložíme certifikáty zkoušek a prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. č. 209-032-99.

KOVÁNÍ: okna a dveře jsou vybavena celoobvodovým kováním. Kování má základní třídu bezpečnosti, v dolní části křídla čepy s hříbovou hlavou, které je vybaveno pojistkou proti chybnému ovládání. V základní ceně kování u křidel otevíravosklonných je spárová ventilace, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. U oken sklonných spárovou ventilaci nedodáváme. Dále lze použít patentovaný automaticky odvětrávací systém GECCO, který slouží k automatické, průběžné výměně vzduchu v místnosti a to i při zavřeném okně. U všech balkonových dveří je protiprůvanová pojistka a madélko pro snadné ovládání a tyto doplňky jsou standardně v ceně. Okenní křídla jsou ovládána vícepolohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem. Vchodové dveře jsou standardně osazovány bezpečnostním štítkem, zámkovou vložkou a vícebodovým uzavíracím mechanismem.

ZASKLENÍ: izolační dvojsklo s tepelným koeficientem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, plněné Argonem a s možností použití distančního rámečku (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), který snižuje tepelný most po obvodu a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. Zvukový útlum je standardně 32dB.

Za příplatek nabízíme nový systém utěsnění rámu. Používáme nejnovější technický standard v systému Soudal. Tento systém je doporučen stavební normou ČSN 73 0540 - 02, tepelná ochrana budov.

TYTAN Therm+ klade důležitost na:

1. ochranu stavby proti povětrnostním vlivům a přívalovým deštům.
2. na zamezení vzniku tepelných mostů, tzn. úsporu energie.
3. zvukovou izolaci.

Barva těsnění u všech profilů je standardně černá. Na žádost zákazníka lze u oboustranně bílé barvy dodat těsnění v šedé barvě za stejnou cenu.

KLIKY: standardně v ceně bílá a hnědá.

U základní nabídky není u oken dodávána okapní lišta. V případě zájmu tuto za příplatek zajistíme.

Dodáváme také veškerou stínící techniku. Bezkonkurenční výběr barev, stínící technika přímo do výrobce, odborná montáž, neztrácíte záruku na plastové výrobky. Dodáme a namontujeme stínící techniku i do Vašich oken.

ZÁRUKA: Na všechny okenní a dveřní systémy poskytujeme záruku 60 měsíců od data převzetí díla a 24 měsíců na okenní příslušenství a veškeré práce dané zakázky.

Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíce od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Termín dodání pro bílou barvu je do 3 týdnů, standardní dekory do 4 týdnů, pro barevné nestandardní provedení a atypické tvary oken do 6-8 týdnů, dle stávající výrobní kapacity, v momentě závazného objednání a při úhradě sjednané zálohy 70% z ceny díla, pokud není dohodnuto jinak. Termín dodání je však možno řešit individuálně.

DEMONTÁŽÍ se rozumí vybourání stávajících oken a dveří. Při demontáži nezaručujeme nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů. Vnější i vnitřní parapety doporučujeme osadit nové, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům.

MONTÁŽ - usazení, vyvážení, zaklínování a zapěnování oken i dveří, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami. Ořezání přebývajících PU pěny je prací zedníka vzhledem k nutnosti ztvrdnutí a nasákavosti PU pěny po ořezání - doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod.

ZEDNICKÉ PRÁCE včetně osazení parapetů, pokud zákazník tyto práce objednává, jsou naceněny v cenové nabídce.

Cena za zednické začistění a usazení parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Ceny za zednické práce, pokud nebude určeno jinak, budou upřesněny při zaměření.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem.

K výšce plastových oken není připočítána výška podkladového profilu, která činí + 30mm.

Ke dveřím s Al prahem se tento podkladový profil nedává, výška je tedy výrobní.

Popis Vámi požadovaných položek si velmi pečlivě zkontrolujte před podpisem, v případě nejasností se obraťte na našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, na pozdější změny v zakázce nebude brán zřetel. Tato nabídka je nedílnou přílohou Smlouvy o dílo.

POZICE OKEN A DVEŘÍ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU.

Věříme, že naše nabídka vyhovuje Vaším představám a těšíme se na Vaši objednávku nebo dotazy, které rádi zodpovíme a rádi poradíme.

" Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu díla, pokud dojde v průběhu realizace díla k navýšení sazby daně z přidané hodnoty, přičemž bude cena díla přiměřeně upravena podle výše sazby DPH platné v době příslušného zdanitelného plnění".

Datum:

Podpis obchodníka:

Datum:

Podpis objednatele:

