



Městský úřad Dobruška
odbor výstavby a životního prostředí
oddělení životního prostředí
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

Č.j. došlého dokumentu: PDMUD 25014/2013

Č.j.: MUD 5559/2013 OŽP/MK

Spis. zn.: 246.6.; Skart. zn.: V/5

Vyřizuje: PaedDr. Miroslava Knapovská

Telefon: 494 629 562

E-mail: m.knapovska@mestodobruska.cz

V Dobrušce dne 18. 11. 2013

Počet stran dokumentu: 2

Adresát:

Sveco Hydroprojekt a.s.

Ing. Milan Moravec, Ph.D.

Ústředí Praha

Táborská 31

140 16 Praha 4

Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž – aktualizace DUR, žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy (dočasné i trvalé) ze ZPF, žádost o doplnění spisu.

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí, (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 23. 10. 2013 žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy (dočasné i trvalé) ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). V současnosti společnost Sveco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 pro Povodí Labe, státní podnik, zpracovala aktualizaci projektové dokumentace Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž. Na základě výše uvedeného, správní orgán obdržel podklady se žádostí o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Trvalé a dočasné zábory pozemků jsou uvedeny v příložené dokumentaci, vypracované firmou K+K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8, 180 00 Praha.

Správní orgán, na základě předložené projektové dokumentace **Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž – aktualizace DUR**, č. zakázky 10 1238 2600, zpracované v září 2013, k předmětnému záměru sděluje:

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná akce je navržena na pozemcích, které jsou součástí ZPF, je třeba předložený podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF, zpracovaný spol. K+K průzkum, v říjnu 2013, který je součástí dokumentace, doplnit v souladu s ust. § 9 odst. 5 zákona o níže uvedené podklady:

1. údaje z katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí s (čitelným) vyznačením parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
2. výpis z katastru nemovitostí s vyznačením vlastnických, popřípadě užívatelských vztahů k dotčeným pozemkům,
3. **vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí,**
4. výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
5. plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři či zřízením vodní plochy),
6. z předložených podkladů není patrný předpokládaný termín ukončení dočasných odvodů půdy ze ZPF a kterých pozemků se dočasné odnětí týká.

Současně správní orgán upozorňuje na skutečnost, že dle ust. § 17 zákona písm. d) uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, v souladu s ust. § 9 odst. 6, Ministerstvo životního prostředí, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná nad 10 ha a přitom schvaluje podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši jsou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Dle ust. § 18 zákona návrh na zahájení nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem podle zákona, bude podán u Městského úřadu Dobruška. Tento orgán ochrany zemědělského půdního fondu návrh posoudí a není-li příslušný postoupí návrh se svým stanoviskem Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Obdobně postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení návrhu příslušný vyšší orgán ochrany zemědělského půdního fondu - Ministerstvo životního prostředí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Věra Šmídová
vedoucí oddělení životního prostředí



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **54168261-76294-131120112244**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.11.2013 v 11:22:52. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.11.2013 10:10:46. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **15 EC 9D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Věra Šmídová, odbor výstavby a životního prostředí, 187, MĚSTO DOBRUŠKA [IČ 00274879]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.11.2013 v 11:22:52. Údaje o časovém razítku: datum a čas **18.11.2013 15:35:56**, číslo kvalifikovaného časového razítka **16 DA 9D**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Městská část Praha 4

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

20.11.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Helena Filandrová

Otisk úředního razítka:



54168261-76294-131120112244

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.