



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 526/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 11-5173-0100

uzavřena podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění

Název díla:

„Jez Loket dolní – rekonstrukce jezu“, projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Ing. Mojmíra Hillermanová,
vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:

Jitka Pavlasová,

manažer projektu

tel.: +420 353 436 757

mobil: +420 602 203 200

e-mail: pavlasova@poh.cz

Zástupce pro výkon technického dozoru:

Ing. Kateřina Bařtipánová,

technický dozor staveb

tel.: +420 353 436 754

mobil: +420 606 757 464

e-mail: bartipanova@poh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
adresa: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
tel: +420 261 102 222
e-mail: praha@sweco.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo účtu: 1700041/0100

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Zhotovitele zastupuje technicky: Ing. Martin Pavel, ředitel divize 131
Ing. Lucie Brožová (HIP)
mobil: +420 606 049 288
e-mail: lucie.brozova@sweco.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6.2015.

Dodatkem č. 1 se upravuje a doplňuje následující:

Čl. II. Předmět díla:

- I. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DUR), včetně geodetického zaměření – se doplňuje**
- II. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DSP)**
 1. Hydrologické podklady
 2. Statické a hydrotechnické posouzení navrhovaného řešení
 3. Kladné projednání dotčených pozemků a cizího vlastnictví

4. PD DSP dle Vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění
5. Posudek, který bude specifikovat rozsah technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do příslušné kategorie z hlediska TBD.
6. Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu pro stavbu
– se upravuje

III. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DPS – upravuje se číslování

Čl. III Dílo a způsob provedení díla:

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DUR), včetně geodetického zaměření

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., (o dokumentaci staveb) v platném znění, obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat Příloze č. 1 této vyhlášky.

Součástí PD DUR mmj.

a) Geodetické zaměření

Geodetické zaměření bude zpracováno na podkladu katastrální mapy. Geodetické zaměření zájmové lokality bude provedeno v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a výškovém systému baltském - po vyrovnání (Bpv). Součástí geodetického zaměření budou geodetické podklady včetně geodetických údajů o PBPP.

Geodetické zaměření bude zpracováno dle platných právních předpisů a bude předáno MPR v počtu 1x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

b) kladné projednání dotčených pozemků, orgánů a subjektů.

PD DUR bude zpracována a objednateli předána v počtu 6x paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. – se doplňuje

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACI K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DSP) – upravuje se číslování

Odstavec a) Geodetické zaměření – se vypouští

Odstavce b)-g) se mění označení na a)-f)

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY včetně souvisejících výkonů (dále jen PD DPS) – upravuje se číslování

4. AUTORSKÝ DOZOR – upravuje se číslování

5. Výrobní výbory v průběhu projekčních prací:

Zhotovitel bude v průběhu plnění předmětu této SOD organizovat výrobní výbory, a to u stupně PD DUR minimálně 2 výrobní výbory, PD DSP minimálně 3 výrobní výbory –

vstupní, průběžný a závěrečný, u stupně PD DPS minimálně 1 výrobní výbor. Z průběhů výrobních výborů je zhotovitel povinen pořizovat zápisy a prezenční listiny. Zápis bude projektantem proveden v průběhu jednání a stvrzen podpisy přítomných.

První výrobní výbor pro **PD DUR** bude svolán nejpozději do 30 – ti dnů po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, na prvním výrobním výboru předloží zhotovitel návrh koncepčního řešení stavby.

Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před jednáním posledního (závěrečného) výrobního výboru **každého stupně projektové dokumentace (PD DUR, PD DSP a PD DPS)** v rámci výboru předloží manažerovi projektu:

- 1 x pare – kompletní projektové řešení stavby (pracovní pare) včetně požadované dokladové části
- 1 x pare - elektronickou verzi projektového řešení stavby, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající výše popsané tištěné verzi
- 1 x pare – kompletní projektové řešení stavby (pracovní pare) bez dokladové části

Po úspěšném uzavření posledního výrobního výboru ke každému stupni projektové dokumentace projektant zajistí kompletaci projektové dokumentace a řádně dokončenou dokumentaci předá protokolárně manažerovi projektu v počtu 3 paré, a to nejpozději v den termínu plnění díla. – **se upravuje**

U bodů 5-12 SOD se upravuje číslování na 6-13.

Čl. IV. Doba plnění

1. PD DUR včetně souvisejících výkonů dle Čl. III. bodu 1.

Dokončení prací: **90 dnů od podpisu dodatku č. 1**

– **se doplňuje**

2. PD DSP včetně souvisejících výkonů dle Čl. III bodu 2.

Dokončení prací: **do 4 měsíců od předání platného územního rozhodnutí**

– **se upravuje**

3. PD DPS včetně souvisejících výkonů dle Čl. III bodu 3.

Dokončení prací: **do 4 měsíců od předání platného stavebního povolení**

– **se upravuje**

4. Autorský dozor Po zahájení realizace stavby průběžně na výzvu a dle požadavků objednatele. Zahájení AD je dnem zahájení předmětné stavby a jeho ukončení je v termínu dokončení této stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován technickým dozorem stavby.

– **upravuje se číslování**

Čl. V. Cena díla

Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 136 320 Kč bez DPH a činí **celkem 773 300 Kč bez DPH.**

Z toho:

1. <u>Cena za zpracování PD DUR včetně souvisejících výkonů celkem</u>	146 320,-Kč, z toho:
Geodetické zaměření	10 000,- Kč
PD DUR	136 320,-Kč
2. <u>Cena za zpracování PD DSP včetně souvisejících výkonů celkem</u>	193 880,-Kč, z toho:
Statické a hydrotechnické posouzení navrhovaného řešení	
	15 620,- Kč
PD DSP	143 380,- Kč
Posudek, který bude specifikovat rozsah technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) s návrhem na zařazení vodního díla do příslušné kategorie z hlediska TBD	15 000,- Kč
Zpracování návrhu havarijního a povodňového plánu pro stavbu	19 880,- Kč
3. <u>Cena za zpracování PD DPS včetně souvisejících výkonů celkem</u>	433 100,-Kč,
z toho:	
Zpracování PD DPS	383 400,-Kč
Zpracování plánu BOZP pro stavbu a zajištění výkonu koordinátora po dobu přípravy stavby	12 780,- Kč
Návrh provozního a manipulačního řádu	29 820,- Kč
Charakteristická fotodokumentace stavu v období zpracování PD DPS	7 100,- Kč
<u>Celkem projektové práce a související výkony:</u>	773 300,- Kč

– se upravuje

Čl. VI. platební podmínky

2. **Fakturace za zpracování projektové dokumentace** bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
- první dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle Čl. V, bodu 1 za zpracování a předání PD DUR včetně souvisejících výkonů, včetně geodetického zaměření
 - druhé dílčí plnění ve výši zbývajících 20 % ceny dle Čl. V, bodu 1 za zpracování a předání PD DUR včetně souvisejících výkonů, včetně geodetického zaměření
 - třetí dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle Čl. V, bodu 2 za zpracování a předání PD DSP včetně souvisejících výkonů
 - celkové plnění ve výši zbývajících 20 % ceny dle Čl. V, bodu 2. za zpracování a předání PD DSP včetně souvisejících výkonů
 - třetí dílčí plnění ve výši 80 % ceny dle Čl. V, bodu 3 za zpracování a předání PD DPS včetně souvisejících výkonů
 - celkové plnění ve výši zbývajících 20 % ceny dle Čl. V, bodu 3 za zpracování a předání PD DPS včetně souvisejících výkonů

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:

Projektová dokumentace:

- a) pro první dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DUR včetně souvisejících výkonů dle Čl. IV, bodu 1
- b) pro druhé dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DUR včetně souvisejících výkonů generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi. Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.
- c) pro třetí dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DSP včetně souvisejících výkonů dle Čl. IV, bodu 2
- d) pro čtvrté dílčí plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DSP včetně souvisejících výkonů generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi. Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.
- e) pro páté dílčí plnění dnem předání a převzetí PD DPS včetně souvisejících výkonů dle Čl. IV, bodu 2
- f) pro celkové plnění dnem podepsání zápisu o schválení PD DPS včetně souvisejících výkonů generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi. Schválení PD je povinen oznámit zástupce objednatele zhotoviteli do 5 dnů po podpisu Rozhodnutí generálního ředitele.

– se upravuje

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

v Chomutově dne 22 -09- 2015

V Praze dne 30 -09- 2015



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

.....
Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

.....
Ing. Marika Mocková
členka představenstva

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
zhotovitel (podpis, razítko)

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4