

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo
zemědělství

Název veřejné zakázky:
Zajištění úklidových služeb

Sídlem: Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

Evidenční číslo veřejné zakázky:
522015

Zastoupený: Ing. Jiří Boháček
ředitel Odboru vnitřní správy

Druh zadávacího řízení:
otevřené řízení dle § 21 odst. 1 písm. a), § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

IČO: 00020478



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5

dle § 49 ZVZ

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 5

Dotaz č.1

Dle čl. 4.6 smlouvy se dodavatel zavazuje na vlastní náklady zpracovávat a udržovat účetní knihy pro řádné a úplné vykázání příjmů a výdajů vzniklých v souvislosti se službami realizovanými pro objednatele. Po ukončení účinnosti smlouvy je povinen je předat objednateli. Veškeré účetní záznamy jsou interní věc každé firmy, kterou není povinna předkládat nebo nechat do ní nahlížet druhé osobě, vyjma finanční kontrole. Za každé plnění smlouvy dodavatel vystaví objednateli fakturu, která obsahuje všechny náklady, které jsou přímo spojené se zakázkou a bude po objednateli požadovat jejich uhrazení. Navíc není možné, aby dodavatel zaznamenal veškeré náklady spojené s danou zakázkou, jelikož některé náklady jsou společné pro více zakázek a nejde je vyfiltrovat pouze k jedné (např. režijní). Z jakého důvodu zadavatel požaduje vedení takovéto účetní knihy? Žádáme zrušení tohoto požadavku ve smlouvě.

Odpověď č.1

Účetní knihou se rozumí výkaz provedených prací včetně informace o počtu hodin, které jednotlivé práce byly provedeny a dodávky spotřebního materiálu, které byly dodány, včetně data provedení, dodání a celkové ceny.

Dotaz č. 2

abychom mohli nacenit níže uvedené položky, potřebovali bychom jejich bližší specifikace:

- osvěžovač s dávkovačem
- osvěžovač náplň 100 ml

Odpověď č.2

Odpověď na tento dotaz byla uvedena v DI č.4 Odpověď č. 7

Dotaz č. 3

*Část7_Cenová nabídka Vyškov, Brno, Zlín, UH
Brno, Vyškov*

a)Osvěžovač s dávkovačem – strojek – jedná se např. o elektrický dávkovač vůně, nebo pouze schránku umožňující dávkování z bombičky cca 10ml.

Osvěžovač náplň – prosím o uvedení velikosti balení.

Odpověď č. 3a)

U osvěžovače s dávkovačem - strojek se jedná se o schránku umožňující dávkování z bombičky cca 15 ml – na manuální dávkování, k nalepení na zeď WC

U osvěžovače náplň - se jedná se o náhradní bombičky do schránek umožňující dávkování cca 15 ml, uvedených viz výše

Zlín

b)Osvěžovač závěsný – prosím o upřesnění položky, jedná se např. o vonnou závěsku do interiéru, případně o závěs do WC.

Odpověď č.3b)

Jedná se o osvěžovač do interiéru.

Uherské Hradiště

c) Osvěžovač náplň – prosím o uvedení velikosti balení.

Odpověď 3c)

Položka č.5 – Osvěžovač náplň se ruší.

Dotaz č. 4

Část8_Cenová nabídka Přerov, OL, ŠU

Olomouc

a) Vonné gelové podušky závěsné – prosím o upřesnění položky, jedná se např. o vonnou závěsku do interiéru, případně o závěs do WC.

Odpověď č.4a)

Jedná se o podušky závěsné do interiéru.

b) Pytel scart; tříděný odpad 70x110, 1ks – prosím o uvedení tloušťky pytle.

Odpověď č.4b)

Tloušťka pytle 0,4mm

Přerov

c) Závěsné vůně - prosím o upřesnění položky, jedná se např. o vonnou závěsku do interiéru, případně o závěs do WC.

Odpověď č. 4c)

Jedná se o podušky závěsné do interiéru.

Dotaz č. 5

Část9_Cenová nabídka Opava, FM, NJ, BR

Frýdek Místek

a) WC dezinfekce 800 ml – jedná se o dezinfekci na bázi chloru proti plísním atd., nebo o alkoholovou dezinfekci WC sedátek.

Odpověď č. 5a)

Jedná se o WC desinfekci na bázi chlórů, nejedná se o desinfekci WC sedátek.

Bruntál

b) Desinfekce 1l – prosím o bližší specifikaci produktu (plochy, pokožka)

Odpověď č. 5b)

Všestranný kapalný přípravek na bázi aktivního chlórů. Alkalický kapalný dezinfekční přípravek (např. Savo).

Dodatečná informace bez dotazu:

Část 7 – Frýdek Místek

Spotřební materiál – pol. 1- **Toaletní papír 75ks se ruší a nahrazuje se 500ks.**

Dotaz č. 6

část 8

a) Šumperk - závěsné vůně (vlastnosti?), tekuté mýdlo (spotřeba 20l za rok?)

Odpověď č. 6a)

Závěsné vůně - gelové, k umístění na vnější straně toaletní mísy nebo k zavěšení v prostoru WC, neutralizující nepříjemné pachy, uvolňující vůni po dobu min. 30 dnů, nezávadné zdraví a životnímu prostředí, recyklovatelné

Tekuté mýdlo – spotřeba 20l za rok

b) Olomouc - vonné gelové podušky závěsné (vlastnosti?), pytle scart (spotřeba 50 pytlů nebo rolí za rok?)

Odpověď č. 6b)

vonné gelové podušky závěsné - k umístění na vnější straně toaletní mísy nebo k zavěšení v prostoru WC, neutralizující nepříjemné pachy, uvolňující vůni po dobu min. 30 dnů, k použití na všechny běžně používané typy WC mís, nezávadné zdraví a životnímu prostředí, recyklovatelné
pytle scart - spotřeba 50ks za rok, tj. 1 balení po 50 ks velikosti 70x110

Dotaz č. 7

část 3

a) Pardubice - závěsný osvěžovač na toalety (vlastnosti?), sítko pisoární (vlastnosti?), sáčky do košů 60 l bal. 360 ks (vlastnosti?)

Odpověď č. 7a)

závěsný osvěžovač na toalety – zavěšení do mísy, voňavý, dle vlastního výběru

sítko pisoární – dle vlastního výběru, voňavé

sáčky do košů 60 l – rozměry 63 x 85 cm, např. bílé

b) Nymburk - papírové ručníky „lísteček“ ZZ bílé 3200ks/bal. (vlastnosti?), tekuté mýdlo (spotřeba 25l za rok?), sáčky na odpad 85x65 (kolik ks za rok, počet sáčku v balení?), vůně do dávkovače (vlastnosti?)

Odpověď č. 7b)

papírové ručníky „lísteček“ ZZ bílé 3200ks/bal. – dvouvrstvé, nerecyklované

tekuté mýdlo spotřeba 25l za rok - Ano

sáčky na odpad 85x65 - 6000ks /rok, 2000ks/bal

vůně do dávkovače – náplň do strojku, objem 250ml, různé vůně

Dotaz č. 8

část 7

a) Brno - WC papír bílý, dvouvrstvý, A-Alfa top, midi (průměr?), tekuté mýdlo (spotřeba 400l za rok?), osvěžovač s dávkovačem - strojek (vlastnosti?), osvěžovač náplň (vlastnosti?)

Odpověď č. 8a)

WC papír bílý, dvouvrstvý, A-Alfa top, midi (průměr 19mm),

tekuté mýdlo (spotřeba 400l za rok – ano = 80bal./5l),

osvěžovač s dávkovačem - strojek (vlastnosti - jedná se o schránku umožňující dávkování z bombičky cca 15 ml – na manuální dávkování, k nalepení na zeď WC),

osvěžovač náplň (vlastnosti - jedná se o náhradní bombičky do schránek umožňující dávkování cca 15 ml, tz. do strojku osvěžovač s dávkovačem)

b) Vyškov - WC papír bílý, dvouvrstvý, Jumbo (průměr 280 mm nebo 230 mm?), tekuté mýdlo (spotřeba 200l za rok?), osvěžovač s dávkovačem - strojek (vlastnosti?), osvěžovač náplň (vlastnosti?), hygienické sáčky mikroten (spotřeba 10.000 ks za rok?), hygienické sáčky papírové (spotřeba 100.000 ks za rok?), pytel na odpad černý 40mi (spotřeba 250.000 ks za rok?)

Odpověď č. 8b)

WC papír bílý, dvouvrstvý, Jumbo (průměr 280 mm nebo 230 mm – platí rozměr **260 mm**)
tekuté mýdlo (spotřeba 200l za rok – ano = 40bal./5l),
osvěžovač s dávkovačem - strojek (vlastnosti - jedná se o schránku umožňující dávkování z bombičky cca 15 ml – na manuální dávkování, k nalepení na zeď WC),
osvěžovač náplň (vlastnosti - jedná se o náhradní bombičky do schránek umožňující dávkování cca 15 ml., tz. do strojku osvěžovač s dávkovačem)
hygienické sáčky mikroten (spotřeba 10.000 ks za rok – NE – 1.000 ks = 100 bal. po 10 ks - – viz.položkový rozpočet
hygienické sáčky papírové (spotřeba 100.000 ks za rok – NE – 1.000 ks = 10 bal. po 100 ks – viz.položkový rozpočet
pytel na odpad černý 40mi (spotřeba 250.000 ks za rok – NE – 1.000 ks = 4 bal. po 250 ks – viz.položkový rozpočet

c) Zlín - tekuté mýdlo (spotřeba 30l za rok?), osvěžovač závěsný (vlastnosti?)

Odpověď č. 8c)

tekuté mýdlo spotřeba 30l za rok – ANO - v tabulce uvedeno položka tekuté mýdlo 5L, měrná jednotka ks, počet za 1 rok 6; tj. 30 litrů/rok (míněno 6 balení po 5l)
osvěžovač závěsný - k umístění na vnější straně toaletní mísy nebo k zavěšení v prostoru WC, neutralizující nepříjemné pachy, uvolňující vůni po dobu min. 30 dnů, k použití na všechny běžně používané typy WC mís, nezávadné zdraví a životnímu prostředí, recyklovatelné

d) Uherské Hradiště - tekuté mýdlo (spotřeba 20l za rok?), osvěžovač náplň (vlastnosti?)

Odpověď č. 8d)

tekuté mýdlo - spotřeba 20l za rok- ANO - v tabulce uvedeno položka tekuté mýdlo 5L, měrná jednotka ks, počet za 1 rok 4; tj. 20 litrů/rok (míněno 4 balení po 5l)
osvěžovač náplň – **položka se ruší viz odpověď 3c)**

Dotaz č. 9

část 9

a) Opava - tekuté mýdlo růžové (spotřeba 25l za rok?), tekuté mýdlo bílé sprchové (spotřeba 25l za rok?), osvěžovač s dávkovačem (vlastnosti?), osvěžovač náplň (vlastnosti?), wc dezinfekce 800 ml (vlastnosti?)

Odpověď č. 9a)

tekuté mýdlo růžové - v tabulce máme uvedeno mj 5 l, počet za rok 10 tj. 50 litrů/rok (míněno 10 balení po 5l)

tekuté mýdlo bílé sprchové, - v tabulce máme uvedeno mj. 5 l, počet za rok 1, tj. 5 litrů/rok (míněno 1 balení po 5l)

osvěžovač s dávkovačem, - Moravskoslezský kraj: difuzér (strojek) s náplní, na baterie tužkové (AA či obdobné), s nastavením intenzity vůně a indikátorem stavu náplně a s možností upevnění na zeď proti nahodilému odcizení v běžném provedení (nižší kvalita – plast)

osvěžovač náplň - náhradní náplně do nabízeného typu osvěžovače viz výše (vůně v přibližně stejné cenové hladině běžně nabízená výrobcem)

WC dezinfekce 800 ml - např. GEL čistič dezinfekce WC a sanity cca 700-800 ml
obecně: Přípravek určený pro plošnou desinfekci a čištění v potravinářských, zdravotnických a jiných provozech s baktericidními, fungicidními, virucidními a tuberkulocidními účinky (tj. ABTMV) na podlahy, obklady, dlaždice, WC mísy, vany, umyvadla, dřezy, kuchyňská zařízení, nádoby na odpadky apod. – balení cca 1000 ml

b)Frýdek Místek - tekuté mýdlo (spotřeba 55l za rok?), osvěžovač s dávkovačem (vlastnosti?), osvěžovač náplň (vlastnosti?), wc dezinfekce 800 ml (vlastnosti?)

Odpověď č. 9b)

tekuté mýdlo - spotřeba 55l za rok, ANO

osvěžovač s dávkovačem - k zavěšení v prostoru – v místnosti WC

osvěžovač náplň - náplně do osvěžovačů zavěšených na WC

WC dezinfekce 800 ml - použití do WC (WC kačena)

Položka č. 1 - WC papír bílý dvouvrstvý celulóza 35ks, návin 180m se ruší a nahrazuje se 550 ks, návin 180m Položka č. 7 - papírové ručníky ZZ bílé -35bal. se ruší a nahrazuje se 15 krabic (5000 ks/krt.) tj.75000ks/rok

c)Bruntál - tekuté mýdlo (spotřeba 130l za rok?), hygienické sáčky papírové (5.000 ks za rok?), papírové ručníky ZZ bílé (spotřeba 500.000 ručníků za rok?), osvěžovač s dávkovačem (vlastnosti?), osvěžovač náplň (vlastnosti?), desinfekce (vlastnosti?)

Odpověď č. 9c)

Položka č. 2 - tekuté mýdlo - 26l/rok se ruší a nahrazuje se 35 litrů /rok tj. 7bal.po 5 litrech /rok

Položka č. 3 - hygienické sáčky papírové – 50ks/rok se ruší a nahrazuje se 700 ks/rok) 7

balení po 100 Ks

Položka č. 4 - papírové ručníky ZZ bílé – 100ks/rok se ruší a nahrazuje se 10 krabic (5000 ks/krt.) tj.50000ks/rok

osvěžovač s dávkovačem - k zavěšení v prostoru – v místnosti WC

osvěžovač náplň - náplně do osvěžovačů zavěšených na WC

desinfekce – např. SAVO 30 litru /rok

d)Nový Jičín - tekuté mýdlo (spotřeba 30l za rok?), wc dezinfekce 800 ml (vlastnosti?)

Odpověď č. 9d)

tekuté mýdlo - spotřeba 30l za rok ANO

WC dezinfekce 800 ml - dezinfekce proti bakteriím na WC (podrobně viz popis odpověď 9a)

Dotaz č.10

„V souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou v části 2 Smečky, Štěpánská, Husinecká v souboru Návrhu smlouvy (název souboru "2.část_Smečky, Štěpánská, Husinecká") nelze uchazeči doplnit cenu 1 hodiny při odstraňování havarijního úklidu včetně DPH, toto pole je uzamčeno pro změny. Uchazeč žádá o uveřejnění nového Návrhu smlouvy s možností zápisu této ceny do souboru. Předem děkuji za odpověď.“

Odpověď č. 10

Uchazeči pro všechny části zakázky, kde je uvedené pole uzamčeno, vyplní požadovaný údaj ručně, a to modrou propisovací tužkou.

Česká republika – Ministerstvo zemědělství jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky poskytuje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to dle § 49 odst. 4 ZVZ bez předchozí žádosti dodavatele:

Vzhledem k uveřejnění výše uvedených dodatečných informací se zadavatel v souladu se zněním § 40 odst. 3 ZVZ rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to následujícím způsobem:

Původní lhůta pro podání nabídek: 3. 2. 2016, 10:00 hodin

Nová lhůta pro podání nabídek: **10. 2. 2016, 10:00 hodin**

Termín otevírání obálek zůstává stále ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 28. 1. 2016

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Ing. Jiří Boháček, ředitel Odboru vnitřní správy