



12 419

Městský úřad Kostelec nad Orlicí
stavební úřad – životní prostředí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 2381/2015-12962/2015-ms
Vyřizuje: Monika Sikorová
Telefon: 494 337 228
E-mail: msikorova@muko.cz
Spis. znak: 231.2 – A/5

dle rozdělovníku

Povodí Labe, státní podnik HRADEC KRÁLOVÉ				
Datum:	20.8.2015	32419/2015/PL		
Č.j. 10				
15/23912				
listy	přílohy	spis. znak	sk. znak	titulek
4				

21

Kostelec nad Orlicí
20.08.2015

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

státnímu podniku Povodí Labe s. p.

IČO: 708 90 005

se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu

„Jez Doudleby nad Orlicí – rekonstrukce propusti pro převod ledu“

na těchto pozemcích:

č. parc. 3495, 3483 a č. parc. St. 3496 kat. území Doudleby nad Orlicí

Popis stavby:

Vakový jez

Stávající hrazení propusti bude odstraněno a nahrazeno jednopoloovou vakovou hradicí konstrukcí obdélníkového průtočného profilu 10,0 m x 1,0 m (hrazená šířka x výška). Přelivná hrana vztyčeného vaku je navržena na stejnou úroveň jako je přelivná hrana jezu, tedy na kótu 284.75 m n. m.

Vak bude ukotven jednoduchým uchycením. Toto uchycení si na pravé straně vyžádá provést dělicí pilíř šířky 0,8 m, který bude převyšovat přelivnou hranu o cca 0,4 m. na levé straně bude vybourána část levobřežního pilíře, nutná k zabetonování kotvících U profilů.

Půdorysná plocha propusti bude vybourána na úroveň 282.75 m n. m. tak, aby mohla být osazena veškerá potrubí, nutná pro provoz vaku. Kamenné bloky, opevňující přelivnou hranu vyhrazené propusti, budou znovu osazeny do úrovně 283.65 m n. m.

Plnicím a prázdnicím potrubím je vak spojen s manipulační šachtou (půdorysný rozměr 2,0 m x 2,3 m). Ta je navržena na levém břehu, paralelně s nábrežní zdí. Manipulační šachta bude navržena jako pojížděná, aby byl umožněn příjezd mechanismů k odstraňování ledu. Líc zdi návodního zavazovacího křídla, posunutého do nadjezí o 1,9 m, bude obložen kamenem. Na zavazovací křídlo navazují schody šířky 1,0 m se zabudovanou šikmou vodotečnou latí.

Před kotevním profilem ve dně je navržen odvodňovací žlábek a kapsy pro možnost osazení provizorního hrazení. Na toto hrazení navazuje hrazení na dělicím pilíři. Koruna pilíře bude šikmá, aby pilíř příliš nezhoršoval podmínky pro převod ledu.

Z důvodu snadnějšího převodu ledů propustí je navržen mezi říčním dnem a provizorním hrazením plynulý náběh, opevněný kamennou dlažbou do betonu (30/10).

Veškeré ocelové konstrukce v manipulační šachtě budou provedeny z nerezové oceli. Protikorozní ochrana ocelových dílů kotvení vakové hradicí konstrukce bude v kombinaci žárového zinkování a nerezové oceli.

Manipulační šachta bude vybavena zařízením pro provoz vakové konstrukce plněné vzduchem.

V zimních podmínkách, pro zajištění funkce vakového uzávěru i při teplotách pod 0°C, bude plnicí a prázdnicí potrubí v šachtě opatřeno elektrickým topným kabelem, který bude spínán vestavěným termostatem.

Pro plnění vakové hradicí konstrukce vzduchem bude v šachtě umístěno bezmazé, vzduchem chlazené dmychadlo včetně nezbytného příslušenství (sací filtr, pojistný ventil, manometr, zpětná klapka). Ovládání dmychadla bude možné v ručním režimu ovladačem umístěným v rozvaděči a v automatickém režimu pro případ doplnění vzduchu při poklesu koruny vaku během provozu.

Prázdňení vakové konstrukce (sklopení vaku nebo snížení koruny vakové hradicí konstrukce) bude možné elektromagnetickým ventilem, umístěným v horní části šachty na odbočce z plnicího a prázdnicího potrubí, pouze v ručním režimu ovladačem umístěným v rozvaděči. V případě výpadku el. proudu bude možné sklopení nebo případné snížení provést ručně přes kulový ventil umístěný ve spodní části šachty na odbočce z plnicího a prázdnicího potrubí. Tento ventil poslouží též pro odvod kondenzátu z vaku.

Pro gravitační odvod kondenzátu z vnitřního prostoru vakové hradicí konstrukce se využije plnicí a prázdnicí potrubí, které bude v šachtě opatřeno odbočkou skulovým ventilem. Po otevření ventilu dojde k vypuštění kondenzátu do sběrné jímky v šachtě, ze které bude odčerpán kalovým čerpadlem přes výtlačné potrubí do podjezí, mimo prostor šachty. Ovládání čerpadla bude pouze v ručním režimu ovladačem umístěným v rozvaděči. Při odpouštění kondenzátu dojde současně k částečnému snížení přetlaku ve vaku. Únik vzduchu z vaku bude nutné doplnit spuštěním dmychadla na nezbytně nutnou dobu.

Pro případ výpadku dodávky el. energie bude umožněno k elektrickému rozvaděči zapojení náhradního zdroje elektrické energie s manuálním odpojením od sítě.

Stavební elektroinstalace

Elektrický rozvaděč bude situován na okraji zavazovacího křídla tak, aby co nejméně bránil pohybu mechanismů při uvolňování ledů. Výškově je osazen tak, aby byl splněn požadavek umístění nad hladinou Q₁₀₀ tj. nad úrovní 285.89 m n. m.

Z důvodu napojení elektrického rozvaděče na elektrickou síť bude nutné zřídit elektrickou přípojku nn, která není součástí tohoto projektu a bude řešena samostatným investičním záměrem (Jez Doudleby nad Orlicí, přípojka elektro). V případě, že se tuto přípojku nepodaří zrealizovat do doby ukončení rekonstrukce propusti, bude umožněno elektrický rozvaděč zapojit na náhradní zdroj elektrické energie s manuálním odpojením od sítě.

Sloup elektrického osvětlení bude umístěn na konci levé nábrežní zdi v podjezí.

Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Pro napojení na el. energii bude vybudována zemní kabelová přípojka nn (kabel CYKY 4 x 35 mm², jistič v elektroměrovém rozvaděči je 3B/25A, max. odebíraný příkon 17,2 kW), která bude ukončena v platovém pilíři na pozemku č. parc. 3253 v kat. území Doudleby nad Orlicí u levobřežního zavazovacího křídla. Ve výkopu bude ponechána kabelová rezerva cca 20 m pro dopojení k budoucímu rozvaděči vakového jezu. Tento projekt přípojky nn není předmětem tohoto projektu a bude řešen samostatným investičním záměrem. Přivedení elektrické přípojky nn od provizorního ukončení k rozvaděči vakového jezu provede dodavatel stavby. V případě, že zemní přípojka nn nebude do doby uvedení stavby do provozu zřízena, bude stavba napojena na náhradní zdroj elektrické energie.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované společností Pöry Environment a. s., IČO 463 47 526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, technickým zástupcem panem Ing. Oldřichem Neumayerem, CSc, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a pozemní stavby, ČKAIT 1000055. Projektová dokumentace byla zpracována v květnu 2015.
2. Určení polohy vodního díla (trvalý zábor) v souřadnicovém systému S-JTSK:
Y 611492.97; X 1057740.96
Y 611494.31; X 1057742.44
Y 611492.60; X 1057743.98
Y 611491.26; X 1057742.50
Y 611490.33; X 1057743.34
Y 611493.52; X 1057746.86
Y 611491.88; X 1057748.33
Y 611487.88; X 1057743.91
Y 611490.62; X 1057741.44
Y 611491.43; X 1057742.34.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska, vydaného Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, se sídlem Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, pod č.j. SÚŽP 1914/2015-8546/15-lc, ze dne 29.05.2015, jehož stejnopis vlastní.
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové, pod č.j. 2784/ZP/2012-Zp-6, ze dne 14.04.2014, jehož stejnopis vlastní.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného HZS Královéhradeckého kraje, územním odborem v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. HSHK-617-2/2014, ze dne 26.02.2014, jehož stejnopis vlastní.
6. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
7. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
8. **Stavba bude dokončena do 31.12.2017.**
9. *Stavba bude provedena způsobilou právní osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
10. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po

skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.

11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
12. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
13. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
14. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
15. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í :

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, pověřeným pracovníkem Ing. Jakubem Huškem, nar. 13.07.1971, číslo služebního průkazu 42/9, požádal podáním ze dne 22.06.2015 Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení dle § 15 vodního zákona o stavební povolení k vodním dílům na akci: „Jez Doudleby nad Orlicí – rekonstrukce propusti pro převod ledů“, v městyse Doudleby nad Orlicí, na pozemcích č. parc. 3495, 3483 a č. parc. st. 3496 v kat. území Doudleby nad Orlicí.

Žadatel k žádosti předložil:

- Projektovou dokumentaci zpracovanou společností Pöyry Environment a. s., IČO 463 47 526, se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, technickým zástupcem panem Ing. Oldřichem Neumayerem, CSc, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a pozemní stavby, ČKAIT 1000055, v květnu 2015.
- Vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou č.j.: 441/556/15, ze dne 14.05.2015 s tím, že v zájmovém území se nenachází vodovod ani kanalizace ve správě výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě

výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost AQUA SERVIS a. s. nebude zahrnuta do okruhu řízení.

- Stanovisko společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno č.j.: 5000900767, ze dne 17.02.2014 s tím, že v zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného stanoviska shledal, že společnost RWE Distribuční služby s. r. o., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.
- Sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j.: 0100406439, ze dne 21.04.2015 s tím, že v zájmovém území se nenachází energetická zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného sdělení shledal, že společnost ČEZ Distribuce a s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.
- Sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, č.j.: 0200309065, ze dne 21.04.2015 s tím, že v zájmovém území se nenachází telekomunikační zařízení ve správě výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného sdělení shledal, že společnost ČEZ ICT Services a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.
- Vyjádření společnosti Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle (v současné době se jedná o společnost Česká telekomunikační infrastruktura s. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3), č.j.: 532694/14, ze dne 17.02.2014 s tím, že v zájmovém území nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.
- Kladné stanovisko státního podniku Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové- Slezské Předměstí, č.j.: PVZ/14/4591/Hv/0, ze dne 20.03.2014.
- Sdělení AOPK ČR, středisko Hradec Králové, Pražská 155, 500 04 Hradec Králové, Č.j.: 00225/OH/2014, ze dne 3.3. 2014.
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny vydal:
 - vyjádření orgánu ochrany přírody k záměru „Jez Doudleby nad Orlicí, Rekonstrukce propusti pro převod ledů“, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, č.j.: 1181/ZP/2014, ze dne 24.02.2014,
 - stanovisko dle ust. §45i zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění „Jez Doudleby nad Orlicí, rekonstrukce propusti pro převod ledů“, č.j.: 2548/ZP/2014, ze dne 17.03.2014,
 - rozhodnutí, „Jez Doudleby nad Orlicí, rekonstrukce propusti pro převod ledů“ č.j.: 2784/ZP/2012-ZP-6, ze dne 14.04.2014
- Koordinované závazné stanovisko vydané Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, č.j.: OSO 118/2014-3184/2014-lf, ze dne 06.03.2014.
- Stanovisko vydané Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, oddělení životní prostředí, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.: OVŽP-5181/14-1180/2014, ze dne 24.02.2014.
- Vyjádření vydané Městským úřadem Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí ze dne 27.02.2014.
- Stanovisko vydané Obcí Záměl, Zámel 158, 517 43 Potštejn, č.j.: 00132/2014/OÚ, ze dne 19.02.2014.
- Vyjádření vydané Českým rybářským svazem, Východočeský územní svazek Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové, č.j.: VI99/14, ze dne 24.02.2014.
- Závazné stanovisko vydané HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.: HSHK-617-2/2014, ze dne 26.02.2014.
- Vyjádření majitele MVE Doudleby nad Orlicí (p. Ing. Hykel), 517 42 Doudleby nad Orlicí, ze dne 06.03.2014.

- Vyjádření Národního památkového ústavu, Územní odborné pracoviště, Referát archeologie, Okružní 418, 551 02 Jaroměř – Josefov, č.j.: NPÚ-362/15902/2014/Kal, ze dne 04.03.2014.
- Zápis z jednání vstupního výrobního výboru ze dne 22.01.2014.
- Smlouvu o provedení stavby s Marcelou Krupičkovou ze dne 13.03.2014
- Pověření pana Ing. Jakuba Huška ze dne 05.02.2014

Pro stavbu bylo vydáno obecným stavebním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí) územní rozhodnutí pod č.j. SÚŽP 2955/14-15494/14-vac, dne 04.09.2014, které nabylo právní moci dne 24.09.2014. Příslušný stavební úřad dne 13.06.2015 také vydal souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, vymezil okruh účastníků řízení a podle § 44 správního řádu, podle § 115 vodního zákona a podle § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „*Oznámením o zahájení řízení*“ ze dne 10.07.2015, pod č.j. SÚŽP 2381/2015-14267/2015-ms, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení, že na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení a ani závazná stanoviska dotčených orgánů.**

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 stavebního zákona odst. 1:

- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací ÚPO Doudleby nad Orlicí, schválenou v roce 2008, která dané území vymezuje jako lochy vodní a vodohospodářské – *předmětná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a zároveň s vydaným územním rozhodnutím obecného stavebního úřadu ze dne 04.09.2014, pod č.j. SÚŽP 2955/14-15494/14-vac, což je patrné ze souhlasu obecného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona ze dne 13.07.2015, pod č.j. SÚŽP 2955/14-14429/15-vac.*
- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: *Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou:*
Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: *Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správci sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:*

Paní Ivana Hyklová, Rybářská 114, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Pan Ing. Petr Hykel, Rybářská 114, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Paní Marcela Krupíčková, Záměl č.p. 50, 517 43 Záměl

V průběhu vodoprávního řízení byly zkoumány možné dopady navrhovaného vodního díla na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, proto bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu; vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tj. *pět*. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí.

Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je **nepřípustné**.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie LÉDROVÁ
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (*obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (*bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Rozdělovník:

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou:

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:

Paní Ivana Hyklová, Rybářská 114, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Ing. Petr Hykel, Rybářská 114, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Paní Marcela Krupičková, Záměl č.p. 50, 517 43 Záměl

Dotčené orgány:

HZS KH kraje, územní odbor, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské nám. 1245, 500 06 Hradec Králové

Dále obdrží:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (ochrana přírody, ZPF), Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, vodoprávní úřad, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Český rybářský svaz z. s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 50003 Hradec Králové

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění platném při podání žádosti, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen dne 27.07.2015 ve výši 3.000,- Kč (VS 9064000050).

Vypraveno dne: 20.08.2015

Digitálně podepsal Bc. Lucie Lédrová
Datum: 20.08.2015 09:11:56 +02:00
Důvod: oprávněná úřední osoba