







	Akce <b>VD VELKÝ RYBNÍK, OBNOVA SPODNÍCH VYPŮSTÍ</b> <b>D.1. STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>D.1.2. VYKRESBA ČÁST</b> <b>D.1.2.1. SO 01 OBJEKT SPODNÍCH VYPŮSTÍ-SPODNÍ STAVBA</b> <b>D.1.2.1.5 ZÁMĚČNÉ VÝKRESY VÝROBKŮ</b>					Příloha <b>D.1.2.15.6:</b>
						Měřítko <b>1 : 20</b>
AZUATIS s.r.o. Botanická 56, 602 00 Brno	Tel: +420 544514111 Fax: +420 544121205	Zakázkové číslo 3415007.32.191	Datum ZÁŘÍ 2015	Vypracoval HANA KRÍŽKOVÁ	Kontroloval ING. TOMÁŠ ROTH	Název souboru Z15_6_5_Zebnický.dwg

**POL. Z1/5 - ŽEBŘÍK - NEREZ 1 ks**

VÝPIS MATERIÁLU 1 ks				HMOTNOST		
POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR (mm)	kg/m	kg/ks	CELKEM kg
a	2	TRUBKA BEZEŠVÁ Ø48,3/4	7700	4.45	34.27	68.54
b	26	TRUBKA BEZEŠVÁ Ø33,7/2,6	420	2.03	0.85	22.10
c1	4	TYČ PLOCHÁ  50/10	174	3.93	0.68	2.72
c2	6	TYČ PLOCHÁ  50/10	178	3.93	0.70	4.20
d1	4	TYČ PLOCHÁ  50/10 UPRAVĚNO DO OBLOUKU	140	3.93	0.55	2.20
d2	6	TYČ PLOCHÁ  50/10	140	3.93	0.55	3.30
e	20	CHEMIKÁ KOTVA HILTI HIT-RE500 S KOTVÍM ŠROUBEM HIT-V-R VRT Ø14 HL.120mm	M12x150			
f	5	TYČ PLOCHÁ  50/5	1500	1.963	2.95	14.75
g	3	TYČ PLOCHÁ  50/8	1830	3.14	5.75	17.25
CELKOVÁ HMOTNOST 1 ks						135.06

**POZNÁMKY :**

- VŠECHNY SVARY  $\geq 5\text{mm}$
- PŘED ZAPOČÍTÁNÍ VÝROBY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚRIT SKUTEČNÉ MÍRY DLE SKUTEČNOSTI !

**TRÍDA PŘEDVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ :**

---

**MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL 17 240 dle ČSN**  
**- PROTIKOROZNÍ OCHRANA - NENÍ**