



DRŽÁK NA ZÁVĚS SEKAČKY POHLED 1 : 10

PŮDORYS 1 : 10



POZNÁMKA: DRŽÁKY OSAZENY V KM 0.395, 0.422, 0.442 - 3 ks

POZNÁMKY :

- VŠECHNY SVARY $\geq A \nabla \geq 3\text{mm}$
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚRIT SKUTEČNÉ MÍRY DLE SKUTEČNOSTI !

TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ :

- DLE ČSN EN 1090-2
- ŽIVOTNOST PROTIKOROZNÍ OCHRANY BUDE ODPOVÍDAT KATEGORII H NEBO VH
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY DLE ČSN EN ISO 14713-2 : C4 - VYSOKÁ

PROTIKOROZNÍ OCHRANA :

- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM DLE ISO 1461
- MIN. TLOUŠŤKA POVLAKU 85 μm !

KÓTOVÁNO V mm



AQUATIS a.s. Tel: +420 541 554 111 E-mail: info@aquatis.cz
Botanická 834/56, 602 00 Brno Fax: +420 541 211 205 http://www.aquatis.cz

Zodpovědný projektant: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc. Hlavní inženýr projektu: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc. Vedoucí střediska: ING. OLDŘICH NEUMAYER, CSc.

Vypracoval: HANA KRÍŽKOVÁ Kontroloval: ING. TOMÁŠ ROTH Zakázkové číslo: 3A15007.32 Y01

Datum: ZÁŘÍ 2015 Stupeň dokumentace: DPS Název souboru: D12463_Drzak.dwg

Akce: VD VELKÝ RYBNÍK, OBNOVA SPODNÍCH VÝPUSTÍ

D.1. STAVEBNÍ ČÁST
D.1.2. VYKŘESOVÁ ČÁST
D.1.2.4. SO 04 ÚPRAVA HRÁZE
D.1.2.4.1. SO 04.6. ÚPRAVA VZDUŠNÉHO LÍCE

Příloha

DRŽÁK NA ZÁVĚS SEKAČKY

Měřítko
1 : 10

Číslo přílohy
D.1.2.4.6.3.

Objednatel
POVODÍ LABE, státní podnik