

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t
1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks

Technické podmínky dodávky


1 ks nákladní automobil pick - up s nástavbou nákladového prostoru pro SSP (projekce)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
Požadavky na vozidlo - základní údaje		
1 ks nový nákladní (pracovní) automobil 4x4 s maximální celkovou hmotností do 3,5 tuny v provedení pick-up, čtyřdveřový, pět míst k sezení (double-cab)	ano	
motor vznětový, technologie přímého vstřikování paliva, zdvih.objem 1950 až 2500 cm ³ , výkon motoru min.100 kW	ano	
pohon 4x4, stálý pohon zadní nápravy, připojitelný pohon přední nápravy	ano	
uzávěra zadního diferenciálu	ano	
spotřeba paliva pro kombinovaný provoz	max. 10 l/100 km	
emisní norma	min. EURO 5	
obložení nákladového prostoru <u>pro hrubou zátěž</u> (demontovatelné) , těsnění výklopné části zadního čela	ano	
délka nákladového prostoru - min. 1400 mm, sklopné zadní čelo	ano	
pevná nástavba nákladového prostoru bez bočních oken, zadní okno prosklené , uzamykatelná, barva bílá, kvalitní materiál nástavby, odolný proti mechanickému poškození a UV záření - možnost mytí tlakovou vodou, výška nástavby - v souladu s výškou vozidla	ano	
světlá výška	min. 200 mm	
barva automobilu - modrá	ano	
kvalitní látkové potahy sedadel, tmavá barva	ano	
max. hmotnost přívěsu brzděného	min. 3000 kg	
Vnější výbava		
boční ochranné rámy	ano	
disky kol ocelové min. 16" + 4 ks náhradních ocelových disků včetně zimních pneu	ano	
rezervní kolo	ano	
podélné nosiče na kabinu vozidla	ano	
podélné nosiče na pevnou nástavbu nákladového prostoru	ano	
Bezpečnost		
imobilizér	ano	
airbagy řidiče a spolujezdce čelní a boční	ano	
protiblokovací systém brzd ABS	ano	
povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. včetně reflexní vesty	ano	
Funkční výbava		
klimatizace	ano	
vnější zpětná zrcátka el.nastavitelná, el. ovládání oken (min.) vpředu	ano	
mlhové světlomety	ano	
vyhřívané přední sklo	ano	
ochrana podvozku vozidla	ano	

1 ks nákladní automobil pick - up s nástavbou nákladového prostoru pro SSP (projekce)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
denní svícení	ano	
centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ano	
gumové podlahové koberce vpředu i vzadu	ano	
autorádio s CD přehrávačem, USB a možností připojení telefonu (handsfree), 4 reproduktory	ano	
multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon	ano	
Další požadavky		
zajištění autorizovaného servisu v době záruky	ano	
provozovny autorizovaného servisu - min. dvě provozovny se musí nacházet na území Povodí Odry, státní podnik, z toho jedna na území závodu Opava a druhá na území závodu Frýdek-Místek (území závodů jsou vyznačena na přiložené mapce)	ano uchazeč vyznačí provozovny servisu na níže uvedené mapě	
záruční doba na celý automobil - min. 36 měsíců nebo min. 100.000 km (podle toho, co nastane dříve)	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
záruční doba na neprorezivění kovových částí karoserie - min. 6 let	ano uchazeč doplní do návrhu KS	

Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

V, dne

Razítko a podpis uchazeče



Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t

1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks

Technické podmínky dodávky


1 ks nákladní automobil pick - up s nástavbou nákladového prostoru a navijákem pro VHP Skotnice	min. požadavek zadavatele	<i>nabídka</i> - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
Požadavky na vozidlo - základní údaje		
1 ks nový nákladní (pracovní) automobil 4x4 s maximální celkovou hmotností do 3,5 tuny v provedení pick-up, čtyřdveřový, pět míst k sezení (double-cab)	ano	
motor vznětový, technologie přímého vstřikování paliva, zdvih.objem 1950 až 2500 cm ³ , výkon motoru min.100 kW	ano	
pohon 4x4, stálý pohon zadní nápravy, manuálně připojitelný pohon přední nápravy	ano	
uzávěra zadního diferenciálu	ano	
spotřeba paliva pro kombinovaný provoz	max. 10 l/100 km	
emisní norma	min. EURO 5	
obložení nákladového prostoru <u>pro hrubou zátěž</u> (demontovatelné), těsnění výklopné části zadního čela	ano	
délka nákladového prostoru - min. 1400 mm, sklopné zadní čelo	ano	
pevná nástavba nákladového prostoru bez bočních oken, zadní okno prosklené , uzamykatelná, barva bílá, kvalitní materiál nástavby, odolný proti mechanickému poškození a UV záření - možnost mytí tlakovou vodou, výška nástavby - v souladu s výškou vozidla	ano	
světlá výška	min. 200 mm	
barva automobilu - modrá	ano	
kvalitní látkové potahy sedadel, tmavá barva	ano	
max. hmotnost přívěsu bržděného	min. 3000 kg	
Vnější vybava		
boční ochranné rámy	ano	
disky kol min. 16" + 4 ks náhradních ocelových disků včetně zimních pneu	ano	
rezervní kolo	ano	
pevné tažné zařízení včetně elektroinstalace	ano	
podélné nosiče na kabinu vozidla	ano	
podélné nosiče na pevnou nástavbu nákladového prostoru	ano	
naviják s tažnou silou min. 4000 kg včetně potřebného příslušenství pro připojení na vozidlo, naviják bude trvale upevněn na přední části vozidla	ano	
Bezpečnost		
imobilizér	ano	
airbagy řidiče a spolujezdce čelní a boční	ano	
protiblokovací systém brzd ABS	ano	
povinná vybava dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. včetně reflexní vesty	ano	
Funkční vybava		
klimatizace	ano	

1 ks nákladní automobil pick - up s nástavbou nákladového prostoru a navijákem pro VHP Skotnice	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
vnější zpětná zrcátka el.nastavitelná sklopná , el. ovládání oken vpředu (min.)	ano	
mlhové světlomety	ano	
vyhřívané přední sklo	ano	
ochrana podvozku vozidla	ano	
denní svícení	ano	
centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ano	
gumové podlahové koberce vpředu i vzadu	ano	
autorádio s CD přehrávačem, USB a možností připojení telefonu (handsfree), 4 reproduktory	ano	
multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon	ano	
Další požadavky		
zajištění autorizovaného servisu v době záruky	ano	
provozovny autorizovaného servisu - min. dvě provozovny se musí nacházet na území Povodí Odry, státní podnik, z toho jedna na území závodu Opava a druhá na území závodu Frýdek-Místek (území závodů jsou vyznačena na přiložené mapce)	ano uchazeč vyznačí provozovny servisu na níže uvedené mapě	
záruční doba na celý automobil - min. 36 měsíců nebo min. 100.000 km (podle toho, co nastane dříve)	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
záruční doba na neprorezivění kovových částí karoserie - min. 6 let	ano uchazeč doplní do návrhu KS	

Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

V, dne

Razítko a podpis uchazeče



Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t

1. část - Nákladní automobily do 3,5 t v provedení pick-up - 3 ks

Technické podmínky dodávky


1 ks nákladní automobil pick - up bez nástavby nákladového prostoru pro VHP Rybné hospodářství	min. požadavek zadavatele	<i>nabídka</i> - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
Požadavky na vozidlo - základní údaje		
1 ks nový nákladní (pracovní) automobil 4x4 s maximální celkovou hmotností do 3,5 tuny v provedení pick-up	ano	
provedení kabiny - čtyřdveřový, čtyřmístný (příležitostná přeprava dvou osob vzadu)	ano	
max. užitečná hmotnost	1100 kg	
motor vznětový, technologie přímého vstřikování paliva, zdvih.objem 1950 až 2500 cm ³ , výkon motoru min.100 kW	ano	
pohon 4x4, stálý pohon zadní nápravy, připojitelný pohon přední nápravy	ano	
uzávěra zadního diferenciálu	ano	
spotřeba paliva pro kombinovaný provoz	max. 10 l/100 km	
emisní norma	min. EURO 5	
délka nákladového prostoru - min. 1800 mm , sklopné zadní čelo	ano	
světla výška	min. 210 mm	
barva automobilu - modrá	ano	
kvalitní látkové potahy sedadel, tmavá barva	ano	
max. hmotnost přívěsu brzděného	3000 kg	
Vnější výbava		
boční ochranné rámy	ano	
disky kol ocelové min. 16" + 4 ks náhradních ocelových disků včetně zimních pneu	ano	
přídavné vzduchové pérování na zadní nápravě regulované a ovládané z místa řidiče	ano	
rezervní kolo	ano	
pevné tažné zařízení včetně elektroinstalace	ano	
Bezpečnost		
imobilizér	ano	
airbagy řidiče a spolujezdce čelní a boční	ano	
protiblokovací systém brzd ABS	ano	
povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. včetně reflexní vesty	ano	
Funkční výbava		
klimatizace	ano	
vnější zpětná zrcátka el.nastavitelná, el. ovládání oken (min.) vpředu	ano	
mlhové světlomety	ano	
vyhřívané přední sklo	ano	
ochrana podvozku vozidla	ano	

1 ks nákladní automobil pick - up bez nástavby nákladového prostoru pro VHP Rybné hospodářství	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
denní svícení	ano	
centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ano	
gumové podlahové koberce vpředu i vzadu	ano	
autorádio s CD přehrávačem a možností připojení telefonu (handsfree), 4 reproduktory	ano	
multifunkční volant s ovládáním pro rádio a telefon	ano	
Další požadavky		
zajištění autorizovaného servisu v době záruky	ano	
provozovny autorizovaného servisu - min. dvě provozovny se musí nacházet na území Povodí Odry, státní podnik, z toho jedna na území závodu Opava a druhá na území závodu Frýdek-Místek (území závodů jsou vyznačena na přiložené mapce)	ano uchazeč vyznačí provozovny servisu na níže uvedené mapě	
záruční doba na celý automobil - min. 36 měsíců nebo min. 100.000 km (podle toho, co nastane dříve)	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
záruční doba na neprorezivění kovových částí karoserie - min. 6 let	ano uchazeč doplní do návrhu KS	

Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

V, dne

Razítko a podpis uchazeče



Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t

2. část - Užitkové automobily do 3,5 t - 1 ks chladicí a 1 ks šestimístný

Technické podmínky dodávky

1 ks užitkový automobil chladicí (pro SSP - vodohospodářské laboratoře)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
Požadavky na vozidlo - základní údaje		
1 ks nový užitkový automobil s maximální celkovou hmotností do 3,5 tuny čtyřdvéřový – dvoumístné provedení, skříňový	ano	
barva automobilu - modrá	ano	
max celková hmotnost do 3,5 t	ano	
pravé boční posuvné dveře	ano	
zadní výklopné dveře neprosklené včetně servodovírání	ano	
světlná výška vozidla	min. 190 mm	
celková vnější délka vozidla bez tažného zařízení v mm	5200 - 5500	
celková vnější výška vozidla v mm (včetně chladicí jednotky) v mm	max. 2200	
motor vznětový o výkonu min. 100 kW, zdvihový objem motoru – min. 1950 cm ³	ano	
provedení 4x4 s uzávěrou diferenciálu	ano	
zesílené pérování a tlumiče pro špatné vozovky s nezpevněným povrchem	ano	
ochranné zakrytí podvozku pro špatné nezpevněné cesty	ano	
emisní norma	EURO 6	
spotřeba nafty pro kombinovaný provoz v l/100 km	max. 8,5	
převodovka	manuální, min. pětistupňová	
Bezpečnost		
imobilizér	ano	
airbagy řidiče a spolujezdce včetně bočních a hlavových	ano	
automatický spínač denního svícení	ano	
ABS, EDS, ASR	ano	
elektronický stabilizační systém včetně brzdového asistentu	ano	
povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. včetně reflexní vesty	ano	
Exteriér		
kola ocelová, pneumatiky odpovídající zatížení náprav - zimní	ano	
4 ks náhradní disky kol včetně pneumatik odpovídajících zatížení náprav - letní	ano	
rezervní kolo plnohodnotné včetně zvedáku a klíče na kola	ano	
vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná	ano	
integrované přední mlhové světlomety	ano	
lišty pro uchycení střešního nosiče, střešní nosič	ano	
lapače nečistot vpředu i vzadu	ano	

1 ks užitkový automobil chladicí (pro SSP - vodohospodářské laboratoře)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
Interiér		
kabina řidiče dvoumístná - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a samostatné jednosedadlo spolujezdce, obě sedadla s loketními a bederními opěrkami	ano	
odolné látkové čalounění sedadel, tmavá barva	ano	
zásuvka 12 V v prostoru u řidiče	ano	
přední gumové koberce	ano	
vysoká plná dělicí přepážka bez okna	ano	
nákladový prostor mezi dělicí přepážkou a termoizolační vestavbou bez bočních oken přístupný bočními posuvnými dveřmi vpravo	ano	
nákladový prostor mezi dělicí přepážkou a termoizolační vestavbou – dřevěná vodovzdorná protiskluzová podlaha, levá boční strana nákladového prostoru - vysoké obložení z odolného materiálu	ano	
osvětlení nákladového prostoru	ano	
chladírenská vestavba (chladírenská jednotka + termoizolační vestavba) splňující podmínky pro převoz laboratorních vzorků aj., v regulované teplotě od 0°C a výše	ano	
termoizolační vestavba - chladicí prostor v zadní části nákladového prostoru vozidla o hloubce cca 150 cm přístupný zadními plnými termoizolovanými výklopnými dveřmi	ano	
termoizolační vestavba tl.cca 40 mm (stěny,strop, podlaha včetně zadních výklopných dveří) - provedení PUR, zpevňující vrstva překližka, vnitřní opláštění laminát (bezspárové provedení), vnitřní prostor omyvatelný, nenasákavý vodou, hygienické atesty	ano	
chladicí jednotka - pohon od alternátoru, výkon při 0°C min. 1100 W, ovládání z kabiny řidiče	ano	
podlaha vestavby - litá s protiskluzovou úpravou	ano	
osvětlení vestavby	ano	
zápis chladírenské vestavby do technického průkazu vozidla	ano	
Funkční výbava		
multifunkční kožený volant, ovládání telefonu a rádia	ano	
klimatizace s poloautomatickou regulací	ano	
posilovač řízení	ano	
elektrické ovládání předních oken	ano	
parkovací senzory min. vzadu	ano	
multifunkční ukazatel - palubní počítač (ukazatel vnější teploty, aktuální a průměrná spotřeba paliva)	ano	
asistent rozjezdu do kopce	ano	
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla	ano	
integrované autorádio, USB vstup, bluetooth, min. 2 reproduktory	ano	
dálkově ovládané centrální zamykání s možností uzamčení zevnitř	ano	

1 ks užitkový automobil chladicí (pro SSP - vodohospodářské laboratoře)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
mechanické zabezpečení - zamykání řadící páky	ano	
Další požadavky		
zajištění autorizovaného servisu v době záruky	ano	
záruční doba na celý automobil - min. 36 měsíců	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
záruční doba na chladírenskou vestavbu (chladírenskou jednotku + termoizolační vestavbu) - min. 24 měsíců	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
záruční doba na nepromrzivění kovové části karoserie - min. 6 let	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
provozovny autorizovaného servisu - min. jedna provozovna se musí nacházet na území města Ostravy	ano	

Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

V, dne

Razítko a podpis uchazeče

Veřejná zakázka: Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t

2. část - Užitkové automobily do 3,5 t - 1 ks chladicí a 1 ks šestimístný

Technické podmínky dodávky

1 ks užitkový automobil šestimístný (pro Dílny a údržba Lučina)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný
Požadavky na vozidlo - základní údaje		
1 ks nákladní automobil – skříňová karoserie , šestimístné provedení (3+3)	ano	
barva automobilu - modrá	ano	
spotřeba paliva pro kombinovaný provoz	3,5 t	
pravé boční posuvné dveře	ano	
neprosklené zadní křídlové dveře, otevírání dveří min. 230°	ano	
celková vnější délka vozidla v mm bez tažného zařízení	5800 - 6200	
celková vnější výška vozidla v mm v mm	2600 - 2800	
motor vznětový o výkonu min. 120 kW, zdvihový objem motoru – min. 1950 cm ³	ano	
pohon zadní nápravy	ano	
zesílené pérování, tlumiče pro špatné vozovky s nezpevněným povrchem, zesílená přední náprava	ano	
ochranné krytí podvozku pro špatné cesty	ano	
emisní norma	min. EURO 5	
spotřeba paliva pro kombinovaný provoz	max. 10 l/100 km	
převodovka	manuální, 6.st.	
Bezpečnost		
imobilizér	ano	
airbagy řidiče a spolujezdce	ano	
automatický spínač denního svícení	ano	
ABS, EDS, ASR	ano	
elektronický stabilizační systém včetně brzdového asistentu	ano	
povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. včetně reflexní vesty	ano	
Exteriér		
kola ocelová min 16"	ano	
4 ks náhradní disky kol včetně zimních pneu	ano	
plnohodnotné rezervní kolo včetně zvedáku a klíče na kola	ano	
vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná	ano	
integrované přední mlhové světlomety	ano	
pevné tažné zařízení včetně elektroinstalace	ano	
lišty pro uchycení střešního nosiče, střešní nosič	ano	
Interiér		


1 ks užitkový automobil šestimístný (pro Dílny a údržba Lučina)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný
první řada sedadel vpředu - vyhřívané nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou + loketní opěra, dvoumístné sedadlo spolujezdce, hlavové opěrky výškově nastavitelné	ano	
druhá řada sedadel pro cestující - trojsedadlo nebo samostatná sedadla, výškově nastavitelné hlavové opěrky, komfortní obložení prostoru druhé řady sedadel pro cestující	ano	
boční okna otevírací na levé i pravé straně vozidla ve druhé řadě sedadel , zatmavení oken	ano	
čalounění sedadel z kvalitní látky tmavé barvy + autopotahy z kvalitní tmavé pevné látky	ano	
vysoká pevná plná dělicí stěna bez okna mezi prostorem pro cestující a nákladovým prostorem včetně utěsnění mezer u bočnic a stropu	ano	
nástupní madla (u dveří řidiče i spolujezdce, na sloupku u posuvných dveří, na sloupku u zadních dveří vlevo)	ano	
zápis přestavby do technického průkazu vozidla	ano	
nákladový prostor – dřevěná vodovzdorná protiskluzová podlaha	ano	
úchytná oka v nákladovém prostoru na podlaze - min. 6 ks. Na L boku min. 3ks, na P boku min. 3ks	ano	
osvětlení nákladového prostoru a prostoru pro cestující	ano	
přídavné vodní topení včetně zesílené baterie s rozvodem vzduchu do druhé řady sedadel	ano	
zásuvky 12 V v prostoru u řidiče a nákladovém prostoru	ano	
gumové podlahové koberce vpředu v prostoru u řidiče i ve druhé řadě sedadel	ano	
Funkční výbava		
výškově a podélně nastavitelný volant	ano	
poloautomatická klimatizace	ano	
palivová nádrž min. 90 litrů	ano	
posilovač řízení	ano	
elektrické ovládání předních oken	ano	
parkovací senzory min. vzadu	ano	
palubní počítač	ano	
asistent rozjezdu do kopce	ano	
integrované autorádio, barevný displej, USB připojení, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání u volantu nebo přímo na volantu	ano	
tempomat	ano	
dálkově ovládané centrální zamykání	ano	
dva náhradní funkční klíče	ano	
mechanické zabezpečení - zamykání řadicí páky	ano	
Další požadavky		

1 ks užitkový automobil šestimístný (pro Dílny a údržba Lučina)	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný
zajištění autorizovaného servisu v době záruky	ano	
záruční doba na celý automobil - min. 36 měsíců	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
záruční doba na neprorezivěcí kovové části karoserie - min. 6 let	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
provozovny autorizovaného servisu - min. jedna provozovna se musí nacházet na území závodu Frýdek-Místek (území závodu je vyznačeno na přiložené mapce)	ano uchazeč vyznačí provozovnu servisu na níže uvedené mapě	

Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

V, dne

Razítko a podpis uchazeče



3. část - Terénní automobil pro havarijní službu - 1 ks

Technické podmínky dodávky

1 ks terénní automobil (4x4) pro havarijní službu - SSP VH dispečink	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
Požadavky na vozidlo - základní údaje		
1 ks nový terénní automobil s maximální celkovou hmotností do 3,5 tuny – kombi , samonosný rám	ano	
pětidveřové provedení off road	ano	
barva automobilu - metalická tmavá modrá nebo hnědá	ano	
motor vznětový o výkonu min. 130 kW s turbodmychadlem, zdvihový objem motoru – min. 2700 cm ³	ano	
provedení 4x4 s možností ruční volby převodu, indikátor režimu na přístrojovém panelu	ano	
převodovka	automatická	
světla výška vozidla	min. 210 mm	
brodivost v terénu	min. 650 mm	
emisní norma	min. EURO 5	
spotřeba nafty pro kombinovaný provoz	max.10 l/100 km	
Bezpečnost		
antiblokovací brzdový systém, elektronický systém rozdělení brzdného účinku	ano	
čelní airbagy řidiče a spolujezdce	ano	
boční airbagy řidiče a spolujezdce	ano	
hlavové airbagy (řidič, spolujezdec, druhá řada sedadel)	ano	
povinná výbava dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. včetně reflexní vesty	ano	
Exteriér		
disky kol z lehkých slitin 18", pneumatiky 18", zimní	ano	
plnohodnotné rezervní kolo z lehkých slitin včetně zvedáku a klíče na kola	ano	
zesílené ochranné ocelové kryty podvozku (motoru a tyčí řízení, převodovky a řazení, palivové nádrže)	ano	
boční prahové stupačky	ano	
vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná	ano	
tónovaná skla	ano	
zatmavená všechna zadní boční okna a okno pátých dveří	ano	
podélné střešní lyžiny	ano	
parkovací senzory vpředu i vzadu	ano	
přední mlhová světla	ano	
automatické rozsvěcování denního svícení	ano	
potkávací světlomety xenon nebo LED	ano	
LED světlomety pro denní svícení, LED obrysová světla	ano	
dešťový senzor	ano	
Interiér		
výškově nastavitelný kožený volant s ovládáním autorádia, kožená hlavice řadící páky a kožené madlo ruční brzdy	ano	
vozidlo min. pětimístné (2+3) nebo sedmimístné (2+3+2) s možností vyjmutí nebo sklopení 3.řady sedadel do podlahy	ano	

1 ks terénní automobil (4x4) pro havarijní službu - SSP VH dispečink	min. požadavek zadavatele	nabídka - dodavatel vyplní číselný údaj, ANO nebo NE, podle toho zda vozidlo daný požadavek splňuje nebo ne
Požadavky na vozidlo - základní údaje		
v případě sedmimístné varianty možnost vyjmutí 3.řady sedadel nebo možnost sklopení třetí řady sedadel do podlahy	ano	
čalounění sedadel - tmavá barva	ano	
výškově nastavitelné sedadlo řidiče	ano	
vyhřívaná přední sedadla	ano	
integrované autorádio s navigačním systémem, barevný dotykový monitor min. 6", USB vstup	ano	
Bluetooth handsfree včetně ovládání na volantu	ano	
posuvná středová loketní opěra vpředu s úložným prostorem	ano	
vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmavováním	ano	
min 1 ks elektrická zásuvka 12 V v dosahu řidiče	ano	
gumové koberce vpředu i vzadu	ano	
ochranná vana do zavazadlového prostoru	ano	
kryt zavazadlového prostoru	ano	
osvětlení zavazadlového prostoru	ano	
ochranné prahové lišty	ano	
Funkční výbava		
automatická klimatizace	ano	
posilovač řízení	ano	
multifunkční informační displej, palubní počítač	ano	
elektrické ovládání oken předních a zadních	ano	
tempomat s ovládáním na volantu	ano	
mechanické zabezpečení - zamykání řadicí páky	ano	
dálkově ovládané centrální zamykání	ano	
Další požadavky		
zajištění autorizovaného servisu v době záruky	ano	
záruční doba na celý automobil - min. 48 měsíců	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
záruční doba na neprorezivění kovové části karoserie - min. 5 let	ano uchazeč doplní do návrhu KS	
provozovny autorizovaného servisu - min. jedna provozovna se musí nacházet na území města Ostravy	ano	

Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.

V, dne

Razítko a podpis uchazeče