

POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR NA SLUŽBU

Chrudimka, Chrudim, sekání porostů,
ř. km 21,453-23,106



Zpracoval:	Karel Koudela referent inženýrských činností závod Pardubice dne: - 9 -03- 2016	Podpis 
Schválil:	Ing. Milan Kvapil ředitel závodu Pardubice dne: 14 -03- 2016	Podpis 
Schváleno Dokumentační komisí:	dne: 14 -03- 2016 číslo zápisu: 2/2016	Tajemník Dokumentační komise Podpis 

Záměr na službu

a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

název stavby – tok, název	Chrudimka, Chrudim, sekání porostů, ř.km 21,453-23,106
místo, případně ř.km, k. ú.	Chrudim, ř. km 21,453-23,106
Inventární číslo DHM	9051012131 Chrudimka, Chrudim, nad Janderovem, úprava toku
identifikátor ISYPO	ID jevu 400040718

b) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Významný vodní tok Chrudimka je v úseku ř.km 21,453-23,106 upraven do lichoběžníkového profilu, nad silničním mostem je profil složený (dvojitý lichoběžníkový) s vegetačním opevněním bermy a svahů břehů (osetí travou). Pata kynety, včetně paty svahu u jednoduchého lichoběžníkového profilu je opevněna lomovým kamenem. Převážná část úseku se nachází v intravilánu města Chrudim. Veřejná zakázka spočívá v provedení dvou sečí ve vegetačním období roků 2016-2018.

- Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení seče travního porostu na plochách obou berem a břehových svahů a to 2 x za vegetační období roku běžného roku. Sekání bude provedeno vhodným mulčovacím zařízením (např. sekačky typu SPIDER), tak aby posekaná tráva byla zmulčována bez nutnosti jejího dalších zpracování (hrabání, odvoz apod.). Tento postup se předpokládá v úseku, kde je koryto Chrudimky upravené do dvojitého lichoběžníkového profilu s bermou. Na bermu a na samotné svahy nelze vjíždět jakoukoliv těžkou technikou (traktor, sekačky na podvozku aut apod., zároveň tento úsek není vhodný pro sekání ramenovou sekačkou z důvodu přítomnosti břehového porostu). V místech jednoduchého profilu (u zimního stadionu mezi jezy-začátek úseku) bude seč provedena za použití vhodných motorových nástrojů (křovinořez apod.), pokosená tráva bude ponechána na místě. Tento postup je vhodný jednak k značnému sklonu břehů, ale zejména k přítomnosti pařezů různých velikostí, které brání použití drobné mechanizace. Celková plocha určena k sekání činí cca 29.750m². Při pracích nesmí dojít k poškození bermy, ani břehů.

Prohlídka na místě stavby byla provedena se zaměstnancem stř. Pardubice p. Škarkou dne 2. 3. 2016.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Předmět veřejné zakázky je v souladu s povinnostmi správce toku vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Termín realizace: **06/2016-09/2018**

1. seč - 1.6. - 30. 6. běžného roku.
2. seč - 1.9. - 30. 9. běžného roku.

V případě nepříznivých klimatických podmínek po dohodě se správcem toku.



- Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky

V případě neprovedení prací bude docházet k zarůstání vegetační úpravy travou a plevely, může dojít k zhoršení průtočné kapacity koryta, možnému výskytu náletových dřevin. V neposlední řadě tvoří břehy Chrudimky v dané lokalitě odpočinkovou a rekreační zónu pro obyvatele města a tak dojde ke zlepšení i těchto funkcí.

c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

Rozpočtová cena byla odhadnuta na 80.000,- Kč v jednom roce. Při stanovení ceny bylo vycházeno z ceníku KROS (položka kosení ve vegetačním období travního porostu hustého).

Předpokládaná celková cena za 3 roky = 240.000Kč

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zabor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Příjezd k místu opravy je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích a plochách, které jsou pro správu toku běžně přístupné. K záboru ZPF nedojde. K ovlivnění životního prostředí nedojde.

Zhotovitel si ověří výskyt inženýrských sítí v lokalitě sekání, v případě jejich výskytu zajistí jejich vytyčení. Dotčené pozemky včetně přístupových budou uvedeny do původního stavu. Za škody na majetku třetích osob způsobené v průběhu akce nese zhotovitel.

f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí,

Služba bude realizována na pozemkové parcele č. 2883/1, 2883/16, 2886/1 k. ú. Chrudim. Vlastníkem těchto nemovitostí je ČR s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové. Dále pak na pozemkové parcele č. 2079/15, jejíž vlastníkem je Město Chrudim.

g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu,

h) výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce není hrazena z dotačních programů.

i) u staveb charakteru rekonstrukcí, modernizací a oprav obsahuje také dokumentaci současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) obnovované kapacity

Jelikož se jedná o realizaci služby, spočívající v pokosení travnatých ploch, není přílohou tohoto záměru žádná dokumentace.

j) rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DM v relevantních případech)

Stavba není dělena na stavební objekty.

Příloha:

Situace 1:50 000

Fotodokumentace,

Snímek katastrální mapy


Informace o parcele


Situace GIS 3 x

Přehledná mapa


Soupis prací

Situace 1 : 50 000











Informace o pozemku

Parcelní číslo: [2883/1](#)

Obec: [Chrudim \[571164\]](#)

Katastrální území: [Chrudim \[654299\]](#)

Číslo LV: [5759](#)

Výměra [m²]: 5264


Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.03.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18221 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mailovou adresu.

Verze aplikace: 5.3.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>2883/16</u>
Obec:	<u>Chrudim [571164]</u>
Katastrální území:	<u>Chrudim [654299]</u>
Číslo LV:	<u>5759</u>
Výměra [m ²]:	1274
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.03.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>2886/1</u>
Obec:	<u>Chrudim [571164]</u>
Katastrální území:	<u>Chrudim [654299]</u>
Číslo LV:	<u>5759</u>
Výměra [m ²]:	30771
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	Podíl
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.03.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.1 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	2079/15	
Obec:	Chrudim [571164]	
Katastrální území:	Chrudim [654299]	
Číslo LV:	10001	
Výměra [m ²]:	1585	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	DKM	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK	
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	
Druh pozemku:	vodní plocha	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.03.2016 12:00:00.


© 2004 - 2016 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.1 build 0



Kateřinské předměstí

stadion E. Zátópka











1:1 786









Soupis prací

Akce:

Chrudimka, Chrudim, sekání porostů, ř.km 21,453-23,106

Název položky	MJ	Počet	Cena/jednotka	četnost/rok	Počet let	Cena/celkem
Kosení ve vegetačním období travního porostu hustého	ha	2,975		2	3	0,00 Kč
Cena bez DPH:						0,00 Kč

Poznámka

Provedení seče travního porostu na plochách obou břehů a to 2 x za vegetační období roku běžného roku. Sekání bude provedeno vhodným mulčovacími zařízeními (např. sekačky typu SPIDER), tak aby posekaná tráva byla zmulčována bez nutnosti jejího dalších zpracování (hrabání, odvoz apod.). Tento postup se předpokládá v úseku, kde je koryto Chrudimky upravené do dvojitého lichoběžníkového profilu s bermou. Na bermu a na samotné svahy nelze vjíždět jakoukoliv těžkou technikou (traktor, sekačky na podvozku aut apod., zároveň tento úsek není vhodný pro sekání ramenovou sekačkou z důvodu přítomnosti břehového porostu). V místech jednoduchého profilu (u zimního stadionu mezi jezy-začátek úseku) bude seč provedena za použití vhodných motorových nástrojů (křovinořez apod.), pokosená tráva bude ponechána na místě.

.....
zpracoval:

dne: