

uzavřená podle ustanovení § 536 - § 565 zákona č. 513 / 1991 Sb.,
Obchodního zákoníku v platném znění

Číslo objednatele: 1291/2012

Číslo zhotovitele: A1173/13

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní firma: **Povodí Ohře, státní podnik**
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zapsán: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A, vložka
č. 13052
Statutární orgán objednatele: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru TPČ
Ing. Jan Svejkský, hlavní pracovník TBD
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
Název a adresa banky: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 9137441/0100
Telefon (fax): 474 636 403 (474 627 288)
E-mail: poh@poh.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**
Sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402
Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s. Praha
Číslo účtu: č.ú. 64504021/0100
Telefon (fax): 221 408 334 (224 212 803)
E-mail: paha@vdtbd.cz

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem plnění je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v roce 2013

1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje k výkonu a spolupráci při TBD podle příloh č. 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou neoddělitelnými součástmi této Smlouvy o dílo v roce 2013.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Realizace díla se uskuteční od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
2. Postupový termín dílčího plnění ve výši 50% ceny díla je stanoven na 30. 9. 2013.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí **5 615 670 Kč,-Kč** (slovy: pět milionů šest set patnácti tisíc šest set sedmdesát Kč).
2. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvně dohodnutá cena je v příloze č. 1 této smlouvy rozčleněna po závodech. Rozsah a ceny prací zhotovitele byly projednány na jednání, konaném dne 16. 11. 2012 v sídle objednatele, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

V. ÚDAJE DOHODNUTÉ K PROVEDENÍ DÍLA

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5.
2. Dohodnutým místem předání je sídlo objednatele.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Fakturace vykonaných prací bude prováděna měsíčně podle skutečně provedeného rozsahu prací, které jsou v celkovém rozsahu specifikovány po objektech v přílohách č. 2, 3 a 4. Fakturovaná částka bude rozklíčena na jednotlivé závody objednatele a předání seznamu jejich souborů bude přiloženo k předmětné faktuře. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
3. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení.
5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti podle platného zákona o DPH, a kromě toho zejména číslo smlouvy objednatele a bankovní spojení zhotovitele.
6. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro placení se pak počítá od doby vrácení opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
8. Zjištěné rozdíly plnění oproti specifikovaným pracím a finančním nákladům na jednotlivé akce této Smlouvy podle příloh č. 2, 3 a 4 budou řešeny příslušným písemným dodatkem.

VII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Při nesplnění finančního plnění k datu postupového termínu ve výši 50 % ceny díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 50 % ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Sankce se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 374 Obchodního zákoníku, pokud nesplnění povinností bylo způsobeno jednáním druhé strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na objekty. Bezpečnost práce na objektech se oboustranně řídí ujednáním dle přílohy č. 5.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny kontaktních osob či telefonických nebo faxových spojení se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně.
3. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každé má platnost originálu. Po jejím podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk.

6. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne:


20 -12- 2012

Objednatel:

V Praze dne:

20 -12- 2012

Zhotovitel:


Ing. Jaroslav Sebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik (IC)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70989988 DIČ: CZ70989988
web: www.poh.cz


Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemska 1617/40
- 2 -

Příloha č. 1**Ke smlouvě o dílo č. zhotovitele A1173/13 o technickobezpečnostním dohledu (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v roce 2013****A) Zásady spolupráce**

1. Pracovníci Povodí Ohře, státní podnik (dále POh, s. p.) a VODNÍ DÍLA - TBD a. s. (dále jen VD-TBD a. s.) se budou při plnění ustanovení Smlouvy o dílo řídit zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a vypracovanými Programy TBD a zásadami odbornosti a hospodárnosti.
2. Společně sledované objekty, hlavní pracovníci TBD a náplň spolupráce jsou obsahem příloh č. 2, 3 a 4 této Smlouvy o dílo, všeobecné zásady spolupráce jsou uvedeny níže pod body a) a b).

a) Povinnosti pracovníků POh, s. p.

- zajišťovat pravidelný výkon měření a obchůzek, které provádí obsluha díla podle Programů TBD a zasílat výsledky zhotoviteli v určených termínech,
- zajišťovat provozuschopnost, údržbu a modernizaci kontrolních zařízení TBD,
- odstraňovat závady zjištěné při výkonu TBD,
- svolávat prohlídky podle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.,
- předem uvědomovat VD – TBD a. s. o připravovaných projekčních a stavebních pracích a jiných významných zásazích na objektech a jejich okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost díla nebo na výsledky kontrolních měření,
- při aktualizaci manipulačního řádu spolupracovat v částech, které se týkají kontrolního měření a výkonu TBD s VD - TBD a.s. Jeden výtisk schváleného dokumentu předat VD-TBD a.s.

b) Povinnosti pracovníků VD-TBD a.s.

- zpracovávat a hodnotit veškeré výsledky TBD,
- provádět a zajišťovat speciální kontrolní měření podle Programů TBD nebo okamžitých potřeb,
- provádět součinnost při zajišťování dodávky a údržby kontrolních zařízení podle dohody s objednatelem,
- ve spolupráci s hlavním pracovníkem TBD určeným správcem usměrňovat a řídit činnost hrázných a dalších pracovníků, zabývajících se činnostmi TBD,
- připravovat vyjádření pro prohlídky, komise a vodoprávní úřady v dohodnutých termínech,
- s dostatečným předstihem oznamovat termíny speciálních měření a průzkumů prováděných v rámci této smlouvy a zajišťovaných VD-TBD a.s.,
- zasílat zprávy o výsledcích TBD nejméně v pěti vyhotoveních v tištěné i digitální podobě (formát PDF, po dohodě i jiný) s tímto rozdělením:

- výtisk. č. 1.....hlavní pracovník TBD POh, s. p.
2.....příslušný závod POh, s. p.
3.....příslušný provoz POh, s. p.
4.....vedoucí obsluhy VD
5.....příslušný vodoprávní úřad (pouze tištěné vyhotovení)

- další výtisky zpráv je možné dle úvahy VD-TBD a.s. a POH, s.p. zaslat přímo zainteresovaným organizacím nebo expertům,
- fakturované částky dělit na jednotlivé závody a přílohy k fakturám zasílat 2× objednateli.

B) Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2013 (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sýpané hráze – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	3 164 900,-Kč
2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	1 822 110,-Kč
3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	628 660,-Kč
Celková cena prací zhotovitele pro rok 2013 bez DPH	5 615 670,-Kč

Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik:

závod Chomutov	3 205 030,-Kč
závod Karlovy Vary	1 597 480,-Kč
závod Terežín	813 160,-Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.

Tato příloha je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo č. zhotovitele A1173/13.

Rozsah prací byl projednán v rámci jednání v jednacím řízení bez uveřejnění s Ing. Jindřichem Břečkou, technicko-provozním ředitelem, Ing. Martinem Cidlinským, vedoucím odboru TPČ a Ing. Janem Svejkovským, hlavním pracovníkem TBD POH, s. p., dne 16. 11. 2012.

V Chomutově dne:


20 -12- 2012

Objednatel:

V Praze dne:

20 -12- 2012

Zhotovitel:


Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a. s.



Povodí Ohře, státní podnik 
Bazručova 4219 Chomutov 430 03
tč. 70869988 DIČ. CZ70869988
web. www.poh.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemska 1617/40
- 2 -

PŘÍLOHA č. 2

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1291/2012, zhotovitele A1173/13 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v r.2013 - Sypané přehrady.

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2013 (bez DPH)	kalk. cena za rok 2013 (bez DPH)
PŘÍSEČNICE (I.,Cho,Ing. Vlk)	250 440 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 320 Kč
- zkrácená etapa geodetického měření deformací	80 700 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	23 180 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	12 500 Kč
- 3x zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	29 800 Kč
- 28. EZ o výsledcích TBD (09/12 - 08/13)	41 300 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 640 Kč
ÚJEZD (II.,Cho, Ing. Vlk)	401 500 Kč
- TBD, zpracování výsledků	91 800 Kč
- komplexní geodetické měření podle PTBD	161 600 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	38 000 Kč
- 5. SEZ o výsledcích TBD (05/2003 - 05/2013)	59 600 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 600 Kč
- kontrolní měření deformací v OCH (při kontrolní prohlídce)	4 200 Kč
- vypracování PTBD č. 4 (po zavedení monitoringu)	34 700 Kč
NECHRANICE (I.,Cho, Ing. Švarc)	505 440 Kč
- TBD, zpracování výsledků	93 000 Kč
- omezené geodetické měření deformací podle PTBD včetně vyhodnocení, vyhodnocení komplexní etapy 2010	235 240 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem (návodní spáry na přelivu 4x)	14 220 Kč
- 4x kontrolní měření pórových tlaků	28 000 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla	24 300 Kč
- vypracování 5. souhrnné etapové zprávy o TBD včetně posouzení stability strmé části vzdušního svahu (zaměření a posouzení vybraných míst s největšími změnami sklonů v důsledku povrchové eroze)	98 860 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 820 Kč
JIRKOV (II.,Cho,Ing. Vlk)	318 800 Kč
- TBD, zpracování výsledků	50 400 Kč
- 2 x základní geodetické měření deformací + 1 x svislé posuny OCH a vodorovných částí ICH	147 100 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	37 700 Kč
- 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)	22 900 Kč
- 2x měření deformetrem v chodbách	9 900 Kč
- 22. EZ o výsledcích TBD (09/11 - 08/13)	38 900 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 900 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho,Ing. Švarc)	190 820 Kč
- TBD, zpracování výsledků	43 980 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	35 360 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	13 060 Kč
- 2x deformetrické měření ve štole	5 220 Kč
- 1x geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu + vyhodnocení	8 260 Kč
- vypracování 2. SEZ o TBD včetně posouzení stability hráze	74 480 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 460 Kč

ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV., Cho, Ing. Vlk - TP)	25 100 Kč
- 2 kontrolní prohlídky	25 100 Kč
STANOVICE (I., KV, Ing. Macháček)	312 440 Kč
- TBD, zpracování výsledků	49 700 Kč
- komplexní geodetické měření deformací (povrch hráze, MS1 až MS5 včetně polohového vvrovnání bodů vztah. sítě, náklonů ICH a svislé posuny objektů)	139 400 Kč
- 2x měření deformací AB pláště u pravostran. závazání s vyhodnocením	15 500 Kč
- 4x kontrolní prohlídka vodního díla s měřením deformetrem v obou štolách	38 820 Kč
- vypracování 26. EZ o TBD za období 06/2012 až 05/2013	58 520 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 500 Kč
HORKA (II., KV, Ing. Švarc)	261 880 Kč
- TBD, zpracování výsledků	76 200 Kč
- zkrácené geodetické měření deformací	57 540 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	35 220 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	37 620 Kč
- 4x měření pórových tlaků	27 620 Kč
- 2x kontrolní měření deformetrem v obou štolách	17 380 Kč
- kompletní teplotní proměření hráze (2x)	10 300 Kč
JESENICE (II., KV, Ing. Vlk)	129 080 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 780 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření	38 700 Kč
- 22. EZ o výsledcích TBD (05/11 - 04/13)	31 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 100 Kč
SKALKA (I., KV, Ing. Vlk)	219 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	42 100 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	36 100 Kč
- 4x měření deformetrem (při prohlídce)	3 900 Kč
- vypracování 5. souhrnné etapové zpráva o TBD	69 200 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 100 Kč
- komplexní etapa geodetického měření	55 200 Kč
CHŘIBSKÁ (II., Te, Ing. Smrž)	140 740 Kč
- TBD, zpracování výsledků	54 040 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla a měření	45 600 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	41 100 Kč
MARKVARTICE (III., TE, Ing. Smrž)	62 520 Kč
- TBD, zpracování výsledků	18 500 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	28 320 Kč
- geodetické měření deformací	15 700 Kč
SEDLEC (III., Te, Ing. Kořátko)	63 280 Kč
- TBD, zpracování výsledků	18 960 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 220 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	15 100 Kč
VIDHOSTICE (III., TE, Ing. Plecítý)	74 180 Kč
- TBD, zpracování výsledků	18 680 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 000 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	26 500 Kč
BLATNO (III., TE, Ing. Plecítý)	62 120 Kč
- TBD, zpracování výsledků	17 600 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	29 000 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	15 520 Kč

STRÁŽ pod Ralskem (III., Te, Ing. Smrž)

- TBD, zpracování výsledků	146 960 Kč
- 4 × kontrolní prohlídka díla a měření	53 860 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	43 860 Kč
- aktualizace Programu TBD	23 600 Kč
	25 640 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	1 692 100 Kč
závod Karlovy Vary	923 000 Kč
závod Terezín	549 800 Kč
Cena celkem	3 164 900 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

Příloha č. 2 je neoddělitelnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1291/2012, zhotovitele A1173/13. Věcná náplň prací na jednotlivých objektech byla projednána s technicko-provozním ředitelem, Ing. Jindřichem Břečkou, vedoucím odboru TPC, Ing. Martinem Cidlinským a hlavním pracovníkem TBD Povodí Ohře, s. p. Ing. Janem Svejkovským.



Zpracoval: Ing. Petr Smrž
vedoucí útvaru 402

V Praze, dne: 20. 12. 2012

Zhotovitel:

V Chomutově, dne: 20. 12. 2012

Objednatel:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hyčberská 1617/40

- 2 -



Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, s.p.



Povodí Ohře, státní podnik ⑩
Bozračova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

PŘÍLOHA č. 3

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1291/2012, zhotovitele A1173/13 o technickobezpečostním dohledu nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v r.2013 - Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD organizace pověřené TBD, náplň práce	kalk. cena za rok 2013 (bez DPH)
BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Ing. Richtř)	305 860 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 480 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	47 160 Kč
- geodetické měření VPN včetně MVE, zpracování	30 500 Kč
- 2x geodetické měření ZP, zpracování	33 300 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	62 800 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	14 820 Kč
- vliv prostředí a provozu - dokumentace stavu sanací betonu na vzdušném a návodním lici, pomocí hor. techniky	65 800 Kč
FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtř)	227 520 Kč
- TBD, zpracování výsledků	42 360 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr	47 340 Kč
- geodetické měření deformací směrové ZP, zpracování	21 280 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	49 440 Kč
- dopracování 4. SEZ, statický přepočet stability hráze	27 800 Kč
- kontrolní prohlídka tlakové štoly, měření pevnosti betonu, dokumentace, zpracování hodnotící zprávy	39 300 Kč
KAMENIČKA (II.,Cho, Ing. Chroumal)	127 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	40 640 Kč
- geodetické měření vodorovných deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	20 080 Kč
- geodetické měření svislých deformací na koruně hráze - VPN	21 560 Kč
- 4 x kontrolní prohlídka díla	20 200 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	25 120 Kč
JANOV (II.,Cho, Ing. Richtř)	221 460 Kč
- TBD, zpracování výsledků	69 260 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 900 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 2x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	32 800 Kč
- vypracování 6. dílčí zprávy o TBD při rekonstrukci (hodnotící 2leté období rekonstrukce)	77 800 Kč
- spolupráce při kalibraci automatického monitoringu	27 700 Kč
KŘÍMOV (II.,Cho, Ing. Chroumal)	132 760 Kč
- TBD, zpracování výsledků	52 800 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x měření relativních pohybů na dilatačních	53 500 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	26 460 Kč

JEZEŘÍ (III.,Cho, Ing. Vodička)	70 020 Kč
- TBD, zpracování výsledků	8 860 Kč
- 2x kontrolní měření vodorovných posunů - ZP	30 660 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření na relativních pohybu na trhlíně	30 500 Kč
JIŘETÍN (IV.,Cho, Ing. Vodička)	43 680 Kč
- TBD, zpracování výsledků	7 420 Kč
- 2x měření relativních pohybů na díl sparách, zpracování	17 600 Kč
- zpracování informativní zprávy o výsledcích TBD	18 660 Kč
KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal)	217 270 Kč
- TBD, zpracování výsledků	34 240 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení	58 400 Kč
- geodetické měření svislých posunů na pilířích, zpracování, zhodnocení výsledků	22 330 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů a relativních změn vzdáleností pilířů, zpracování, zhodnocení výsledků	21 600 Kč
- 4x měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení	29 200 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	41 600 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 900 Kč
PODHORA (III.,KV, Ing. Chroumal)	73 460 Kč
- TBD, zpracování výsledků	20 520 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	16 840 Kč
- komplexní geodetické měření	36 100 Kč
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV, Ing. Chroumal)	86 480 Kč
- TBD, zpracování výsledků	44 040 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	18 340 Kč
- komplexní geodetické měření	24 100 Kč
KLÁŠTEREC (IV.,Cho, Drahovzal)	33 400 Kč
- 2x měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu	10 400 Kč
- 2x měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků	10 400 Kč
- Informativní zpráva o výsledcích měření za rok 2012	12 600 Kč
MARTINĚVES (III.,Te, Ing. Vodička)	61 340 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 660 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 480 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	36 240 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 960 Kč
TEREZÍN (III.,Te, Ing. Vodička)	90 060 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 460 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření deformací D	22 600 Kč
- instalace kontrolních niv bodů na pilířích jezu, zajišťovací niv body	32 000 Kč
- základní měření svislých posunů k.b. připojení na státní nivelaci	26 000 Kč
DOKSANY (III.,Te, Ing. Vodička)	22 560 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 400 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla a měření náklonů a Distometr	13 160 Kč

JEZ ČERNÝ MLÝN (III., KV, Drahovzal)

- TBD, zpracování výsledků	108 640 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	5 800 Kč
- instalace kontrolních bodů	15 920 Kč
- geodetické měření svislých posunů jezu a MVE	22 000 Kč
- dopracování 1. SEZ, statický přepočet stability jezu	23 400 Kč
	19 800 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	1 073 710 Kč
závod Karlovy Vary	574 440 Kč
závod Terežín	173 960 Kč
Cena c e l k e m	1 822 110 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

Příloha č. 3 je neoddělitelnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1291/2012, zhotovitele A1173/13. Věcná náplň prací na jednotlivých objektech byla projednána s technicko-provozním ředitelem, Ing. Jindřichem Břečkou, vedoucím odboru TPČ, Ing. Martinem Cidlinským a hlavním pracovníkem TBD Povodí Ohře, s. p. Ing. Janem Svejkovským.

Zpracoval: Ing. David Richtř
vedoucí útvaru 401



V Praze, dne:

20 - 12 - 2012

Zhotovitel:

V Chomutově, dne:

Objednatel: 20 - 12 - 2012

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40

- 2 -

Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, s.p.



Povodí Ohře, státní podnik (10)
Bezručova 4219, Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

PŘÍLOHA č. 4

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1291/2012, zhotovitele A1173/13 o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v r.2013 - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie.

A. Přehled a cena prací v roce 2013 (bez DPH).	kalk. cena za rok 2013 (bez DPH)
BŘEZOVÁ (I.,KV)	8 300 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
KAMENÍČKA (II.,Cho)	17 800 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	9 500 Kč
JANOV (II.,Cho)	16 500 Kč
- přepracování pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav po opravě, výkresy, základní a podrobné údaje	16 500 Kč
FLÁJE (II.,Cho)	105 500 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- komplexní prohlídka technologie - hráz	34 920 Kč
- komplexní prohlídka technologie - komora klapek za provozu	29 880 Kč
- komplexní prohlídka technologie - komora klapek při vypuštění štol + tabulový uzávěr na vtoku	32 400 Kč
JEZEŘÍ (III.,Cho)	41 060 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- komplexní prohlídka technologie	32 760 Kč
KADAŇ (III.,Cho)	52 300 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy,	12 000 Kč
- stojní prohlídka III. jezového pole při zahrazení	32 000 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho)	8 300 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků a návodního líce potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
STANOVICE (I.,KV)	20 300 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy,	12 000 Kč
PODHORA (I.,KV)	51 140 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy,	12 000 Kč
- komplexní prohlídka technologie	30 840 Kč
HORKA (II.,KV)	20 300 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 000 Kč

JIRKOV (II.,Cho)	29 800 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 300 Kč
- aktualizace pasportu nátoku do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy,	12 000 Kč
- spolupráce při řešení rekonstrukce MVE (z roku 2012)	9 500 Kč
PŘÍSEČNICE (I.,Cho)	32 760 Kč
- komplexní prohlídka technologie	32 760 Kč
SEDLEC (III.,Te)	29 800 Kč
- komplexní prohlídka technologie	29 800 Kč
MARKVARTICE (III.,Te)	29 800 Kč
- komplexní prohlídka technologie	29 800 Kč
VIDHOSTICE (III.,Te)	29 800 Kč
- komplexní prohlídka technologie	29 800 Kč
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV.,Cho)	135 200 Kč
- komplexní posouzení bezpečnosti ocelového přivaděče, zhodnocení provedených průzkumů a měření tloušťek, zhodnocení statických výpočtů, návrhy opatření pro další provoz, dlouhodobá koncepce provozu	96 200 Kč
- komplexní prohlídka uzávěrů, vtok 4 ks stavidel vtoku, výtok 2ks klapky DN 1200, 2 ks šoupátka DN 400 ruční, celkem 8 uzávěrů	39 000 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:


závod Chomutov	439 220 Kč
závod Karlovy Vary	100 040 Kč
závod Terežín	89 400 Kč
Cena celkem	628 660 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 4 je neoddělitelnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 1291/2012, zhotovitele A1173/13. Věcná náplň prací na jednotlivých objektech byla projednána s technicko-provozním ředitelem, Ing. Jindřichem Břečkou, vedoucím odboru TPČ, Ing. Martinem Cidlinským a hlavním pracovníkem TBD Povodí Ohře, s. p. Ing. Janem Svejkovským.

Zpracoval: Ing. David Richt
vedoucí útvaru 401



V Praze, dne:

Zhotovitel: 20-12-2012

V Chomutově, dne:

Objednatel: 20-12-2012



Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.



Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, s.p.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hyberská 1617/40

- 2 -



Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik (10)
Bezdručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Příloha č. 5 k SOD č. objednatele 1291/2012, č. zhotovitele A1173/13 – zajištění BOZP, PO a OŽP

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí zhotovitele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárníček, s poskytováním první pomoci a traumatologickým plánem.
- c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.

Vzájemně se objednatel se zhotovitelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do provozního deníku pracoviště, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost vyše pracovat, a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

ŠKOLENÍ A EVIDENCE ZAMĚŠTNANCŮ ZHOTOVITELE

1. Pokyny pro školení odpovědných zaměstnanců zhotovitele

- a) Před zahájením prací na pracovištích a v objektech Povodí Ohře, s. p. (dále též POH) musí být odpovědný zaměstnanec zhotovitele proškolen z BOZP, PO a ochrany životního prostředí.
- b) Školení odpovědného zaměstnance zhotovitele zajistí, resp. provede vedoucí zaměstnanec, nebo jím pověřená osoba, na jehož pracoviště zaměstnanci zhotovitele nastupují ve smyslu Směrnice GR č. 5/2006 „Zajištění BOZP“, článek 5.5.6 „Seznámení s riziky dodavatele“ nejpozději v den zahájení činnosti zhotovitele na pracovišti POH, a to v českém jazyce.
- c) Zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby na své náklady kvalifikovaného tlumočnicka.

- d) O provedeném školení vyhotoví příslušný zaměstnanec POH Prezenční listinu, resp. záznam o provedeném školení a ověření znalostí, a to v souladu s vnitřními předpisy POH.
- e) Školení může po dohodě a odsouhlasení příslušného zaměstnance POH absolvovat také odpovědný zaměstnanec subdodavatele. Povodí Ohře, s. p. si vyhrazuje právo stanovit podmínky provedení takového školení nebo toto školení odmítnout.

2. Školení zaměstnanců zhotovitele

- a) Odpovědný zaměstnanec zhotovitele proškolený podle předešlého odstavce je dále povinen provést školení všech zaměstnanců zhotovitele v jazyce, kterému rozumějí. O tomto školení je povinen sepsat záznam a kopii předat příslušnému zaměstnanci Povodí Ohře, státní podnik nejpozději v den zahájení činnosti na pracovišti Povodí Ohře, s. p., vždy však před jejím započatím. Záznam musí být u zhotovitele vždy k nahlédnutí za účelem kontroly a musí obsahovat:
 - název zhotovitele, datum a obsah provedeného školení
 - způsob ověření znalostí, případně doklad o tomto ověření
 - jmenný seznam školených vč. podpisů
 - jméno a podpis tlumočnicka (v případě školení v cizím jazyce)
- b) Školení musí být provedeno minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byl odpovědný zaměstnanec zhotovitele proškolen.

SPECIFIKA PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je před zahájením činnosti povinen:

- a) Určit odpovědného zaměstnance zhotovitele, který je povinen se před zahájením činnosti řídit pokyny pro školení osob pohybujících se v POH
- b) Zajistit, aby odpovědný zaměstnanec zhotovitele provedl prokazatelné školení svých zaměstnanců a subdodavatelů dle podmínek této přílohy ke smlouvě
- c) Prokazatelně jmenovat odpovědného zaměstnance za oblast BOZP a PO. Písemné jmenování předá v kopii příslušnému zaměstnanci POH. V případě nepřítomnosti tohoto odpovědného zaměstnance na pracovišti je zhotovitel povinen prokazatelně určit zástupce (např. zápisem do provozního deníku).
- d) Písemně informovat příslušného zaměstnance POH o rizicích a opatřeních ke snížení jejich účinkům v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí (OŽP) vyplývajících z jeho činnosti nebo činností subdodavatele a tyto předat v elektronické podobě.
- e) Předat příslušnému zaměstnanci POH požárně technické charakteristiky (Vyhl. č. 246/2001 Sb.) používaných, vyráběných, zpracovaných nebo skladových látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku a tyto mít k dispozici.
- f) Nahlásit příslušnému zaměstnanci POH druh, množství, počet, umístění a způsob manipulace a skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, tyto látky a materiály ukládat v souladu s písemným souhlasem příslušného zaměstnance.
- g) Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem POH stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací.

h) Oznámit příslušnému zaměstnanci POH předpokládanou produkci odpadů.

SPECIFIKA BĚHEM ČINNOSTI ZHOTOVITELE NA PRACOVÍŠTI POVODÍ OHŘE

1. Fyzická ochrana

Fyzickou ochranu majetku a osob zajišťuje v POH bezpečnostní agentura nebo příslušný zaměstnanec POH.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která znemožní nebo ztíží zcizení či poškození jeho majetku nebo majetku POH. V případě, že je zjištěno odcizení nebo poškození tohoto majetku nebo majetku jeho zaměstnanců, je povinností toho, kdo tyto skutečnosti zjistí, oznámit tuto skutečnost příslušnému zaměstnanci POH.

2. Vstup osob do prostor Povodí Ohře, s. p.

a) Vstup a odchod zaměstnanců zhotovitele

Pro vstup zaměstnanců zhotovitele do prostor POH a odchod z něj jsou určeny ty vstupy, se kterými byl zhotovitel seznámen. Každý zaměstnanec zhotovitele je povinen na požádání strážného nebo příslušného zaměstnance POH prokázat svou totožnost průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz). Po té bude ověřen podle prezenční listiny školení.

Vpuštěn bude pouze po pozitivní identifikaci a za podmínek uvedených v této příloze ke smlouvě. Každý, kdo bude ve smyslu této přílohy ke smlouvě považován za nežádoucí osobu, nebude do prostor POH vpuštěn nebo z něj bude vykázán.

b) Vstup a odchod návštěv zaměstnanců zhotovitele

V režimu návštěv je povolen vstup:

- návštěv zhotovitele nebo zaměstnanců POH
- zaměstnanců zhotovitele pro krátkodobou pracovní činnost (např. servisní nebo revizní činnosti na nevýrobním zařízení, konzultace, projekční práce apod.)
- zaměstnanců zhotovitele při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události
- každá návštěva je povinna před vstupem do prostor POH se seznámit s místně příslušným návštěvním řádem a tento řád dodržovat.
- Pohyb a práce osob v režimu návštěv je povolen pouze za stálého doprovodu odpovědného zaměstnance zhotovitele nebo navštíveného zaměstnance POH.
- Povolení k užití režimu krátkodobé pracovní činnosti nebo v režimu bezodkladného odstraňování poruchy nebo havárie schvaluje příslušný zaměstnanec POH.
- V režimu krátkodobé pracovní činnosti nelze vykonávat činnosti v technologických a výrobních provozech s výjimkou provádění prací při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události, kdy hrozí riziko z prodlení. V tomto případě musí před zahájením vlastní práce odpovědný zaměstnanec zhotovitele provést prokazatelné školení v souladu s ustanoveními této přílohy.

3. Vjezd dopravních prostředků do areálu POH

Vjezd a výjezd vozidel z areálu je povolen pouze určenými vrátnicemi. Vjezd vozidel je povolen pouze s platným povolením nebo se souhlasem příslušného zaměstnance POH.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Všeobecné povinnosti

Zhotovitel je zejména povinen:

- a) Nahlásit příslušným zaměstnancům POH zahájení, přerušení a ukončení prací, u nichž hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., nebo u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb.. S příslušným zaměstnancem POH předem projednat způsob zajištění požární bezpečnosti včetně navržení požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. Zhotovitel je povinen řídit se stanovenými opatřeními.
- b) Oznámit příslušnému zaměstnanci POH začlenění prováděných činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí.
- c) V případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárního zařízení tuto skutečnost ihned nahlásit příslušnému zaměstnanci POH.
- d) Vedoucí práce zhotovitele při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, provádí trvalou kontrolu svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů při provádění těchto činností.
- e) Zajistit předepsaný průjezdní profil na komunikacích v areálu POH. Případné změny průjezdních profilů v důsledku stavebních nebo jiných prací musí zhotovitel ohlásit příslušnému zaměstnanci POH. Předmětem ohlášení je místo změny průjezdního profilu, datum a časové omezení.
- f) Prokazatelně nahlásit obsluhu elektrické požární signalizace (EPS) činnost v prostorách chráněných hlásiči EPS a ve spolupráci s příslušným zaměstnancem POH učinit opatření proti způsobení planého poplachu.
- g) Vybavit pracoviště, na kterém provádí činnosti, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, vlastními funkčními věcnými prostředky PO a dalšími prostředky PO (hadice, proudnice apod.) v potřebném množství.
- h) Zpracovat před zahájením provádění činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím v potřebném rozsahu dokumentaci PO (v rozsahu min. Začlenění činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí, požární řád, dokumentaci o školení a odborné přípravě zaměstnanců) a umožnit nahlédnutí do této dokumentace příslušnému zaměstnanci POH. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje také na dokumentaci o ochraně před výbuchem, zpracované podle posouzení rizik výbuchu.
- h) Nezneužívat nebo jinak nesnižovat účinnost zařízení a prostředků požární ochrany včetně použitelnosti únikových cest a východů.
- i) Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č. 1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.
- j) V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho subdodavatelé povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu, vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.
O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

Povinnosti zhotovitele na nepředaných/nepřevzatých pracovištích nebo ve společných prostorách POh

- a) Provozuje-li činnost v prostorách (na jednom pracovišti) více zhotovitelů, jsou povinni zajistit vzájemně koordinovaný postup pro zabezpečení požární bezpečnosti. Koordinaci na těchto pracovištích zajišťuje příslušný zaměstnanec POh.
- b) Před započatím provádění prací, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. musí být v souladu s řídicí dokumentací POh příslušným zaměstnancem POh stanovena požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření, tzn., musí být vystaven „S/V“ Příkaz. Tato opatření jsou pro zhotovitele závazná.
- c) Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni seznámit se s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovních činností. Zavazují se přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření včetně technických nebo organizačních opatření na základě posouzení rizika výbuchu ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště.

Zajištění podmínek požární bezpečnosti na předaných/převzatých pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu

- a) Na prokazatelně převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje zhotovitel požární ochranu samostatně.
- b) Zhotovitel před zahájením provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím zajistí školení zaměstnanců a odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek v souladu s požadavky právních předpisů.
- c) Zaměstnanci zhotovitele, kteří se s jeho vědomím zdržují nebo pracují na jím převzatých pracovištích, jsou povinni přiměřeně znát a dodržovat dokumentaci požární ochrany POh.
- d) Při provádění prací, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. musí zhotovitel stanovit požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření nebo opatření na ochranu před výbuchem. 5.3.5 BOZP

BOZP

Všeobecné povinnosti

- a) Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním i cizím zaměstnancům a dalším osobám a je povinen spolupracovat při stanovení a naplnění požadavků.
- b) Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době, jde u uvedení pracoviště do bezzávadového stavu z pohledu požární ochrany a BOZP.
- c) Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.

- d) Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný zhotovitel.
- e) Budou-li v prostorách POH prováděny práce v rozsahu stanoveném §14 odst.1 a § 15 odst.1 a 2 Zákona č. 309/2006 Sb.), řídí se vykonávání těchto prací tímto zákonem a prováděcími předpisy. Pro tyto práce bude v souladu s právním předpisem určen koordinátor BOZP a postup prací se bude v souladu s právním předpisem řídit Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- f) Používání transportních zařízení (výtahy, jeřáby apod.) je zakázáno. Pokud při činnosti musí zhotovitel tyto prostředky používat, musí být předem uzavřena písemná dohoda s příslušným zaměstnancem POH. Obsahem dohody bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného majetku.
- g) Zaměstnanec zhotovitele je povinen podrobit se na výzvu příslušného zaměstnance POH dechové zkoušce na přítomnost alkoholu.
- h) Zhotovitel je povinen zajistit na svých pracovištích prostředky pro poskytování a přivolání první pomoci v souladu s požadavkem právního předpisu. V případě nouze může zhotovitel využít zajištění první pomoci nebo lékařského ošetření pomocí vnitřní dokumentace POH (např. požární poplachová směrnice).
- i) Zhotovitel je povinen v případě provádění prací, při kterých dochází k zatěžování nebo úpravě ocelových konstrukcí (pochozí lávky, plošiny, ochozy, VEMA rošty atd.) a to zejména při stavbě lešení, ukládání materiálu apod. prokazatelně projednat s příslušným zaměstnancem POH způsob zajištění bezpečnosti především s ohledem na únosnost těchto konstrukcí. V případě potřeby musí zhotovitel po dohodě s příslušným zaměstnancem POH zajistit statické posouzení únosnosti používané ocelové konstrukce.
- j) Zhotovitel je povinen řídit se místními provozními předpisy, které mu byly pro příslušné pracoviště předány a se kterými byl seznámen příslušným zaměstnancem POH.
- k) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali OOPP podle druhu vykonávané činnosti nebo tam, kde je to stanoveno bezpečnostním značením.

Povinnosti zhotovitele na nepředaných/nepřevzatých pracovištích nebo ve společných prostorách POH

- a) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, musí být tyto zhotovitelé vzájemně písemně informováni o rizicích a opatřeních (prostřednictvím vlastní dokumentace nebo prostřednictvím Přehledu rizik plynoucích z činnosti zhotovitele), musí vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP. Koordinaci (zde nejde o práci koordinátora) na těchto pracovištích zajišťuje příslušný zaměstnanec POH. Dále musí být uzavřena dohoda o pověření určeného zaměstnavatele ke koordinaci bezpečnostních opatření. Není-li dohoda součástí smlouvy, iniciuje její vznik příslušný zaměstnanec POH.
- b) Informování o rizicích a opatřeních na jejich eliminaci a zajištění dohody na nepředaných pracovištích, zajistí příslušný zaměstnanec POH např. prostřednictvím Záznamu o provedeném školení a ověření znalostí.
- c) Na nepřevzatých pracovištích dbá zhotovitel pokynů příslušného zaměstnance POH a jím stanovených bezpečnostních opatření.

Zajištění podmínek BOZP na předaných/převzatých pracovištích, nebo na pracovištích v pronájmu

- a) Předání a převzetí pracoviště zhotoviteli bude provedeno protokolárně Zápisem o předání a převzetí pracoviště/staveniště, zápisem do provozního deníku vodního díla, stavebního deníku, nebo zápisem do Pracovního nebo redukovaného pracovního příkazu. Protokolární předání nemusí být provedeno v případě krátkodobé práce, tzn. servisní nebo revizní činnosti na nevýrobním zařízení. Protokolární předání staveniště/pracoviště musí být vždy provedeno v případě provádění díla na základě vydaného stavebního povolení nebo ohlášení stavby dle zvláštního právního předpisu.
- b) Na převzatých pracovištích zhotovitel zajišťuje péči o BOZP samostatně ve smyslu platných, obecně závazných právních předpisů a zajišťuje koordinaci s dalšími partnery, kteří na pracoviště vstupují. Zhotovitel je v těchto případech dále povinen s ostatními partnery zajistit dohodu o pověření určeného zaměstnavatele ke koordinaci bezpečnostních opatření.
- c) Příslušný zaměstnanec POH vymezí předávané pracoviště, případně pronajatý prostor, předá jednoduchý náčrtek a určí přístupové komunikace. Za předání pracoviště odpovídá tento příslušný zaměstnanec POH. Pokud je to rozumně možné, bude předané pracoviště zhotovitelem řádně ohraničeno.
- d) Zhotovitel nepřevzme pracoviště a nezačne práce do doby, než budou určeny hranice pracoviště, označeny inženýrské sítě a zajištěny technologie (příkazy „B“ a „BS“), které by bezprostředně mohly ohrozit jeho zaměstnance.
- e) POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.
Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím objednateli povinnost určit koordinátora stavby, zhotovitel je povinen navrhnout objednateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

PRACOVNÍ ÚRAZY ZAMĚSTNANCŮ ZHOTOVITELE

Pracovní úrazy na nepředaných pracovištích nebo ve společných prostorách

- a) Objasnění příčin a okolností vzniku pracovních úrazů provádí příslušný zaměstnanec POH za účasti odpovědného zaměstnance zhotovitele za oblast BOZP.
- b) Zajištění pracoviště a přijetí opatření proti dalšímu šíření události provádí příslušný zaměstnanec POH.
- c) Sepsání záznamu o úrazu a oznamování pracovního úrazu orgánům dle nařízení vlády č. 201/2010 NV o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu provádí zhotovitel.
- d) Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.

Pracovní úrazy na předaných pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu

- a) Objasnění příčin a okolností pracovního úrazu, provádí zhotovitel. POh si vyhrazuje právo účastnit se provádění těchto úkonů.
- b) Sepsání záznamu o úrazu a oznamování pracovního úrazu orgánům dle § 3 nařízení vlády č. 494/2001 Sb. provádí zhotovitel. O této skutečnosti informuje příslušného zaměstnance POh.

SOUČINNOST PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA STROJNÍCH A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- a) Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz jakékoliv manipulace se strojním technologickým a elektrickým zařízením POh bez příslušného oprávnění a vědomí příslušného zaměstnance POh. Zhotovitel bude informovat směnového příslušného vedoucího zaměstnance POh o zahájení a ukončení práce na zařízení a v prostorách, které nejsou předány zhotoviteli jako trvale zajištěné pracoviště.
- b) Zhotovitel je povinen koordinovat s příslušným zaměstnancem POh způsob a čas zajištění a odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno nebo se nachází v bezprostřední blízkosti provozovaného zařízení a mohlo by ohrozit zaměstnance zhotovitele.
- c) Práce na strojních a technických zařízeních mohou být prováděny až po nezbytném zajištění zařízení a musí být vystaven „B/S“ příkaz. Zařízení zajistí a příkaz vystaví příslušný zaměstnanec POh na základě požadavku zhotovitele. Potřebnou koordinaci včetně seznámení s příslušnou technickou dokumentací zajistí příslušný zaměstnanec POh.

HYGIENA PRÁCE

- a) Zhotovitel musí učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami, které používá při svých činnostech.
- b) Při použití přístrojů s rentgenovým, laserovým nebo jiným ionizujícím zářením a zdroji elektromagnetického záření je zhotovitel povinen provést potřebná bezpečnostní opatření a provádění prací s dostatečným předstihem ohlásit příslušnému zaměstnanci POh. Pro dobu používání přístrojů s ionizujícím zářením je zhotovitel povinen oznámit příslušnému zaměstnanci POh jméno svého zaměstnance pověřeného dozorem nad ochranou proti ionizujícímu záření a předložit program zabezpečování jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘI DOPRAVĚ

Základní ustanovení dopravního řádu

- a) Zhotovitel je povinen při provozu vozidel dodržovat místní dopravně bezpečnostní značení (svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení apod.).
- b) Doprava a provoz vozidel na komunikacích v areálu POh se řídí obecně závaznými právními předpisy o provozu na pozemních komunikacích a platí pravidla silničního provozu.
- c) Provozovat lze pouze dopravní prostředky nebo samojízdné stroje a zařízení, které splňují požadavky bezpečného provozu.
- d) Hlavní a vedlejší komunikace jsou vymezeny dopravními značkami a jsou svým provedením (tzn. nosností, rozměry, dopravním značením) určeny pro provoz vozidel.
- e) Chodci musí přednostně užívat komunikací pro pěší (chodníků), nebo se pohybovat po levé straně vozovky (ve směru chůze).

- g) Provoz kol zaměstnanců zhotovitele je zakázán.
- h) Nejvyšší dovolená rychlost jízdy v areálu POH je označena dopravní značkou na místech vjezdu do areálu.
- i) Stání vozidel (parkování) vozidel je povoleno pouze na označených místech (dopravním značením).
- j) Při zastavení vozidel (např. za účelem naložení/vyložení nákladu nebo osob) musí řidič vždy dbát na dodržení volné přístupové cesty do objektů a budov, zvláště pro případy mimořádných situací - požár, apod.
- k) Zastavení a stání není dovoleno v místech tak označených dopravní značkou a kde vozidlo:
 - překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - překáží u budov HZS, hydrantů a suchovodů,
 - je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti,
 - je ohroženo povahou terénu, povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný,
 - stojí blíže než 20 m od čerpadla pohonných hmot, pokud nečeká na čerpání,
 - je ohroženo vedením vysokého nebo velmi vysokého napětí - ochranné pásmo u vedení VN - 7 m, u VVN - 15 m.

POŘÁDEK NA PRACOVÍŠTI

- a) Zhotovitel odpovídá při veškeré své činnosti za udržování pořádku užívaných prostor a objektů v areálu POH. Zhotovitel se zavazuje využívat mimo pracoviště jen objekty, které mu byly určeny.
- b) Zhotovitel bude prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při činnosti pro POH.
- c) Zhotovitel nesmí svou činností znečišťovat prostory a objekty v areálu POH a zajistí okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.
- d) Po ukončení činnosti je povinností zhotovitele předat pracoviště (objekt, areál) v uklizeném a bezpečném stavu, prostě všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů, apod.

ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP)

- a) Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.
Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru vodohospodářského dispečinku, tel. 474 624 264, 474 624 200 a dohodne s ním další postup.
- b) Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

- c) Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti, aby nedocházelo k porušování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a přípravky a při ochraně ovzduší.
- d) Zhotovitel shromažďuje, soustřeďuje, třídí, skladuje, přepravuje, odstraňuje nebo předává k odstranění odpady vznikající jeho činností na své náklady a na svoji odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady a s interními předpisy POH.
- f) Zhotovitel nesmí shromažďovat, soustřeďovat a skladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na tuhý komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro POH a nesmí ukládat takovýto odpad mimo vyhrazená a určená místa. Tato místa určuje příslušný zaměstnanec POH.
- g) Veškeré suroviny a odpady zhotovitele, které mohou ohrozit ŽP nebo zdraví osob, musí být uloženy tak, aby neohrožily ŽP a zdraví lidí a musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku.
- h) POH má právo požadovat zajištění odstranění odpadů nalezených v areálu POH, jejichž původce nebyl zjištěn, u toho zhotovitele, jemuž byl poskytnut objekt, ve kterém nebo v jehož okolí byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného původce odpadu.
- i) Pokud zhotovitel musí v areálu POH použít nebezpečné chemické látky a přípravky, klasifikované jako vysoce toxické (T+), musí mít nakládání s těmito látkami zajištěno prostřednictvím osoby odborně způsobilé v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s těmito látkami. Dále je povinen prokázat způsobilost (proškolení) svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.
- j) Pokud zhotovitel musí při své činnosti v areálu POH použít nebezpečné chemické látky a přípravky, klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 musí mít vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je zhotovitel povinen projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným dle místa činnosti. Zhotovitel je dále povinen prokázat, že zaměstnanci nakládající s těmito látkami byli prokazatelně seznámeni s těmito pravidly.
- k) Zhotovitel nesmí v areálu POH znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností.
- l) Odstranění použitých obalů od chemických látek a přípravků, radioaktivních látek, komunálního odpadu apod., které vzniknou činností zhotovitele, zajistí zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy a s předanými interními předpisy POH, a to na vlastní náklady a na svoji odpovědnost. Zhotovitel nesmí do areálu POH vnášet odpady, použité chemické látky a přípravky za účelem jejich odložení.
- l) Zhotovitel nesmí znečišťovat komunikace a další plochy v areálu POH a poškozovat zeleň.

m) V případě vzniku havárie (mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod) je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie.

n) Pokud je zhotovitel dodavatelem (prodejcem) výrobků, které podléhají zpětnému odběru nebo oddělenému sběru elektroodpadu dle platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady, je povinen dohodnout s příslušným zaměstnancem POH v lokalitě podrobnosti zpětného odběru těchto výrobků resp. podrobnosti odděleného sběru elektroodpadu (tzn. určení konkrétního místa v lokalitě, kde se bude zpětný odběr použitých výrobků resp. oddělený sběr elektroodpadu realizovat, vypracování konkrétního soupisu prodávaných výrobků, kterých se týká zpětný odběr resp. oddělený sběr elektroodpadu a jeho předání příslušnému zaměstnanci POH v lokalitě).

o) Zhotovitel je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci nehodových událostí v souvislosti s OŽP.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V Povodí Ohře, státní podnik

V areálu POH je zakázáno:

- držení, vnášení nebo požívání alkoholických nápojů, omamných nebo psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem,
- držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny. Expanzní přístroje pro vstřelování a výbušniny vnášené do areálu POH související s předmětem dodávky podléhají schválení a evidenci u příslušného zaměstnance POH.
- provádění prací zhotovitele bez řádně vystaveného pracovního příkazu nebo redukováného pracovního příkazu nebo nebylo-li předáno staveniště,
- kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa jsou viditelně označena tabulkou "Kouření povoleno". Toto ustanovení platí i pro kouření v prostorech pronajatých zhotoviteli. Zhotovitel nemá právo zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu POH.
- používání chemických látek a přípravků, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány,
- vstupování zaměstnancům zhotovitele do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti. Pro vstup do soc. zařízení, šaten, kantýny apod. mohou užívat jen určené komunikace.
- přetěžování, změny nebo úpravy ocelových konstrukcí bez vědomí příslušného zaměstnance POH,
- Další zákazy jsou stanoveny místními podmínkami a jsou označeny příslušnými bezpečnostními značkami.
- POH si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do svých objektů.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.