

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: 041000-15747/2013

BEGASTAV Michal Bezega
Těšenice 174
671 61 Prosiměřice

Vyřizuje: Martina Braunová, Ing.
Tel.: 474 636 276
Mobil: ---
E-mail: braunova@poh.cz

doručeno uveřejněním na
profilu zadavatele

Kontaktní adresa:

Povodí Ohře, státní podnik, Odbor Obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Datum: 12. června 2013

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Veřejná zakázka: Rekonstrukce LB a PB Libchavského potoka u čp. 110 v H. Libchavě
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákona)
Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

V souladu s ust. §76 odst. 6 zákona Vám oznamujeme, že jste byli jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku **vyloučeni** ze zadávacího řízení.

Důvodem je, že Vámi předložená nabídka je nepřijatelná dle §22, odst. 1, písm. a) zákona. Uchazeč nespůlnil požadavek zadavatele na způsob zpracování ceny. Hodnotící komise na svém jednání provedla posouzení nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací dle §76, odst. 1 zákona. Soupis staveb. prací obsahuje změněné údaje v položkách a je předložen v jiném než požadovaném formátu. Hodnotící komise konstatovala, že takto předložená nabídka není porovnatelná s ostatními nabídkami a nemůže být dále hodnocena. Dále je v nabídce doložen nesprávný HMG.

Oznámení o vyloučení nabídky se považuje za doručené dotčenému uchazeči okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je uchazeč oprávněn podat námítky zadavateli v souladu s ust. §110 odst. 4 zákona, a to do 10-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

S pozdravem



Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel



Povodí Ohře, státní podnik ⁽¹⁴⁾
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz