
Požadovaná konfigurace počítačů - 2013

(podklady k podání nabídky)

typ 1 - 47 ks (standard)

provedení :	tower (minitower)
procesor :	Intel CoreI5- 3330 nebo lepší (pouze 3. generace),
operační paměť :	8GB DDR3,
pevný disk :	min. 320 GB SATA ,
mechanika :	DVD-ROM,
další :	LAN 10/100/1000, DVI nebo PD, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku) , čipová sada Intel, 1x PCIe 16x, alespoň 4xUSB port, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem,
operační systém:	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor:	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely (max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160° , kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2)

typ 2 - 9 ks (s vypalovačkou)

provedení :	tower (minitower)
procesor :	Intel CoreI5- 3330 nebo lepší (pouze 3. generace),
operační paměť :	8GB DDR3,
pevný disk :	min. 320 GB SATA ,
mechanika :	DVD+,-R/W,
další :	LAN 10/100/1000, DVI nebo PD, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku) , čipová sada Intel, 1x PCIe 16x, alespoň 4xUSB port, klávesnice CZ(ne slim), optická myš s kolečkem,
operační systém:	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor:	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely (max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160° , kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2)

typ 3 - 9 ks (se sériovým I/O portem)

provedení :	tower (minitower)
procesor :	Intel CoreI5- 3330 nebo lepší (pouze 3. generace),
operační paměť :	8GB DDR3,
pevný disk :	min. 320 GB SATA ,
mechanika :	DVD-ROM,
sériový port :	dva sériové porty na samostatné desce v PCI slotu

další :	LAN 10/100/1000, DVI nebo DP, grafika a audio na základní desce nebo grafická pasivní karta (bez větráku), čipová sada Intel, 1x PCIe 16x, alespoň 4xUSB port, klávesnice CZ(ne slim), optická myš s kolečkem,
operační systém:	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor:	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely (max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2)

typ 4 – 6 ks notebook (standard s RP)

provedení :	notebook s oddělenou numerickou klávesnicí
procesor :	Intel Core i5 nebo lepší,
operační paměť:	8GB RAM,
pevný disk :	min 350 GB,
mechanika :	DVD+,-R/W,
další :	LAN 10/100/1000, alespoň 3xUSB port, HDMI, BT, WIFI,
operační systém :	licence W8 Pro s možností downgrade, na PC předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor :	LCD 15,X" matný (rozlišení max. 1600 × 900)
příslušenství :	replikátor portů (ne USB), brašna, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem.
externí monitor :	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely (max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2)

typ 5 – 4 ks notebook (bez RP a monitoru)

provedení :	notebook s oddělenou numerickou klávesnicí
procesor :	Intel Core i5 nebo lepší,
operační paměť:	8GB RAM,
pevný disk :	min 350 GB,
mechanika :	DVD+,-R/W,
další :	LAN 10/100/1000, alespoň 3xUSB port, HDMI, BT, WIFI,
operační systém :	licence W8 Pro s možností downgrade, na NB předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor :	LCD 15,X" matný (rozlišení max. 1600 × 900)

typ 6 – 1 ks notebook (pro VHD modely)

provedení :	notebook
procesor :	Intel Core i7 generace Ivy Bridge

operační paměť:	8GB RAM,
grafika:	intel HD 4000 vyšší
pevný disk :	min 350 GB,
mechanika :	DVD+,-R/W,
další :	LAN 10/100/1000, alespoň 2xUSB port, VGA výstup, DVI nebo HDMI výstup , BT, WIFI,
operační systém :	licence W8 Pro s možností downgrade, na NB předinstalovaný W 7 Professional Edition 64,
monitor :	LCD 13,X" matný (rozlišení max. 1600 × 900)
příslušenství :	replikátor portů (ne USB), brašna, klávesnice CZ (ne slim), optická myš s kolečkem.
externí monitor :	LCD 24" matný (i matný rámeček) s DVI nebo DP + kabely (max. 5 ms doba odezvy, rozlišení: WSXGA+ (1920x1080), pozorovací úhly min. 160°/160°, kontrast: min. 800:1 , jas: min. 250 cd/m2)

Doplňující podmínky :

- § Záruka musí být alespoň 3 roky se zásahem na místě s nástupem na opravu do 2. pracovního dne.
- § Dodaný HW musí odpovídat normě ISO9296 (minimální hlučnost).
- § Monitor nemusí být od stejného výrobce jako počítač.