

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

**Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební
práce zadávanou v otevřeném podlimitním řízení
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v
platném znění (dále jen zákon)**

textová část

**„Komora klapek Meziboří –
oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu“**

Zadávací dokumentace – textová část

1. Vymezení plnění veřejné zakázky, technické podmínky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „**Komora klapek Meziboří - oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu**“.

Předmět a rozsah plnění je stanoven projektovou dokumentací „**Komora klapek Meziboří - oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řádu – II.etapa**“ z 07/2013, č. zakázky02/13 - VODEKO, zpracovanou firmou VODEKO s.r.o., výkazem výměr a zadávací dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- **činnost zhotovitele před předáním staveniště:**
 - doplnění havarijního a povodňového plánu stavby s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů a jeho schválení příslušným vodohospodářským orgánem a Povodím Ohře s.p.
 - zajištění potřebné legislativy do doby předání staveniště a zahájení stavebních prací
 - zpracování podrobného harmonogramu postupu prací, který bude schválen objednatelem před zahájením prací
 - zpracování plánu BOZP
 - protokolární vytýčení inženýrských sítí
 - zpracování plánu řízení jakosti s plánem zkoušek, včetně specifikace předmětných norem, který bude před zahájením prací objednatelem odsouhlasen.

- **činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:**
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojitě vyhotovení,

Charakteristika veřejné zakázky:

Jedná se o opravu (výměnu) 5-ti kusů kompenzátorů a opatření celého přivaděče novým antikoročním nátěrem

Stručný popis stavby:

Předmětem stavby je obnova nátěru celé nadzemní části tlakového řádu a výměna 5-ti kusů kompenzátorů na stávajícím tlakovém přivaděči do MVE Meziboří – touto stavbou bude dokončena výměna všech kompenzátorů tlakového přivaděče (prvních 7 kusů kompenzátorů bylo vyměněno v I. etapě.

Tlakový přivaděč je z podstatné části (v délce 1.610 m) umístěn na terénu a je kotven do betonových bloků - jedná se o inženýrský objekt.

Stavba je členěna na:

- provozní soubory (PS)
 - PS 1 Oprava kompenzátorů
 - PS 2 Oprava nátěrů

- stavební objekty (SO)
 - SO 1 Odstranění náletových dřevin

SO 2 Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu

PS 1 „Oprava kompenzátorů“ v této II. etapě se týká kompenzátorů č. 2, 5, 7, 8 a 12 a v zásadě zahrnuje:

- demontáž uvedených kompenzátorů
- dodávku a montáž kompenzátorů
- úpravy na dalších komponentech na potrubí

PS 2 „Oprava nátěrů“ v celé délce potrubí zahrnuje:

- úpravu povrchu potrubí pro provedení nátěru
- provedení nátěru

SO 1 „Odstranění náletových dřevin“ zahrnuje zejména:

- odstranění vlastních náletových dřevin podél přivaděče
- vyčištění terénu podél trasy potrubí

SO 2 „Úpravy portálů, bloků, podpěr a terénu“ zahrnuje:

- úpravy, vyčištění betonových konstrukcí portálů, bloků a podpěr a terénu pod potrubím v některých úsecích přivaděče

Při realizaci je nutné dodržet tento stanovený postup:

V době od 1. 7. 2014 do 31. 10. 2014 budou probíhat koordinované cyklické odstávky tlakového řadu na Úpravnu vody Meziboří s celkovou dobou realizace maximálně 3 měsíce. Předpokládaná doba jednotlivé odstávky tlakového řadu (dále jen TŘ) pro montáže bude 5 dnů a následující 2 dny provoz řadu s napouštěním vodárenského systému úpravny vody Meziboří.

- V 5-ti denní odstávce budou kompenzátory demontovány postupně tak, aby byl odstaven vždy pouze jeden. Demontáž dalšího kompenzátoru může být zahájena až po opětovném osazení kompenzátoru předchozího. **NIKDY NEBUDE ZDEMONTOVÁNO VÍCE KOMPENZÁTORŮ NAJEDNOU!!!** Zhotovitel musí mít připraven provizorní převod vody v době demontáže kompenzátoru pro zajištění mimořádného nutného beztlakého převodu (například kovový žlab). Při mimořádné situaci musí zhotovitel na vyzvu objednatele nejpozději do 20 hodin zajistit alespoň provizorní např. i beztlakové zprovoznění TŘ.

- Ve zbývajících 2 dnech musí být TŘ plně zprovozněn pro zajištění doplnění zásoby vody pro Úpravnu vody.

- Nátěry musí být prováděny po úsecích při dodržení všech technických aplikačních podmínek protikorozní ochrany tak, aby mohl být TŘ uveden do provozu vždy po 5-ti denní odstávce bez omezení. Během prací nesmí dojít ke znečištění okolí jakýmkoliv odpadem, zvláště potom ne odpadem ohrožujícím kvalitu vody v přilehlém toku.

- Odstavení a opětovné zprovoznění (TŘ) zajišťuje objednatel (provozovatel) po předchozí domluvě se zhotovitelem a provozovatelem ÚV a MVE Meziboří.

- Je možné, že doba odstavení (předpoklad 5 dní) bude moci být prodloužena. Tuto skutečnost bude zjišťovat stavební dozor po domluvě se provozovatelem Úpravny vody (dále jen ÚV) Meziboří a provozem Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov, podle stavu vody v nádrži určené pro odběr ÚV. Zhotovitel pak bude v průběhu odstávek o této skutečnosti průběžně a v dostatečném předstihu informován (24 hodin). Naopak v případě náhlého potřebného zajištění zvýšených dodávek vody bude postupováno jako při mimořádné situaci dle předchozích bodů.

- Náklady spojené s přerušením prací při mimořádné situaci (zprovoznění řádu) musí zhotovitel zohlednit v nabídkovém rozpočtu.

Před zahájením stavby bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, zvláštní užívání silnic, převod vody a vstup na pozemky, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytríděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzatí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd).

Montážní práce musí být včas předem projednány s provozovatelem zařízení.

Veškeré demontované díly (šrot) zůstávají i po demontáži majetkem ČR s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik. Objednatel požaduje protokolární uložení kovového odpadu (likvidaci) a zúčtování na účet zadavatele.

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

Záruční lhůta se požaduje min. **60 měsíců** na nátěrový systém a **min. 24 měsíců** na technologii ode dne předání a převzetí díla.

Požadavky na materiál a provádění prací:

Budou dodrženy technické podmínky dle projektové dokumentace.

Je-li v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. V případě použití jiných než v projektové dokumentaci navržených specifikací (materiál, stroje a zařízení) budou změny posouzeny zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace z pohledu splnění technických podmínek.

Podrobněji viz projektová dokumentace.

Zadavatel v souladu s §44, odst. 6 zákona stanovuje podmínku, že část předmětu plnění – provozní soubor PS 1 - Oprava kompenzátorů – nesmí být plněna subdodavatelem!

2. Doba a místo plnění

| | |
|---|-------------------|
| Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky: | 02.01.2014 |
| Lhůta pro provedení legislativy zhotovitelem | 1,5 měsíce |
| Dílčí plnění: 1) výroba kompenzátorů | do 31.05.2014 |
| 2) instalace kompenzátorů + nátěry | od 01.07.2014 |
| Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky: | 31.10.2014 |

Místo plnění veřejné zakázky:

k.ú. Meziboří u Litvínova, č.k.ú. 693600,
kraj .Ústecký

3. Oznámení o době konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **19.11.2013, v 11:00 hod.** Sraz zájemců bude na místě stavby v objektu MVE Meziboří Doporučujeme nalézt na www.seznam.cz/mapy. 50°37'12.674"N, 13°36'48.699"E
Kontaktní osoba: **Jan Březina**, tel.:724 155 146

4. Adresa a lhůta, v níž je možno písemně vyžádat dodatečné informace

Lhůta pro dodatečné informace:

Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov 430 03, Ing. Miroslav Beržinský,
tel: 474 636 273, e-mail: berzinsky@poh.cz.

Odpovědi na dotazy a dodatečné informace budou poskytnuty v řádném termínu dle § 49 zákona 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákona).

5. Kritéria pro zadání veřejné zakázky

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

6.1. Základní kvalifikační předpoklady:

- dle § 53, odst. 1, písm. a) až k) zákona - čestné prohlášení
- dle § 62, odst. 2 zákona – **viz. příloha** (formulář)

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady:

- dle § 54, písm. a) zákona - výpis z Obchodního rejstříku, je-li uchazeč do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů ke dni podání nabídky;
- dle § 54, písm. b) zákona - oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění, licence, apod.);
- dle § 54 písm. d) zákona - odborná způsobilost – osvědčení o autorizaci dle zákona 360/1992 Sb. v oboru vodohospodářské stavby, resp. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství u osob odpovědných za vedení stavby + příloha (prohlášení, že autorizovaná osoba je zaměstnancem uchazeče nebo prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci na zakázce).

6.3. Technické kvalifikační předpoklady:

- dle § 56, odst.3, písm. a) – zákona - seznam stavebních prací provedených za posledních 5 let – **viz. příloha** (formulář). V tomto seznamu musí být alespoň dvě práce obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí oprava potrubních tlakových přivaděčů, kompenzátorů apod.) s finančním objemem min. 2,5 mil Kč bez DPH každá. K seznamu připojí uchazeč **osvědčení objednatele** o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. V osvědčení bude uveden kontaktní údaj na osobu objednatele za účelem ověření referencí.

6.4. Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku; dle § 50, odst. 1, písm. c)

zákona – čestné prohlášení – viz. příloha (formulář).

- 6.5. Uchazeči mohou k částečnému prokazování kvalifikace použít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 zákona v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 134 zákona v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč dle §57 zákona.

Uchazeči, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni !

Doklad o autorizaci, předkládaný uchazečem v nabídce, se bude vztahovat k osobě "autorizovaného stavbyvedoucího" uvedeného v návrhu smlouvy o dílo.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

- 7.1. **Sestavení celkové nabídkové ceny** - uchazeč použije **přílohu** (formulář)
Celková cena bude provedena součtem cen za jednotlivé provozní soubory a stavební objekty (PS1+PS2+SO1+SO2)

Celková smluvní cena bez DPH

- 7.2. Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná na základě jednotkových cen a sazeb.
Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis stavebních prací, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.**
Oceněný soupis stavebních prací bude odevzdán ve stejné podobě a struktuře jako byl zájemcům předán, a to písemně i elektronicky a bude součástí nabídky.
Změna struktury údajů a formátu souboru se nepřipouští.

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby uchazeč ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek. Jestliže uchazeč neocení všechny položky soupisu, nesplní tak požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Neuvedení ceny u kterékoliv položky soupisu je porušením zadávacích podmínek.

Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že pokud uchazeč některou z položek ocení tzv. "nulovou hodnotou", zadavatel bude toto posuzovat jako porušení zadávacích podmínek. Povinností uchazeče je stanovit jednotkovou cenu ke každé položce stavebních prací, kterou zadavatel vymezil, bez ohledu na „význam“ té, či oné položky pro celkovou nabídkovou cenu. Neoceněním položky, nebo oceněním položky tzv. "nulovou hodnotou", se dotčený uchazeč zvýhodní proti ostatním uchazečům, což je z hlediska rovného přístupu nepřipustné.

Nedoložení oceněného soupisu stavebních prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla.

7.3. **Platební podmínky:**

Platební podmínky uvedené v Obchodních podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce a v předloženém návrhu smlouvy o dílo jsou pro uchazeče závazné.

Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

8. **Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky**

Uchazeč v nabídce dále doloží:

- 8.1. **Krycí list nabídky (identifikační údaje) – viz příloha (formulář) – originál.**
- 8.2. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; dle § 68, odst.3, písm.a) zákona.
- 8.3. Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek – má-li dodavatel formu akciové společnosti; dle § 68, odst. 3, písm. b) zákona.
- 8.4. Prohlášení o tom, že uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou; dle 68, odst. 3, písm. c) zákona.
- 8.5. **Návrh smlouvy o dílo + příloha BOZP a PO – originál.**
V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby (stavbyvedoucího), jejíž osvědčení o autorizaci je součástí nabídky.
- 8.6. **Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla – originál.**
Z harmonogramu bude jednoznačné finanční plnění v jednotlivých měsících.
- 8.7. **Prohlášení uchazeče – o personálním a termínovém zabezpečení stavby, a to ve vazbě na ustanovení § 15, odst. 1, písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb. – originál – viz příloha (formulář).**
!!! Zde je nutno označit jednu z možností !!!
- 8.9. **Smlouva mezi více dodavateli, podá-li nabídku více osob společně – originál nebo ověřená kopie.**

Nedoložení těchto dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky požadovaným způsobem, zakládá právo zadavateli na vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

9. **Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky**

9.1. **Požadavek na obsahové členění nabídky**

Uchazeč seřadí doklady v nabídce v následujícím pořadí:

- A. krycí list (všeobecné a identifikační údaje o uchazeči) - **viz příloha (formulář)**

– originál + podpis

- B. dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady dle bodu 6 zadávací dokumentace v tomto řazení:
 - B.1. čestné prohlášení – základní kval. předpoklady – **viz. příloha** (formulář)
 - B.2. výpis z obchodního rejstříku
 - B.3. výpis ze živnostenského rejstříku (resp. živnostenský list, licence, apod.)
 - B.4. osvědčení o odborné způsobilosti – autorizace
 - B.5. prohlášení, že autorizovaná osoba je zaměstnancem uchazeče, nebo prohlášení autorizované osoby o budoucí spolupráci na zakázce
 - B.6. čestné prohlášení – technické kvalifikační předpoklady – seznam provedených stavebních prací obdobného charakteru – **viz. příloha** (formulář)
 - B.7. osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací obdobného charakteru uvedených v seznamu
 - B.8. čestné prohlášení – ekonomická a finanční způsobilost – **viz. příloha** (formulář)
- C. čestné prohlášení – seznam statutárních orgánů dle § 68, odst. 3, písm. a) zákona – originál + podpis
- D. čestné prohlášení – seznam vlastníků akcií (má-li uchazeč formu akciové spol.) dle § 68, odst. 3, písm. b) zákona – originál + podpis
- E. čestné prohlášení, že uchazeč neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle § 68, odst. 3, písm. c) zákona – originál + podpis
- F. nabídková cena – **viz příloha** (formulář) – originál + podpis
- G. závazný finanční harmonogram postupu plnění díla – originál + podpis
- I. návrh smlouvy o dílo zpracovaný v souladu s požadavky zadávací dokumentace + příloha BOZP a PO – originál + podpis
- J. prohlášení ve smyslu § 15, zák. č. 309/2006 Sb. – **viz příloha** (formulář) – originál + podpis
- K. oceněný soupis stavebních prací – originál + podpis
- L. smlouva mezi více dodavateli dle § 51, odst. 6 zákona, podá-li nabídku více osob společně – originál nebo ověřená kopie
- M. další doplňující údaje dle úvahy uchazeče
- N. v el. verzi nabídkový rozpočet a návrh smlouvy o dílo

Předkládanou nabídku uchazeč seřadí **striktně** dle výše uvedeného pořadí, opatří ji stejně sestaveným obsahem a očísluje každý list nabídky.

- 9.2. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace, v souladu s § 44 , odst. 3, písm. a) zákona, poskytuje **Obchodní podmínky**, které musí uchazeč **respektovat při kalkulaci nabídkové ceny**. Tyto obchodní podmínky budou tvořit základ smluvního

ujednání s vybraným uchazečem. Návrh smlouvy o dílo bude plně v souladu s obchodními podmínkami Povodí Ohře, s. p.

9.3. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace poskytuje **přílohu BOZP a PO** ke smlouvě o dílo. Tato příloha bude součástí předloženého návrhu smlouvy o dílo.

9.4. Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál + 1 x kopie

Originál nabídky bude označen nápisem „ORIGINÁL“ a bude napsán nebo vytištěn nesmazatelným inkoustem. Originál nabídky bude zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy. V případě jakéhokoliv rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodující originál.

Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených uchazečem. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněna nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

Vyplněný výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo podá uchazeč i v elektronické formě.

9.5. Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

9.6. Označení nabídky

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena v souladu s **§ 69 odst. 5 zákona:**

**„Komora klapek Meziboří - oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řadu“
- veřejná zakázka -
„Neotevírat do úředního otevření“.**

Na obálce musí být dále uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle § 71, odst. 6 nebo odst. 7 zákona.

9.7. Podpis nabídky

Nabídka uchazeče, návrh smlouvy o dílo a ocenění nabídky (nabídkový rozpočet) musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zmocnění k podání nabídky za uchazeče jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem uchazeče přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **10.12.2013 do 12:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov – odbor obchodní příprava investic, budova B, 2. patro, č. dv. 208.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na stejné adrese, budova B, 1. patro, č.dv.117, dne **10.12.2013 v 13:00 hodin.**

11. Adresa a sídlo zadavatele

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Styčným pracovníkem zadavatele je Ing. Miroslav Beržinský
tel: 474 636 273, e-mail: berzinsky@poh.cz

12. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Zadávací lhůta je zadavatelem stanovena do 31.01.2014. Dále se běh zadávací lhůty řídí dle § 43 zákona.

13. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří soubor níže uvedených dokumentů:

- A) Oznámení na Věstníku veřejných zakázek
- B) Zadávací dokumentace – textová část
- C) Přílohy zadávací dokumentace - formuláře
- D) Projektová dokumentace „**Komora klapek Meziboří - oprava nátěru a kompenzátorů tlak. řadu**“
- E) Soupis stavebních prací
- F) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce
- G) Vzor návrhu smlouvy o dílo + Příloha č.1 k SOD - BOZP a PO

14. Variantní řešení

Variantní řešení není přípustné.

15. Ostatní ustanovení

- 15.1. Zadavatel má právo na doplnění zadávací dokumentace, v souladu s § 49 odst. 4 zákona.
- 15.2. Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu uchazeč.
- 15.3. Zadavatel je oprávněn veřejnou zakázku zrušit v případě, že nastanou okolnosti dle § 84 zákona č.137/2006 Sb.
- 15.4. Vztahy a informace neupravené tímto zadáním se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Obchodním zákoníkem.


Ing. Miroslav Beržinský

vedoucí odboru obchodní přípravy investic