

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 536 - § 565 zákona č. 513 / 1991 Sb.,
Obchodního zákoníku v platném znění

Číslo objednatele: 1270 / 2013

Číslo zhotovitele: A1309/14

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní firma: **Povodí Ohře, státní podnik**
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zapsán: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A, vložka č. 13052
Statutární orgán objednatele: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Šebesta, ekonomický a správní ředitel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru TPC
Ing. Jan Svejkovský, hlavní pracovník TBD
IČ: 70889988
DIČ: CZ70889988
Název a adresa banky: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 9137441/0100
Telefon (fax): 474 636 403 (474 627 288)
E-mail: poh@poh.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**
Sídlo: Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Smrž, vedoucí útvaru 402
Ing. David Richtr, vedoucí útvaru 401
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s. Praha
Číslo účtu: č.ú. 64504021/0100
Telefon (fax): 221 408 334 (224 212 803)
E-mail: paha@vdtbd.cz

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem plnění je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik.

1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje k výkonu a spolupráci při TBD podle příloh č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které jsou neoddělitelnými součástmi této Smlouvy o dílo v roce 2014.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Realizace díla se uskuteční od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
2. Postupový termín dílčího plnění ve výši 50% ceny díla se uskuteční do 30. 9. 2014.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí **6 267 750,-Kč** (slovy: šestmilionůdvěstěšedesátsedmtisícsetpadesát Kč).
2. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvně dohodnutá cena je v příloze č. 1 této smlouvy rozčleněna po závodech. Rozsah a ceny prací zhotovitele byly prověřeny a projednány na jednání, konaném dne 3. 12. 2013 v kanceláři Ing. Břečky, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

V. ÚDAJE DOHODNUTÉ K PROVEDENÍ DÍLA

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
2. Dohodnutým místem předání je sídlo objednatele.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Fakturace vykonaných prací bude prováděna měsíčně podle skutečně provedeného rozsahu prací, které jsou v celkovém rozsahu specifikovány po objektech v přílohách č. 2, 3, 4 a 5. Fakturovaná částka bude rozklíčena na jednotlivé závody objednatele a předání seznamu jejich souborů bude přiloženo k předmětné faktuře. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
3. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení.
5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti podle platného zákona o DPH.
6. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro placení se pak počítá od doby vrácení opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
8. Zjištěné rozdíly plnění oproti specifikovaným pracím a finančním nákladům na jednotlivé akce této Smlouvy podle příloh č. 2, 3, 4 a 5 budou řešeny příslušným písemným dodatkem.

VII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Při nesplnění finančního plnění k datu postupového termínu ve výši 50 % ceny díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 50 % ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Sankce se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 374 Obchodního zákoníku, pokud nesplnění povinností bylo způsobeno jednáním druhé strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na objekty a bezpečné pracoviště.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny kontaktních osob či telefonických nebo faxových spojení se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně.
3. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každé má platnost originálu. Po jejím podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk.


6. Smlouva nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


V Chomutově dne: 30. 12. 2013

V Praze dne: 19. 12. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik


Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a. s.



Povodí Ohře, státní podnik (10)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40
- 2 -

Příloha č. 1**Ke smlouvě o dílo č. zhotovitele A1309/14 o technickobezpečnostním dohledu (TBD) nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v roce 2014****A) Zásady spolupráce**

1. Pracovníci Povodí Ohře, státní podnik (dále POh, s. p.) a VODNÍ DÍLA - TBD a. s. (dále jen VD–TBD a. s.) se budou při plnění ustanovení Smlouvy o dílo řídit zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. a vypracovanými Programy TBD a zásadami odbornosti a hospodárnosti.
2. Společně sledované objekty, hlavní pracovníci TBD a náplň spolupráce jsou obsahem příloh č. 2, 3, 4 a 5 této Smlouvy o dílo, všeobecné zásady spolupráce jsou uvedeny níže pod body a) a b).

a) Povinnosti pracovníků POh, s.p.

- zajišťovat pravidelný výkon měření a obchůzek, které provádí obsluha díla podle Programů TBD a zasílat výsledky zhotoviteli v určených termínech,
- zajišťovat provozuschopnost, údržbu a modernizaci kontrolních zařízení TBD,
- odstraňovat závady zjištěné při výkonu TBD,
- svolávat prohlídky podle ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.,
- předem uvědomovat VD–TBD a. s. o připravovaných projekčních a stavebních pracích a jiných významných zásazích na objektech a jejich okolí, pokud mohou mít vliv na bezpečnost díla nebo na výsledky kontrolních měření,
- při aktualizaci manipulačního řádu spolupracovat v částech, které se týkají kontrolního měření a výkonu TBD s VD - TBD a.s. Jeden výtisk schváleného dokumentu předat VD–TBD a.s.

b) Povinnosti pracovníků VD–TBD a.s.

- zpracovávat a hodnotit veškeré výsledky TBD,
- provádět a zajišťovat speciální kontrolní měření podle Programů TBD nebo okamžitých potřeb,
- provádět součinnost při zajišťování dodávky a údržby kontrolních zařízení podle dohody s objednatelem,
- ve spolupráci s hlavním pracovníkem TBD určeným správcem usměrňovat a řídit činnost hrázných a dalších pracovníků, zabývajících se činností TBD,
- připravovat vyjádření pro prohlídky, komise a vodoprávní úřady v dohodnutých termínech,
- s dostatečným předstihem oznamovat termíny speciálních měření a průzkumů prováděných v rámci této smlouvy a zajišťovaných VD–TBD a.s.,
- zasílat zprávy o výsledcích TBD nejméně v pěti vyhotoveních s tímto rozdělením:
 - výtisk. č. 1.....hlavní pracovník TBD POh, s. p.
 - 2.....příslušný závod POh, s. p.
 - 3.....příslušný provoz POh, s. p.
 - 4.....vedoucí obsluhy VD
 - 5.....příslušný vodoprávní úřad
- další výtisky zpráv je možné dle úvahy VD–TBD, a.s. a POh,s.p. zaslat přímo zainteresovaným organizacím nebo expertům,
- fakturované částky dělit na jednotlivé závody a přílohy k fakturám zasílat 2× objednateli.

B) Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2014 (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané hráze – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	3 117 160,-Kč
2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	2 173 340,-Kč
3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	683 450,-Kč
4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	293 800,-Kč
Celková cena prací zhotovitele pro rok 2013 bez DPH	6 267 750,-Kč

Rozdělení celkové ceny prací na jednotlivé závody Povodí Ohře, státní podnik:

závod Chomutov	3 755 230,-Kč
závod Karlovy Vary	1 505 680,-Kč
závod Terezín	1 006 840,-Kč

Ceny prací jsou uvedeny bez DPH. K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb.

Tato příloha je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo č. zhotovitele A1309/14.

Rozsah prací byl projednán v rámci jednání v jednacím řízení bez uveřejnění s Ing. Janem Svejkovským, hlavním pracovníkem TBD POh, s.p., dne 3. 12. 2013.

V Chomutově dne: 30. 12. 2013

Objednatel:



Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

V Praze dne: 19. 12. 2013

Zhotovitel:

Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

PŘÍLOHA č. 2

ke Smlouvě o dílo č. A1309/14 o technickobezpečnostním dohledu na vodních dílech Povodí Ohře, státní podnik v r. 2014 - Sypané přehrady

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2014 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2014
(bez DPH)

PŘÍSEČNICE (I.,Cho,Ing. Vik)	398 400 Kč
- TBD, zpracování výsledků	52 860 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	23 880 Kč
- komplexní etapa geodetického měření deformací v rozsahu PTBD	147 700 Kč
- 3× zkrácené deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	30 700 Kč
- komplexní deformetrické měření a měření pórových tlaků ve štolách	12 880 Kč
- výpočet stability tělesa hráze	57 180 Kč
- vypracování 7. souhrnné etapové zprávy o TBD	61 220 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	11 980 Kč
ÚJEZD (II.,Cho, Ing. Vik)	197 240 Kč
- TBD, zpracování výsledků	94 550 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	39 140 Kč
- redukované geodetické měření v rozsahu PTBD	63 550 Kč
NECHRANICE (I.,Cho, Ing. Švarc)	565 920 Kč
- TBD, zpracování výsledků	95 800 Kč
- 4 × kontrolní prohlídka díla	25 000 Kč
- komplexní geodetické měření deformací v rozsahu PTBD (včetně úplného proměření sítě PVB), bez vyhodnocení	327 700 Kč
- 2× kontrolní měření deformetrem (návodní spáry na přelivu 4×)	14 640 Kč
- 4× kontrolní měření pórových tlaků	28 840 Kč
- vypracování 27. etapové zprávy o TBD	61 760 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 180 Kč
JIRKOV (II.,Cho,Ing. Vik)	268 320 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 900 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	38 800 Kč
- 2 × základní geodetické měření deformací + měření šikmých částí ICH podle PTBD	143 820 Kč
- 2× měření deformetrem v chodbách	10 200 Kč
- 4× měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze	23 600 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho,Ing. Švarc)	109 040 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 300 Kč
- 2× kontrolní prohlídka díla	13 440 Kč
- geodetické měření deformací	36 420 Kč
- 1× geodetické měření nových bodů na opevnění levého břehu + vyhodnocení	8 500 Kč
- 2× deformetrické měření ve štole	5 380 Kč
ERVĚNICKÝ KORIDOR (IV.,Cho,Ing. Vik - TP)	25 840 Kč
- 2 kontrolní prohlídky	25 840 Kč
STANOVICE (I.,KV, Ing. Macháček)	301 420 Kč
- TBD, zpracování výsledků	51 200 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	39 980 Kč
- 4× kontrolní měření deformetrem v obou štolách + nově klinometr Huggenberger	
- zkrácené geodetické měření deformací podle PTBD	123 200 Kč
- 2× měření deformací AB pláště u pravostran. zavázání s vyhodnocením	15 960 Kč
- vypracování 27. etapové zprávy o TBD	58 200 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 880 Kč

HORKA (II.,KV,Ing. Švarc)	363 000 Kč
- TBD, zpracování výsledků	78 480 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	38 760 Kč
- geodetické měření deformací	89 060 Kč
- 2× kontrolní měření deformatrem v obou stolách	17 900 Kč
- 4× měření pórových tlaků	28 460 Kč
- kompletní teplotní proměření hráze (2×)	10 600 Kč
- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva	36 280 Kč
- vypracování 20. etapové zprávy o TBD	51 340 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 120 Kč
JESENICE (II.,KV,Ing. Vik)	145 700 Kč
- TBD, zpracování výsledků	47 140 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	39 860 Kč
- relativní geodetické měření	58 700 Kč
SKALKA (I.,KV,Ing. Vik)	152 560 Kč
- TBD, zpracování výsledků	43 360 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	37 180 Kč
- 4× měření deformatrem	4 000 Kč
- vypracování 24. etapové zprávy o TBD	54 520 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	13 500 Kč
CHŘIBSKÁ (II.,Te, Ing. Smrž)	210 840 Kč
- TBD, zpracování výsledků	55 660 Kč
- 4 × kontrolní prohlídka díla a měření	46 960 Kč
- geodetické měření deformací	42 320 Kč
- vypracování 15. etapové zprávy o TBD	52 960 Kč
- příprava vyjádření a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.	12 940 Kč
MARKVARTICE (III., TE, Ing. Smrž)	64 380 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 060 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	29 160 Kč
- geodetické měření deformací	16 160 Kč
SEDLÉC (III., Te, Ing. Koťátko)	65 160 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 520 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	30 100 Kč
- geodetické měření deformací	15 540 Kč
VIDHOSTICE (III., TE, Ing. Plecítý)	76 400 Kč
- TBD, zpracování výsledků	19 240 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
- geodetické měření deformací	27 300 Kč
BLATNO (III., TE, Ing. Plecítý)	47 980 Kč
- TBD, zpracování výsledků	18 120 Kč
- 4× kontrolní prohlídka díla	29 860 Kč
STRÁŽ pod Ralskem (III.,Te,Ing. Smrž)	124 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	55 480 Kč
- 4 × kontrolní prohlídka díla	45 180 Kč
- geodetické měření deformací	24 300 Kč

Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POH:

závod Chomutov	1 564 760 Kč
závod Karlovy Vary	962 680 Kč
závod Terezín	589 720 Kč
Cena c e l k e m	3 117 160 Kč


Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č.2 je neoddělitelnou součástí Smlouvy o dílo č.A1309/14. Věcná náplň prací na jednotlivých objektech byla projednána s hlavním pracovníkem TBD Povodí Ohře, s.p. Ing. Janem Svejkovským




Zpracoval: Ing. Petr Smrž
vedoucí útvaru 402




V Praze, dne: 19. 12. 2013

Zhotovitel:



Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Objednatel:



Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -

PŘÍLOHA č. 3

ke Smlouvě o dílo č. A1309/14 o technickobezpečnostním dohledu na vodních dílech Povodí Ohře, státní podnik v r. 2014 - Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2014 (bez DPH)

cena za rok 2014
(bez DPH)

BŘEZOVÁ (I.,KV,Ing. Richtr)	245 520 Kč
- TBD, zpracování výsledků	53 000 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, měření relativních deformací v hrázi a MVE	48 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN včetně MVE, zpracování	31 400 Kč
- 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	34 300 Kč
- vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD	63 000 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	15 260 Kč
FLÁJE (II.,Cho, Ing. Richtr)	342 180 Kč
- TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu	45 620 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu	48 760 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací	49 940 Kč
- geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování	21 920 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN, zpracování	61 800 Kč
- kontrolní prohlídka tlakové štol, měření pevnosti betonu, dokumentace, zpracování hodnotící zprávy	45 500 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	50 440 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. (dva dny)	18 200 Kč
KAMENIČKA (II.,Cho, Ing. Chroumal)	213 500 Kč
- TBD, zpracování výsledků	41 860 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla	20 800 Kč
- 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků	25 860 Kč
- geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování	20 680 Kč
- geodetické měření svislých posunů VPN	22 200 Kč
- vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD, přešetření stability hráze	72 800 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	9 300 Kč
JANOV (II.,Cho,Ing. Richtr)	584 300 Kč
- TBD v ověřovacím provozu, zpracování výsledků	71 340 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách	43 200 Kč
- 4x komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc)	239 200 Kč
- geodetické zaměření a vyhotovení situace vodního díla, zaměření hráze, podhláží, všech zařízení TBD, štol, drenážní štoly	115 000 Kč
- vypracování celkové zprávy o TBD při rekonstrukci (hodnotící 12-ti leté období rekonstrukce)	115 560 Kč

KŘÍMOV (II.,Cho,Ing. Chroumal)	207 860 Kč
- TBD, zpracování výsledků	54 380 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách	55 100 Kč
- 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení	27 240 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	60 160 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	10 980 Kč
JEZERÍ (III.,Cho, Ing. Půbal)	110 220 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 120 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření na relativních pohybů na trhlíně	31 400 Kč
- 2x kontrolní měření vodorovných posunů - ZP	31 660 Kč
- vypracování etapové zprávy o TBD	29 500 Kč
- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.	8 540 Kč
JIŘETÍN (IV.,Cho, Ing. Půbal)	52 020 Kč
- TBD, zpracování výsledků	7 640 Kč
- 2x měření relativních pohybů na díl sparách	18 120 Kč
- geodetické měření - svislé posuny - metoda VPN	26 260 Kč
KADAŇ (III.,Cho, Drahovzal)	131 960 Kč
- TBD, zpracování výsledků	35 260 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla, 4x měření pohybů na dilatačních sparách, zpracování vyhodnocení	60 140 Kč
- 4x měření náklonů na inklinometrických základnách, zpracování vyhodnocení	30 060 Kč
- instalace dvou kontrolních bodů a distometrické základny (obnova zničených bodů)	6 500 Kč
PODHORA (III.,KV,Ing. Chroumal)	40 200 Kč
- TBD,zpracování výsledků	22 860 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	17 340 Kč
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV,Ing. Chroumal)	64 240 Kč
- TBD, zpracování výsledků	45 360 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	18 880 Kč
KLÁŠTEREC (IV.,Cho, Drahovzal)	37 160 Kč
- 2x měření pohybů na dilatačních sparách spodní stavby jezu	10 700 Kč
- 2x měření náklonů pilířů jezu, zpracování výsledků	10 700 Kč
- Informativní dopis o výsledcích měření za rok 2013	12 960 Kč
- instalace zajišťovacího pevného bodu	2 800 Kč
MARTINĚVES (III.,Te,Ing. Wimmer)	15 580 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 820 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	9 760 Kč
TEREZÍN (III.,Te,Ing. Půbal)	58 940 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 740 Kč
- 4x kontrolní prohlídka díla a měření deformací D	23 260 Kč
- komplexní geodetické měření deformací	25 940 Kč

DOKSANY (III.,Te,Ing. Půbal)	47 300 Kč
- TBD, zpracování výsledků	9 680 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla a měření náklonu a Distometr	13 560 Kč
- geodetické měření svislých posunů jezu a MVE - metoda VPN	24 060 Kč
ČERNÝ MLÝN (III.,KV,Ing. Wimmer)	22 360 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 960 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	16 400 Kč


Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:

závod Chomutov	1 679 200 Kč
závod Karlovy Vary	372 320 Kč
závod Terezín	121 820 Kč
Cena c e l k e m	2 173 340 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.


K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č.3 je neoddělitelnou součástí Smlouvy o dílo č.A1309/14. Věcná náplň prací na jednotlivých objektech byla projednána s hlavním pracovníkem TBD Povodí Ohře, s.p. Ing. Janem Svejkovským


Zpracoval: 
Ing. David Richt
vedoucí útvaru 401

V Praze, dne:

Zhotovitel:


Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Objednatel:


Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a administrativní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -



Povodí Ohře, státní podnik (10)
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

PŘÍLOHA č. 4

ke Smlouvě o dílo č. A1309/14 o technickobezpečnostním dohledu na vodních dílech Povodí Ohře, státní podnik v r. 2014 - Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie.

A. Přehled a cena prací v roce 2014 (bez DPH).

cena 14 (bez DPH)

BŘEZOVÁ (I.,KV)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
KAMENIČKA (II.,Cho)	51 940 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	9 500 Kč
- komplexní prohlídka technologie	33 900 Kč
JANOV (II.,Cho)	34 600 Kč
- komplexní prohlídka technologie	34 600 Kč
KŘÍMOV (II.,Cho)	43 140 Kč
- komplexní prohlídka technologie	34 600 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
FLÁJE (II.,Cho)	32 400 Kč
- komplexní prohlídka technologie - komora klapek při vypuštěné štole + tabulový uzávěr na vtoku	32 400 Kč
JEZERÍ (III.,Cho)	20 900 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč
KADAŇ (III.,Cho)	20 900 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč
VŠECHLAPY (III.,Cho)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků a návodního líce potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
SKALKA (I.,KV)	20 900 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
- aktualizace pasportu nátoků do spodní výtusti, skutečný stav, výkresy, základní a podrobné údaje	12 360 Kč
JESENICE (II.,KV)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
CHŘIBSKÁ (II.,Te)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
STRÁŽ POD RALSKEM (II.,Te)	15 800 Kč
- prohlídka nátoků do SV za sucha oměření, fotodokumentace, měření tloušťek.	15 800 Kč

PŘÍSEČNICE (I.,Cho)	8 540 Kč
- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD	8 540 Kč
NECHRANICE (I.,Cho)	35 760 Kč
- komplexní prohlídka technologie	35 760 Kč
VIDHOSTICE (III.,Te)	30 700 Kč
- komplexní prohlídka technologie	30 700 Kč
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (III.,KV)	35 100 Kč
- komplexní prohlídka technologie	35 100 Kč
TEREZÍN (III.,Te)	44 060 Kč
- stojní prohlídka III. jezového pole při zahrazení	32 560 Kč
- kontrola nepřístupných částí hradící konstrukce kamerou	11 500 Kč
ERVĚNICKÝ KORIDOR (II.,Cho)	254 550 Kč
- geodetické zaměření tvaru potrubí, 209 profilů o třech bodech na čtyřech potrubí, tj. 2508 zaměřovaných bodů	116 320 Kč
- měření tvaru potrubí (ovality), 209 profilů na čtyřech potrubí, tj. 836 zaměřovaných míst - měření speciálním posuvným měřidlem	65 440 Kč
- vyhodnocení ovality, rovinnosti a skutečných průhybů potrubí, vyhodnocení zjištěných závad na potrubí, doporučení pro další provoz	72 790 Kč
Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:	
závod Chomutov	511 270 Kč
závod Karlovy Vary	73 080 Kč
závod Terezín	99 100 Kč
Cena c e l k e m	683 450 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č.4 je neoddělitelnou součástí Smlouvy o dílo č.A1309/14. Věcná náplň prací na jednotlivých objektech byla projednána s hlavním pracovníkem TBD Povodí Ohře, s.p. Ing. Janem Svejkovským

Zpracoval: *v-z P-Cl*
Ing. David Richtř
vedoucí útvaru 401

V Praze, dne: *19.12.2013*

Zhotovitel:

Miloš Sedláček
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.



Objednatel:

Jaroslav Šebesta
Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

PŘÍLOHA č. 5

ke Smlouvě o dílo č. A1309/14 o technickobezpečnostním dohledu na vodních dílech Povodí Ohře, státní podnik v r.2014 - PPO

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2014 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2014
(bez DPH)

PPO Královské Poříčí (III., KV, Ing. Švarc)	71 000 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
- měření nivelety sypaných částí PPO	8 400 Kč
- polohové zaměření instalací, základní zaměření výšky nivelačních bodů (VPN s připojením na body ČSNS a ČPNS)	18 600 Kč
- vypracování Programu TBD včetně části SPA při nebezpečí vzniku ZPV	26 500 Kč
PPO Sokolov (III., KV, Ing. Švarc)	26 600 Kč
- TBD, zpracování výsledků	2 080 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	5 520 Kč
- vypracování Programu TBD včetně části SPA při nebezpečí vzniku ZPV	19 000 Kč
PPO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ (III., Te, Ing. Švarc)	79 800 Kč
- TBD, zpracování výsledků	5 060 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	12 440 Kč
- měření nivelety sypaných částí PPO	9 600 Kč
- základní zaměření - velmi přesná nivelace (nivel. značky, vyražené body v montážních deskách mobilních hrazení, připojení na PVB)	38 800 Kč
- polohové zaměření instalací (nivel. značky, náklonoměrné základny)	8 300 Kč
- měření náklonů inklinometrem	5 600 Kč
PPO TEREZÍN (III., Te, Ing. Půbal)	116 400 Kč
- TBD, zpracování výsledků	6 300 Kč
- 2x kontrolní prohlídka díla	14 000 Kč
- zpracování Programu TBD pro provoz trvalý	28 500 Kč
- měření nivelety sypaných částí PPO (ochranná hráz sever)	9 600 Kč
- geodetické měření deformací kontrolních bodů metodou velmi přesné nivelace	58 000 Kč
Rozdělení finančních nákladů na jednotlivé závody POh:	
závod Chomutov	- Kč
závod Karlovy Vary	97 600 Kč
závod Terezín	196 200 Kč
Cena c e l k e m	293 800 Kč

Ceny prací na jednotlivé objekty a závody jsou uvedeny bez DPH.

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů


Příloha č.5 je neoddělitelnou součástí Smlouvy o dílo č.A1309/14. Věcná náplň prací na jednotlivých objektech byla projednána s hlavním pracovníkem TBD Povodí Ohře, s.p. Ing. Janem Svejkovským



Zpracoval: Ing. Petr Smrž
vedoucí útvaru 402

V Praze, dne: 19. 12. 2013

Zhotovitel:




Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

-2-

Objednatel:



Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik ⑩
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ: 70889988 DIČ: CZ70889988
web: www.poh.cz

**Příloha č. 6 k SOD č. objednatele , č. zhotovitele A1309/14
– zajištění BOZP a PO a OŽP**

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

2. Objednatel předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště) k plnění předmětu smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Objednatel seznámí zhotovitele:

- a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným požárním nebezpečím.
- b) S příslušnými provozními řády, s komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárníček a poskytování první pomoci a traumatologickým plánem.
- c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu.

Vzájemně se objednatel se zhotovitelem budou informovat o rizicích a vzájemně jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis provozního deníku objektu, případně do protokolu o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky a zvláštnostmi pracoviště.

Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost vyše pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná opatření k odstranění nedostatků.

ŠKOLENÍ A EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ SMLUVNÍHO PARTNERA

1. Pokyny pro školení odpovědných zaměstnanců smluvního partnera

- a) Před zahájením prací na pracovištích a v objektech Povodí Ohře, s. p. (dále též POh) musí být odpovědný zaměstnanec smluvního partnera proškolen z BOZP, PO a EMS.
- b) Školení odpovědného zaměstnance smluvního partnera zajistí, resp. provede vedoucí zaměstnanec, na jehož pracoviště zaměstnanci organizace nastupují ve smyslu Směrnice GR č. 5/2006 „Zajištění BOZP“, článek 5.5.6 „Seznámení s riziky dodavatele“ nejpozději poslední pracovní den předcházející dni zahájení činnosti smluvního partnera v POh a to v českém jazyce.
- c) Smluvní partner je povinen zajistit v případě potřeby na své náklady kvalifikovaného

tlumočníka.

- d) O provedeném školení vyhotoví příslušný zaměstnanec POH Prezenční listinu, resp. záznam o provedeném školení a ověření znalostí, a to v souladu s vnitřními předpisy POH.
- e) Školení může po dohodě a odsouhlasení příslušného zaměstnance POH absolvovat také odpovědný zaměstnanec dodavatele smluvního partnera. Povodí Ohře, s. p. si vyhrazuje právo stanovit podmínky provedení takového školení nebo toto školení odmítnout.

2. Školení zaměstnanců smluvního partnera

- a) Odpovědný zaměstnanec smluvního partnera proškolený podle předešlého odstavce je dále povinen provést školení všech zaměstnanců smluvního partnera v jazyce, kterému rozumějí. O tomto školení je povinen sepsat záznam a kopii předat příslušnému zaměstnanci Povodí Ohře, státní podnik nejpozději v den zahájení činnosti v Povodí Ohře, s. p., vždy však před jejím započítím. Záznam musí být u smluvního partnera vždy k nahlédnutí za účelem kontroly a musí obsahovat:
 - název smluvního partnera, datum a obsah provedeného školení
 - způsob ověření znalostí, případně doklad o tomto ověření
 - jmenný seznam školených vč. podpisů
 - jméno a podpis tlumočníka (v případě školení v cizím jazyce)
- b) Školení musí být provedeno minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byl odpovědný zaměstnanec smluvního partnera proškolen. V případě požadavku smluvního partnera lze pro provedení tohoto školení vyčlenit dostatečné prostory ze strany POH. POH si, však vyhrazuje právo takovou žádost bez uvedení důvodu a bez další náhrady zamítnout.

SPECIFIKA PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTI SMLUVNÍHO PARTNERA

Smluvní partner je před zahájením činností povinen:

- a) Určit odpovědného zaměstnance smluvního partnera, který je povinen se před zahájením činnosti řídit pokyny pro školení osob pohybujících se v POH
- b) Zajistit, aby odpovědný zaměstnanec smluvního partnera provedl prokazatelné školení svých zaměstnanců a subdodavatelů dle podmínek této přílohy ke smlouvě
- c) Prokazatelně jmenovat odpovědného zaměstnance za oblast BOZP a PO. Písemné jmenování předá v kopii příslušnému zaměstnanci POH. V případě nepřítomnosti tohoto odpovědného zaměstnance na pracovišti je smluvní partner povinen prokazatelně určit zástupce (např. zápisem provodního deníku).
- d) Písemně informovat příslušného zaměstnance POH o rizicích a opatřeních ke snížení jejich účinkům v oblasti BOZP, PO a OŽP vyplývajících z jeho činností nebo činností subdodavatele a tyto předat v elektronické podobě.
- e) Předat příslušnému zaměstnanci POH požárně technické charakteristiky (Vyhl.č.246/2001 Sb.) používaných, vyráběných, zpracovaných nebo skladových látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku a tyto mít k dispozici.
- f) Nahlásit příslušnému zaměstnanci POH druh, množství, počet, umístění a způsob manipulace a skladování nebezpečných chemických látek a přípravků, tyto látky a materiály ukládat v souladu

s písemným souhlasem příslušného zaměstnance.

- g) Smluvně nebo na základě písemného potvrzení s příslušným zaměstnancem POH stanovit a zajistit způsob zabezpečení hygienických potřeb svých zaměstnanců, tzn. sociální zařízení, šatny apod. na dobu výkonu prací.
- h) Oznámit příslušnému zaměstnanci POH předpokládanou produkci odpadů.

SPECIFIKA BĚHEM ČINNOSTI SMLUVNÍHO PARTNERA V POVODÍ OHŘE

1. Fyzická ochrana

Fyzickou ochranu majetku a osob zajišťuje v POH bezpečnostní agentura nebo příslušný zaměstnanec POH.

Smluvní partner je povinen přijmout taková opatření, která znemožní nebo ztíží zcizení či poškození jeho majetku nebo majetku POH. V případě, že je zjištěno odcizení nebo poškození tohoto majetku nebo majetku jeho zaměstnanců, je povinností toho, kdo tyto skutečnosti zjistí, oznámit tuto skutečnost příslušnému zaměstnanci POH.

2. Vstup osob do prostor Povodí Ohře, s. p.

a) Vstup a odchod zaměstnanců smluvního partnera

Pro vstup zaměstnanců smluvního partnera do prostor POH a odchod z něj jsou určeny ty vstupy, se kterými byl smluvní partner seznámen. Každý zaměstnanec smluvního partnera je povinen na požádání strážného nebo příslušného zaměstnance POH prokázat svou totožnost průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz). Po té bude ověřen podle prezenční listiny školení.

Vpuštěn bude pouze po pozitivní identifikaci a za podmínek uvedených v této příloze ke smlouvě. Každý, kdo bude ve smyslu této přílohy ke smlouvě považován za nežádoucí osobu, nebude do prostor POH vpuštěn nebo z něj bude vykázán.

b) Vstup a odchod návštěv zaměstnanců smluvního partnera

V režimu návštěv je povolen vstup:

- návštěv smluvního partnera nebo zaměstnanců POH
- zaměstnanců smluvního partnera pro krátkodobou pracovní činnost (např. servisní nebo revizní činnosti na nevýrobním zařízení, konzultace, projekční práce apod.)
- zaměstnanců smluvního partnera při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události
- Každá návštěva je povinna před vstupem do prostor POH se seznámit se s místně příslušným návštěvním řádem a tento dodržovat.
- Pohyb a práce osob v režimu návštěv je povolen pouze za stálého doprovodu odpovědného zaměstnance smluvního partnera nebo navštíveného zaměstnance POH.
- Povolení k užití režimu krátkodobé pracovní činnosti nebo v režimu bezodkladného odstraňování poruchy nebo havárie schvaluje příslušný zaměstnanec POH.
- V režimu krátkodobé pracovní činnosti nelze vykonávat činnosti v technologických a výrobních provozech s výjimkou provádění prací při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události, kdy hrozí riziko z prodlení. V tomto případě musí před zahájením vlastní práce odpovědný zaměstnanec smluvního partnera provést prokazatelné školení v souladu s ustanoveními těchto pravidel.

c) Kontrola zaměstnanců smluvních partnerů a jejich zavazadel do areálu Povodí Ohře

K ochraně majetku provádí POH prostřednictvím strážného nebo příslušného zaměstnance POH v nezbytném rozsahu kontrolu věcí, které zaměstnanci smluvního partnera vnášejí nebo odnášejí z nebo do prostor POH. Kontrola se týká i veškerých vozidel, která smluvní partner využívá ke vjezdu nebo odjezdu do nebo z prostor POH.

- kontrola zavazadel (krabice, obaly, brašny s nářadím, výpočetní a jiná technika) je prováděna v prostorách vrátnice u namátkově vybraných zaměstnanců
- vizuální kontrola zavazadlového prostoru a vnitřního prostoru každého vozidla a kontrola zavazadel ve vozidlech (podléhá stejným pravidlům jako při přenášení vrátnicí)
- odmítne-li zaměstnanec kontrolu při vstupu, nebude vpuštěn
- kontrolovaný zaměstnanec smluvního partnera na vyzvání vyprázdní zavazadlo tak, aby bylo možno zkontrolovat všechny nesené věci, případně provést kontrolu jejich výrobních nebo evidenčních čísel
- pokud má strážný nebo příslušný zaměstnanec POH podezření, že dochází k odcizení majetku, kontrolovaného zadrží, odejme mu tento majetek a událost zaprotokoluje; kontrolovaný zaměstnanec je oprávněn v protokolu uvést své výhrady ke kontrole a jejímu výsledku.
- pokud strážný nebo příslušný zaměstnanec POH zjistí, že odcizením majetku došlo ke škodě nikoliv nepatrné, přivolá k vyšetření Policii ČR.

3. Vjezd dopravních prostředků do areálu POH

Vjezd a výjezd vozidel z areálu je povolen pouze určenými vrátnicemi. Vjezd vozidel je povolen pouze s platným povolením k vjezdu (dočasným nebo trvalým).

Řidič vozidla s vystaveným povolením k vjezdu, který nesplnil podmínky školení zaměstnanců smluvního partnera dle těchto pravidel, se nesmí vzdalovat od vozidla. Je mu povolen pouze pohyb související s vyložením a naložením přepravovaného materiálu.

a) Trvalé vjezdové povolení

Trvalé vjezdové povolení se vydává v odůvodněných případech schválením žádosti smluvního partnera příslušným zaměstnancem POH. Povolení k vjezdu vydává strážný. Dnem skončení činnosti smluvního partnera v POH zaniká platnost trvalého vjezdového povolení a smluvní partner je povinen jej odevzdat strážnému nebo příslušnému zaměstnanci POH. Při průjezdu vrátnicí smí být ve vozidle pouze řidič.

b) Jednorázové vjezdové povolení

Vydání jednorázového vjezdové povolení je v kompetenci strážného nebo příslušného zaměstnance POH a vydává se osobám, jejichž vozidla vjíždějí do areálu POH za účelem dovozu či odvozu materiálu, který vzhledem k hmotnosti, objemu nebo množství není možno pouze přenést, případně se jedná o vozidlo zásobování.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Všeobecné povinnosti

Smluvní partner je zejména povinen:

- a) Nahlásit příslušným zaměstnancům POH zahájení, přerušování a ukončení prací, u nichž hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., nebo u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb.. S příslušným zaměstnancem POH předem projednat způsob zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. Smluvní partner je povinen řídit se stanovenými opatřeními.
- b) Oznámit příslušnému zaměstnanci POH začlenění prováděných činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí.
- c) V případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárního zařízení tuto skutečnost ihned nahlásit příslušnému zaměstnanci POH.
- d) Vedoucí práce smluvního partnera při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním

nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, provádí trvalou kontrolu svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů při provádění těchto činností.

- e) Zajistit předepsaný průjezdní profil na komunikacích v areálu POh. Případné změny průjezdních profilů v důsledku stavebních nebo jiných prací musí smluvní partner ohlásit příslušnému zaměstnanci POh. Předmětem ohlášení je místo změny průjezdního profilu, datum a časové omezení.
- f) Prokazatelně nahlásit obsluhu EPS činnost v prostorách chráněných hlásiči EPS a ve spolupráci s příslušným zaměstnancem POh učinit opatření proti způsobení planého poplachu.
- g) Vybavit pracoviště, na kterém provádí činnosti, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, vlastními funkčními věcnými prostředky PO a dalšími prostředky PO (hadice, proudnice apod.) v potřebném množství.
- h) Zpracovat před zahájením provádění činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím v potřebném rozsahu dokumentaci PO (v rozsahu min. Začlenění činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí, požární řád, dokumentaci o školení a odborné přípravě zaměstnanců) a umožnit nahlédnutí do této dokumentace příslušnému zaměstnanci POh. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje také na dokumentaci o ochraně před výbuchem, zpracované podle posouzení rizik výbuchu.
- h) Nezneužívat nebo jinak nesnižovat účinnost zařízení a prostředků požární ochrany včetně použitelnosti únikových cest a východů.
- i) Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními zák. o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění, např. dle přílohy č. 1 vyhl. MV č. 87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální ochranný režim.
- j) V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího rozsahu, vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici objednatele.
O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce objednatele.

Povinnosti smluvních partnerů na nepředaných/nepřevzatých pracovištích nebo ve společných prostorách POh

- a) Provozuje-li činnost v prostorách (na jednom pracovišti) více smluvních partnerů, jsou povinni zajistit vzájemně koordinovaný postup pro zabezpečení požární bezpečnosti.
Koordinaci na těchto pracovištích zajišťuje příslušný zaměstnanec POh.
- b) Před započatím provádění prací, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. musí být v souladu s řídicí dokumentací POh příslušným zaměstnancem POh stanovena požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření, tzn., musí být vystaven „S/V“ Příkaz. Tato jsou pro smluvního partnera závazná.
- c) Smluvní partner a jeho zaměstnanci jsou povinni seznámit se s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovních činností. Zavazují se přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření včetně technických nebo organizačních opatření na základě posouzení rizika výbuchu ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště.

Zajištění podmínek požární bezpečnosti na předaných/převzatých pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu

- a) Na prokazatelně převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje smluvní partner požární ochranu samostatně.
- b) Smluvní partner před zahájením provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím zajistí školení zaměstnanců a odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek v souladu s požadavky právních předpisů.
- c) Zaměstnanci smluvního partnera, kteří se s jeho vědomím zdržují nebo pracují na jím převzatých pracovištích, jsou povinni přiměřeně znát a dodržovat dokumentaci požární ochrany POh.
- d) Při provádění prací, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo u nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. musí smluvní partner stanovit požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření nebo opatření na ochranu před výbuchem. 5.3.5 BOZP

BOZP

Všeobecné povinnosti

- a) Smluvní partner je povinen přijmout veškerá opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním i cizím zaměstnancům a dalším osobám a je povinen spolupracovat při stanovení a naplnění požadavků.
- b) (to by platilo v případě, že bychom byli stavební firmou).
- c) Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění PO v mimopracovní době, jde u uvedení pracoviště do bezzávadového stavu z pohledu požární ochrany a BOZP.
- d) Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o shodě.
- e) Odborné práce budou prováděny jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně odpovědný zhotovitel.
- f) Budou-li v prostorách POh prováděny práce v rozsahu stanoveném §14 odst.1 a § 15 odst.1 a 2 Zákona č. 309/2006 Sb.), řídí se vykonávání těchto prací tímto zákonem a prováděcími předpisy. Pro tyto práce bude v souladu s právním předpisem určen koordinátor BOZP a postup prací se bude v souladu s právním předpisem řídit Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- g) Používání transportních zařízení (výtahy, jeřáby apod.) je zakázáno. Pokud při činnosti musí smluvní partner tyto prostředky používat, musí být předem uzavřena písemná dohoda s příslušným zaměstnancem POh. Obsahem dohody bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného majetku.
- h) Zaměstnanec smluvního partnera je povinen podrobit se na výzvu příslušného zaměstnance POh dechové zkoušce na přítomnost alkoholu.

- i) Smluvní partner je povinen zajistit na svých pracovištích prostředky pro poskytování a přivolání první pomoci v souladu s požadavkem právního předpisu. V případě nouze může smluvní partner využít zajištění první pomoci nebo lékařského ošetření pomocí vnitřní dokumentace POH (např. požární poplachová směrnice).
- j) Smluvní partner je povinen v případě provádění prací, při kterých dochází k zatěžování nebo úpravě ocelových konstrukcí (pochozí lávky, plošiny, ochozy, VEMA rošty atd.) a to zejména při stavbě lešení, ukládání materiálu apod. prokazatelně projednat s příslušným zaměstnancem POH způsob zajištění bezpečnosti především s ohledem na únosnost těchto konstrukcí. V případě potřeby musí smluvní partner po dohodě s příslušným zaměstnancem POH zajistit statické posouzení únosnosti používané ocelové konstrukce.
- k) Smluvní partner je povinen řídit se MPP, které mu byly pro příslušné pracoviště předány a se kterými byl seznámen příslušným zaměstnancem POH.
- l) Smluvní partner je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali OOPP podle druhu vykonávané činnosti nebo tam, kde je to stanoveno bezpečnostním značením.

Povinnosti smluvních partnerů na nepředaných/nepřevzatých pracovištích nebo ve společných prostorách POH

- a) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více smluvních partnerů, musí být tyto smluvní partneři vzájemně písemně informováni o rizicích a opatřeních (prostřednictvím vlastní dokumentace nebo prostřednictvím Přehledu rizik plynoucích z činnosti smluvního partnera), musí vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP. Koordinaci (zde nejde o práci koordinátora) na těchto pracovištích zajišťuje příslušný zaměstnanec POH. Dále musí být uzavřena dohoda o pověření určeného zaměstnavatele ke koordinaci bezpečnostních opatřeních. Není-li dohoda součástí smlouvy, iniciuje její vznik příslušný zaměstnanec POH.
- b) Informování o rizicích a opatřeních na jejich eliminaci a zajištění dohody na nepředaných pracovištích, zajistí příslušný zaměstnanec POH např. prostřednictvím Záznamu o provedeném školení a ověření znalostí.
- c) Na převzatých pracovištích dbá smluvní partner pokynů příslušného zaměstnance POH a jím stanovených bezpečnostních opatření.

Zajištění podmínek BOZP na předaných/převzatých pracovištích, nebo na pracovištích v pronájmu

- a) Předání a převzetí pracoviště smluvnímu partnerovi bude provedeno protokolárně Zápisem o předání a převzetí pracoviště/staveniště, zápisem do stavebního deníku, nebo zápisem do Pracovního nebo redukovaného pracovního příkazu. Protokolární předání nemusí být provedeno v případě krátkodobé práce, tzn. servisní nebo revizní činnost na nevýrobním zařízení. Protokolární předání staveniště/pracoviště musí být vždy provedeno v případě provádění díla na základě vydaného stavebního povolení nebo ohlášení stavby dle zvláštního právního předpisu.
- b) Na převzatých pracovištích smluvní partner zajišťuje péči o BOZP samostatně ve smyslu platných, obecně závazných právních předpisů a zajišťuje koordinaci s dalšími partnery, kteří na pracoviště vstupují. Smluvní partner je v těchto případech dále povinen s ostatními partnery zajistit dohodu o pověření určeného zaměstnavatele ke koordinaci bezpečnostních opatřeních.
- c) Příslušný zaměstnanec POH vymezí předávané pracoviště, případně pronajatý prostor, předá jednoduchý náčrtek a určí přístupové komunikace. Za předání pracoviště odpovídá tento příslušný zaměstnanec POH. Pokud je to rozumně možné, bude předané pracoviště smluvním

partnerem řádně ohraničeno.

d) Smluvní partner nepřevzme pracoviště a nezačíná práce do doby, než budou určeny hranice pracoviště, označeny inženýrské sítě a zajištěny technologie (příkazy „B“ a „BS“), které by bezprostředně mohly ohrozit jeho zaměstnance.

e) POŽADAVKY BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude povinností smluvního zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní zhotovitel je povinen navrhnout zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

PRACOVNÍ ÚRAZY ZAMĚŠTNANCŮ SMLUVNÍCH PARTNERŮ

Pracovní úrazy na nepředaných pracovištích nebo ve společných prostorách

a) Objasnění příčin a okolností vzniku pracovních úrazů provádí příslušný zaměstnanec POH za účasti odpovědného zaměstnance smluvního partnera za oblast BOZP.

b) Zajištění pracoviště a přijetí opatření proti dalšímu šíření události provádí příslušný zaměstnanec POH.

c) Sepsání záznamu o úrazu a oznamování pracovního úrazu orgánům dle nařízení vlády č. 201/2010 NV o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu provádí smluvní partner.

d) Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou v prostorách objednatele, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce objednatele a referenta BOZP objednatele. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel objednateli.

Pracovní úrazy na předaných pracovištích nebo na pracovištích v pronájmu

a) Objasnění příčin a okolností pracovního úrazu, provádí smluvní partner. POH si vyhrazuje právo účastnit se provádění těchto úkonů.

b) Sepsání záznamu o úrazu a oznamování pracovního úrazu orgánům dle § 3 nařízení vlády č. 494/2001 Sb. provádí smluvní partner. O této skutečnosti informuje příslušného zaměstnance POH.

SOUČINNOST PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA STROJNÍCH A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) Smluvní partner je povinen dodržovat zákaz jakékoliv manipulace se strojním technologickým a elektrickým zařízením POH bez příslušného oprávnění a vědomí příslušného zaměstnance POH. Smluvní partner bude informovat směnového příslušného vedoucího zaměstnance POH o zahájení a ukončení práce na zařízení a v prostorách, které nejsou předány smluvnímu partnerovi jako trvale zajištěné pracoviště.

- b) Smluvní partner je povinen koordinovat s příslušným zaměstnancem POH způsob a čas zajištění a odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno nebo se nachází v bezprostřední blízkosti provozovaného zařízení a mohlo by ohrozit zaměstnance smluvního partnera.
- c) Práce na strojních a technických zařízeních mohou být prováděny až po nezbytném zajištění zařízení a musí být vystaven „B/S“ příkaz. Zařízení zajistí a příkaz vystaví příslušný zaměstnanec POH na základě požadavku smluvního partnera. Potřebnou koordinaci včetně seznámení s příslušnou technickou dokumentací zajistí příslušný zaměstnanec POH.

Součinnosti při zajišťování bezpečnosti na elektrickém zařízení

- a) Zajištění a odjištění pracoviště pro práci na elektrickém zařízení (např. MVE) nebo v jeho blízkosti smí u příslušných útvarů POH požadovat pouze příslušný zaměstnanec POH určený jako dozor smluvního partnera.
- b) Zajišťování a odjišťování pracoviště pro práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti provádějí pouze zaměstnanci POH. Zajištění nebo odjištění pracoviště potvrdí smluvnímu partnerovi svým podpisem příslušný zaměstnanec POH.
- c) Požadavky smluvního partnera musí být předány písemně. Zápisy o požadavcích se provádí do stavebního nebo montážního deníku nebo do knihy požadavků elektroúdržby, případně provozního deníku.
- d) Při práci na elektrickém zařízení nebo v jejich blízkosti je vždy nutné vypsát příkaz „B“ v rozsahu platných předpisů.
- e) Jakmile během prací vznikne podezření, že zajištění není zcela v pořádku, je nutno okamžitě práce přerušit a zajištění nechat zkontrolovat příslušným zaměstnancem POH.
- g) Před zahájením prací na elektrickém zařízení doloží smluvní partner příslušnému zaměstnanci POH požadovanou odbornou způsobilost svých zaměstnanců podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
- h) Příslušný zaměstnanec POH provede prokazatelné proškolení a seznámení vedoucího zaměstnance smluvního partnera na pracovišti, kde provádí činnost, s příslušnými místními provozními a pracovními předpisy. Tento vedoucí zaměstnanec smluvního partnera provede neprodleně prokazatelné proškolení a seznámení všech svých zaměstnanců, kteří se zúčastní prací, se všemi výše uvedenými předpisy.
- i) Před zahájením jakýchkoliv zemních prací předloží smluvní partner příslušnému zaměstnanci POH půdorys stavby, s vyznačením míst předpokládané činnosti. Příslušný zaměstnanec POH je povinen zajistit vytyčení inženýrských sítí a stanovit požadavky při práci v ochranných pásmech těchto sítí a vydat povolení k provedení těchto prací.

HYGIENA PRÁCE

- a) Smluvní partner musí učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení nebezpečnými a zdraví škodlivými látkami, které používá při svých činnostech.
- b) Při použití přístrojů s rentgenovým, laserovým nebo jiným ionizujícím zářením a zdroji elektromagnetického záření je smluvní partner povinen provést potřebná bezpečnostní opatření a provádění prací s dostatečným předstihem ohlásit příslušnému zaměstnanci POH. Pro dobu používání přístrojů s ionizujícím zářením je smluvní partner povinen oznámit příslušnému zaměstnanci POH jméno svého zaměstnance pověřeného dozorem nad ochranou proti ionizujícímu záření a předložit program zabezpečování jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PŘI DOPRAVĚ

Základní ustanovení dopravního řádu

- a) Smluvní partner je povinen při provozu vozidel dodržovat místní dopravně bezpečnostní značení (svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení apod.).
- b) Doprava a provoz vozidel na komunikacích v areálu POH se řídí obecně závaznými právními předpisy o provozu na pozemních komunikacích a platí pravidla silničního provozu.
- c) Provozovat lze pouze dopravní prostředky nebo samojízdné stroje a zařízení, které splňují požadavky bezpečného provozu.
- d) Hlavní a vedlejší komunikace jsou vymezeny dopravními značkami a jsou svým provedením (tzn. nosností, rozměry, dopravním značením) určeny pro provoz vozidel.
- e) Chodci musí přednostně užívat komunikací pro pěší (chodníků), nebo se pohybovat po levé straně vozovky (ve směru chůze).
- g) Provoz kol zaměstnanců smluvních partnerů je zakázán.
- h) Nejvyšší dovolená rychlost jízdy v areálu POH je označena dopravní značkou na místech vjezdu do areálu.
- i) Stání vozidel (parkování) vozidel je povoleno pouze na označených místech (dopravním značením).
- j) Při zastavení vozidel (např. za účelem naložení/vyložení nákladu nebo osob) musí řidič vždy dbát na dodržení volné přístupové cesty do objektů a budov, zvláště pro případy mimořádných situací - požár, apod.
- k) Zastavení a stání není dovoleno v místech tak označených dopravní značkou a kde vozidlo:
 - překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - překáží u budov HZS, hydrantů a sušových,
 - je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti,
 - je ohroženo povahou terénu, povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný,
 - stojí blíže než 20 m od čerpadla pohonných hmot, pokud nečeká na čerpání,
 - je ohroženo vedením vysokého nebo velmi vysokého napětí - ochranné pásmo u vedení VN - 7 m, u VVN - 15 m.

POŘÁDEK NA PRACOVIŠTI

- a) Smluvní partner zodpovídá při veškeré své činnosti za udržování pořádku užívaných prostor a objektů v areálu POH. Smluvní partner se zavazuje využívat mimo pracoviště jen objekty, které mu byly určeny.
- b) Smluvní partner bude prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při činnosti pro POH.
- c) Smluvní partner nesmí svou činností znečišťovat prostory a objekty v areálu POH a zajistí okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.
- d) Po ukončení činnosti je povinností smluvního partnera předat pracoviště (objekt, areál) v

uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů, apod.

ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OŽP)

- a) Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů.
Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 624 264, 474 624 200 a dohodne s ním další postup.
- b) Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli náklady vzniklé objednateli následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
- c) Smluvní partner POH je povinen provádět veškeré činnosti, aby nedocházelo k porušování právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a přípravky a při ochraně ovzduší.
- d) Smluvní partner shromažďuje, soustřeďuje, třídí, skladuje, přepravuje, odstraňuje nebo předává k odstranění odpady vznikající jeho činností na své náklady a na svoji odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady a s interními předpisy POH.
- f) Smluvní partner nesmí shromažďovat, soustřeďovat a skladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na tuhý komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro POH a nesmí ukládat takovýto odpad mimo vyhrazená a určená místa. Tato místa určuje příslušný zaměstnanec POH.
- g) Veškeré suroviny a odpady smluvního partnera, které mohou ohrozit ŽP nebo zdraví osob, musí být uloženy tak, aby neohrožily ŽP a zdraví lidí a musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku.
- h) POH má právo požadovat zajištění odstranění odpadů nalezených v areálu POH, jejichž původce nebyl zjištěn, u toho smluvního partnera, jemuž byl poskytnut objekt, ve kterém nebo v jehož okolí byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného původce odpadu.
- i) Pokud smluvní partner musí v areálu POH použít nebezpečné chemické látky a přípravky, klasifikované jako vysoce toxické (T+), musí mít nakládání s těmito látkami zajištěno prostřednictvím osoby odborně způsobilé v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s těmito látkami. Dále je povinen prokázat způsobilost (proškolení) svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.
- j) Pokud smluvní partner musí při své činnosti v areálu POH použít nebezpečné chemické látky a přípravky, klasifikované jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou

60 nebo 61 musí mít vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je smluvní partner povinen projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným dle místa činnosti. Smluvní partner je dále povinen prokázat, že zaměstnanci nakládající s těmito látkami byli prokazatelně seznámeni s těmito pravidly.

- k) Smluvní partner nesmí v areálu POH znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností.
- j) Odstranění použitých obalů od chemických látek a přípravků, radioaktivních látek, komunálního odpadu apod., které vzniknou činností smluvního partnera, zajistí smluvní partner v souladu s platnými právními předpisy a s předanými interními předpisy POH, a to na vlastní náklady a na svoji odpovědnost. Smluvní partner nesmí do areálu POH vnášet odpady, použité chemické látky a přípravky za účelem jejich odložení.
- l) Smluvní partner nesmí znečišťovat komunikace a další plochy v areálu POH a poškozovat zeleň.
- m) V případě vzniku havárie (mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod) je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie.
- n) Pokud je smluvní partner POH dodavatelem (prodejcem) výrobků, které podléhají zpětnému odběru nebo oddělenému sběru elektroodpadu dle platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady, je povinen dohodnout s příslušným zaměstnancem POH v lokalitě podrobnosti zpětného odběru těchto výrobků resp. podrobnosti odděleného sběru elektroodpadu (tzn. určení konkrétního místa v lokalitě, kde se bude zpětný odběr použitých výrobků resp. oddělený sběr elektroodpadu realizovat, vypracování konkrétního soupisu prodávaných výrobků, kterých se týká zpětný odběr resp. oddělený sběr elektroodpadu a jeho předání příslušnému zaměstnanci POH v lokalitě).
- o) Smluvní partner je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci nehodových událostí v souvislosti s OŽP.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI V Povodí Ohře, státní podnik

V areálu POH je zakázáno:

- držení, vnášení nebo požívání alkoholických nápojů, omamných nebo psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem
- držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny. Expanzní přístroje pro vstřelování a výbušniny vnášené do areálu POH související s předmětem dodávky podléhají schválení a evidenci u příslušného zaměstnance POH.
- fotografování a filmování bez povolení příslušného zaměstnance POH.
- provádění prací smluvních partnerů bez řádně vystaveného pracovního příkazu nebo redukovaného pracovního příkazu nebo nebylo-li předáno staveniště
- kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa jsou viditelně označena tabulkou "Kouření povoleno". Toto ustanovení platí i pro kouření v prostorech pronajatých smluvnímu partnerovi. Smluvní partner nemá právo zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu POH.
- používání chemických látek a přípravků, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány
- vstupování zaměstnancům smluvního partnera do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti. Pro vstup do soc. zařízení, šaten, kantýny apod. mohou užívat jen určené komunikace.
- přetěžování, změny nebo úpravy ocelových konstrukcí bez vědomí příslušného zaměstnance

POh.


- Další zakazy jsou stanoveny místními podmínkami a jsou označeny příslušnými bezpečnostními značkami.
- POh si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do svých objektů.

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi objednatelem a zhotovitelem.

Svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem této přílohy a s konkrétními podmínkami předaného prostoru pro plnění dohodnuté činnosti.

V Chomutově dne 30.12.2013

oprávněný zástupce objednatele



Ing. Jaroslav Šebesta
ekonomický a správní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik



Povodí Ohře, státní podnik 10
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

V Praze dne 19.12.2013

oprávněný zástupce zhotovitele


Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD, a. s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 10, Spáčilova 1017/10