Organizace obeslané s žádostí o vyjádření

stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“

1. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 874 02
3. ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
5. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 – Nusle
6. BRAWA, a.s., NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 – Nusle
7. MERO čr, A. S., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
8. Veolia Energie ČR, a.s., 28. Října 3337/7, 702 00 Ostrava
9. Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
10. VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
11. Vojenská ubytovací a stavební správa VUSS, Teplého 1899, 530 02 PARDUBICE
12. Informace o parcele + souhlasy
    - Galušková Magdalena, Západní 1252/38, 571 01 Moravská Třebová
    - Manželé Kaštánkovi, Rozstání č. p. 33, 571 01 Rozstání
    - Vodička Karel, Bukovice č. p. 30, 679 23 Bukovice
    - Hickl Josef, Ransbachstrase 11, 743 63 Gülingen – Eibensbach
    - Cedzová Marie, Olomoucká 149/24, 571 01 Moravská Třebová
    - Klug František, Západní 1255/33, 571 01 Moravská Třebová
    - Mgr. Novotná Zdeňka, Garážní 680/2, 571 01 Moravská Třebová
13. Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
14. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
15. Výsledky rozboru sedimnetu, Povodí Moravy, s.p., Vodohospodářské laboratoře, Dřevařská 11, 602 00 Brno
16. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 PARDUBICE
17. Obec Rozstání, Rozstání 80, 571 01 Moravská Třebová
18. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
19. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
20. ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí, Olomouc, Trocnovská 1266/4, 779 00 Olomouc

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

1.

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 522388/16 **Číslo žádosti: 0116 533 685**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Ohlášení stavby**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 29. 1. 2018.

Žadatel	Povodí Moravy, s.p.	
Stavebník	Povodí Moravy, s.p.	
Název akce	Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění	
Zájmové území	**Okres**	Svitavy
	Obec	Rozstání
	Kat. území / č. parcely	Rozstání u Moravské Třebové

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 522388/16 Číslo žádosti: 0116 533 685

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*pověřeného ochranou sítě - **Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 522388/16 Číslo žádosti: 0116 533 685

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 29. 1. 2016.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 522388/16 Číslo žádosti: 0116 533 685

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 413 539 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 522388/16 Číslo žádosti: 0116 533 685

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238464246 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové
IČ: 72885777 DIČ: CZ7308093045
kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademika Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25772104 DIČ: CZ25772104
kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Stranĕnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ: 49814419 DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice
IČ: 64793150 DIČ: CZ 64793150
kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy
IČ: 620 65 530 DIČ: CZ 620 65 530
kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPOJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice
IČ: 47473991 DIČ: CZ 47473991
kontakt: Jan Matějek, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k *Vyjádření* 522388/16 Číslo žádosti: 0116 533 685

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos
se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.
se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Kladivo, mobil: 602 483 021, e-mail: kladivo@michlovsky.cz
Vítězslav Škrabal, mobil: 725 277 773, e-mail: skrabal@michlovsky.cz

Milan Šulc
se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.
se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Telsit s.r.o.
se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15
IČ: 62025384 DIČ: CZ62025384
kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz
Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

Organizace obeslané s žádostí o vyjádření

stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“

1. CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3
2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 874 02
3. ČEZ ICT Services, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
4. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
5. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 – Nusle
6. BRAWA, a.s., NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22, 140 21 Praha 4 – Nusle
7. Veolia Energie ČR, a.s., 28. Října 3337/7, 702 00 Ostrava
8. Český rybářský svaz - Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová č.p. 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
9. VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. Vojenská ubytovací a stavební správa VUSS, Teplého 1899, 530 02 PARDUBICE
11. Informace o parcele + souhlasy
12. Městský úřad Moravská Třebová, Odbor životního prostředí, T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová
13. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
14. Zemědělská společnost Městečko Trnávka, Městečko Trnávka č.p. 1, 569 41 Městečko Trnávka
15. Protokol o zkoušce, ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora
16. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 PARDUBICE
17. Obec Rozstání, Rozstání 80, 571 01 Moravská Třebová

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 522388/16

Číslo žádosti: 0116 533 685

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
95

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 522388/16 Číslo žádosti: 0116 533 685

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 522388/16 Číslo žádosti: 0116 533 685

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť obcí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranná pásma radiové sítě
- nadzemní síť
- nepřesazovaná síť
- podzemní síť obcí
- síť s NN
- kabelizace, kabelovod

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 522388/16

Číslo žádosti: 0116 533 685

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- nadzemní průběh metalického kabelu
- nadzemní průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soudě optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť obl
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo soudě optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravidelná síť
- podzemní síť obl
- síť s NN
- kabelizace, kabelovod

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 522388/16

Číslo žádosti: 0116 533 685

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zemědělský průběh metalického kabelu
- zemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezemědělský průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě ČD
- nezemědělský průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nadzemní sítě
- nadzemní sítě, odvrácená půlka nadzemní sítě
- nepravoúhlá nadzemní sítě
- podzemní sítě ČD
- sítě s NN
- kabelizace, kabelovod

2.

ŽADATEL
Povodí Moravy, s.p.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0100519468	840 840 840	29.01.2016

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100519468 ze dne 29.01.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	**síť VN**	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen **"energetický zákon"**). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 29.07.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

Platí pouze se sdělením číslo 0100519468.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území
- TS Stanice do 52 kV - stožárová
- TS Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- TS Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

Platí pouze se sdělením číslo 0100519468.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Platí pouze se sdělením číslo 0100519468.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0100519468.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



3.

ŽADATEL
Povodí Moravy, s.p.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200404380	ČEZ ICT Services, a. s.	29.01.2016

Pro: **Ohlášení stavby**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200404380 ze dne 29.01.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 29.01.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200404380.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

RWE
The energy to lead

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
60200 Brno

naše značka	vyřizuje	datum
5001245360	Jaroslav Kápička	29.01.2016

Věc:
Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění

K.ú. - p.č.: Rozstání u Moravské Třebové

Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11 , 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

RWE
The energy to lead

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001245360 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001245360 ze dne 29.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 932/11 , 60200 Brno. K.ú.: Rozstání u Moravské Třebové.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

5.

NET4GAS

Povodí Moravy, s.p.
Marcela Holásková
U dětského domova 263/4
779 00 Olomouc

Naše značka: 797/16/OVP/N

Datum: 29.1.2016

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění

okres: Svitavy
k.ú.: Rozstání u Moravské Třebové

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle
Tel.: +420 220 221 111, Fax: +420 220 225 498
E-mail: info@net4gas.cz, Web: www.net4gas.cz

Příloha k vyjádření: 797/16/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
582987.424	1102776.441
583002.240	1102787.730
583038.224	1102752.099
583070.679	1102720.702
583143.704	1102664.963
583135.590	1102657.907
583084.438	1102695.655
583056.215	1102710.471
583022.349	1102740.457
583002.593	1102761.977

6.

Povodí Moravy, s.p.
Marcela Holásková
U dětského domova 263/4
779 00 Olomouc

Naše značka: 306/16/BRA/N

Datum: 29.1.2016

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví BRAWA, a.s., za níž se na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.

Věc: Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění

okres: Svitavy
k.ú.: Rozstání u Moravské Třebové

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví BRAWA, a.s. zasílejte pomocí elektronické podatelny: www.brawa.cz.

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech II 1718/8 140 21 Praha 4 – Nusle Tel.: +420 220 221 111 Fax: +420 220 225 498 E-mail: info@net4gas.cz Web: www.net4gas.cz

NET4GAS

Příloha k vyjádření: 306/16/BRA/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
582987.424	1102776.441
583002.240	1102787.730
583038.224	1102752.099
583070.679	1102720.702
583143.704	1102664.963
583135.590	1102657.907
583084.438	1102695.655
583056.215	1102710.471
583022.349	1102740.457
583002.593	1102761.977

4.

VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2016/01/8515

Vaše žádost:

Ze dne: 29.01.2016

Vyřizuje: Alena Ježková

Telefon: 315 701 331

Email: jezkova@mero.cz

Marcela Holásková
Povodí Moravy, s.p.
U dětského domova 263
Olomouc

Kralupy nad Vltavou, 29.01.2016

Vyjádření k akci
Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění - Ohlášení stavby

Na základě Vaší žádosti ze dne 29.01.2016 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.
Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak
vedoucí úseku technického rozvoje

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 21
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a, Ostrava, Mariánské Hory, PSČ 709 74
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3722

Ž Á D O S T

o vyjádření k existenci zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny
a
zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie
Veolia Průmyslové služby ČR, a. s.

Povodí Moravy, s.p.
U Dětského domova 263
772 11 OLOMOUC
15 -02- 2016
Č.j.: Příl.:

ŽADATEL : **Povodí Moravy, s. p., ZHM Olomouc, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc**
NÁZEV STAVBY: **Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění, k.ú. Rozstání u Moravské Třebové**
Příloha číslo :
Vyřizuje : osobně
Jméno : **Holásková**
Číslo jednací :
Datum : **1.2.2016**

Žádáme o vyjádření, zda a které Vaše zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., nebo zájmy chráněné Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a dalšími předpisy budou stavbou dotčeny. Současně žádáme o stanovení podmínek, za kterých vydáte souhlas se stavbou.

Razítko a podpis žadatele :

V Y J Á D Ř E N Í č.j. EGV 97 /2016

1) Zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny

Při realizaci výše uvedené stavby **N E D O J D E** ke **styku** s **žádným** vedením v napěťové hladině -- lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a. s. s označením:
Pro stavbu **není** nutno podat žádost o **udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu**, doloženou projektovou dokumentací
Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

2) Zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie

Při realizaci výše uvedené stavby ~~DOJDE~~ / NEDOJDE ke styku se zařízením pro výrobu a rozvod tepelné energie Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

Vyjádření **je vystaveno** pro účely územního a stavebního řízení.
Budou-li podmínky uvedené v tomto vyjádření součástí stavebního povolení souhlasíme s prováděním stavby a žádáme pouze o zaslání opisu stavebního povolení.
Platnost tohoto vyjádření je po dobu 6-ti měsíců ode dne vystavení.
K žádosti o vyjádření žadatel připojí 2x situační snímek, na kterém bude vyznačen katastr a parcelní číslo.
Jeden snímek s případným zakreslením kolidujících sítí bude zaslán spolu s vyjádřením zpět žadateli.
V případě dodání pouze jednoho snímku žadatelem, se tento nevrací.

Všeobecné podmínky:

Žadatel zajistí ochranu zařízení lokální distribuční soustavy Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (dále LDS) pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., v rozsahu Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v tomto vyjádření tak, aby v průběhu stavební činnosti a po jejím ukončení nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá jak za škody vzniklé na zařízení, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. Žadatel, stavebník, provádějící organizace, fyzická či právnická osoba pracující v ochranném pásmu nebo v jeho blízkosti je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených v tomto vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že:

1. Uvědomí Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
2. Veškerá práce v ochranném pásmu nadzemních a podzemních vedení 110 kV a 22 kV musí být prováděny pouze při vypnutém vedení a za přítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak.
   - vypínání jednotlivých zařízení LDS zajišťuje dispečink distribuce elektřiny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
   - odborný dozor zajišťuje pro LDS pracovník Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., p. Revenda Tomáš tel. 725 129 908
3. Požádá s 15-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení LDS z provozu, a to na tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
4. Provede prokazatelné seznámení všech pracovníků zúčastněných na stavbě o přítomnosti elektrických zařízení pod napětím a to kabelových vedení a volných vedení nn, vn, vvn a dále určí zodpovědnou osobu za dodržování bezpečnosti práce. Tato osoba musí být seznámena s „Pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních" (dostupná na internetových stránkách www.dalkiaindustry.cz , nebo u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.) a jméno vč. telefonního čísla musí být nahlášeno na dispečink distribuce elektřiny .

U podzemních vedení :

5. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění u kabelů 22 kV - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Na trasu kabelu nebude uskladňovat materiál. zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
6. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení LDS přímo na staveništi. Vytýčení provádí pro zařízení LDS p. Revenda Tomáš tel. 725 129 908 na základě objednávky, adresované na Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. V případě nutnosti zajistí provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2.
7. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření. V ochranném pásmu vedení 22 kV, 0,4 kV, které činí 1m od krajního kabelu, je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanizmů.
8. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození a u vedení 22 kV navíc zajistí provizorní zakrytí a označení odkrytého kabelu výstražnými tabulkami dle ČSN ISO 3864 tak, aby nedošlo k ohrožení života v případě, že se toto bude muset z provozních důvodů zapnout. Bližší instrukce podají odpovědní zástupci Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., případně pracovníci zajišťující odborný dozor.
9. Ohlásí neprodleně každé poškození podzemního nebo nadzemního zařízení LDS na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
10. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.

U nadzemních vedení

11. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a to u vedení 22 kV 7 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení) u vedení 110 kV – 12 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení). V tomto ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby vč. zařízení staveništ, používat mechanizmy, které by ohrožovaly provoz vedení a bezpečnost osob, uskladňovat materiál, provádět postřiky vodou nebo jiné činnosti ohrožující provoz vedení a bezpečnost osob.
12. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

U zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu

13. Bude dodržovat ochranné pásmo dle platné legislativy
14. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení na telefonním čísle: 556 206 562.
15. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou zařízení.
16. Ohlásí neprodleně každé poškození zařízení.
17. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě.

UPOZORNĚNÍ:

O vyjádření k rozvodným tepelným zařízením pro předávací stanice a jiným inženýrským sítím Veolia Energie ČR, a.s. je nutno žádat Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava-Moravská Ostrava.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
709 74 Ostrava - Marlánské Hory
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554

V Ostravě dne: 6.2.2016

Vystavil za útvar distribuce elektřiny: Růžovský Radoslav podpis

Vystavil za útvar TE a STV průmysl: Jakub Podiuk podpis

Platnost vyjádření prodloužena do:

Prodloužil za útvar distribuce elektřiny: ..... podpis

Prodloužil za útvar TE a STV průmysl: Jakub Podiuk podpis

9.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

VÝCHODOČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ, Kovová 1121, Slezské Předměstí,500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO : 434141, zapsán u městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 42808 ze dne 2.3.2015

Povodí Moravy, s.p.
U Dětského domova 263
772 11 OLOMOUC
15 -02- 2016
Č.j.: Příl.:

Povodí Moravy s.p.
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

naše značka
vl.62 /16

vyřizuje
Jan Pohl

v Hradci Králové
dne: 12.2.2016

Věc: Vyjádření ke stavební akci **„Malíkovský potok, Rozhrání – nánosy, opevnění“**

ČRS Východočeský územní svaz v Hradci Králové, bere na vědomí potřebu opravy Malíkovského potoka v ř. km. 0,180 – 0,330. **Podle našeho názoru by byla spíš než oprava dláždění, potřebná celková revitalizace tohoto zkanalizivaného toku.**

Pokud bude i přes to rozhodnuto o provedení úpravy podle zaslané projektové dokumentace, požadujeme počátek prací nahlásit alespoň 14dnů předem MO ČRS Moravská Třebová. Kontaktní osoba je hospodář MO ČRS, pan Lubomír Krenar, ul. Karla Čapka 2. 571 01 Moravská Třebová.

Č.t. 731 706 796.

S pozdravem

Heřman Jiří
předseda VčÚS ČRS

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.
Kovová 1121
500 03 Hradec Králové 3
2
východočeský územní svaz

Ing.Bialek Miroslav
jednatel VčÚS ČRS

Účet č. : 20937-511/0100 u KB Hradec Králové
Tel: 495214940
Fax: 495214652
e-mail: pohl@regis.cz

VHOS a.s.

10.

Povodí Moravy

Závod Horní Morava

U dětského domova 263
772 11 OLOMOUC

Povodí Moravy, s.p.
U Dětského domova 263
772 11 OLOMOUC
- 4 -02- 2016
Č.j.: Příl.:

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	Moravská Třebová
	Ing.Mi/2016/ 9003168	Ing. D.Mikulková/144	2016-02-01

Vyjádření VHOS, a.s. k existenci podzemních sítí pro akci:

ROZSTÁNÍ - Malíkovský potok, Rozstání-nánosy, opevnění

Platnost tohoto vyjádření končí dne: **01.02.2017**

V přiložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, které v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky (termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M.Novotný – č.tel. 461 357131).

Vodovodní přípojky nejsou v provozní dokumentaci provozovatele k dispozici. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, případně je možno dohodnout vytyčení na VHOS, a.s.

Upozorňujeme, že v současnosti se připravuje projektová dokumentace výměny stávajícího vodovodu (projektant Petr Dobroucký - č. tel. 777 312 480). O termínu realizace je nutno se informovat u vlastníka vodovodu - SV Moravskotřebovska-pí. Borovcová (č.tel. 734 141 297).

Ze zákres je patrné, že v dotčeném území dojde ke styku se stávajícím vodovodem (křížení v blízkosti železniční trati). Vzhledem k tomu, je nutno dodržet následující podmínky pro práci v ochranném pásmu dotčených zařízení:

1) bez vytyčení a přesného určení podzemních sítí nesmějí být zahájeny žádné stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu. Pokud není možné bezpečně trasu určit, zhotovitel vykope nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů provozovatele dotčených sítí.
2) zhotovitel musí seznámit obsluhy strojů i ostatní pracovníky s rozsahem ochranného pásma a s polohou potrubí a hloubkou uložení
3) strojní provádění výkopů je přípustné pouze do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy potrubí. Další výkopové práce a obnažování potrubí se potom provádějí jedině ručně.
4) povinností stavebníka provádějící práce v ochranném pásmu je zabezpečit stávající sítě, aby bylo zajištěno jejich plynulé provozování a byl k nim umožněn přístup pro jejich údržbu
5) při zasahování do jiných staveb nebo pozemních komunikací včetně zásahů do terénu v ochranném pásmu je stavebník (a jeho prostřednictvím i zhotovitel), v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizační stoky, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén. Uvedené práce je nutno odsouhlasit provozovatelem vodovodního zařízení (kontakt bod 6)

VHOS a.s.

6) veškeré práce v ochranném pásmu je nutno ohlásit provozovateli vodovodu - ing. Lukáš Vykydal (č.tel. 461 357 126). Před záhozem odhaleného potrubí je stavebník povinen přizvat zástupce provozovatele k jejich kontrole

VHOS a.s.
VHOS, a. s., Nádražní 1430/6,
571 01 Moravská Třebová
[T] +420 461 357 111
IČO: 48172901 DIČ: CZ48172901

1/15

Ing. Dana Mikulková
vedoucí útvaru VHČ

Příloha: 1x situace se zákresem
Na vědomí: Středisko vodovodů MT a SY - ing. L.Vykydal


29
30
33
101
97
32
1212/6
1212/14
1212/15
1212/5
1212/1
1212/8
1212/9
1212/10
1212/11
1212/12
1212/13
1212/16
1212/17
1212/18
1212/19
1212/20
1212/21
1212/22
1212/23
1212/24
1212/25
1212/26
1212/27
1212/28
1212/29
1212/30
1212/31
1212/32
1212/33
1212/34
1212/35
1212/36
1212/37
1212/38
1212/39
1212/40
1212/41
1212/42
1212/43
1212/44
1212/45
1212/46
1212/47
1212/48
1212/49
1212/50
1212/51
1212/52
1212/53
1212/54
1212/55

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

11.

V Pardubicích dne 15 . února 2016

Sp.zn. 49281/2016-8201-OÚZ-PCE

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Povodí Moravy, s.p.
U Dětského domova 263
772 11 OLOMOUC
18 -02- 2016
Č.j.: Příl.:

Povodí Moravy, s.p. závod Horní Morava
U dětského domova 263

777 03 Olomouc

Věc: „Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění, k.ú. Rozstání u Moravské Třebové"

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví ***Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.***

Podmínky: **Nejsou.**

V řešené lokalitě se nenachází podzemní vojenské inženýrské sítě.

z. n. Štěpánková

Bc. Pavla Hromádková
vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Vyřizuje: Ing. Renata Štěpánková, tel: 973 245 734
Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.

Parcely kolem toku : "Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění"

pořadí	LV	podíl	parc. č.	výměry	druh. poz.	kat. území	vlastník	ulice	obec	PSČ	Poznámka:
1	10001		1299/8	129	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	vodní tok - stavba
2	157	1/3	1299/9	31	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Galušková Magdalena	Západní 1252/38	Mor. Třebová - Předměstí	571 01	vodní tok - stavba
	157	1/3	1299/9	31	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Klug František	Západní 1252/33	Mor. Třebová - Předměstí	571 01	vodní tok - stavba
	157	1/3	1299/9	31	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Novotná Zdeňka Mgr.	Garážní 680/2	Mor. Třebová - Předměstí	571 01	vodní tok - stavba
3	10001		1299/7	95	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	vodní tok - stavba
4	10001		1211/3	425	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	vodní tok - stavba
5	222	1/2	202/2	835	zahrada	Rozstání u Mor. Třebové	Galušková Magdalena	Západní 1252/38	Mor. Třebová - Předměstí	571 01	sousední pozemek
	222	1/2	202/2	835	zahrada	Rozstání u Mor. Třebové	Novotná Zdeňka Mgr.	Garážní 680/2	Mor. Třebová - Předměstí	571 01	sousední pozemek
6	74		1288	19839	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Správa železniční dopravní cesty	Dlážděná 10003/7	Praha 1- Nové Město	110 00	pozemek stavby
7	213		1299/6	50	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Povodí Moravy, s.p.	Dřevařská 932/11	Brno, Veveří	602 00	vlastní vodní tok
8	10001		1298/17	64	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	vodní tok - stavba
9	10001		1298/18	169	zahrada	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	vodní tok - stavba
10	10001		1298/19	454	vodní plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	vodní tok - stavba
11	10001		1211/5	518	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	sousední pozemek
12	113		209/1	1124	tr. tr. porost	Rozstání u Mor. Třebové	Vodička Karel	Bukovice č.p. 30	Bukovice	679 23	sousední pozemek
13	130		1292	1036	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Správa a údržba silnic Pardubick	Doubravice 98	Pardubice	533 53	pozemek stavby
14	130		1293/1	7073	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Správa a údržba silnic Pardubick	Doubravice 98	Pardubice	533 53	sousední pozemek - silnice
15	10001		1212/5	704	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	sousední pozemek
16	173	SJM	1212/15	244	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Kaštánek Václav a Kaštánková R	Rozstání č.p. 33	Rozstání	571 01	sousední pozemek
17	10001		208	1134	zahrada	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	sousední pozemek
18	10001		1232/8	141	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Obec Rozstání	Rozstání č.p. 80	Rozstání	571 01	sousední pozemek
19	208	1/2	203/1	299	zahrada	Rozstání u Mor. Třebové	Cedzová Marie	Olomoucká 149/24	Moravská Třebová	571 01	sousední pozemek
	208	1/2	203/1	299	zahrada	Rozstání u Mor. Třebové	Hickl Josef	Ransbachstrase 11	Güglingen, Eibensbach		sousední pozemek
20	130		1295	16815	ost. plocha	Rozstání u Mor. Třebové	Správa a údržba silnic Pardubick	Doubravice 98	Pardubice	533 53	sousední pozemek - silnice


Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění
Rozstání
k. ú. Rozstání
K.O. Km 0,302
SJEZD
Z.O. Km 0,180
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1299/8
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	129
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

2.

pozemek stavby

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1299/9
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	157
Výměra [m^2]:	31
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Galušková Magdalena, Západní 1252/38, Předměstí, 57101 Moravská Třebová	1/3
Klug František, Západní 1255/33, Předměstí, 57101 Moravská Třebová	1/3
Novotná Zdeňka Mgr., Garážní 680/2, Předměstí, 57101 Moravská Třebová	1/3

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

3

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1299/7
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	95
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

4.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1211/3
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	191
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

5.

sousední pozemek

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	202/2
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	222
Výměra [m^2]:	835
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Galušková Magdalena, Západní 1252/38, Předměstí, 57101 Moravská Třebová	1/2
Novotná Zdeňka Mgr., Garážní 680/2, Předměstí, 57101 Moravská Třebová	1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
35600	835

Omezení vlastnického práva

Typ
Zástavní právo smluvní

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

6.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1288
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	74
Výměra [m^2]:	19839
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	dráha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	**Podíl**
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

1/7

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1299/6
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	213
Výměra [m^2]:	50
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Česká republika,	
Právo hospodařit s majetkem státu	**Podíl**
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

8.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1298/17
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	64
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

9.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1298/18
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	169
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

10.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1298/19
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	454
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku přirozené nebo upravené
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

11.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1211/5
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	518
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	neplodná půda
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

12.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	209/1
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	113
Výměra [m^2]:	1124
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Vodička Karel, č. p. 30, 67923 Bukovice	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
35600	1124

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.02.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Verze aplikace: 5.3.0 build 0
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

13.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1292
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	130
Výměra [m^2]:	1036
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	**Podíl**
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

14.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1293/1
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	130
Výměra [m^2]:	7073
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	**Podíl**
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

15.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1212/5
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	704
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

16.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1212/15
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	173
Výměra [m^2]:	244
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Jiným číselným způsobem
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
SJM Kaštánek Václav a Kaštánková Radka, č. p. 33, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

14.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	208
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	1134
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
35800	1134

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.02.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

18.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1232/8
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	10001
Výměra [m^2]:	141
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Rozstání, č. p. 80, 57101 Rozstání	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.02.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

19.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	203/1
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	208
Výměra [m^2]:	299
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku:	zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Cedzová Marie, Olomoucká 149/24, Předměstí, 57101 Moravská Třebová	1/2
Hickl Josef, Srn,Güglingen,Eibensbach,Ransbachstrase 11	1/2

Způsob ochrany nemovitosti

Název
zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
35800	299

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 10.02.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

Lo.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1295
Obec:	Rozstání [578690]
Katastrální území:	Rozstání u Moravské Třebové [742473]
Číslo LV:	130
Výměra [m^2]:	16815
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	silnice
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	**Podíl**
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.01.2016 12:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0



Souhlas: PM008960/2016-ZHMTDS/Hol
Já, níže podepsaný 1/3, 1/2
vlastník: Galušková Magdalena
adresa: Západní 1252/38, 571 01 Mor. Třebová
LV č. 157, 222 k. ú. Rozstání u Moravské Třebové
p. č. dle KN, PK: 1299/9, 202/2

jako 1/3 vlastníka pozemku stavby č. 1299/9, zapsaného na LV č. 157, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové a ½ vlastníka pozemku sousedního č. 202/2, zapsaného na LV č. 222, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, který nebude dotčen stavbou ani příjezdem, dávám tímto **souhlas vlastníka s příjezdem, umístěním a zřízením stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“, dle situačního snímku a dále souhlasím s tím, aby tento souhlas byl podkladem pro správní řízení a sloužil jako vyjádření souhlasu účastníka řízení. Po ukončení stavby budou pozemky příjezdu uvedeny do původního stavu.**

V Moravské Třebové dne: 19.2.2016

Galušková Magdalena:

.....

Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

y, s.p.
00 Brno
Závod Horní Morava (13)
11 Olomouc
0890013



Souhlas: PM008960/2016-ZHMTDS/Hol
Já, níže podepsaný SJM
vlastník: **Kaštánek Václav a Kaštánková Radka**
adresa: Rozstání č. p. 33, 571 01 Rozstání
LV č. 173 k. ú. Rozstání u Moravské Třebové
p. č. dle KN, PK: 1212/15

jako SJM vlastník sousedního pozemku stavby č. 1212/15, zapsaného na LV č. 173, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, který nebude dotčen stavbou ani příjezdem, dávám tímto **souhlas vlastníka s příjezdem, umístěním a zřízením stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“, dle situačního snímku a dále souhlasím s tím, aby tento souhlas byl podkladem pro správní řízení a sloužil jako vyjádření souhlasu účastníka řízení.**

V Rozstání dne: 15.2.2016

Kaštánek Václav:.....

Kaštánková Radka:.....

Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

s.p.
Brno
Olomouc



Souhlas: PM008960/2016-ZHMTDS/Hol
Já, níže podepsaný
vlastník: **Vodička Karel**
adresa: Bukovice č.p. 30, 679 23 Bukovice
LV č. 113 k. ú. Rozstání u Moravské Třebové
p. č. dle KN, PK: 208/1

jako vlastník sousedního pozemku stavby č. 209/1, zapsaného na LV č. 113, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, který nebude dotčen stavbou ani příjezdem, dávám tímto **souhlas vlastníka s příjezdem, umístěním a zřízením stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“, dle situačního snímku a dále souhlasím s tím, aby tento souhlas byl podkladem pro správní řízení a sloužil jako vyjádření souhlasu účastníka řízení. Po ukončení stavby budou pozemky příjezdu uvedeny do původního stavu.**

V Bukovicích dne: 18.2.2016

Vodička Karel: Vodička

.....

Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

...avy, s.p.
...11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava
U det. domova 263, 772 11 Olomouc
DIČ: CZ70890013 IČ: 70890013



Souhlas: PM008960/2016-ZHMTDS/Hol
Já, níže podepsaný 1/2
vlastník: Cedzová Marie
adresa: Olomoucká 149/24, 571 01 Mor. Třebová
LV č. 208 k. ú. Rozstání u Moravské Třebové
p. č. dle KN, PK: 203/1

jako 1/2 vlastník sousedního pozemku stavby č. 203/1, zapsaného na LV č. 208, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, který nebude dotčen stavbou ani příjezdem, dávám tímto **souhlas vlastníka s příjezdem, umístěním a zřízením stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“, dle situačního snímku a dále souhlasím s tím, aby tento souhlas byl podkladem pro správní řízení a sloužil jako vyjádření souhlasu účastníka řízení.**

V Moravské Třebové dne: 23. 2. 2016

Cedzová Marie:
Cedzova Marie
.....

Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění



Souhlas: PM008960/2016-ZHMTDS/Hol
Já, níže podepsaný 1/3
vlastník: **Klug František**
adresa: Západní 1255/33, 571 01 Mor. Třebová
LV č. 157 k. ú. Rozstání u Moravské Třebové
p. č. dle KN, PK: 1299/9

jako 1/3 vlastník pozemku stavby č. 1299/9, zapsaného na LV č. 157, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, který bude dotčen stavbou, dávám tímto **souhlas vlastníka s příjezdem, umístěním a zřízením stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“, dle situačního snímku a dále souhlasím s tím, aby tento souhlas byl podkladem pro správní řízení a sloužil jako vyjádření souhlasu účastníka řízení. Po ukončení stavby budou pozemky příjezdu uvedeny do původního stavu.**

V Moravské Třebové dne: 17. 2. 2016.

Klug František:

.....

Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

oravy, s.p.
602 00 Brno
Závod horní Morava (13)
U det. domova 263, 772 11 Olomouc
DIČ: CZ70890013, IČ: 70890013



Souhlas: PM008960/2016-ZHMTDS/Hol
Já, níže podepsaný 1/3 a 1/2
vlastník: Mgr. Novotná Zdeňka
adresa: Garážní 680/2, 571 01 Mor. Třebová
LV č. 157, 222 k. ú. Rozstání u Moravské Třebové
p. č. dle KN, PK: 1299/9, 202/2

jako 1/3 vlastník pozemku stavby č. 1299/9, zapsaného na LV č. 157, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové a ½ vlastníka pozemku sousedního č. 202/2, zapsaného na LV č. 222, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, který nebude dotčen stavbou ani příjezdem, dávám tímto **souhlas vlastníka s příjezdem, umístěním a zřízením stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“, dle situačního snímku a dále souhlasím s tím, aby tento souhlas byl podkladem pro správní řízení a sloužil jako vyjádření souhlasu účastníka řízení. Po ukončení stavby budou pozemky příjezdu uvedeny do původního stavu.**

V Moravské Třebové dne: 17.2.2016

Mgr. Novotná Zdeňka:

.....

Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

13.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

odbor životního prostředí
nám. T. G. Masaryka č. o. 29
571 01 Moravská Třebová

Váš dopis zn.:	PM006502/2016-ZHMTDS/Hol
Ze dne:	2. 2. 2016
Spisová značka:	S MUMT 03493/2016/OZP9-209.
Číslo písemnosti:	MUMT 03493/2016
Vyřizuje:	Ing. Báča Pavel
Tel.:	461353047
Fax:	461353074
E-mail:	pbaca@mtrebova.cz
Datum:	3. 3. 2016

Povodí Moravy, s. p.
Závod Horní Morava

Marcela Holásková
U dět. domova 263
772 11 Olomouc

Souhrnné vyjádření k záměru za odbor životního prostředí

Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán dle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a jako místně příslušný dle ustanovení § 11 správního řádu, **obdržel dne 3. 2. 2016** žádost o souhrnné vyjádření k záměru – **Malíkovský potok v k. ú. Rozstání – údržba koryta v intravilánu obce Rozstání, odstranění sedimentu a sanace poškozených břehů.**

Investorem je a žádost podalo Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11; 602 00 Brno - Veveří.

Po prošetření předložených dokladů odbor životního prostředí vydává toto souhrnné vyjádření k záměru za jednotlivé dotčené orgány odboru životního prostředí:

Vodní hospodářství

- Městský úřad Moravská Třebová – **vodoprávní úřad není dotčeným orgánem k danému záměru.**
- Jedná se o udržovací práce na vodním díle, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí. Jejich provedení je vlastník vodního díla povinen podle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ohlásit vodoprávnímu úřadu. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k podání ohlášení je Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad. Doklady, které se s ohlášením podle povahy předkládají, jsou uvedeny v § 11e odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (dále jen „vyhláška č. 432/2001 Sb."). Uvedené doklady předkládá vlastník vodního díla vodoprávnímu úřadu spolu s ohlášením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16 vyhlášky č. 432/2001 Sb.

Dále upozorňujeme:

- Udržovacími pracemi bude dotčeno ochranné pásmo vodovodního řadu a zřejmě i kanalizační stoky. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou definována v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích"). Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
  a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
  b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
  c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

  V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze
  a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
  b) vysazovat trvalé porosty,
  c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu,
  d) provádět terénní úpravy,

  jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- Výše uvedené upozornění by mělo být zapracováno do projektové dokumentace.

Ochrana ZPF:

- V případě, že dojde k použití sedimentů, získaných v rámci údržby koryta v intravilánu obce Rozstání, na pozemcích náležejících do ZPF (pouze na druhu pozemku orná půda a TTP při jeho obnově), **je nutný souhlas orgánu státní správy ochrany ZPF** dle ustanovení § 3a odst. 1 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF (dále jen „zákon o ochraně ZPF"). Přitom je nutné dodržet podmínky a postupy stanovené zákonem č. 9/2009 Sb., o hnojivech.
- Návrh na zahájení řízení nebo vydání souhlasu, který je závazným stanoviskem, je nutné podat na základě § 18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Moravská Třebová.
- K žádosti je nutno připojit podklady dle § 3a odst. 2 zákona o ochraně ZPF.
- Podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů, limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit, požadavky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy rozboru sedimentu a půdy, včetně metod odběru vzorků stanoví vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Ochrana přírody a krajiny:

- Městský úřad Moravská Třebová – orgán ochrany přírody, je dotčeným orgánem k danému záměru podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona).

- Vodní toky jsou významnými krajinnými prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění podle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona. Dle § 4 odst. 2 je k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
- Z hlediska rozsahu prací, při dodržení zákonných povinností, nedojde k negativnímu zásahu do významného krajinného prvku, proto nebude závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona vydáno.
- Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a § 7 zákona. Při pracích v korytě vodního toku nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
- V případě, že bude na uvedené lokalitě zjištěn výskyt jedinců zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, bude postupováno v souladu s § 56 zákona, tj. zažádáno o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Ochrana ovzduší:

- Městský úřad Moravská Třebová jako věcně příslušný orgán státní správy ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (dále jen „zákon"), v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona, **s uvedeným záměrem souhlasí**.
- Závazné stanovisko nebude vydáno. Možným zdrojem znečištění ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Požadujeme zavedení vhodných opatření ke snížení tohoto typu znečišťování ovzduší (zkrápění atd.). Dále upozorňujeme na povinnost osob, danou zákonem, že v otevřeném ohništi lze spalovat **jen suché rostlinné materiály** neznečištěné chemickými látkami (případné mýcení náletových dřevin).

Odpadové hospodářství:

- Městský úřad Moravská Třebová jako věcně příslušný orgán státní správy v odpadovém hospodářství podle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech"), **s uvedeným záměrem souhlasí**.
- Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou sedimentů přemisťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (Nařízení komise EU č. 1357/2014 ze dne 18. 12. 2014).
- **Požadujeme předložení výsledků aktuálních rozborů před zahájením realizace akce. Pokud by rozbory sedimentů nevyhověly limitům výše uvedeného nařízení EU, má povinnost původce s nimi nakládat v režimu odpadů.**
- Zákon o odpadech dále řeší nakládání se sedimenty z koryt a vodních toků a nádrží, pokud jsou odpadem, v § 37t.
- **Po ukončení realizace záměru požadujeme předložení evidence uložených sedimentů nebo kompletní průběžné evidence odpadů a dokladů o řádném využití či odstranění odpadů z celé realizace záměru.**

- Při zařazování odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 2, Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalogu odpadů a dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění).

Dále z hlediska lesního hospodářství nemáme k předloženému záměru - **Malíkovský potok v k. ú. Rozstání – údržba koryta v intravilánu obce Rozstání, odstranění sedimentu a sanace poškozených břehů** - připomínek.

Toto souhrnné vyjádření k záměru není rozhodnutím ve smyslu správního řádu, a proto se nelze proti němu odvolat. **Slouží jako podklad ke zpracování projektové dokumentace a nenahrazuje závazná stanoviska dotčených orgánů** (ve smyslu ustanovení § 149, odst. 1 správního řádu).

Výše uvedené podmínky je nutné zapracovat do projektové dokumentace pro územní řízení.

otisk úředního razítka

Ing. Báča Pavel
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:

- Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
oddělení majetkové správy Litomyšl
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

Povodí Moravy, s.p.
U Dětského domova 263
772 11 OLOMOUC
23 -02- 2016
Č.j.: Příl.:

PARDUBICKÝ KRAJ

14.

Váš dopis zn./ze dne: PM008918/2016-ZHMTDS/Hol / 12.02.2016
Naše značka: SUSPK/898/2016
Vyřizuje: Bc. Radek Kladivo *(vyjád_16.doc 12)*
Tel.: 461 615 195, 602 478 898
E-mail.: radek.kladivo@suspk.cz
V Litomyšli dne: 15.02.2016

Povodí Moravy, s.p.
Závod Horní Morava
Marcela Holásková
U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

Dne 16.02.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o souhlas se stavbou a příjezdem na stavbu: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění". Jedná se o údržbu koryta vodního toku Malíkovský potok v intravilánu obce Rozstání v ř. km 0,180 – 0,302 v délce 122 m. Bude provedeno odstranění sedimentu a sanace poškozených břehů doplněním narušených případně chybějících dlaždic. Pro přístup na stavbu je navržen dočasný sjezd ze silnice III/3712 na pozemek p. č. 1211/5, k. ú. Rozstání u Moravské Třebové ve vlastnictví obce Rozstání.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.) vydává toto vyjádření:

Ke stavbě „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění" **nemáme námitek** při splnění podmínek:

1. Musí být dodrženy podmínky přiloženého souhlasu ke zřízení dočasného sjezdu ze silnice III/3712 zn. SUSPK/899/2016 ze dne 19.02.2016.
2. Při stavbě nesmí docházet k poškozování a znečištění silnic II. a III. třídy a jejich součástí. V případě, že ke znečištění i přes všechny opatření dojde, musí být neprodleně odstraněno. Při poškození silnic ve vlastnictví Pardubického kraje, investor (zhotovitel) neprodleně oznámí SÚS Pk tuto skutečnost a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a uvedením silnice do původního stavu, případně po domluvě poškození odstraní sám.
3. Stavební práce nebudou prováděny z tělesa silnice, stavební ani vytěžený materiál nebude ukládán na silničních pozemcích.
4. Dle potřeby bude místo stavby označeno přechodným dopravním značením projednaným s příslušným silničním správním úřadem (MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy) a Policií ČR, DI Svitavy.

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031
25

Bc. Antonín Havlík
vedoucí oddělení MS Litomyšl

Příloha: - souhlas zn. SUSPK/899/2016 ze dne 19.02.2016
- potvrzené katastrální situace

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
oddělení majetkové správy Litomyšl
T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

PARDUBICKÝ KRAJ

Váš dopis zn./ze dne: PM008918/2016-ZHMTDS/Hol / 11.02.2016
Naše značka: SUSPK/899/2016
Vyřizuje: Bc. Radek Kladivo *(ko-pri_16.doc 5)*
Tel.: 461 615 195, 602 478 898
E-mail.: radek.kladivo@suspk.cz
V Litomyšli dne: 19.02.2016

Povodí Moravy, s.p.
Závod Horní Morava
Marcela Holásková
U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb.) vydává ve smyslu § 10 odst. 4, písm. "b" zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - ve znění pozdějších předpisů

souhlas vlastníka
ke zřízení dočasného komunikačního připojení sousední nemovitosti na silnici III/3712

– dočasný sjezd na pozemek p. č. 1211/5/2 v k. ú. Rozstání u Moravské Třebové z důvodu příjezdu na stavbu „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“ –

za těchto podmínek:

1. **Ke zřízení dočasného sjezdu bude vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu – MěÚ Moravská Třebová, odbor dopravy.**
2. Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR (KŘP Pardubického kraje, dopravní inspektorát ve Svitavách).
3. Na základě vydaného povolení ke zřízení dočasného sjezdu bude před zahájením stavebních prací mezi investorem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena **smlouva o podmínkách zřízení a provozování stavby a jednorázové náhradě za omezení obvyklého užívání majetku** (náhrada je v tomto případě 2 500,- Kč + DPH).
4. Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení uvedenými v § 12, vyhlášky číslo 104/1997 Sb. – kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
5. Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, povrch bude proveden v bezprašné, lehce čistitelné úpravě.
6. Odvodnění sjezdu bude řešeno tak, aby voda nevytékala ze sjezdu do vozovky silnice.
7. Musí být zachováno odvodnění silnice III/3712.
8. Minimálně 0,5 metru od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky.
9. Ihned po skončení užívání bude tento dočasně povolený sjezd zlikvidován a těleso silnice upraveno do původního stavu. Vlastník silnice (SÚS Pk, MS Litomyšl, tel. 461 615 195) bude vyzván k provedení kontroly.
10. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00065031
DIČ: CZ00065031
25

Bc. Antonín Havlík
vedoucí oddělení MS Litomyšl

Na vědomí: SÚS Pk, cestm. M. Třebová (e-mail)



Povodí Moravy, s.p.
U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
DIČ: CZ70890013, IČ: 70890013
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Povodí Horní Morava
13

15.

POVODÍ MORAVY

Povodí Moravy, s.p.
Závod Horní Morava
Provoz Olomouc
U dět. domova 263
772 11 OLOMOUC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
		Ing. Veronika Rounová +420 541 637 344 rounova@pmo.cz	Brno 16.2.2016

Výsledky rozboru sedimentu – odběrový profil Malíkovský potok, Rozstání, ř. km 0,18-0,33

Na základě Vaší objednávky OBvy0216/034 ze dne 29.1.2016 zasíláme v příloze dopisu protokol o zkoušce s výsledky rozboru vzorku sedimentu odebraného na odběrovém profilu Malíkovský potok, Rozstání ř. km 0,18-0,33.

Vzorek sedimentu byl analyzován a hodnocen dle **vyhlášky č. 294/2005 Sb., tab. 4.1, příloha č. 4** Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S **a příloha č. 2, tab. č. 2.1, třída vyluhovatelnosti** Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti.

Malíkovský potok, Rozstání, ř. km 0,18-0,33

- Posouzení výsledků rozborů dle **vyhlášky č. 294/2005 Sb., tab. 4.1, příloha č. 4 a příloha č.2, tab. č. 2.1, třída vyluhovatelnosti I**

  Všechny parametry vyhovují limitům daným vyhláškou. Odpad splnil kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S – inertní odpad.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-14-

Ing. Marek Burian Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

1966-2016 50 POVODÍ MORAVY

Přílohy:
- Protokoly o zkoušce vzorku ev. č. 778/16
- Příloha k protokolu o zkoušce vzorku ev. č. 778/16

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
vodohospodářské laboratoře
www.pmo.cz, email: laboratorepm@pmo.cz
Zkušební laboratoř č. 1190 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025
L 1190

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 778/16

Interpretováno podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., tab. 4.1, příloha č. 4 a příloha č. 2, tab. č. 2.1, třída vyluhovatelnosti I

Místo odběru: Malíkovský potok, Rozstání, ř. km 0,18 - 0,33

Matrice: sediment	**Typ odběru:** směsný
Datum odběru vzorku (hod): 06.08.2015 (15:30)	**Vzorkovací postup:** SOP 404
Vzorek odebral: Semerád Mojmír	**Rozbor zahájen dne:** 05.02.2016
Vzorek byl do laboratoře doručen dne: 05.02.2016	**Rozbor skončen dne:** 12.02.2016
Rozbor provedl: Vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p.	
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava, provoz Olomouc, U dět. domova 263, 772 11	

Výsledky rozboru

Ukazatel	*symbol*	*jednotka*	*výsledek*	*referenční hodnota*	*identifikace metody*	*nejistota měření*	
pH při teplotě 25,0 ± 0,5 °C	**pH**		**7,9**		SOP 1	±0,2	B
Rozpuštěné látky sušené	**RL_s**	mg/l	**70**	400	SOP 10	±10%	B
Chloridy	**Cl^-**	mg/l	**<1**	80	SOP 26		B
Sírany	**SO_4^{2-}**	mg/l	**2,8**	100	SOP 26	±10%	B
Fluoridy	**F^-**	mg/l	**0,065**	1	SOP 26	±10%	B
Arsen	**As**	µg/l	**7,47**	50	SOP 102	±15%	B
Báryum	**Ba**	µg/l	**82,9**	2000	SOP 102	±10%	B
Kadmium	**Cd**	µg/l	**0,082**	4	SOP 102	±15%	B
Chrom veškerý	**Cr**	µg/l	**1,41**	50	SOP 102	±10%	B
Měď	**Cu**	µg/l	**83,9**	200	SOP 102	±10%	B
Rtuť	**Hg**	µg/l	**0,07**	1	SOP 100	±15 %	B
Molybden	**Mo**	µg/l	**0,599**	50	SOP 102	±10%	B
Nikl	**Ni**	µg/l	**2,75**	40	SOP 102	±10%	B
Olovo	**Pb**	µg/l	**7,86**	50	SOP 102	±10%	B
Antimon	**Sb**	µg/l	**0,515**	6	SOP 102	±10%	B
Selén	**Se**	µg/l	**<1,00**	10	SOP 102		B
Zinek	**Zn**	µg/l	**28,5**	400	SOP 102	±10%	B
Rozpuštěný organický uhlík	**DOC**	mg/l	**13,2**	50	SOP 300	±10%	B
Uhlovodíky suma	**C_{10}-C_{40}**	mg/kg	**38,1**	500	SOP 328	±25%	B
Sušina		%	**81,5**		SOP 32	±10 %	B
Celkový organický uhlík	**TOC**	g/kg	**7,9**	30	SOP 301	±20%	B
Suma 24 jednosytných fenolů	**JSP**	mg/l	**<0,0001**	0,1	SOP 310 (d)		B
Suma 12 PAU		mg/kg	**7,11**	80	SOP 318 (d)	±20%	B
Suma 7 PCB		µg/kg	**<1,0**	1000	SOP 336 (d)		B
Suma BTEX	**BTEX**	mg/kg	**0,05**	6	SOP 330 (d)	±20%	B

Poznámky: *) neakreditovaná zkouška je označena
d) stanoveno dopočtem
B - VH laboratoř v Brně, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

Upřesnění SOP:

SOP 1 - ČSN ISO 10 523
SOP 10 - ČSN 75 7346
SOP 100 - ČSN 757440
SOP 102 - EPA Method 6020
SOP 26 - ČSN EN ISO 10304
SOP 404 - ČSN EN ISO 5667-1
SOP 300 - ČSN EN 1484
SOP 301 - ČSN ISO 10694
SOP 310 - ČSN EN 12673
SOP 318 - ČSN 75 7554
SOP 32 - ČSN ISO 11465
SOP 328 - ČSN EN 14039
SOP 330 - TNV 75 7552
SOP 336 - ČSN EN 15308

Uvedená nejistota stanovení je relativní rozšířená nejistota měření a je součinem relativní standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
vodohospodářské laboratoře
www.pmo.cz, email: laboratorepm@pmo.cz

PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 778/16

Pracovní list : příprava zkušebního vzorku dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., 257/2009 Sb. a zákona 154/2010 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8

Vystavil : 5.2.2016 Zavřel laboratoř Brno

Vzorek č.: **778 / 2016** Místo odběru: **Malíkovský potok Rozstání, ř. km 0,18 - 0,33**

Záznam o přípravě zkušebního vzorku *parametr*	*postup, hodnota*
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	<5
způsob separace tuhých částic:	sítování
odkaz na použité metody úpravy vzorku:	dle PP 16 a příslušných SOP
datum přípravy zkušebního vzorku pro přípravu sušiny:	13.8.2015
datum přípravy zkušebního vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matrici:	13.8.2015
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404

Záznam o přípravě výluhu *parametr*	*postup, hodnota*
datum přípravy zkušebního vzorku pro vyluhovací zkoušku:	4.2.2016
obsah sušiny v % :	81,5
objem vyluhovací kapaliny použité při vyluhování v ml:	1500
popis postupu oddělení pevné a kapalné fáze:	dle PP 14
objem výluhu po filtraci v ml:	1500

16.

KRAJSKÝ ÚŘAD
PARDUBICKÉHO KRAJE
odbor životní prostředí a zemědělství

Váš dopis zn.: PMO08066/2016-ZHMTDS/Hol
Ze dne: 09. 02. 2016

Spis. zn.:
Č. j.: KrÚ 11615/2016
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Fliedr
Telefon: 466 026 476
E-mail: zdenek.fliedr@pardubickykraj.cz
Fax: 466 026 429
Datum: 22. 03. 2016

Povodí Moravy, s.p.
závod Horní Morava
U Dětského domova 263
772 11 Olomouc

Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje na stavbu:

„Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění."

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 10. 02. 2016 žádost podniku Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, se sídlem U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, IČO: 70890013 o souhrnné vyjádření k záměru stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění". Přílohou žádosti byla krajskému úřadu předložena projektová dokumentace obsahující „Zadání rozsahu stavby" vypracovaná žadatelem v termínu 07. 2016.

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava v Olomouci jako správce vodního toku Malíkovský potok (IDVT 10186421) plánuje v roce 2016 realizovat údržbu koryta v intravilánu obce Rozstání v úseku ř.km 0,180 – 0,330 v místech mezi silničním a železničním mostem v délce 150 m. Pozemky dotčené stavbou: p.č. 1298/16, 1298/17, 1298/19, 1299/7, 1299/8, 1299/9 v k. ú. Rozstání u Moravské Třebové. Účelem stavby je stabilizace břehů Malíkovského potoka v zastavěné části obce Rozstání, zkapacitnění průtočnosti koryta toku při zvýšených průtocích a tím zamezení vybřežování vodního toku.

Koryto Malíkovského potoka je v předmětném úseku opevněno betonovými dlaždicemi o velikosti 50 x 50 x 10 cm a v současné době je v místech silničního a železničního mostu značně zaneseno sedimenty. Předmětem údržby je odstranění sedimentu a sanace poškozených břehů s doplněním narušených případně chybějících dlaždic zejména v místě mostů. V prostoru pod mosty, kde je koryto špatně přístupné z důvodu malé světlé výšky, bude sediment odstraněn pomocí ručního nářadí. Příjezd na stavbu je zajištěn po pozemcích vedoucích souběžně s korytem Malíkovského potoka. Stavba si nevyžádá trvalý zábor ani výkupy pozemků. Předpokládané období realizace stavby: 09. až 10. 2016.

Oddělení vodního hospodářství (zpracovatel Ing. Zdeněk Fliedr).
Z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů příslušejících vodoprávnímu úřadu Pardubického kraje nemáme k předloženému záměru námitky.
Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k věci, s pravomocí speciálního stavebního úřadu podle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je Městský úřad Moravská Třebová.

Vyjádření orgánu ochrany přírody (zpracovatel Ing Sigl).
V území zamýšleného záměru se nenachází žádný ze známých zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability – regionální úroveň, zvláště chráněná území – přírodní rezervace a památky, ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Bez provedeného průzkumu nelze nikdy zcela výskyt zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin. Vzhledem k nepatrné části toku, které má být záměrem dotčena, a dále vzhledem k stávajícímu technicistnímu charakteru koryta toku, lze dle krajského úřadu s velkou mírou pravděpodobnosti vyloučit i výskyt zvláště chráněných druhů. Z uvedených důvodů nemá krajský úřad k předloženému záměru zásadní připomínky.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), není proti záměru zásadních námitek. Dojde-li k záboru zemědělské půdy dle ustanovení § 9 zákona, a *je-li předložený záměr v souladu se schváleným ÚPO*, bude souhlas ve smyslu § 9 zákona vydán na základě žádosti investora samostatně. V případě, že zábor bude do 1 ha, je příslušným orgánem k posouzení odnětí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, nad 1 ha je tímto orgánem Krajský úřad Pardubického kraje, nad 10 ha Ministerstvo životního prostředí. Součásti žádosti jsou stanoveny § 9 odst. 6 zákona.

Vyjádření oddělení zemědělství (zpracovatel Ing. Václav Bros)
Z hlediska kompetencí krajských úřadů, vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému záměru námitky.

Orgán odpadového hospodářství (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Nakládání s odpady
K vydání vyjádření z hlediska nakládání s odpady jsou v územním nebo stavebním řízení od 1. 1. 2003 (dle znění § 79 odstavec 3 písmeno c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v úplném znění) kompetentní pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Vyjádření z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

Vyjádření orgánu posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel Ing. Lubomír Felcman)
Předložený záměr „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění." nepodléhá posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v úplném znění. Zákon v ust. § 1 odst. 2 stanoví, že posuzování vlivů na životní prostředí podléhají záměry vymezené zákonem, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Výše uvedený záměr není záměrem podle ust. § 3 písm. a) zákona, protože není uveden v příloze č. 1 k zákonu, a proto se na jeho posuzování nevztahují ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru



Souhlas: PM008586/2016-ZHMTDS/Hol
Já, níže podepsaný
vlastník: Obec Rozstání
adresa: Rozstání č.p. 80, 571 01 Rozstání
LV č. 10001, k. ú. Rozstání u Moravské Třebové
p. č. dle KN, PK: 1211/5, 1212/5, 1299/8, 1299/7, 1298/17, 1298/18, 1298/191211/3, 208, 1232/8
jako vlastník pozemku dočasného příjezdu na stavbu č.1211/5, č. 1212/5, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, pozemku stavby č. 1299/8, č. 1299/7, č. 1298/17, č. 1298/18, č. 1298/19, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové a sousedního pozemku č. 1211/3, č. 208, č. 1232/8, k. ú. Rozstání u Mor. Třebové, zapsané na LV č. 10001, dávám tímto **souhlas vlastníka s příjezdem, umístěním a zřízením stavby: „Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění“, dle situačního snímku a dále souhlasím s tím, aby tento souhlas byl podkladem pro správní řízení a sloužil jako vyjádření souhlasu účastníka řízení. Po ukončení stavby budou pozemky příjezdu uvedeny do původního stavu.**

V Rozstání dne: 12. 02. 2016

Obec Rozstání :

OBEC ROZSTÁNÍ
-3- c.p. 80, Moravská Třebová, 571 01

.....

Katastrální situace M 1 : 1000
Malíkovský potok, Rozstání – nánosy, opevnění

Povodí Moravy, s.p.
U Dětského domova 263
772 11 OLOMOUC
17 -02- 2016
č.j.:

13.

CRDUX009NHG8

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

Sekce stavební , územní odbor Olomouc

Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava
U dětského domova 263
77200 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / TELEFON	V OLOMOUCI DNE
--- 12. února 2016	MO-SOO0247/16-2/Sj DUCR-9429/16/Sj	Skopalová Jitka JUDr. / +420 972 741 315 (linka 217)	15. února 2016

Závazné stanovisko

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 a podle § 9 odst. 1 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 12. února 2016 žadatelem Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U dětského domova 263/, 77200 Olomouc, IČ:70890013,

s o u h l a s k e z ř í z e n í s t a v b y
Rozstání - Malíkovský potok, Rozstání - údržba koryta

Úprava koryta (odstranění nánosů, sanace - zpevnění břehů) je navržena z části v obvodu dráhy železniční tratě Chornice –Třebovice v Čechách na pozemku p.č. 1298/17, 1298/18, 1298/19, 1299/7, 1299/8, 1299/6, s křížením dráhy pod železničním mostem na pozemku p.č. 1288 v k.ú. Rozstání.

Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. stavebník v dostatečném předstihu pře zahájením prací projedná s provozovatelem dráhy.

Tento souhlas:

- **Je závazným stanoviskem** podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které platí k žádosti o **územní rozhodnutí (souhlas) i** o **povolení (ohlášení) stavby** v souladu s § 4 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- **Nenahrazuje** rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (08)

Ing. Jiří Just
ředitel územního odboru Olomouc

Příloha: 1x odsouhlasená dokumentace



SOUHLAS
dle zák. č. 266/94 Sb.
ze dne

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava
Olomouc 263, 772 11 Olomouc
IČ: 70890013

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259/1
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

19

čj.: 3036/2016-SŽDC-OŘ HKR-ÚT
Vyřizuje: Coufal Pavel
Telefon: 972 342 079
E-mail: coufal@szdc.cz
Datum 10.3.2016

Povodí Moravy, s.p.
U Dětského domova 263
772 11 OLOMOUC
14 -03- 2016
Č.j.: Příl.:

Povodí Moravy s.p.
závod Horní Morava
U dětského domova 2163
772 11 Olomouc

Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
k ohlášení stavby

Na základě předložené žádosti a dokumentace akce vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen „OŘ HKR"), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

Souhrnné stanovisko k ohlášení stavby:

Název stavby: **Malíkovský potok, Rozstání - nánosy, opevnění**
Místo stavby: **Rozstání**

Trať: **Prostějov - Třebovice, žkm 47,517, oboustranně**

TÚDÚ: **191116**
Žadatel: **Povodí Moravy s.p. závod Horní Morava**
Investor: **Povodí Moravy s.p.**

Podle předložené projektové dokumentace k ohlášení stavby se jedná o odtěžení sedimentovaného materiálu a opravu opevnění toku. Stavba se bude nacházet v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy. Stavbou dojde k dotčení pozemku, ke kterému má SŽDC právo hospodařit (dále jen „pozemek SŽDC") p. č. 1288 v k. ú. Rozstání u Moravské Třebové.

V území dotčeném stavbou se nachází objekt ve správě OŘ HKR /SMT/.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely ohlášení stavby.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace s akcí situovanou v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy

s o u h l a s í

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v obvodu dráhy a v OPD **vrchního správce tratí provozního střediska TO1 Česká Třebová pana Kyselého tel. 724 406 564**. V případě znečištění či poškození přejezdové konstrukce pracovní činností je nutné neprodleně zajistit nápravu – před započetím prací bude zdokumentován stav žel. přejezdu.
   Rozsah případného dohledu bude prokazatelně projednán s výše uvedeným pracovníkem dle předloženého technologického postupu prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní číslo, určení místa a kontraktní údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽDC bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhrazujeme si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu.

2. V předstihu před zahájením akce (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět místního správce objektů SMT p. Krátkého tel. 724 403 573. S ním bude projednán technologický postup prací a budou dodrženy jeho případné připomínky.
3. Zhotovitel musí při realizaci akce respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení.
4. Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽDC v platném znění.
5. Staveniště na pozemku SŽDC bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
6. Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci akce musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽDC si vyhrazuje právo na dočasné zastavení prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
7. SŽDC se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.
8. Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC, bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat příslušného pracovníka a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy.
9. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC.
10. Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené akce a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek, případně zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše uvedenými správci drážních zařízení o splnění těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené akce bude kladné vyjádření OŘ HKR.
11. Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.

Jako účastník ohlášení akce trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkem zapracovány do PD (resp. technické zprávy jako nezbytně závazné s uvedením č.j. a datumu vydání stanoviska), která bude podkladem pro příslušný správní úřad, resp. byly stavebníkem respektovány při realizaci této akce.** Dále žádáme, aby nám byly zaslány všechny správní doklady stavebního úřadu týkající se této akce na datovou schránku SŽDC (uccchjm).

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné akce pouze v rozsahu předložené dokumentace akce s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné akce (např. při předkládání žádostí k dalšímu stupni dokumentace akce) bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli naše číslo jednací pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Ing. Jiří Vencl
náměstek ředitele pro techniku
Oblastního ředitelství Hradec Králové

Přílohy: ověřená dokumentace
vyjádření ČD Telematiky, a.s.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(17)

ČD-Telematika

20.

Povodí Moravy s.p.
U dětského domova 263
772 11 Olomouc

Číslo jednací	1201600481	**Vyřizuje**	Miroslav Nuc
Datum	12.2.2016	**telefon**	+420 724 106 290
		e-mail	Miroslav.Nuc@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. .**

Název stavby: **Malíkovský potok, Rozstání, nánosy, opevnění**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.2.2017

Další upřesňující podmínky:
kabel převeden po mostní konstrukci- nebude pracemi dotčen.

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201600481
Situace: 1/1
Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz