

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona k ohlášení stavby stavebník připojí souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.

Tímto Vás žádám, jako vlastníka sousedního pozemku p. p. č. 103/6 (ostatní plocha) a 676/18 676/19 (vodní plocha) v k. ú. Rožnov o souhlas s navrhovanou opravou dlažeb v toku Jordán **stvrzený podpisem a jeho odeslání v odpovědní obálce.**

Stavebníkem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Projekt zpracovává Ing. Světlana Vitvarová, Běluň 53, 551 12 Heřmanice, tel.: 608 00 35 61, email: svetlana.vmail.cz

Ještě jednou Vám děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Světlana Vitvarová

Příloha: Kopie dopisu, situace, obálka

### **Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem:**

„Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“

Jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 103/6 (ostatní plocha) a 676/18 (vodní plocha) v k. ú. Rožnov souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem.

Datum

Pavel Vodička

Pavel Vodička  
Rožnov 23  
551 01 Jaroměř

**Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600**

Vážený pane, paní,

obracím se na Vás s žádostí o stanovisko k níže uvedeným informacím. Předem Vám velice děkuji za Vaši spolupráci, sdělení, vyjádření či připomínky.

Na základě objednávky a plné moci připravuji pro stavebníka Povodí Labe, státní podnik projektovou dokumentaci k podání žádosti na ohlášení stavby „Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“. (Úsek od mostu u čp. 46 k mostu u silnice směr Velichovky). Oprava dlažeb bude spočívat v přeložení kamenné dlažby nad kamennou patkou po obou stranách. Dlažba bude nejprve rozebrána a vybourané podkladní vrstvy odvezeny na skládku. Rozebraný kámen bude očištěn a znovu použit. Dlažba se uloží do betonového lože tl. 100 mm s vyspárováním cementovou maltou.

Opevnění bermy a svahu bermy z betonových desek bude přeskládáno po obou stranách. Stávající opevnění z betonových desek bude rozebráno a desky přetříděny (nepoškozené desky budou znovu po očištění použity, poškozené budou odvezeny na skládku), chybějící desky budou doplněny z desek o rozměrech 1000 x 295 x 100 mm. Dlažba bude uložena na sucho do pískového lože tl. 100 mm z očištěných použitých desek a doplnění z desek nových.

**SO 1 – ř. km 5,170 – 5,281**

V úseku se nachází 3 ks betonových schodů, 3 ks betonových trub DN 500, 3 ks trouby DN 200 a 1 ks ocelový hradící profil. Všechny stávající objekty budou zachovány.

**SO 2 – ř. km 5,281 – 5,460**

V úseku se nachází 5 ks betonových schodů, 2 ks betonových trub DN 500 a 1 ks ocelového hradícího profilu. Všechny stávající objekty budou zachovány.

**SO 3 – ř. km 5,460 – 5,600**

V úseku se nachází 2 ks betonových schodů, 4 ks betonových trub DN 500 a 2 ks trouby DN 250. Všechny stávající objekty budou zachovány. Stavba zajistí stabilitu opevnění břehů vodního toku, zlepšení průtoku vody korytem a zamezí dalšímu narušování břehů vodního toku.

Stavba bude probíhat výhradně v korytě toku Jordán, na p. p. č. 676/1, 676/4, 676/8, a 676/20 v k. ú. Rožnov ve vlastnictví obce Rožnov, na p. p. č. 676/18 ve vlastnictví Ing. Lubomíra Pšeničky a Vlasty Pšeničkové a na p. p. č. 676/19 ve vlastnictví Pavla Vodičky.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona k ohlášení stavby stavebník připojí souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věčnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.

Tímto Vás žádám, jako vlastníka sousedního pozemku st. p. č. 52 v k. ú. Rožnov o souhlas s navrhovanou opravou dlažeb v toku Jordán **stvrzený podpisem a jeho odeslání v odpovědní obálce.**

Stavebníkem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Projekt zpracovává Ing. Světlana Vitvarová, Běluň 53, 551 12 Heřmanice, tel.: 608 00 35 61, email: svetlana.vmail.cz

Ještě jednou Vám děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Světlana Vitvarová

Příloha: Kopie dopisu, situace, obálka

### **Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem:**

„Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“

Jako vlastník sousedního pozemku st. p. č. 52 v k. ú. Rožnov souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem.

*Souhlasím s opravou příkopu podle stavebního  
plánu uvedeného do každého stavebního*

*Jiří Václav*

Datum

Jiří Václav

*Jana Václavová*

Datum

Jana Václavková



Jiří Václavek  
Rožnov 46  
551 01 Jaroměř

Jana Václavková  
Rožnov 46  
551 01 Jaroměř

**Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600**

Vážený pane, paní,

obracím se na Vás s žádostí o stanovisko k níže uvedeným informacím. Předem Vám velice děkuji za Vaši spolupráci, sdělení, vyjádření či připomínky.

Na základě objednávky a plné moci připravuji pro stavebníka Povodí Labe, státní podnik projektovou dokumentaci k podání žádosti na ohlášení stavby „Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“. (Úsek od mostu u čp. 46 k mostu u silnice směr Velichovky).

Oprava dlažeb bude spočívat v přeložení kamenné dlažby nad kamennou patkou po obou stranách. Dlažba bude nejprve rozebrána a vybourané podkladní vrstvy odvezeny na skládku. Rozebraný kámen bude očištěn a znovu použit. Dlažba se uloží do betonového lože tl. 100 mm s vyspárováním cementovou maltou.

Opevnění bermy a svahu bermy z betonových desek bude přeskládáno po obou stranách. Stávající opevnění z betonových desek bude rozebráno a desky přetříděny (nepoškozené desky budou znovu po očištění použity, poškozené budou odvezeny na skládku), chybějící desky budou doplněny z desek o rozměrech 1000 x 295 x 100 mm. Dlažba bude uložena na sucho do pískového lože tl. 100 mm z očištěných použitých desek a doplnění z desek nových.

**SO 1 – ř. km 5,170 – 5,281**

V úseku se nachází 3 ks betonových schodů, 3 ks betonových trub DN 500, 3 ks trouby DN 200 a 1 ks ocelový hradící profil. Všechny stávající objekty budou zachovány.

**SO 2 – ř. km 5,281 – 5,460**

V úseku se nachází 5 ks betonových schodů, 2 ks betonových trub DN 500 a 1 ks ocelového hradícího profilu. Všechny stávající objekty budou zachovány.

**SO 3 – ř. km 5,460 – 5,600**

V úseku se nachází 2 ks betonových schodů, 4 ks betonových trub DN 500 a 2 ks trouby DN 250. Všechny stávající objekty budou zachovány.

Stavba zajistí stabilitu opevnění břehů vodního toku, zlepšení průtoku vody korytem a zamezí dalšímu narušování břehů vodního toku.

Stavba bude probíhat výhradně v korytě toku Jordán, na p. p. č. 676/1, 676/4, 676/8, a 676/20 v k. ú. Rožnov ve vlastnictví obce Rožnov, na p. p. č. 676/18 ve vlastnictví Ing. Lubomíra Pšeničky a Vlasty Pšeničkové a na p. p. č. 676/19 ve vlastnictví Pavla Vodičky.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona k ohlášení stavby stavebník připojí souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.

Tímto Vás žádám, jako vlastníka pozemků dotčených stavbou a sousedních pozemků p. p. č. 676/1, 676/3, 676/4, 676/8, 120/3, 103/5, 103/1, 103/4 a 103/3 v k. ú. Rožnov o souhlas s navrhovanou opravou dlažeb v toku Jordán **stvrzený podpisem a jeho odesláním v odpovědní obálce.**

Stavebníkem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Projekt zpracovává Ing. Světlana Vitvarová, Běluň 53, 551 12 Heřmanice, tel.: 608 00 35 61, email: svetlana.vmail.cz

Ještě jednou Vám děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Světlana Vitvarová

## **Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem:**

„Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“

Jako vlastník pozemků p. p. č. 676/1, 676/3, 676/4, 676/8, 120/3, 103/5, 103/1, 103/4 a 103/3 v k. ú. Rožnov souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem.



Obec Rožnov



Obec Rožnov (IČ 00272981)  
Rožnov 72  
551 01 Jaroměř

**Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600**

Vážený pane, paní,

obracím se na Vás s žádostí o stanovisko k níže uvedeným informacím. Předem Vám velice děkuji za Vaši spolupráci, sdělení, vyjádření či připomínky.

Na základě objednávky a plné moci připravuji pro stavebníka Povodí Labe, státní podnik projektovou dokumentaci k podání žádosti na ohlášení stavby „Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“. (Úsek od mostu u čp. 46 k mostu u silnice směr Velichovky). Oprava dlažeb bude spočívat v přeložení kamenné dlažby nad kamennou patkou po obou stranách. Dlažba bude nejprve rozebrána a vybourané podkladní vrstvy odvezeny na skládku. Rozebraný kámen bude očištěn a znovu použit. Dlažba se uloží do betonového lože tl. 100 mm s vyspárováním cementovou maltou.

Opevnění bermy a svahu bermy z betonových desek bude přeskládáno po obou stranách. Stávající opevnění z betonových desek bude rozebráno a desky přetříděny (nepoškozené desky budou znovu po očištění použity, poškozené budou odvezeny na skládku), chybějící desky budou doplněny z desek o rozměrech 1000 x 295 x 100 mm. Dlažba bude uložena na sucho do pískového lože tl. 100 mm z očištěných použitých desek a doplnění z desek nových.

**SO 1 – ř. km 5,170 – 5,281**

V úseku se nachází 3 ks betonových schodů, 3 ks betonových trub DN 500, 3 ks trouby DN 200 a 1 ks ocelový hradící profil. Všechny stávající objekty budou zachovány.

**SO 2 – ř. km 5,281 – 5,460**

V úseku se nachází 5 ks betonových schodů, 2 ks betonových trub DN 500 a 1 ks ocelového hradícího profilu. Všechny stávající objekty budou zachovány.

**SO 3 – ř. km 5,460 – 5,600**

V úseku se nachází 2 ks betonových schodů, 4 ks betonových trub DN 500 a 2 ks trouby DN 250. Všechny stávající objekty budou zachovány.

Stavba zajistí stabilitu opevnění břehů vodního toku, zlepšení průtoku vody korytem a zamezí dalšímu narušování břehů vodního toku.

Stavba bude probíhat výhradně v korytě toku Jordán, na p. p. č. 676/1, 676/4, 676/8, a 676/20 v k. ú. Rožnov ve vlastnictví obce Rožnov, na p. p. č. 676/18 ve vlastnictví Ing. Lubomíra Pšeničky a Vlasty Pšeničkové a na p. p. č. 676/19 ve vlastnictví Pavla Vodičky.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona k ohlášení stavby stavebník připojí souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věčnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn.

Tímto Vás žádám, jako vlastníka sousedního pozemku p. p. č. 103/7 a 676/19 v k. ú. Rožnov o souhlas s navrhovanou opravou dlažeb v toku Jordán **stvrzený podpisem a jeho odesláním v odpovědní obálce.**

Stavebníkem je Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Projekt zpracovává Ing. Světlana Vitvarová, Běluň 53, 551 12 Heřmanice, tel.: 608 00 35 61, email: svetlana.v@email.cz

Ještě jednou Vám děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Světlana Vitvarová

Příloha: Kopie dopisu, situace, obálka

### **Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem:**

„Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“

Jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 103/7 (ostatní plocha) a 676/19 (vodní plocha) v k. ú. Rožnov souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem a se vstupem na pozemek za těchto podmínek:

nemáme žádné další připomínky

22.1.2016



Datum

Ing. Lubomír Pšenička

22.1.2016



Datum

Vlasta Pšeničková



Ing. Lubomír Pšenička  
Třída Edvarda Beneše 1415/29  
500 12 Hradec Králové

Vlasta Pšeničková  
Třída Edvarda Beneše 1415/29  
500 12 Hradec Králové

### **Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600**

Vážený pane, paní,

obracím se na Vás s žádostí o stanovisko k níže uvedeným informacím. Předem Vám velice děkuji za Vaši spolupráci, sdělení, vyjádření či připomínky.

Na základě objednávky a plné moci připravuji pro stavebníka Povodí Labe, státní podnik projektovou dokumentaci k podání žádosti na ohlášení stavby „Jordán, Rožnov, oprava dlažeb ř. km 5,170 – 5,600“. (Úsek od mostu u čp. 46 k mostu u silnice směr Velichovky). Oprava dlažeb bude spočívat v přeložení kamenné dlažby nad kamennou patkou po obou stranách. Dlažba bude nejprve rozebrána a vybourané podkladní vrstvy odvezeny na skládku. Rozebraný kámen bude očištěn a znovu použit. Dlažba se uloží do betonového lože tl. 100 mm s vyspárováním cementovou maltou.

Opevnění bermy a svahu bermy z betonových desek bude přeskládáno po obou stranách. Stávající opevnění z betonových desek bude rozebráno a desky přetříděny (nepoškozené desky budou znovu po očištění použity, poškozené budou odvezeny na skládku), chybějící desky budou doplněny z desek o rozměrech 1000 x 295 x 100 mm. Dlažba bude uložena na sucho do pískového lože tl. 100 mm z očištěných použitých desek a doplnění z desek nových.

#### **SO 1 – ř. km 5,170 – 5,281**

V úseku se nachází 3 ks betonových schodů, 3 ks betonových trub DN 500, 3 ks trouby DN 200 a 1 ks ocelový hradící profil. Všechny stávající objekty budou zachovány.

#### **SO 2 – ř. km 5,281 – 5,460**

V úseku se nachází 5 ks betonových schodů, 2 ks betonových trub DN 500 a 1 ks ocelového hradícího profilu. Všechny stávající objekty budou zachovány.

#### **SO 3 – ř. km 5,460 – 5,600**

V úseku se nachází 2 ks betonových schodů, 4 ks betonových trub DN 500 a 2 ks trouby DN 250. Všechny stávající objekty budou zachovány.

Stavba zajistí stabilitu opevnění břehů vodního toku, zlepšení průtoku vody korytem a zamezí dalšímu narušování břehů vodního toku.

Stavba bude probíhat výhradně v korytě toku Jordán, na p. p. č. 676/1, 676/4, 676/8, a 676/20 v k. ú. Rožnov ve vlastnictví obce Rožnov, na p. p. č. 676/19 ve vlastnictví Ing. Lubomíra Pšeničky a Vlasty Pšeničkové a na p. p. č. 676/18 ve vlastnictví Pavla Vodičky.