

E.1.

1. Stanoviska, vyjádření dotčených orgánů

Zápis z konání místního šetření ze dne 22. 9. 2015

Místo konání pochůzky: IDVT 10175889, Bernardov, ř. km 0,000 – 1,774

Datum pochůzky: 22. 9. 2015

Účastníci pochůzky: Jan Linhart - Povodí Labe, státní podnik závod Pardubice, PS Čáslav
Ing. Adéla Jiráňková – Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí

Dnešního dne byla za účasti výše uvedených pracovníků provedena pochůzka na uvedeném vodním toku v k.ú. Bernardov a Kobylnice nad Doubravou za účelem seznámení zástupce MěÚ Kutná Hora s přípravou a rozsahem prací na akci:

IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů ř.km 0,000 – 1,700.

Akce budou spočívat v odstranění usazeného sedimentu z upraveného koryta DVT IDVT 10175889 v množství cca 700m³.

Uložení vytěženého materiálu bude provedeno dle výsledku rozboru sedimentu, který v době konání pochůzky není znám. V případě, že se bude jednat o odpad ve smyslu zákona 185/2001 Sb. bude sediment uložen na skládku.

Vyjádření zástupce MěÚ Kutná Hora - odboru životního prostředí, příslušného orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny:

Při dnešní pochůzce jsem byla seznámena s rozsahem připravovaných akcí a časovým harmonogramem provádění prací (období vegetačního klidu 2015/2016). Výše uvedený vodní tok je upravený, jeho trasa je narovnaná a koryto zpevněné. Na březích není souvislý břehový porost, vyskytují se zde pouze jednotlivé keře. V současnosti ve větší části neprotéká voda, koryto je zcela zanesené nánosem a zarostlé ruderalními druhy rostlin. Na místě byla pořízena fotodokumentace.

Odstraněním nánosů z koryta vodního toku nedojde k poškození, zničení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, vodního toku. Není nutné vydávat stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ve smyslu § 4 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Skončeno, přečteno podepsáno

Jan Linhart v. r.

Ing. Adéla Jiráňková v. r.



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 5.11.2015

Spis. zn.: 068422/2015/ZPR/KRO

Č.j. MKH/070408/2015

Vyřizuje: Bc. Ondřej Kruliš

Telefon: 327 710 262

E-mail: krulis@mu.kutnahora.cz

VÝZVA

K ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU

Výrok:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel") dne 27.10.2015 podal žádost o zahájení řízení ve věci stavebního povolení na stavbu:

IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů ř.km. 0,000 – 1,700.

na pozemku: parc. č. 329/3, 329/7, 329/52 v katastrálním území Bernardov, parc. č. 192/6, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/18 v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou.

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí (dále jen "správní úřad") podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen "zákon o správních poplatcích") vyzývá žadatele, aby do **15 dnů** ode dne doručení této výzvy zaplatil správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 4 ve výši 500 Kč

celkem **500 Kč**, slovy pět set korun českých.

Tento poplatek zaplatíte na účet Města Kutná Hora (případně v pokladně Městského úřadu)

č. ú. 19-444212389/0800 VS 31104 KS 558 SS 2626842215

Poučení o opravném prostředku:

Podle § 5 odst. 2, 4 a 5 citovaného zákona lhůty pro vydání rozhodnutí o vaší žádosti stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku. Správní orgán vydá **výsledek provedeního úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil**. Pokud správní poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen, správní orgán zahájené řízení podle § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zastaví nebo úkon neprovede. Proti výzvě k zaplacení správního poplatku lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním u Městského úřadu Kutná Hora ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.


Bc. Ondřej Kruliš
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Obdrží:

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195

odbor životního prostředí

sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora

tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 364, ID: b65bfx3

e-mail: zivotni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne: 3.11.2015

Spis. zn.: 068422/2015/ZPR/KRO

Č.j. MKH/070417/2015

Vyřizuje: Bc. Ondřej Kruliš

Telefon: 327 710 262

E-mail: krulis@mu.kutnahora.cz

SOUHLAS

S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 27.10.2015 podal

**Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru

IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů ř.km. 0,000 – 1,700.

(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 329/3, 329/7, 329/52 v katastrálním území Bernardov, parc. č. 192/6, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/18 v katastrálním území Kobylnice nad Doubravou.

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje

Středočeský kraj

Název obce

Kobylnice, Bernardov

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

329/3, 329/7, 329/52 v k. ú. Bernardov,
parc. č. 192/6, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16,
192/18 v k. ú. Kobylnice nad Doubravou.

Název vodního toku

Bernadský

IDVT

10175889

Přímé určení polohy (počátek stavby)

1059998.43; 674896.27

Přímé určení polohy (konec stavby)

1060030.36; 676456.11

Bude provedeno:

Odstranění usazeného sedimentu z upraveného koryta DVT IDVT 10175889 v množství cca 700 m³.

Uložení vytěženého materiálu bude na základě Hodnocení vzorků říčního sedimentu a vodního výluhu využito k terénním úpravám v okolí toku.

Se žádostí bylo doloženo

- Zápis z konání místního šetření ze dne 22.9.2015, kde Ing. Jiránková z odboru životního prostředí konstatovala: „odstraněním nánosů z koryta toku nedojde k poškození, zničení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku, vodního toku. Není nutné vydávat stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku.
- Hodnocení vzorků říčního sedimentu a vodného výluhu v ř. km 0,00 – 0,84 a 0,84 – 1,70 ze dne 22.10.2015 vypracované laboratoří Povodí Labe, s.p.
- Situační zakres s vyznačenými dotčenými pozemky.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

OPRAVĚNÝ
KRAJINNÝ PRVEK

Kruliš

Bc. Ondřej Kruliš
oprávněná úřední osoba
referent odboru

Obdrží:

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Obec Kobylnice, IDDS: z6zakpx

Obec Bernardov, IDDS: gkfakp7

E.2.

2. Vyjádření správců inženýrských sítí

**VOYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 697711/15

Číslo žádosti: 0115 454 761

Důvod vydání *Vyjádření*: Ohlášení stavby

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 24. 9. 2017.

Žadatel	Povodí Labe, státní podnik	
Stavebník	Povodí Labe, státní podnik	
Název akce	Bernadský p. nánosy	
Zájmové území	Okres	Kutná Hora
	Obec	Bernardov, Kobylnice
	Kat. území / č. parcely	Kobylnice nad Doubravou; Bernardov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK* nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK***, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Petr Vála, e-mail: petr.vala@cetin.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).

2. V případě, že pro činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*


1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
- nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiová síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- nepravozované síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Handwritten signature
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/5
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8
50003 Hradec Králové

naše značka
5001186624

vyřizuje
Zdeněk Kocourek

datum
02.10.2015

Věc:

Bernardský potok Bernardov, nánosy

K.ú. - p.č.: Bernardov, Kobylnice nad Doubravou

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

Účel stanoviska: Ostatní

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované akce - Bernardský potok Bernardov, nánosy (dle předložené situace EMP) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200, PN 25 - včetně souvisejícího zařízení chránička, čístačka, POCH - nadzemní propojovací objekt.

Tento VTL plynovod kříží výše uvedený potok.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu.

Při realizaci údržby vodního toku požadujeme dodržet následující podmínky:

- nesnižovat krytí VTL plynovodu pode dnem nesplavného toku (minimální krytí je 0,8 m);
- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádné odtěžené bahno ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (20 m od plynovodu);
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz.

Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení i se zakresleným VTL plynovodem je nutné předložit k odsouhlasení.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

RWE Distribuční služby, s.r.o.


Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Příloha: Orientační záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001186624 ze dne 02.10.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, K.ú.: Bernardov, Kobylnice nad Doubravou.



Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	VTL
	VVTL
	nafunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společností ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním příívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

ŽADATEL

Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA
0200363853

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
24.09.2015

Pro: Ohlášení stavby

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Bernardský p. nánosy I.

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200363853 ze dne 24.09.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.09.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200363853.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| --- Nadzemní optické vedení | --- Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | — Zájmové území |
| --- Nadzemní metalické vedení | — Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |

ŽADATEL

Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA
0200363857

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
24.09.2015

Pro: **Ohlášení stavby**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Bernardský p. nánosy IV.

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200363857 ze dne 24.09.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.09.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200363857.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení |  Radioreléový spoj vzduch |
|  Podzemní optické vedení |  Zájmové území |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení | |

ŽADATEL

Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE

0100471794

840 840 840

24.09.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Bernardský p nánosy III.

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100471794 ze dne 24.09.2015 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'			
Nadzemní sít'		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasiláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 24.03.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



0


25

50 m

Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3



Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 4



Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 5



Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6



Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 7



Platí pouze se sdělením číslo 0100471794.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



ŽADATEL

Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA

0100471793

VYŘIZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘÍZENO DNE

24.09.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Bernardský p nánosy II.

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100471793 ze dne 24.09.2015 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'			
Nadzemní sít'		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 24.03.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1



Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3



Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 4



Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 5



Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6



Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 7



Platí pouze se sdělením číslo 0100471793.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



ŽADATEL

Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA

0100471791

VYŘIZUJE / LINKA

840 840 840

VYŘÍZENO DNE

24.09.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Bernardský p. nánosy I.

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100471791 ze dne 24.09.2015 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'			
Nadzemní sít'		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.


Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 24.03.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1



Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3



Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 4



Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5




0 25 50 m

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 7



Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 8



Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 9



Platí pouze se sdělením číslo 0100471791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



ŽADATEL

Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA
0200363855

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
24.09.2015

Pro: Ohlášení stavby

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Bernardský p nánosy II.

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200363855 ze dne 24.09.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.09.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200363855.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení |  Radioreléový spoj vzduch |
|  Podzemní optické vedení |  Zájmové území |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení | |

ŽADATEL

Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA
0200363856

VYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s.

VYŘÍZENO DNE
24.09.2015

Pro: **Ohlášení stavby**

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Bernardský p nánosy III.

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200363856 ze dne 24.09.2015, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 24.09.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.


Přílohy

Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200363856.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  Nadzemní optické vedení |  Radioreléový spoj vzduch |
|  Podzemní optické vedení |  Zájmové území |
|  Nadzemní metalické vedení |  Hranice katastrálního území |
|  Podzemní metalické vedení | |

ŽADATEL
Povodí Labe

NAŠE ZNAČKA
0100471795

VYŘIZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
24.09.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Bernardský p. nánosy IV.

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100471795 ze dne 24.09.2015 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť		střet	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.


Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 24.03.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Platí pouze se sdělením číslo 0100471795.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 1



Platí pouze se sdělením číslo 0100471795.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0100471795.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 3



Platí pouze se sdělením číslo 0100471795.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4



Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 5



Platí pouze se sdělením číslo 0100471795.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 6



Platí pouze se sdělením číslo 0100471795.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Platí pouze se sdělením číslo 0100471795.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Č. J.: 6596/15/3/TPČ

VYŘIZUJE / LINKA
H. Konopová/ 327 588115

KUTNÁ HORA
dne: 5.1.2016

**Věc: „DVT, Bernardský potok, Bernardov, těžení nánosů, ř.km. 0,000-1,700“
– vyjádření k existenci sítí**

Stupeň projektové dokumentace: situace

Projektant: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951,
500 03 Hradec Králové

Číslo projektu: bez čísla, situace je součástí vyjádření

Investor: Povodí Labe, s.p.,

Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem v Kutné Hoře, byla doručena žádost o vyjádření k existenci sítí ve vyznačeném zájmovém území z důvodu akce: „DVT, Bernardský potok, Bernardov, těžení nánosů, ř.km. 0,000-1,700“.

Jedná se o odstranění usazeného sedimentu z upraveného koryta drobného vodního toku.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. ve vyznačeném zájmovém území nevlastní ani neprovozuje vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Z výše uvedeného důvodu nemá Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. k plánované akci připomínky.

Vyjádření má platnost 12 měsíců.


Ing. Kateřina Kvapilová
vedoucí TPC

Vodohospodářská společnost
Vrchlice-Maleč a.s.
Provozní evidence
284 01 Kutná Hora, Ku Ptáku 387

Příloha: 1 x situace vodovodu v naší správě

Telefon: 327 588111
Fax: 327 588191
E-mail: info@vhskh.cz
www.vhskh.cz
IČO: 46356967
DIČ: CZ46356967

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2377
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Kutná Hora, č.ú. 17701-161/ 0100



E.3.

3. Stanoviska majitelů dotčených pozemků, korespondence

Smlouva o souhlasu s provedením stavby

(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu)

stavební akce:

„IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“

1. Milík Václav

trvale bytem: 284 01 Bernardov č.p.15

vlastník dotčené nemovitosti (dále jen „*vlastník*“)

a

2. Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu Pardubice
adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: 27334561/0100 KB Pardubice
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

jako stavebník výše uvedené stavební akce (dále jen „*investor a stavebník*“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Čl. I


Vlastník pozemkové parcely č. 329/3 v katastrálním území **Bernardov, obec Bernardov**, vedený v druhu vodní plocha na listu vlastnictví č. 890 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrálního pracoviště Kutná Hora, (dále jen „**předmětný pozemek**“), uzavírá se stavebníkem, pro účely územního a stavebního řízení dle §86 odst. 2 a §110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu „**IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700**“ (dále jen „**předmětná stavební akce**“), tuto Smlouvu o souhlasu s provedením stavby na předmětném pozemku.

Čl. II

1. Vlastník pozemku souhlasí s provedením odstranění nánosu v rámci stavební akce „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“ dle situace (viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Vlastník souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka řízení.
3. Stavebník zajistí provedení stavební akce dle schválené projektové dokumentace.
4. Stavebník uhradí případnou škodu způsobenou nedodržením podmínek v této smlouvě, způsobenou svou činností v rámci údržby objektů stavby, a to i v případě, že tuto činnost bude zajišťovat jiný subjekt než je stavebník.

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	329/3
Obec:	Bernardov [531111]
Katastrální území:	Bernardov [602647]
Číslo LV:	890
Výměra [m ²]:	148
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

[Vlastnické právo](#)

Milík Václav, č. p. 15, 28401 Bernardov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

[Zápis](#)

Změna číslování parcel


[Více informací o katastru nemovitostí ČR najdete na webu katastru nemovitostí ČR.](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.12.2015 06:00:02.

© 2004 - 2015 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8.
Podání určené katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.0 build 0



Smlouva o souhlasu s provedením stavby

(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu)

stavební akce:

„IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“

1. Bohuslava Veselá

trvale bytem: 284 01 Kobylnice č.p.5

vlastník dotčené nemovitosti (dále jen „**vlastník**“)

a

2. Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu Pardubice
adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: 27334561/0100 KB Pardubice
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

jako stavebník výše uvedené stavební akce (dále jen „**investor a stavebník**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Čl. I

Vlastník pozemkové parcely č. **329/52 v katastrálním území Bernardov, obec Bernardov**, vedený v druhu vodní plocha na listu vlastnictví č. 1165 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrálního pracoviště Kutná Hora, (dále jen „**předmětný pozemek**“), uzavírá se stavebníkem, pro účely územního a stavebního řízení dle §86 odst. 2 a §110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu „**IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700**“ (dále jen „**předmětná stavební akce**“), tuto Smlouvu o souhlasu s provedením stavby na předmětném pozemku.

Čl. II

1. Vlastník pozemku souhlasí s provedením odstranění nánosu v rámci stavební akce „**IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700**“ dle situace (viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Vlastník souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka řízení.
3. Stavebník zajistí provedení stavební akce dle schválené projektové dokumentace.
4. Stavebník uhradí případnou škodu způsobenou nedodržením podmínek v této smlouvě, způsobenou svou činností v rámci údržby objektů stavby, a to i v případě, že tuto činnost bude zajišťovat jiný subjekt než je stavebník.

Čl. III

1. Vlastník si tímto výslovně sjednává možnost odstoupení od této smlouvy v případě, že vyjde najevo taková podstatná skutečnost (odlišná od schválené projektové dokumentace), se kterou vlastník nebyl seznámen.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každý z účastníků smlouvy obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
5. Tato smlouva jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní, se řídí obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem, v platném znění.

Čl. IV

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text smlouvy a všechny přílohy důkladně přečetly, s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
2. Nebude-li stavebníkem do 24-ti měsíců ode dne podpisu této smlouvy podána příslušnému orgánu žádost o stavební povolení či jiné opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti.
3. Přílohy:
 - č.1 - kopie výpisu v KN
 - č.2 - Situace s vyznačením místa stavby „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“.

V dne
5. 1. 2016 v Kobylnicích

- 8 -01- 2016
V Pardubicích dne

za vlastníka pozemku:

za Povodí Labe, státní podnik:

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
(25)

U.2. 
Bohuslava Veselá


Ing. Milan Kvapil
ředitel závodu Pardubice

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	329/52/2
Obec:	Bernárdov [531111]
Katastrální území:	Bernárdov [602647]
Číslo LV:	1165
Výměra [m ²]:	2119
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha

Generování náhledu

Vlastníci, jiní oprávnění

[Lemnický právo](#)

[Pauza](#)

Veselá Bohuslava, č. p. 5, 28401 Kobylnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy


Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.12.2015 06:00:02.

© 2004 - 2015 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), [Pod sídlištěm 1800/9, Kobylnice, 18211 Praha 8](#).
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.0 build 0



Smlouva o souhlasu s provedením stavby

(doklad o tom, že stavebník má k pozemku nebo stavbě právo provést stavbu)

stavební akce:

„IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“

1. Miroslav Hruběš

trvale bytem: 284 01 Kobylnice č.p.21

vlastník dotčené nemovitosti (dále jen „*vlastník*“)

a

2. Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu Pardubice
adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: 27334561/0100 KB Pardubice
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

jako stavebník výše uvedené stavební akce (dále jen „*investor a stavebník*“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Čl. I

Vlastník pozemkové parcely č. 192/18 v katastrálním území **Kobylnice nad Doubravou, obec Kobylnice**, vedený v druhu vodní plocha na listu vlastnictví č. 569 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrálního pracoviště Kutná Hora, (dále jen „*předmětný pozemek*“), uzavírá se stavebníkem, pro účely územního a stavebního řízení dle §86 odst. 2 a §110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu „**IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700**“ (dále jen „*předmětná stavební akce*“), tuto Smlouvu o souhlasu s provedením stavby na předmětném pozemku.

Čl. II

1. Vlastník pozemku souhlasí s provedením odstranění nánosu v rámci stavební akce „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“ dle situace (viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Vlastník souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka řízení.
3. Stavebník zajistí provedení stavební akce dle schválené projektové dokumentace.
4. Stavebník uhradí případnou škodu způsobenou nedodržením podmínek v této smlouvě, způsobenou svou činností v rámci údržby objektů stavby, a to i v případě, že tuto činnost bude zajišťovat jiný subjekt než je stavebník.

Čl. III

1. Vlastník si tímto výslovně sjednává možnost odstoupení od této smlouvy v případě, že vyjde najevo taková podstatná skutečnost (odlišná od schválené projektové dokumentace), se kterou vlastník nebyl seznámen.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každý z účastníků smlouvy obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
5. Tato smlouva jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní, se řídí obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem, v platném znění.

Čl. IV

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text smlouvy a všechny přílohy důkladně přečetly, s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
2. Nebude-li stavebníkem do 24-ti měsíců ode dne podpisu této smlouvy podána příslušnému orgánu žádost o stavební povolení či jiné opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti.
3. Přílohy:
č.1 - kopie výpisu v KN
č.2 - Situace s vyznačením místa stavby „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“.

V ...*Kobylčicích* dne *5.1.2016*.....

- 8 -01- 2016
V Pardubicích dne

za vlastníka pozemku:

za Povodí Labe, státní podnik:



.....
Miroslav Hrubeš

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
(26)


.....
Ing. Milan Kvapil
ředitel závodu Pardubice

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/18
Obec:	Kobylnice [53140512]
Katastrální území:	Kobylnice nad Doubravou [789330]
Číslo LV:	569
Výměra [m ²]:	46
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Platit

Hrubeš Miroslav, č. p. 21, 28401 Kobylnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel


Právní vztahy k této parcelě byly k nemovitostem již způsobem ochrany uplatněny.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.12.2015 08:00:00.

© 2004 - 2015 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.0 build 0



m

Na vrátech

264

U Hájovery

VI IDVT 10475889

Ranský Dvůr

Kobylnice n. Doubr.

789330

602647

Bernardov

Kobylnice

Lišice u Sulovic

759546

Slatina

Smlouva o souhlasu s provedením stavby

(doklad o tom, že stavebník má k pozemkům nebo stavbě právo provést stavbu)

stavební akce:

„IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“

1. Obec Kobylnice

se sídlem: 28401 Kobylnice 38
zastoupená: Jiří Rambousek, starosta
IČ: 00640361
DIČ: není plátce

vlastník dotčených nemovitostí (dále jen „**vlastník**“)

a

2. Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu Pardubice
adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
bankovní spojení: 27334561/0100 KB Pardubice
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

jako stavebník výše uvedené stavební akce (dále jen „**investor a stavebník**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Čl. I

Vlastník pozemkových parcel č. 192/15, 192/14, 192/16, 192/6 v katastrálním území **Kobylnice nad Doubravou, obec Kobylnice**, vedené v druhu vodní plocha na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrálního pracoviště Kutná Hora, (dále jen „**předmětné pozemky**“), uzavírá se stavebníkem, pro účely územního a stavebního řízení dle §86 odst. 2 a §110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu „**IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700**“ (dále jen „**předmětná stavební akce**“), tuto Smlouvu o souhlasu s provedením stavby na předmětných pozemcích.

Čl. II

1. Vlastník pozemků souhlasí s provedením odstranění nánosu v rámci stavební akce „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“ dle situace (viz příloha č.2 této smlouvy).
2. Vlastník souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako souhlas účastníka řízení.
3. Stavebník zajistí provedení stavební akce dle schválené projektové dokumentace.

4. Stavebník uhradí případnou škodu způsobenou nedodržením podmínek v této smlouvě, způsobenou svou činností v rámci údržby objektů stavby, a to i v případě, že tuto činnost bude zajišťovat jiný subjekt než je stavebník.

Čl. III

1. Vlastník si tímto výslovně sjednává možnost odstoupení od této smlouvy v případě, že vyjde najevo taková podstatná skutečnost (odlišná od schválené projektové dokumentace), se kterou vlastník nebyl seznámen.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každý z účastníků smlouvy obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
5. Tato smlouva jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní, se řídí obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem, v platném znění.

Čl. IV

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text smlouvy a všechny přílohy důkladně přečetly, s jejich obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
2. Nebude-li stavebníkem do 24-ti měsíců ode dne podpisu této smlouvy podána příslušnému orgánu žádost o stavební povolení či jiné opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti.
3. Přílohy:
č.1 - kopie výpisů v KN
č.2 - Situace s vyznačením místa stavby „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000 – 1,700“.

V Kobylnicích dne 5.1.2016

- 8 -01- 2016
V Pardubicích dne

za vlastníka pozemků:


za Povodí Labe, státní podnik:

V.2. J.R.
Jiří Rambousek
starosta

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 185, 530 09 Pardubice
(26)
M. Kvapil
Ing. Milan Kvapil
ředitel závodu Pardubice

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/15
Obec:	Kobylnice [531405]
Katastrální území:	Kobylnice nad Doubravou [789330]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	1410
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

[vlastník - grama](#)

Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

[zámek](#)

Změna číslování parcel

[Základní informace o katastru nemovitostí](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.12.2015 08:00:00.

© 2004 - 2015 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8.
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/14
Obec:	Kobylnice [531405]
Katastrální území:	Kobylnice nad Doubravou [789330]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	4132
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastník: obec

Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Zápis

Změna číslování parcel

Informace o nemovitosti, která byla k nemovitosti fyzicky připojena, nelze zmapovat.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.12.2015 08:00:00.

© 2004 - 2015 [Český úřad zeměměřičský a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/162
Obec:	Kobylnice [531405]
Katastrální území:	Kobylnice nad Doubravou [789330]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	61
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

[Vlastník/ke jméno](#)

Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

[Zápis](#)

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

[Podání v rámci katastrálního úřadu k nemovitosti \(pro vlastníky\)](#)

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.12.2015 08:00:00.

© 2004 - 2015 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/62
Obec:	Kobylnice [531405]2
Katastrální území:	Kobylnice nad Doubravou [789330]
Číslo LV:	10001
Výměra [m²]:	555
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnická práva

Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

—

Změna číslování parcel


Pro více informací klikněte na odkazy nebo na [pomocnou stránku](#).

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj](#), [Katastrální pracoviště Kutná Hora](#)2.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 21.12.2015 08:00:00.

© 2004 - 2015 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#)2, Pod skřípěním 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 82.
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#)2.

Verze aplikace: 5.3.0 build 0



m

Na vrátech

264

U Hájovery

VI IDVT 10175889

Panský Dvůr

602647

Bernardov

Kobylnice n. Doubr.


789330

Kobylnice

Lišice u Salovic

759546

Slatina



m

Na vrátech

264

U Hájovery

VI IDVT 10475889

Ranský Dv

Kobylnice n. Doubr.

789330

602647

Bernardov

Kobylnice

Lišice u Sulovic

759546

Slatina

8 + 1

(AUF)
TECH

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVISTĚ STŘEDNÍ ČECHY

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVISTĚ KOLÍN,
KARLOVO NÁM. 45, 280 50 KOLÍN 1

14.1.2016 1871/2016/PLa



16/1340



783/SKO/2016-SKOM

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
50003 Hradec Králové 3

Ing. Anna Chmielová
Závod Pardubice

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘIJATO DNE:

NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/797/2016-SKOM

VYŘIZUJE: Chramostová Světlana

ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem

TELEFON: +420 321 744 503

E-MAIL: Svetlana.Chramostova@uzsvm.cz

DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u

DATUM: 12. 1. 2016

Sdělení ke smlouvě o souhlas s provedením stavby

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Kolín (dále „Úřad“) obdržel dne 17.12.2015 pozvánku na výrobní výbor a dne 8.1.2016 smlouvu o souhlas s provedením stavby se žádostí o podepsání, týkající se akce „**IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř. km 0,000-1,700**“.

Dle vašeho sdělení bude akce provedena v souladu s povinnostmi správce toku – Bernardský potok, jehož koryto leží mimo jiné na pozemku p.p.č. 329/7, vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 987 m² v k.ú. a obci Bernardov, zapsaném na LV č. 60000.

Česká republika je vlastníkem cit. pozemku a Úřad je příslušný hospodařit s tímto pozemkem na základě čl. CXVII bodu 14 zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 18.12.2015 Úřad zaslal na Povodí Labe, s.p. datovou zprávou žádost o vyjádření s nabídkou změny příslušnosti hospodařit na právo hospodařit s tímto pozemkem.

Z vaší korespondence je zřejmé, že Povodí Labe, s.p. je správcem vodního toku Bernardský potok, jehož koryto tvoří pozemek p.p.č. 329/7 v k.ú. Bernardov.

Úřad proto již připravil smlouvu pro převod tohoto pozemku, která bude zaslána k auditu na Povodí Labe, s.p.

S pozdravem

Ing. Karel Žáček
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
FAX 466 415 301
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A, 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PTNPA/15/36306

VYŘIZUJE/LINKA
Karel Koudela/201

HRADEC KRÁLOVÉ
15.12.2015

Věc: IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000-1,700 pozvánka na výrobní výbor

V souvislosti s přípravou výše uvedené akce si Vás jako vlastníka (uživatele) pozemku, který bude stavbou dotčen, dovoluujeme pozvat na projednání celé akce. Projednání se uskuteční dne 5. 1. 2016 v 9:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bernardov, který tímto prosíme o poskytnutí zasedací místnosti, jak bylo telefonicky dohodnuto.

Povodí Labe,

státní podnik

závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09-Pardubice

Ing. Petr Michalovíh
provozně technický náměstek

Příloha: situace prací

Rozdělovník: OÚ Bernardov, č.p. 13, 284 01
OÚ Kobylnice, č.p. 38, 284 01 Kobylnice
Ing. Jaroslav Suk, Česká 240/28, 248 01 Kutná Hora
Miroslav Hrubeš, č.p. 21, 284 01 Kobylnice
Bohuslava Veselá, č.p.5. Kobylnice 284 01
Václav Milík, č.p. 15, Bernardov 284 01
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42 Praha 2, 128 00
ZOS Kačina a.s., Svatý Mikuláš 139, 284 01 Kutná Hora

Na vědomí: PL Pce , ŘZ ing. Kvapil
PL Pce, stř. Čáslav



Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211
FAX 466 415 301
E-MAIL labe-z2@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A, 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Ing. Jaroslav Suk
Česká 240/28
284 01 Kutná Hora

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
TS2PU/16/313

VYŘIZUJE/LINKA
Karel Koudela/466868235

HRADEC KRÁLOVÉ
6. 1. 2016

Věc: postoupení smlouvy o souhlasu s provedením stavby

V souvislosti s přípravou projektové dokumentace na akci „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů, ř. km 0,000-1,700“ Vám v příloze postupujeme výše uvedenou smlouvu, jejíž uzavření je nezbytné pro účely územního a stavebního řízení.

V rámci této akce budeme v souladu s povinnostmi správce toku provádět odstranění usazeného sedimentu z vodního toku (místní název Bernardský potok), jehož koryto leží na pozemku č. parc. 192/13 k.ú. Kobylnice nad Doubravou a kterého jste vlastníkem. Odtěžením usazeného, letitého sedimentu dojde ke zlepšení stavu koryta toku a obnoví se jeho původní kapacita. Vytěžený sediment bude z lokality odvezen na vhodnou skládku. K uvedené stavbě se konal dne 5. 1. 2016 výrobní výbor, na který jste byl pozván, ale nezúčastnil jste se ho. V případě, že byste považoval za vhodné pozměnit text zasláné smlouvy, je to po dohodě možné. V případě, že ke znění smlouvy nebudete mít připomínky, Vás prosíme o podepsání všech paré a zaslání zpět na adresu **Povodí Labe, státní podnik, Cihelna 135, 530 09 Pardubice**. Po obdržení smlouvy Vám zašleme námi potvrzené 2 vyhotovení zpět. V případě potřeby sdělení doplňujících informací můžete kontaktovat zpracovatele projektové dokumentace p. Koudelu (tel. 602 177 215).

Povodí Labe,
státní podnik
závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Ing. Petr Michalovíh
provozně technický náměstek

Příloha: 4 x smlouva

Na vědomí: PL Poe ŘZ ing. Kvapil



IDVT 10175889. Bernardov, odstranění nánosů, ř.km 0,000-1,700

Prezenční listina výrobního výboru konaného dne 5.1.2016

	Jméno	Telefon	Podpis
Povodí Labe s.p. závod Pardubice	PAV BERNARDOV KAREL KOUBEK	602 127 520	
Povodí Labe s.p. stř. Čáslav	PAV KOUBEK	602 124 285	
OÚ Kobylnice	JIRÍ NOLÁK		
OÚ Bernardov	Hrubeš Miroslav	732 825 744	
Ing. Jaroslav Suk			
Miroslav Hruběš	Hrubeš Miroslav	732 825 744	
Bohuslava Veselá	B.Š. Hruběš Miroslav	" " "	
Václav Milík			
ÚZSVM			
ZOS Kačina	NOVOTNÝ MILAN	739 160 042	

Vyjádření k připravované akci „**IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů,**
 ř.km 0,000-1,700“ podané na výrobním výboru konaném dne 5.1.2016

Vyjádření podává: PRVOF ABC s.p.a. - Z. GALVA

• Solární dle 1. Technická, 1. úroveň, 7
připojení, 1. úroveň, 1. úroveň, 1. úroveň
v ř. 1. 0,000 - 1,700 bez přípojných

Thurs 11/11/11

Vyjádření k připravované akci „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů,
ř.km 0,000-1,700“ podané na výrobním výboru konaném dne 5.1.2016

Vyjádření podává:..... Ing. Milan Novotný, ZOJ KAČINA a.s.

SOUHLASÍM S PŘEDLOŽENÝM PROJEKTEM.

NAVRHUJI PROvéST V TERMÍNU 15.8. - 30.9.

SOUHLASÍM S VYUŽITÍM DROBNÍCH POZEMKŮ PRO
PŘÍSTUP. V PŘÍPADĚ ZPŮSOBENÝCH ŠKOD

BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNĚ ODHODNOUT.



Vyjádření k připravované akci „IDVT 10175889, Bernardov, odstranění nánosů,
ř.km 0,000-1,700“ podané na výrobním výboru konaném dne 5.1.2016

Vyjádření podává:
LOUDELKA ALBERT STAROSTA OBCE BERNARDOV

SOHLASIM ZE BUDOUCI POUŽITÝ KOMUNIKACE, KTERÉ
LEŽÍ V PŘÍSTUPU K ČISTĚNÉMU POTOKU. (BEZ JEJICH
NARUŠENÍ).



E.4.

4. Údaje z KN

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>192/15</u>	Generování náhledu 
Obec:	<u>Kobylnice [531405]</u>	
Katastrální území:	<u>Kobylnice nad Doubravou [789330]</u>	
Číslo LV:	<u>10001</u>	
Výměra [m ²]:	1410	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	KMD	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé	
Druh pozemku:	vodní plocha	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8.
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>192/14</u>	Generování náhledu ● ● ● ●
Obec:	<u>Kobylnice [531405]</u>	
Katastrální území:	<u>Kobylnice nad Doubravou [789330]</u>	
Číslo LV:	<u>10001</u>	
Výměra [m ²]:	4132	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	KMD	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé	
Druh pozemku:	vodní plocha	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>192/16</u>	Generování náhledu 
Obec:	<u>Kobylnice [531405]</u>	
Katastrální území:	<u>Kobylnice nad Doubravou [789330]</u>	
Číslo LV:	<u>10001</u>	
Výměra [m ²]:	61	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	KMD	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé	
Druh pozemku:	vodní plocha	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu
Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/6	Generování náhledu ● ● ● ●
Obec:	Kobylnice [531405]	
Katastrální území:	Kobylnice nad Doubravou [789330]	
Číslo LV:	10001	
Výměra [m ²]:	555	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	KMD	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé	
Druh pozemku:	vodní plocha	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Kobylnice, č. p. 38, 28401 Kobylnice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>192/13</u>	
Obec:	<u>Kobylnice [531405]</u>	
Katastrální území:	<u>Kobylnice nad Doubravou [789330]</u>	
Číslo LV:	<u>10030</u>	
Výměra [m ²]:	470	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	KMD	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé	
Druh pozemku:	vodní plocha	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Suk Jaroslav Ing., Česká 240/28, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Předkupní právo

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel


Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	192/18	
Obec:	Kobylnice [531405]	
Katastrální území:	Kobylnice nad Doubravou [789330]	
Číslo LV:	569	
Výměra [m²]:	46	
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí	
Mapový list:	KMD	
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé	
Druh pozemku:	vodní plocha	

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Hrubeš Miroslav, č. p. 21, 28401 Kobylnice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora](#)


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>329/52</u>
Obec:	<u>Bernardov [531111]</u>
Katastrální území:	<u>Bernardov [602647]</u>
Číslo LV:	<u>1165</u>
Výměra [m ²]:	2119
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Veselá Bohuslava, č. p. 5, 28401 Kobylnice	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylnice, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<u>329/3</u>
Obec:	<u>Bernardov [531111]</u>
Katastrální území:	<u>Bernardov [602647]</u>
Číslo LV:	<u>890</u>
Výměra [m ²]:	148
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	KMD
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	koryto vodního toku umělé
Druh pozemku:	vodní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Milík Václav, č. p. 15, 28401 Bernardov	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna číslování parcel

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 15.09.2015 13:21:34.

© 2004 - 2015 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.2.0 build 1

E.5

5. Rozbor sedimentu

TELEFON 495 088 747
FAX 495 407 452
E-MAIL kral@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Povodí Labe, státní podnik
Závod Pardubice
Cihelna 135
530 09 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
VHLHK/15/VYŘIZUJE/LINKA
KralS/747HRADEC KRÁLOVÉ
22.10.2015**Věc: Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu**

Na základě předložených výsledků rozboru sedimentu a jeho výluhu odebraného dne 10.9.2015 v lokalitě **Bernardský potok – Bernardov, úsek ř. km 0,84 – 0,00** (vzorky číslo 11354 a 11355) hodnotíme obsah vybraných ukazatelů takto:

Při porovnání výsledků s přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě; lze konstatovat, že všechny ukazatele splňují limitní hodnoty rizikových prvků a látek v sedimentu.

Při hodnocení výsledků podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že pro žádný sledovaný ukazatel nejsou překročeny nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad (tab. 4.1). U všech sledovaných ukazatelů jsou splněny nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů využívaných na povrchu terénu (tab. 10.1).

Při hodnocení výsledků rozboru výluhu dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že sediment odpovídá třídě vyluhovatelnosti I.


Závěr

Jedná se o sediment s přirozeným obsahem sledovaných ukazatelů.

Nejvýše přípustná koncentrace škodlivin pro odpady využívané na povrchu terénu podle vyhlášky č.294/2005 Sb. není překročena. Jsou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Využití tohoto materiálu k terénním úpravám, k rekultivaci skládek, k zavážení podzemních prostor apod. je možné, neboť jsou splněny uvedené požadavky. Použití sedimentu na zemědělskou půdu je možné za předpokladu splnění dalších požadavků vyplývajících z vyhlášky č. 257/2009 Sb.

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlášky č.294/2005 Sb. odpovídá sediment třídě vyluhovatelnosti I.


Ing. Jiří Medek
vedoucí odboru
vodohospodářských laboratoří



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Víta Nejedlyho 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4429/15

Ze dne: 16.10.2015

strana/počet stran: 1/4

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN IEC/ISO 17025.

Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platností.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
11354	BERNARDSKÝ POTOK Kobylnice	pevný vzorek	


Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
11354	10.9.15 9:40		Koudela Karel	sediment VS01	10.9.15	10.9.15	15.10.15

Č. vzorku	Označení vzorku
11354	odběr: ř.km 0,000-0,840

Č. vzorku	Poznámka ke vzorku
11354	výsledky: p.Koudela

Výsledky jsou uvedeny ve 100% sušině.

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 11354
sušina	%	73,20
TOC	mg/kg	36300
AOX	mg/kg	26,0
EOX	mg/kg	<0,2
Zn	mg/kg	56
Ni	mg/kg	16,0
Pb	mg/kg	18,0
As	mg/kg	2,0
Cu	mg/kg	17,0
Hg	mg/kg	<0,1
Cd	mg/kg	0,3
Ag	mg/kg	<1,0
V	mg/kg	22,0
Cr	mg/kg	19,0
Sn	mg/kg	<2,0
Co	mg/kg	4,0
Ba	mg/kg	87
Be	mg/kg	<1,0
Mo	mg/kg	<2,0
Sb	mg/kg	1,0
TCE	µg/kg	<20
benzen	µg/kg	<20
toluen	µg/kg	<20
xyleny	µg/kg	<20
1,4-X	µg/kg	<20
1,2-X	µg/kg	<20
EtB	µg/kg	<20



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Víta Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

tel. 495 088 777

fax 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4429/15

Ze dne: 16.10.2015

strana/počet stran: 4/4

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
p,p-DDD	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 180	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 153	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 118	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdávka akreditovaná

SN - subdávka neakreditovaná

F - laboratoř může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Povodí Labe,

státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(14)

Ing. Hana Dušátková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří

Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

**Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09**

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4243/15

Ze dne: 7.10.2015

strana/počet stran: 1/2

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN IEC/ISO 17025.

Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platností.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
11355	BERNARDSKÝ POTOK Kobylnice	vodný výluh	

Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
11355	10.9.15 9:40		Koudela Karel	sediment VS01	10.9.15	10.9.15	6.10.15

Č. vzorku	Označení vzorku
11355	odběr: ř.km 0,000-0,840

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 11355
rozp.l.	mg/l	100
sušina	%	73,20
pH		7,9
DOC	mg/l	8,60
Cl	mg/l	5,3
SO4	mg/l	17,5
F	mg/l	0,35
fenoly	mg/l	0,011
výluh	l	1
Zn	µg/l	34
Ni	µg/l	4,8
Pb	µg/l	1,1
As	µg/l	3,0
Cu	µg/l	26
Se	µg/l	<0,5
Hg	µg/l	<0,20
Cd	µg/l	<0,05
Cr	µg/l	6,0
Ba	µg/l	32
Mo	µg/l	17,0
Sb	µg/l	<1,0

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
SO4	AA02A	stanovení aniontů ITP - STN 757430	A	10%
F	AA02A	stanovení aniontů ITP - STN 757430	A	15%
Cl	AA16A	stanovení chloridů CFA - ČSN EN ISO 15682	A	10%
DOC	AS01A	stanovení TOC/DOC - ČSN EN 1484	A	10%
fenoly	AS05A	stanovení jednosytných fenolů spektrofotometricky - ČSN 830530-33	A	20%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4243/15

Ze dne: 7.10.2015

strana/počet stran: 2/2

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
pH	AZ01A	stanovení pH potenciometricky - ČSN ISO 10523	A	5%
rozp.l.	AZ05A	stan. rozpuštěných, nerozpuštěných látek, RAS gravimetricky - ČSN 757346, 757347, EN 872	A	10%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty žháním gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
výluh	PM01B	příprava vodného výluhu		
Hg	AK05A	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
Cu	AK09A	stanovení kovů AAS/plamen - ČSN ISO 8288, ČSN 757400, ČSN EN 1233	A	20%
Zn	AK09A	stanovení kovů AAS/plamen - ČSN ISO 8288, ČSN 757400, ČSN EN 1233	A	20%
Se	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	25%
As	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Sb	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Cd	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Cr	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Mo	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Pb	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Ni	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Ba	AK11A	stanovení kovů ICP/OES - ČSN EN ISO 11885	A	20%

A - akreditovaná zkouška

SA - subdodávka akreditovaná

N - neakreditovaná zkouška

SN - subdodávka neakreditovaná

F - flexibilní rozsah akreditace

F - laboratoř může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Povodí Labe,

státní podnik

Vita Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(14)

Ing. Hana Dušátková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří

TELEFON 495 088 747
FAX 495 407 452
E-MAIL kral@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ61030000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Povodí Labe, státní podnik
Závod Pardubice
Cihelna 135
530 09 Pardubice

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
VHLHK/15/

VYŘIZUJE/LINKA
KralS/747

HRADEC KRÁLOVÉ
22.10.2015

Věc: Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu

Na základě předložených výsledků rozboru sedimentu a jeho výluhu odebraného dne 10.9.2015 v lokalitě **Bernardský potok – Bernardov, úsek ř. km 1,70 – 0,84** (vzorky číslo 11356 a 11357) hodnotíme obsah vybraných ukazatelů takto:

Při porovnání výsledků s přílohou č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě; lze konstatovat, že všechny ukazatele splňují limitní hodnoty rizikových prvků a látek v sedimentu.

Při hodnocení výsledků podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že pro žádný sledovaný ukazatel nejsou překročeny nejvýše přípustné koncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad (tab. 4.1). U všech sledovaných ukazatelů jsou splněny nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů využívaných na povrchu terénu (tab. 10.1).

Při hodnocení výsledků rozboru výluhu dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že sediment odpovídá třídě vyluhovatelnosti I.

Závěr

Jedná se o sediment s přirozeným obsahem sledovaných ukazatelů.

Nejvýše přípustná koncentrace škodlivin pro odpady využívané na povrchu terénu podle vyhlášky č.294/2005 Sb. není překročena. Jsou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Využití tohoto materiálu k terénním úpravám, k rekultivaci skládek, k zavážení podzemních prostor apod. je možné, neboť jsou splněny uvedené požadavky. Použití sedimentu na zemědělskou půdu je možné za předpokladu splnění dalších požadavků vyplývajících z vyhlášky č. 257/2009 Sb.

Z hlediska vyluhovatelnosti dle metodiky z vyhlášky č. 294/2005 Sb. odpovídá sediment třídě vyluhovatelnosti I.


Ing. Jiří Medek
vedoucí odboru
vodohospodářských laboratoří



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4430/15

Ze dne: 16.10.2015

strana/počet stran: 1/4

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN IEC/ISO 17025.

Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platností.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
11356	BERNARDSKÝ POTOK Bernardov	pevný vzorek	

Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
11356	10.9.15 10:00		Koudela Karel	sediment VS01	10.9.15	10.9.15	15.10.15

Č. vzorku	Označení vzorku
11356	odběr: ř.km 0,840-1,700

Č. vzorku	Poznámka ke vzorku
11356	výsledky: p.Koudela

Výsledky jsou uvedeny ve 100% sušině.

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 11356
sušina	%	98,34
TOC	mg/kg	17700
AOX	mg/kg	12,0
EOX	mg/kg	<0,2
Zn	mg/kg	50
Ni	mg/kg	9,0
Pb	mg/kg	11,0
As	mg/kg	2,0
Cu	mg/kg	12,0
Hg	mg/kg	<0,1
Cd	mg/kg	0,3
Ag	mg/kg	1,2
V	mg/kg	15,0
Cr	mg/kg	13,0
Sn	mg/kg	<2,0
Co	mg/kg	3,0
Ba	mg/kg	58
Be	mg/kg	<1,0
Mo	mg/kg	<2,0
Sb	mg/kg	1,0
TCE	µg/kg	<20
benzen	µg/kg	<20
toluen	µg/kg	<20
xyleny	µg/kg	<20
1,4-X	µg/kg	<20
1,2-X	µg/kg	<20
EtB	µg/kg	<20



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777 fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4430/15

Ze dne: 16.10.2015

strana/počet stran: 2/4

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 11356
TTCE	µg/kg	<20
naftalen	µg/kg	60
PCB suma 7	µg/kg	56
PCB 28	µg/kg	<1
PCB 52	µg/kg	<1
PCB 101	µg/kg	5
PCB 118	µg/kg	<1
PCB 138	µg/kg	14
PCB 153	µg/kg	19
PCB 180	µg/kg	18
o,p-DDE	µg/kg	<3
p,p-DDE	µg/kg	6
o,p-DDD	µg/kg	<3
p,p-DDD	µg/kg	<3
o,p-DDT	µg/kg	<3
p,p-DDT	µg/kg	<3
PAU-9	µg/kg	509
PAU-12	µg/kg	634
acenaften	µg/kg	<10
fluoren	µg/kg	17,0
fenanthren	µg/kg	106
anthracen	µg/kg	18
fluoranthren	µg/kg	97
pyren	µg/kg	80
b(a)anthr	µg/kg	58
chrysen	µg/kg	57
b(b)flu	µg/kg	47
b(k)flu	µg/kg	34
b(a)pyren	µg/kg	34
db(ah)anthr	µg/kg	8
b(ghi)per	µg/kg	22
in(c,d,)pyr	µg/kg	21
C10-C40	mg/kg	<100
BTEX	µg/kg	0
Suma DDT	µg/kg	6

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
TOC	AS01B	stanovení TOC - ČSN EN 13137	A	15%
AOX	AS02B	stanovení AOX - DIN 38414S/18	A	10%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty žiháním gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
EOX	SUBD	subdodávka	SA	30%
Hg	AK05B	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
Sn	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	25%
As	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Mo	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Be	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	35%
Ag	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	25%

Zadavatel rozboru:
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice


**Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09**

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4430/15

Ze dne: 16.10.2015

strana/počet stran: 3/4

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
Cd	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Sb	AK10B	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Co	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Zn	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Pb	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
V	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Cr	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Cu	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Ba	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
Ni	AK12B	stanovení kovů a fosforu ICP/OES - DIN 38406 - E22	A	20%
TTCE	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
xyleny	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
1,4-X	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
BTEX	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
benzen	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
EtB	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
toluen	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
1,2-X	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
TCE	AO02B	stanovení těkavých organických látek GC/MSD - EPA 8260, TNV 757552	A	30%
fluoranthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(a)anthr	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
in(c,d),pyr	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(k)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
db(ah)anthr	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
acenaften	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(a)pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
anthracen	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(ghi)per	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
naftalen	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
b(b)flu	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
chrysen	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
fluoren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
pyren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
PAU-12	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
PAU-9	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
fenanthren	AO05B	stanovení PAU HPLC/VD - TNV 758055, EPA 8310	A	30%
C10-C40	AO14B	stanovení uhlovodíků C10-C40 GC/FID - ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703	A	30%
p,p-DDE	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDE	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 101	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDD	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
o,p-DDT	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
Suma DDT	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
p,p-DDT	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 28	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB suma 7	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 52	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%
PCB 138	AO18B	s.PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch. alk. C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856, 22032	A	30%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel. 495 088 777 fax 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4430/15

Ze dne: 16.10.2015

strana/počet stran: 4/4

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
p,p-DDD	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 180	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 153	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%
PCB 118	AO18B	s PCB, OCP, PBDE, DEHP, mošus, pyrethr, ch alk C10-13, C14-17-GC/MS/MS-ISO18856,22032	A	30%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdávka akreditovaná

SN - subdávka neakreditovaná

F - laborator může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Povodí Labe,

státní podnik

Vita Nejedlého 951

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Ing. Hana Dušátková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777

fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4244/15

Ze dne: 7.10.2015

strana/počet stran: 1/2

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1264 dle normy ČSN EN IEC/ISO 17025.

Laboratoř je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost čj. 50760/2006 vydaného 9.10.2006 s neomezenou platností.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty.

Č.vzorku	Místo odběru	Materiál	Hloubka (m)
11357	BERNARDSKÝ POTOK Bernardov	vodný výluh	

Č.vzorku	Zahájení odběru	Ukončení odběru	Odebral	Typ odběru	Evidováno	Zahájení analýz	Ukončení analýz
11357	10.9.15 10:00		Koudela Karel	sediment VS01	10.9.15	10.9.15	6.10.15

Č. vzorku	Označení vzorku
11357	odběr: f.km 0,840-1,700

Ukazatel	Jednotka	Č.vz. 11357
rozp.l.	mg/l	74
sušina	%	98,34
pH		7,8
DOC	mg/l	14,70
Cl	mg/l	<1
SO4	mg/l	7,4
F	mg/l	0,37
fenoly	mg/l	0,019
výluh	l	1
Zn	µg/l	34
Ni	µg/l	5,0
Pb	µg/l	2,7
As	µg/l	6,0
Cu	µg/l	32
Se	µg/l	0,9
Hg	µg/l	<0,20
Cd	µg/l	0,13
Cr	µg/l	4,0
Ba	µg/l	28
Mo	µg/l	11,0
Sb	µg/l	<1,0

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření rovnajícího se 2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95%

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
SO4	AA02A	stanovení aniontů ITP - STN 757430	A	10%
F	AA02A	stanovení aniontů ITP - STN 757430	A	15%
Cl	AA16A	stanovení chloridů CFA - ČSN EN ISO 15682	A	10%
DOC	AS01A	stanovení TOC/DOC - ČSN EN 1484	A	10%
fenoly	AS05A	stanovení jednosytných fenolů spektrofotometricky - ČSN 830530-33	A	20%



POVODÍ LABE, státní podnik

odbor vodohospodářských laboratoří

Vita Nejedlého 951, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

tel: 495 088 777

fax: 495 088 742



Zadavatel rozboru:

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

obj. č.:

Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice

Cihelna 135
PARDUBICE II
530 09

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.4244/15

Ze dne: 7.10.2015

strana/počet stran: 2/2

Ukazatel	SPP	Metoda	Akreditace	Nejistota
pH	AZ01A	stanovení pH potenciometricky - ČSN ISO 10523	A	5%
rozp.l.	AZ05A	stan. rozpuštěných, nerozpuštěných látek, RAS gravimetricky - ČSN 757346, 757347, EN 872	A	10%
sušina	AZ14B	stanovení sušiny a ztráty žháním gravimetricky - ČSN EN 12879, ČSN EN 12880	A	10%
výluh	PM01B	příprava vodného výluhu		
Hg	AK05A	stanovení rtuti - ČSN 757440	A	20%
Cu	AK09A	stanovení kovů AAS/plamen - ČSN ISO 8288, ČSN 757400, ČSN EN 1233	A	20%
Zn	AK09A	stanovení kovů AAS/plamen - ČSN ISO 8288, ČSN 757400, ČSN EN 1233	A	20%
Se	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	25%
As	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Sb	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Cd	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Cr	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Mo	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Pb	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Ni	AK10A	stanovení kovů AAS/ETA - ČSN EN ISO 15586	A	20%
Ba	AK11A	stanovení kovů ICP/OES - ČSN EN ISO 11885	A	20%

A - akreditovaná zkouška

N - neakreditovaná zkouška

F - flexibilní rozsah akreditace

SA - subdodávka akreditovaná

SN - subdodávka neakreditovaná

F - laboratoř může zařazovat do svého rozsahu bez posouzení akreditačního orgánu dodatečné činnosti. Může se to týkat matrice vzorku, dalších parametrů předmětu analýzy, výkonnosti dané metody (rozsah, nejistota) nebo vyvíjení další zkušební metody při zachování principu měření.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(14)

Ing. Hana Dušáková
vedoucí oddělení
chemických laboratoří