

## Technická specifikace automobilů pro část „E“

### Kategorie E1.BA.0

Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan<sup>1</sup>, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž jedna je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým zážehovým motorem spalujícím automobilový benzín s max. zdvihovým objemem motoru 2.000 cm<sup>3</sup>, s min. výkonem motoru 121 kW, s max. emisemi CO<sub>2</sub> při kombinovaném (smíšeném) provozu 200 g/km splňujícím emisní normu EURO 6, s min. objemem palivové nádrže 65 l, s minimálně šestistupňovou robotizovanou (automatickou) převodovkou, s max. délkou motorového vozidla 5.000 mm, s min. šířkou vozidla 1.800 mm, s max. výškou vozidla 1.600 mm (při pohotovostní hmotnosti vozidla) v odstínech barvy karosérie uvedených ve volitelných požadavcích a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy, s látkovými potahy sedadel.

#### Centrální zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E1.BA.0:

- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy vpředu i vzadu
- Hlavové airbagy
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče
- Výškově seřiditelný volant
- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)
- Hlavové opěrky pro všechny cestující
- Protiblokovací systém
- Posilovač řízení s proměnlivým účinkem
- Elektronický stabilizační systém automobilu
- Elektronický rozdělovač brzdné síly
- Brzdový asistent
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Povinná výbava vozidla<sup>2</sup>
- Tónované zasklení (zadní boční skla s propustností 5% a zadní s 20%)
- Automatická klimatizace elektronicky řízená dvouzónová (min.)
- Rádio s MP3 (továrně zabudované)
- Zabudované reproduktory (min. 4 ks)
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Adaptivní tempomat
- Loketní opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem
- Multifunkční volant
- Příprava pro telefon GSM s Bluetooth
- Navigační systém (továrně zabudovaný)

<sup>1</sup> Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

<sup>2</sup> Dle přílohy č. 12 písm. B) odst. 1, 6, 7 a 10 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplňek v počtu 4 ks.

- Teplovodní nebo horkovzdušné topení
- Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
- Xenonové světlomety (min.)
- Přední mlhové světlomety
- Automatická funkce světel pro denní svícení
- Funkce přisvícení do zatáčky
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Dešťový senzor
- Zásuvka v zavazadlovém prostoru (12 V)
- Ukazatel vnější teploty
- Dělené a sklopné zadní opěradlo
- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz<sup>3</sup>
- Kryt zavazadlového prostoru
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Vyhřívané trysky ostřikovačů
- Na podlaze vkládané textilní koberce
- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

**Centrální zadavatel dále stanovil následující volitelné požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E1.BA.0:**

- Barva karoserie: černá, červená, stříbrná, modrá metalíza, šedá metalíza
- Asistent hlídání mrtvého úhlu
- Asistent sledování rychlostních limitů
- Asistent sledování jízdního pruhu
- Asistent sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla
- Vyhřívané čelní sklo
- Vkládané gumové koberce se zvýšeným okrajem vč. zavazadelníku
- Rezervní kolo
- Mechanické zabezpečení řazení

---

<sup>3</sup> Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. polyetylenové pytle).

## Kategorie E1.NM.0

Centrální zadavatel poptává dodání 10 ks (slovy: deset kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan<sup>4</sup>, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž jedna je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s max. zdvihovým objemem motoru 2.000 cm<sup>3</sup>, s min. výkonem motoru 121 kW, s max. emisemi CO<sub>2</sub> při kombinovaném (smíšeném) provozu 170 g/km splňujícím emisní normu EURO 6, s min. objemem palivové nádrže 65 l, s minimálně šestistupňovou robotizovanou (automatickou) převodovkou, s max. délkou motorového vozidla 5.000 mm, s min. šířkou 1.800 mm, s max. výškou vozidla 1.600 mm (při pohotovostní hmotnosti vozidla) v odstínech barvy karosérie uvedených ve volitelných požadavcích a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy, s látkovými potahy sedadel.

### Centrální zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E1.NM.0:

- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbasy vpředu i vzadu
- Hlavové airbasy
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče
- Výškově seřiditelný volant
- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)
- Hlavové opěrky pro všechny cestující
- Protiblokovací systém
- Posilovač řízení s proměnlivým účinkem
- Elektronický stabilizační systém automobilu
- Elektronický rozdělovač brzdové síly
- Brzdový asistent
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Povinná výbava vozidla<sup>5</sup>
- Tónované zasklení (zadní boční skla s propustností 5% a zadní s 20%)
- Automatická klimatizace elektronicky řízená dvouzónová (min.)
- Rádio s MP3 (továrně zabudované)
- Zabudované reproduktory (min. 4 ks)
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Adaptivní tempomat
- Loketní opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem
- Multifunkční volant
- Příprava pro telefon GSM s Bluetooth
- Navigační systém (továrně zabudovaný)

<sup>4</sup> Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

<sup>5</sup> Dle přílohy č. 12 písm. B) odst. 1, 6, 7 a 10 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplňek v počtu 4 ks.

- Teplovodní nebo horkovzdušné topení
- Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
- Xenonové světlomety (min.)
- Přední mlhové světlomety
- Automatická funkce světel pro denní svícení
- Funkce přisvícení do zatáčky
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Dešťový senzor
- Zásuvka v zavazadlovém prostoru (12 V)
- Ukazatel vnější teploty
- Dělené a sklopné zadní opěradlo
- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz<sup>6</sup>
- Kryt zavazadlového prostoru
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Vyhřívané trysky ostřikovačů
- Na podlaze vkládané textilní koberce
- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

**Centrální zadavatel dále stanovil následující volitelné požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E1.NM.0:**

- Barva karoserie: černá, červená, stříbrná, modrá metalíza, šedá metalíza
- Asistent hlídání mrtvého úhlu
- Asistent sledování rychlostních limitů
- Asistent sledování jízdního pruhu
- Asistent sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla
- Vyhřívané čelní sklo
- Vkládané gumové koberce se zvýšeným okrajem vč. zavazadelníku
- Rezervní kolo
- Mechanické zabezpečení řazení

---

<sup>6</sup> Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. polyetylenové pytle).

## Kategorie E2.BA.0

Centrální zadavatel poptává dodání 2 ks (slovy: dva kusy) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií osobní kombi<sup>7</sup>, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž jedna je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým zážehovým motorem spalujícím automobilový benzín s max. zdvihovým objemem motoru 2.000 cm<sup>3</sup>, s min. výkonem motoru 121 kW, s max. emisemi CO<sub>2</sub> při kombinovaném (smíšeném) provozu 200 g/km splňujícím emisní normu EURO 6, s min. objemem palivové nádrže 65 l, s minimálně šestistupňovou robotizovanou (automatickou) převodovkou, s max. délkou motorového vozidla 5.000 mm, s min. šířkou vozidla 1.800 mm, s max. výškou vozidla 1.600 mm (při pohotovostní hmotnosti vozidla) v odstínech barvy karosérie uvedených ve volitelných požadavcích a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy, s látkovými potahy sedadel.

### Centrální zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E2.BA.0:

- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy vpředu i vzadu
- Hlavové airbagy
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče
- Výškově seřiditelný volant
- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)
- Hlavové opěrky pro všechny cestující
- Protiblokovací systém
- Posilovač řízení s proměnlivým účinkem
- Elektronický stabilizační systém automobilu
- Elektronický rozdělovač brzdové síly
- Brzdový asistent
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Povinná výbava vozidla<sup>8</sup>
- Tónované zasklení (zadní boční skla s propustností 5% a zadní s 20%)
- Automatická klimatizace elektronicky řízená dvou zónová (min.)
- Rádio s MP3 (továrně zabudované)
- Zabudované reproduktory (min. 4 ks)
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Adaptivní tempomat
- Loketní opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem
- Multifunkční volant
- Příprava pro telefon GSM s Bluetooth
- Navigační systém (továrně zabudovaný)
- Teplovodní nebo horkovzdušné topení

<sup>7</sup> Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

<sup>8</sup> Dle přílohy č. 12 písm. B) odst. 1, 6, 7 a 10 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplňek v počtu 4 ks.

- Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu
- Xenonové světlomety (min.)
- Přední mlhové světlomety
- Automatická funkce světel pro denní svícení
- Funkce přisvícení do zatáčky
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Dešťový senzor
- Stěrač zadního skla
- Ostřikovač zadního skla
- Zásuvka v zavazadlovém prostoru (12 V)
- Ukazatel vnější teploty
- Dělené a sklopné zadní opěradlo
- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz<sup>9</sup>
- Kryt zavazadlového prostoru
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Vyhřívané trysky ostřikovačů
- Na podlaze vkládané textilní koberce
- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

**Centrální zadavatel dále stanovil následující volitelné požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E2.BA.0:**

- Barva karoserie: černá, červená, stříbrná, modrá metalíza, šedá metalíza
- Asistent hlídání mrtvého úhlu
- Asistent sledování rychlostních limitů
- Asistent sledování jízdního pruhu
- Asistent sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla
- Vyhřívané čelní sklo
- Vkládané gumové koberce se zvýšeným okrajem vč. zavazadelníku
- Rezervní kolo
- Podélné střešní nosiče
- Mechanické zabezpečení řazení

---

<sup>9</sup> Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. polyetylenové pytle).

## Kategorie E2.NM.0

Centrální zadavatel poptává dodání 2 ks (slovy: dva kusy) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií osobní kombi<sup>10</sup>, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž jedna je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s max. zdvihovým objemem motoru 2.000 cm<sup>3</sup>, s min. výkonem motoru 121 kW, s max. emisemi CO<sub>2</sub> při kombinovaném (smíšeném) provozu 170 g/km splňujícím emisní normu EURO 6, s min. objemem palivové nádrže 65 l, s minimálně šestistupňovou robotizovanou (automatickou) převodovkou, s max. délkou motorového vozidla 5.000 mm, s min. šířkou vozidla 1.800 mm, s max. výškou vozidla 1.600 mm (při pohotovostní hmotnosti vozidla) v odstínech barvy karosérie uvedených ve volitelných požadavcích a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé vyjma střechy, s látkovými potahy sedadel.

### Centrální zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E2.NM.0:

- Airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy vpředu i vzadu
- Hlavové airbagy
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče
- Výškově seřiditelný volant
- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)
- Hlavové opěrky pro všechny cestující
- Protiblokovací systém
- Posilovač řízení s proměnlivým účinkem
- Elektronický stabilizační systém automobilu
- Elektronický rozdělovač brzdové síly
- Brzdový asistent
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Povinná výbava vozidla<sup>11</sup>
- Tónované zasklení (zadní boční skla s propustností 5% a zadní s 20%)
- Automatická klimatizace elektronicky řízená dvou zónová (min.)
- Rádio s MP3 (továrně zabudované)
- Zabudované reproduktory (min. 4 ks)
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Adaptivní tempomat
- Loketní opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem
- Multifunkční volant
- Příprava pro telefon GSM s Bluetooth
- Navigační systém (továrně zabudovaný)
- Teplovodní nebo horkovzdušné topení
- Vyhřívaná sedadla vpředu a vzadu

<sup>10</sup> Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

<sup>11</sup> Dle přílohy č. 12 písm. B) odst. 1, 6, 7 a 10 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk v počtu 4 ks.

- Xenonové světlomety (min.)
- Přední mlhové světlomety
- Automatická funkce světel pro denní svícení
- Funkce přisvícení do zatáčky
- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Dešťový senzor
- Stěrač zadního skla
- Ostřikovač zadního skla
- Zásuvka v zavazadlovém prostoru (12 V)
- Ukazatel vnější teploty
- Dělené a sklopné zadní opěradlo
- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz<sup>12</sup>
- Kryt zavazadlového prostoru
- Kontrola tlaku v pneumatikách
- Vyhřívané trysky ostřikovačů
- Na podlaze vkládané textilní koberce
- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

**Centrální zadavatel dále stanovil následující volitelné požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii E2.NM.0:**

- Barva karoserie: černá, červená, stříbrná, modrá metalíza, šedá metalíza
- Asistent hlídání mrtvého úhlu
- Asistent sledování rychlostních limitů
- Asistent sledování jízdního pruhu
- Asistent sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla
- Vyhřívané čelní sklo
- Vkládané gumové koberce se zvýšeným okrajem vč. zavazadelníku
- Rezervní kolo
- Podélné střešní nosiče
- Mechanické zabezpečení řazení

---

<sup>12</sup> Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. polyetylenové pytle).