

LESNÍ ZÁVORA



technická specifikace:

křídlo závory: trubka 60mm/2,0mm délka ramena do 4m dle objednávky

stojná noha: jelek 80x80mm/3,0mm, do bet. patky, h=0,8 m, 0,3x0,3 m


dorazová a podpěrná noha při otevření: trubka 60mm/2,0mm, do bet. patky, h=0,8 m, 0,3x0,3 m

zamykací mechanismus : kolík na visací zámek, popř. atypické provedení dle přání
zákazníka –např. kopie stávajícího systému

povrchová úprava: nátěr

Výšk. systém : BPV

Souřadný systém : JTSK

AKCE :	SVRATKA, VDNM - UHERČICE, ř.km 7,920 - 14,040 - dosypání OH	 AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavíčková 840/1b, 638 00 BRNO - LESNÁ Tel. 533 033 994 Fax 545 222 261	
KAT. ÚZEMÍ :	POUZDRANY, IVAŇ, VRANOVICE, UHERČICE, PŘÍSNOTICE	VED. PROJEKTANT :	ING. J. HERMANY
KRAJ :	JIHOMORAVSKÝ	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR :	ING. J. HERMANY
OKRES :	BRNO - VENKOV, BŘECLAV	PROJEKTANT :	ING. J. HERMANY
OBJEDNATEL :	POVODÍ MORAVY, s.p.	STUPEŇ :	DSP, DPS
OBSAH :	LESNÍ ZÁVORA - SCHÉMA	Č. ZAKÁZKY :	105-2680-14
		DATUM :	11/2014
		MĚŘÍTKO :	1:100
		PŘÍLOHA č. :	