


TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY




TĚSNĚNÍ ULOŽENÉ DO PRACOVNÍ SPÁRY

ŠÍŘKA SPÁRY 10-15mm

TĚSNĚNÍ BUDE ULOŽENO DO PRACOVNÍ SPÁRY PŘED BETONÁŽÍ

TĚSNÍCÍ PRVEK BUDE PROVEDEN JAKO PÁS Z MĚKČENÉHO PVC S PODÉLNOU KOMŮRKOU

BOB BRUSH AGENCY	Stupeň:		DSP		Helena Chadimová Brněnská 700/25 Hradec Králové 500 06 T E L. 737 047 666 I Č 76167909			
	Zodpovědný projektant:		HELENA CHADIMOVÁ					
	Vypracoval:		ING. ROBERT ŠTĚTKA					
	Místo: SEMECHNICE		Kraj : Královéhradecký					
	Investor: POVODÍ LABE, státní podnik, VÍTA NEJEDLÉHO 951, Hradec Králové							
	Akce: HOUDKOVICKÝ POTOK, SEMECHNICE, OPRAVA OPEVNĚNÍ ř.km 0,080 – 0,270					Zakázkové číslo:		SE-D05-16
	Oddíl: D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKE ŘEŠENÍ					Datum:		únor 2016
	Výkres: TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY					FORMÁT:		2x A4
					Měřítko:		1:10	
					POŘADOVÉ ČÍSLO: D.1.1.2.-S11			PARE: