

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14_058
Stavba: Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH				0,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	0,00	0,00
	snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

14_058

Stavba:

Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Místo:

Datum:

5.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 00	Vedlejší náklady	0,00	0,00	VON
SO 01	Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v km 2,765 - 3,850	0,00	0,00	STA
SO 02	Pročištění a prohrábka dna bezejmenného přítoku v km 0,000 - 0.385	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt:

SO 00 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.11.2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt: SO 00 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 5.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýny v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt: SO 00 - Vedlejší náklady

Místo: Datum: 5.11.2015

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1	K	09_R_01	Funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby	kpl.	1,000		0,00	
---	---	---------	---	------	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, a geodetické vytyčení stavby vč. vypracování protokolu o vytyčení stavby před zahájením prací a v průběhu provádění stavby a dále provádění průběžných kontrolních měření stavebních objektů během provádění stavby.

2	K	09_R_03	Aktualizace vyjádření k existenci sítí	kpl.	1,000		0,00	
---	---	---------	--	------	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Aktualizace vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, toto vytyčení, včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v tištěné a digitální formě, a respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců.

3	K	09_R_04	Prokazatelné oznámení zahájení prací	kpl.	1,000		0,00	
---	---	---------	--------------------------------------	------	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Prokazatelné oznámení zahájení prací dotčeným orgánům a organizacím a vlastníkům nemovitostí (doklad o oznámení bude předán objednateli nejpozději do 1 týdne od oznámení) a dodržování dohodnutých podmínek sjednaných objednatelem v souhlasech, budoucích smlouvách, či jiných smlouvách.

4	K	09_R_05	Zajištění vytyčení obvodu staveniště	kpl.	1,000		0,00	
---	---	---------	--------------------------------------	------	-------	--	------	--

5	K	09_R_06	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		0,00	
---	---	---------	---------------------	------	-------	--	------	--

P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště a zajištění případného stavebního povolení (ohlášení) pro zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, vybavením, provozem a napojením na inženýrské sítě, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, apod. K uvedeným činnostem zajistí zhotovitel potvrzené protokoly, zajištění skryvky ornice pod zařízením staveniště a uvedení do původního stavu po stavbě.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	09_R_07	Fotodokumentace stavu dotčených pozemků	kpl.	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla (tato bude předána objednateli nejpozději do 1 týdne od předání staveniště) a fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru po dokončení díla (tato bude odevzdána při převjímce díla).					
7	K	09_R_08	Fotodokumentace postupu prací a měsíční zpráva	kpl.	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovního postupu, lokalizací a uvedením data pořízení; měsíční zpráva s popisem pracovního postupu prací. Tyto podklady budou objednateli dokládány měsíčně ke každé fakturaci, a to jak v tištěné, tak i digitální podobě.					
8	K	09_R_09	Zajištění dočasných záborů, zvláštního užívání komunikací, údržba, dopravní značení	kpl.	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci stavby; povolení k zásahům do komunikací, veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků; souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů; přístupových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů; a požadavků správce komunikace a dopravního inspektorátu, a to v prostoru staveniště a na objízdných trasách.					
9	K	09_R_10	Pasportizace okolních komunikací a objektů, monitoring studní, ochrana proti prašnosti a hluku	kpl.	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Pasportizace (včetně fotodokumentace) okolních komunikací a objektů, které mohou být ovlivněny stavební činností zhotovitele, a objektů v blízkosti komunikace na objízdných trasách, které mohou být poškozeny zvýšenou dopravou (stavby, oplocení, chodníky,...) a stavu komunikací v obcích na objízdných trasách. Tato pasportizace bude předána objednateli nejpozději do 1 týdne od předání staveniště. Obdobně bude provedena pasportizace na konci stavby po ukončení stavebních prací a zrušení objízdných tras. Tato pasportizace bude odevzdána při převjímce stavby.					
10	K	09_R_11	Udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku	kpl.	1,000		0,00	
11	K	09_R_12	Kontrolní systém pro zamezení znečištění vod vlivem stavebních prací	kpl.	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Kontrolní systém pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi, dodržování opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací, zvláště pak úniku ropných látek do půdy a vody po celou dobu provádění stavby, zodpovědnost za znečištění způsobené stavební činností jde k tíži zhotovitele.					
12	K	09_R_13	Provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, které by mohly být činností na stavbě ohroženy	kpl.	1,000		0,00	
13	K	09_R_14	Zajištění slovení a transferu vodních živočichů odborně způsobilou osobou v upravené části toku	kpl.	1,000		0,00	
14	K	09_R_15	Zajištění havarijního plánu	kpl.	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění havarijního plánu stavby podle § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, po dobu výstavby s potvrzením příslušného úřadu, je - li potvrzení příslušným úřadem vyžadováno; plán bude zajištěn před zahájením stavebních prací.					
15	K	09_R_16	Zajištění povodňového plánu	kpl.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění povodňového plánu stavby podle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.					
16	K	09_R_18	Evidence a likvidace odpadů	kpl.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Evidence a likvidaci odpadů v rozsahu stanoveném zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o likvidaci veškerých odpadů - z dokladů bude patrný původ, způsob likvidace odpadu a jeho množství.					
17	K	09_R_23	Součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce	kpl.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce.					
18	K	09_R_24	Zajištění údržby provedených prací během výstavby	kpl.	1,000		0,00	
19	K	09_R_25	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 3 vyhotoveních včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství (zaměření skutečného provedení díla bude provedeno zejména v příčných a rovněž podélných profilech podle PD).					
20	K	09_R_26	Dokumentace skutečného provedení v tištěné podobě	kpl.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čtyři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě dle předpisu č. 499/2006 Sb., vyhlášky o dokumentaci staveb, v platném znění .					
21	K	09_R_27	Dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě	kpl.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě (formát DWG a PDF) dle předpisu č. 499/2006 Sb., vyhlášky o dokumentaci staveb, v platném znění.					
22	K	09_R_29	Uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům (potvrzení podpisem vlastníka)	kpl.	1,000		0,00	
23	K	09_R_32	Součinnost se stavebními úřady v době provádění stavby a v řízeních o užívání dokončené stavby, případně o vydání souhlasu s užíváním stavby	kpl.	1,000		0,00	
24	K	09_R_33	Zajištění řádného předání díla objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí	kpl.	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:

Zajištění řádného předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí umožňujících získání souhlasu s užíváním stavby; zhotovitel zodpovídá za splnění všech podmínek sdělení a za získání všech dokladů požadovaných ve sdělení a všech dalších vyjádřeních se sdělením souvisejících; předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

25	K	09_R_34	Pojištění stavby	kpl.	1,000		0,00	
----	---	---------	------------------	------	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýny v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt:

SO 01 - Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýny v km 2,765 - 3,850

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177		
Objekt:	SO 01 - Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v km 2,765 - 3,850		
Místo:		Datum:	5.11.2015
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt:

SO 01 - Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v km 2,765 - 3,850

Místo:

Datum: 5.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	11_R_001	Likvidace dřevních zbytků a pařezů	kpl.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Kompletní likvidace dřevních zbytků, zejména pařezů, v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. V rámci stavby bude odstraněno 70 m2 keřového porostu a pokáceno 100 ks stromů o průměru kmene do 30 cm, Součástí položky jsou přesuny na staveništi, doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku. Připouští se i jiné využití podle možnosti dodavatele, v souladu s platnou legislativou.</i>					
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	70,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					70,000			
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	12,700		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					10,700			
VV					2,000			
VV					12,700			
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					100,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	36,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	2,125		0,00	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Očištění stávajících žulových balvanů na přelivu snižovaného stupně.					
	VV		8,5*0,5*0,5 "odhad - dl. přelivné hrany*š.*tl. balvanů"		2,125			
8	K	11_R_002	Převádění vody potrubím a čerpání vody po dobu stavby	kpl.	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje veškeré činnosti a materiál spojený s převáděním průtoku vody po dobu stavby, např. hrázkování, převádění potrubím, čerpání, výkopové práce, pomocné konstrukce apod. Předpokládá se převádění vody v korytě potrubím do DN 800 na délce 159 m (19+10+30+10+20+31+10+29), převádění vody v přesýpaném příkopu (na PB nad stupněm) DN 500 na délce 35,5 m (30,5+5), dále čerpání vody z vývaru stupně po dobu 10 dní a případné čerpání vody z jímek při realizaci dlažeb apod.					
9	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozbití odřezané ŽB k-ce snižovaného stupně, oddělení kamenných přelivných bloků, naložení suti na dopravní prostředek.					
	VV		8,5*(1,3-0,5) "plocha příčného řezu*(šířka stupně-šířka kamenných kvádrů)"		6,800			
10	K	12_R_001	Vykopávky pro koryta vodotečí, vč. přesunu zeminy v korytě a naložení	m3	4 399,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Obsahuje veškeré vykopávky, odkopávky a zářezy v korytě pro jakoukoliv třídu zeminy, s vysvahováním a urovnáním povrchu do předepsaného tvaru, vodorovný přesun zeminy v korytě na vzd. do 100 m, svislé přemístění (naložení) materiálu z koryta na dopravní prostředek.					
	VV		4374 "celkové výkopy při profilování koryta - dle výpočtů výměr"		4 374,000			
	VV		35 "vykopávky u snižovaného stupně v km 2,765 - dle výpočtu výměr"		35,000			
	VV		-10 "vykopávky ručně v blízkosti inženýrských sítí"		-10,000			
	VV		Součet		4 399,000			
11	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		5*10*0,5*0,6 "odvodňovací rýhy - počet*délka*šířka*hloubka"		15,000			
12	K	132132201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 1 a 2 při překozech inž sítí	m3	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		10 "ruční odkopání v blízkosti inženýrských sítí - odhad"		10,000			
13	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	6,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		6,8 "odbouraná ŽB k-ce stupně"		6,800			
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		45 "přemístění zeminy pro zásypy bez mezideponie z nejbližšího výkopu"		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		100		100,000			
16	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	400,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		100*4 "uvažováno celkové přemístění kmenů stromů do vzd. 25 km"		400,000			
17	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 208,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		5659*0,1*2 "objem pro zatravnění svahů koryta - uvažováno je přemístění na meziskládku a zpět v rámci staveniště"		1 131,800			
	WV		(41*0,4+63*0,05)*0,5*2 "zemina pro 50% výměnu původní zeminy při výsadbě stromů a keřů"		19,550			
	WV		(554+12)*0,1 "zemina pro SO 02 - převoz na meziskládku a poté na SO 02 - v rámci staveniště"		56,600			
	WV		0,05 "zaokrouhlení"		0,050			
	WV		Součet		1 208,000			
18	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	604,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Naložení zemin z mezideponií.					
	WV		1208/2		604,000			
19	K	17_R_001	Likvidace přebytků zeminy	m3	3 650,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy. Předpokládá se odvoz na skládku ve vzd. do 15 km (např. Depos - Horní Suchá). Připouští se i jiný způsob likvidace přebytků zeminy, v souladu s platnou legislativou.					
	WV		4399 "celkové výkopy"		4 399,000			
	WV		-80 "minus zásypy"		-80,000			
	WV		-65 "minus zeminy pro násypy převezené pro využití v rámci SO 02"		-65,000			
	WV		-604 "minus zeminy schopné zúrodnění využité v rámci stavby (vč. 51,9 m3 pro SO 02)"		-604,000			
	WV		Součet		3 650,000			
20	K	17_R_002	Likvidace stavební suti	m3	42,800		0,00	
	P		Poznámka k položce: Likvidace stavební suti (zejména z bouraných betonových k-ci) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládce. Předpokládá se odvoz na skládku ve vzd. do 15 km (např. Depos - Horní Suchá). Připouští se i jiný způsob likvidace suti, v souladu s platnou legislativou.					
	WV		6,8 "sut' z odbourané části stupně"		6,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		36 "rozebraná dlažba a opevnění pod mosty"		36,000			
	W		Součet		42,800			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	80,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		45 "zásypy v korytě - dle výpočtu výměr"		45,000			
	W		35 "zásypy u odkopaného stupně - dle výpočtu výměr"		35,000			
	W		Součet		80,000			
22	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	5 659,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		5659 "dle výpočtu výměr"		5 659,000			
23	K	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	5 659,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
24	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	84,885		0,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Uvažováno 150 kg/1ha.					
	W		5659*0.015 Přepočtené koeficientem množství		84,885			
25	K	183105213	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:1	kus	63,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		63 "dle návrhu výsadby keřů"		63,000			
26	M	605912550	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	123,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		41*3 "po 3 ks/1ks stromu"		123,000			
27	K	183105215	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve svahu do 1:1	kus	41,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		41 "dle návrhu výsadby stromů"		41,000			
28	K	184102611	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	kus	63,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		63 "dle návrhu výsadby keřů"		63,000			
29	K	184201131	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m ve svahu do 1:1	kus	41,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Obsahuje i montáž kůlů a spojovací materiál.					
	W		41 "dle návrhu výsadby stromů"		41,000			
30	M	026_R_001	stromky prostokořenné, bez balu, výška kmínku do 1,8 m - dle specifikace	kus	41,000		0,00	
	W		7 "vrba křehká"		7,000			
	W		7 "vrba jíva"		7,000			
	W		4 "olše lepkavá"		4,000			
	W		4 "dub letní"		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2 "třešeň ptačí"		2,000			
	W		5 "lípa malolistá"		5,000			
	W		5 "javor mléč"		5,000			
	W		3 "jeřáb ptačí"		3,000			
	W		4 "střemcha obecná"		4,000			
	W		Součet		41,000			
31	M	026_R_002	keře prostokořenné, bez balu, výška do 1,0 m - dle specifikace	kus	63,000		0,00	
	W		5 "hloh obecný"		5,000			
	W		14 "líška obecná"		14,000			
	W		14 "bez černý"		14,000			
	W		4 "kalina obecná"		4,000			
	W		4 "brslen evropský"		4,000			
	W		9 "svída krvavá"		9,000			
	W		7 "trnka obecná"		7,000			
	W		6 "růže šípková"		6,000			
	W		Součet		63,000			
32	K	18_R_001	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	kpl.	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: Zahrnuje péči o vysazené dřeviny po dobu 2 let. Předpokládá se podle potřeby závlévání vodou, opravy a úpravy úvazů a kůlů, ošetřování kmene a větví (např. proti chorobám, škůdcům, okusu apod.) atd. Součástí položky je náhradní výsadba za nepřijaté kusy dřevin a jejich 2-leté ošetřování.					
33	K	184818112	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 5 m s odnesením odpadu do 200 m a spalením	kus	100,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		100 "ořezání větví u 100 ks stávajících stromů podél koryta do výšky max. 3,0 m - větve budou drceny,viz položka 111251111"		100,000			
D	2		Zakládání				0,00	
34	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		15 "odvodňovací rýhy - v objemu hloubení rýh"		15,000			
35	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	85,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	W		5*10*(0,6+0,5+0,6) "odvodňovací rýhy - počet*délka*(hl.+š+hl.)"		85,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	693R_001	geotextilie netkaná 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	110,500		0,00	
	WV		85*1,3 "odvodňovací rýhy - plocha+30% rezerva na přesahy a prořez"		110,500			
37	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		5*10 "odvodňovací rýhy - počet*délka"		50,000			
38	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	6,084		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		2,6*0,6*0,3*13 "příčné prahy na koncích kamenné dlažby do betonu ve dně - délka*šířka*výška*počet prahů"		6,084			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
39	K	32_R_001	Osazení obkladního zdiva vodních staveb kvádrového objem nad 0,2 do 0,5 m3	m3	2,250		0,00	
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje osazení stávajících (odbouraných a očištěných) žulových bloků na korunu přelivu. Obsahuje vyvrtání celkem 18 ks otvorů do do hl. 0,25 m o prům. 30 mm, osazení ocelových trnů o prům 25 mm a délce 0,5 m, zalití chemickou kotvou, přípravu podkladní plochy na stupni, nanesení podkladní malty a přesné osazení balvanů (pomocí autojeřábu nebo pomocného kladkostroje) do nové přelivné hrany stupně. Součástí položky je i dodávka potřebných materiálů.					
	WV		9*0,25 "9ks*objem jednotlivých kvádrů"		2,250			
40	K	32_R_002	Vyplnění spár mezi kamennými kvádry cementovou maltou s vyspárováním	m2	2,000		0,00	
	WV		8*0,25 "počet spár*plocha spár"		2,000			
41	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3	m3	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		4,7*(1,3-0,5) "plocha příč. řezu" (š. k-ce minus š. kamenných kvádrů)"		3,760			
	WV		0,240 "rezerva"		0,240			
	WV		Součet		4,000			
42	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		4,7 "plocha příč. řezu - pouze na rubu stupně"		4,700			
	WV		3,0*0,8*2 "délka*šířka*počet stran - šikmá plocha přelivné plochy stupně- negativní bednění"		4,800			
	WV		0,5 "rezerva"		0,500			
	WV		Součet		10,000			
43	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,035		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		18*0,5*3,85/1000 "počet*délka*hmotnost/mb - ocelové trny o prům. 25 mm a délce 0,5 m osazované mimo kamenné kvádry, do bet. k-ce stupně"		0,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,085		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		9,5*(0,5+0,7+0,5)*1,2*0,0044 "dl.přelivné hrany a boků*rozvinutá plocha + 20% přesahy a prořez*hmotnost 1m2 - kari síto 6*6*100"			0,085			
46	K	34_R_001	Rozebrání a obnovení stávajících oplocení podél toku	m	64,000		0,00	
P	<i>Poznámka k položce: Zahrnuje šetrné rozebrání stávajících oplocení podél toku, v případě potřeby vč. sloupků, a dále zpětnou montáž a obnovení plotů. V případě, že nebude možné použít původní materiál, zahrnuje položka rovněž dodávku nového (totožného) materiálu.</i>							
VV		64 "cca v km 3,500"			64,000			
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
47	K	45_R_001	Podklad pro dlažbu z betonu C16/20, vrstva tl. 150 mm	m2	394,000		0,00	
VV		394 "dle výpočtu výměr"			394,000			
48	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	372,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		372 "dle výpočtu výměr"			372,000			
49	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	597,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		597 "dle výpočtu výměr"			597,000			
50	K	46_R_001	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	394,000		0,00	
VV		394 "dle výpočtu výměr"			394,000			
51	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	4,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		5*3*0,3 "odvodňovací rýhy - opevnění svahu pod vyústěním drenáží v rozsahu 3m2/1 vyústění při tl. rovnaniny 0,3 m"			4,500			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
52	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
P	<i>Poznámka k položce: Předepsán je tlak vody min. 300 bar.</i>							
VV		30 "očištění ploch na rubu a lici odkopané bet. k-ce stupně"			30,000			
53	K	94_R_001	Příplatek za pomocné konstrukce a ztížené podmínky při úpravě stupně	kpl.	1,000		0,00	
P	<i>Poznámka k položce: Obsahuje např. zřízení a odstranění lešení, přístupů, žebříků, pomocných konstrukcí pro převádění vody, hradící k-ce pro vyčerpání vývaru apod., vč. dodávky a likvidace materiálů.</i>							
54	K	953961118	Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		9*2 ~9 ks kamene po 2 trny"			18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		18 "mimo kamenné bloky - trny do bet. konstrukce"		18,000			
	WV		Součet		36,000			
55	K	97_R_001	Řezání ŽB kčí lanovou pilou	m2	14,040		0,00	
	P		Poznámka k položce: Odřezání ŽB k-ce jezu lanovou pilou (diamantovým lanem).					
	WV		10,8*1,3 "dl.*š."		14,040			
56	K	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 30 %	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		10 "odhad povrchových ploch pro sanaci"		10,000			
57	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		10 "plocha pro sanaci"		10,000			
58	K	985422233	Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm polyuretanem včetně vrtů	m	22,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		30*2,5*0,3 "uvažováno na ploše 15+15 m2 (rub a líc) * 2,5 ks vrtů/1m2 * 0,3 m hl. vrtu"		22,500			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
59	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	1 042,066		0,00	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt:

SO 02 - Pročištění a prohrábka dna bezejmenného přítoku v km 0,000 - 0,385

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5.11.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt:

SO 02 - Pročištění a prohrábka dna bezejmenného přítoku v km 0,000 - 0,385

Místo:

Datum: 5.11.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zkapacitnění koryta Dětmarovické Mlýnky v úseku ř. km 2,765 - 5,177

Objekt: SO 02 - Pročištění a prohrábka dna bezejmenného přítoku v km 0,000 - 0,385

Místo: Datum: 5.11.2015

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	11_R_001	Převádění vody potrubím a čerpání vody po dobu stavby	kpl.	1,000		0,00	
---	---	----------	---	------	-------	--	------	--

P
*Poznámka k položce:
Zahrnuje veškeré činnosti a materiál spojený s převáděním průtoku vody po dobu stavby, např. hrázkování, převádění potrubím, čerpání, výkopové práce, pomocné konstrukce apod.
Předpokládá se převádění vody v korytě potrubím do DN 300 na délce 18 m a případné čerpání vody z jímek při realizaci dlažeb.*

2	K	124103102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	439,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

WV 349 "celkové výkopy při profilování a čištění koryta - dle výpočtů výměr" 349,000

WV 90 "výkopy pro realizaci příčné hráze a opevnění - dle výpočtů výměr" 90,000

WV Součet 439,000

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

WV 65 "dovoz zeminy pro násyp hráze - v rámci staveniště z SO 01" 65,000

4	K	17_R_001	Likvidace přebytků zeminy	m3	439,000		0,00	
---	---	----------	---------------------------	----	---------	--	------	--

P
*Poznámka k položce:
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zemínou a poplatky za uložení zeminy. Předpokládá se odvoz na skládku ve vzd. do 15 km (např. Depos - Horní Suchá). Připouští se i jiný způsob likvidace přebytků zeminy, v souladu s platnou legislativou.*

WV 439 "celkové výkopy" 439,000

5	K	17_R_002	Likvidace stavební suti	m3	5,000		0,00	
---	---	----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: Likvidace stavební suti (zejména z bouraných betonových k-ci) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládce. Předpokládá se odvoz na skládku ve vzd. do 15 km (např. Depos - Horní Suchá). Připouští se i jiný způsob likvidace suti, v souladu s platnou legislativou.					
	P							
	VV		5 "odstraněné (nevhodné) stávající opevnění koryta"		5,000			
6	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	65,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		65 "hráz napříč korytem - dle výpočtu výměř"		65,000			
7	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	554,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		519 "v rozsahu zatravnění v korytě"		519,000			
	VV		35 "příčná hráz v korytě"		35,000			
	VV		Součet		554,000			
8	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
			Poznámka k položce: Naložení a dovoz zeminy je řešen v SO 01.					
	P							
	VV		12 "příčná hráz v korytě - koruna"		12,000			
9	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	554,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
			Poznámka k položce: Naložení a dovoz zeminy je řešen v SO 01.					
	P							
	VV		519 "v korytě - dle výpočtu výměř"		519,000			
	VV		35 "příčná hráz v korytě"		35,000			
	VV		Součet		554,000			
10	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		12 "příčná hráz v korytě - koruna"		12,000			
11	K	181451123	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	554,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
12	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	8,490		0,00	CS ÚRS 2015 01
			Poznámka k položce: Uvažováno 150 kg/1ha.					
	P							
	VV		554+12 "pro svahy koryta, zemní va a příčnou hrázl"		566,000			
	VV		566*0.015 "Přepočtené koeficientem množství"		8,490			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		12 "příčná hráz v korytě - koruna"		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	519,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		519	"v rozsahu rozproštění zemin schopných zúrodnění - dle výpočtu výměr"		519,000			
15	K	182201101	Svahování násypů	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		35	"příčná hráz v korytě"		35,000			
D 2		Zakládání						0,00
16	K	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	0,360		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		2,0*0,6*0,3	"příčné prahy na koncích kamenné dlažby do betonu ve dně - délka*šířka*výška"		0,360			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00
17	K	34_R_001	Rozebrání a obnovení stávajících oplocení podél toku	m	16,500		0,00	
P		<i>Poznámka k položce: Zahrnuje šetrné rozebrání stávajících oplocení podél toku, v případě potřeby vč. sloupků, a dále zpětnou montáž a obnovení plotů. V případě, že nebude možné použít původní materiál, zahrnuje položka rovněž dodávku nového (totožného) materiálu.</i>						
VV		12	"cca v km 0,220"		12,000			
VV		4,5	"cca v km 0,371"		4,500			
VV		Součet			16,500			
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00
18	K	45_R_001	Podklad pro dlažbu z betonu C16/20, vrstva tl. 150 mm	m2	56,000		0,00	
VV		56	"dle výpočtu výměr"		56,000			
19	K	46_R_001	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	56,000		0,00	
VV		56	"dle výpočtu výměr"		56,000			
20	K	462511370	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	44,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		44	"dle výpočtu výměr"		44,000			
21	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	88,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		88	"dle výpočtu výměr"		88,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
22	K	93_R_001	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	201,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje rozebrání stávajících tvárnic, očištění a nové osazení. V případě poškozených a rozbitých stávajících tvárnic budou tyto nahrazeny novými.					
	WV		201 "v úseku km 0,000 - 0,201"		201,000			
23	M	592_R_001	žlabovka betonová	kus	80,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betonové příkopové žlaby ve tvaru co nejbližšímu stávajícím tvárnicím - šířka 800 mm, délka 1ks 0,5 m (např. TBM-Q150-800 50 x 88 x 8).					
	WV		0,2*201*2 "uvažován nákup nových tvárnic odvodňovacích žlabů na 20% délky*počet ks/1mb"		80,400			
	WV		-0,4 "zaokrouhlení na celé ks"		-0,400			
	WV		Součet		80,000			
24	K	938902204	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,15 m3/m	m	170,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		371-201 "v úseku 0,201 - 0,371"		170,000			
25	K	96_R_001	Rozebrání oplocení a jeho likvidace	m	12,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje kompletní demontáž stávajících oplocení podél toku v potřebném rozsahu, vč. sloupků, a dále likvidací rozebraného materiálu.					
	WV		5 "cca v km 0,220"		5,000			
	WV		7 "cca v km 0,371"		7,000			
	WV		Součet		12,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	163,978		0,00	CS ÚRS 2015 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST