



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí / oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

příloha č. 6.1.

8

Váš dopis ze dne: 21.7.2006

Vaše značka:

Č. j.: OŽP/VH/2529-4/2006/Do-983

Ukl./skart. znak: 231.2/A10

Sp. zn.: OŽP/2529/2006

ČVE: A/503/2076

Vyřizuje: Ing. Martina Doležalová

Tel./fax: 469 657 336/469 657 240

E-mail: martina.dolezalova@chrudim-city.cz

Počet listů: 2

Počet listů příloh:

V Chrudimi dne: 25.9.2006

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 31. 9. 2006
v Chrudimi 15. 11. 2006

-4-


ZEMĚDĚLSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
Pracoviště Pardubice
B. Němcové 231, 530 02 Pardubice

Došlo: 16 -11- 2006

Čj.

Počet listů: 2

Počet listů nebo svazků příloh:



dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2) písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1) písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje

právnícké osobě:

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, IČ 000 20 451

- A) podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona **povolení k nakládání s povrchovými vodami vodního toku Skupický potok**, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice (ČHP 1-03-04-010), spočívající v jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži:

Bylany (Markovice – Bořetice)

- umístěné na poz. parc. č. 440, 427, 429, 424, 414, 416/1, 418/2, 434/1, 422/2, 271/3, 412/3, 592/3, k.ú. Lány u Bylan a obec Lány dle katastru nemovitostí (KN).

- B) podle § 36 odst. 2) vodního zákona **stanovuje minimální zůstatkový průtok $Q = 2$ l/s** v korytě vodního toku Skupický potok v místě pod hrází vodní nádrže Bylany

Popis, účel a rozsah nakládání s vodami:

Účelem nakládání s vodami je akumulace vody pro závlahy pozemků, extenzivní chov ryb pro sportovní rybolov.

druh nádrže

normální hladina akumulované vody

max. hladina akumulované vody

výška koruny hráze

plocha vodní hladiny

průtočná (Skupický potok)

✓ 260,00 m n.m.

✓ 261,00 m n.m.

✓ 261,80 m n.m.

✓ 13 000 m²

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

celkový objem akumulované vody	30 150 m ³
výška vodního sloupce	max. 3,5 m
šířka hráze v koruně	3 m
šířka hráze v patě	21 m
délka hráze v koruně	100 m
délka vzdutí při max. hladině	190 m

Udělené povolení je vázáno splněním těchto podmínek :

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje **od 1.1.2007 do 31.12.2016.**
2. Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém, bezpečném a provozuschopném stavu.
3. Kóta normální hladiny akumulované vody bude označena na výpustném zařízení vodě odolnou značkou **do termínu 31.3.2007.**
4. Poklopy výpustných zařízení budou trvale zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, prováděné cizí osobou.
5. Bude řádně a trvale zabezpečen výše stanovený minimální zůstatkový průtok s výjimkou případu, kdy je přítok do vodní nádrže nižší než tato hodnota. V tomto případě bude množství vody na odtoku z vodní nádrže minimálně rovno množství vody do nádrží přitékajícímu.
6. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn i při napouštění vodní nádrže.
7. Při manipulaci s hladinou vodní nádrže budou přijata taková opatření, která by zamezila nadměrnému, popř. úmyslnému odplavování sedimentů a následnému zanášení koryta pod nádrží (Skupický potok).
8. V období, kdy bude nádrž vypuštěna, je nutné zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému odplavování sedimentů a následnému zanášení koryta Skupického potoka při zvýšených průtocích, způsobených táním sněhu nebo v období intenzivních dešťových srážek.
9. Manipulace s vodou na výpustném zařízení (zejména při mimořádných situacích) bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení území pod vodním dílem (ohrožení pozemků, objektů, apod.) V případě potřeby učiní manipulant vodního díla veškerá opatření k odvrácení škod a o vzniklém stavu vyrozumí zejména obec na jejímž území se tak stalo, správce toku a další instituce a orgány.
10. Na odtoku vod z nádrží budou dodrženy limity jakosti a kvality vod odpovídající nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod. V případě, že na přítoku do nádrží budou naměřeny hodnoty vyšší než stanoví uvedené nařízení, hodnoty kvality vod na odtoku z nádrží nesmí toto naměřené znečištění překročit.
11. Do termínu **31.3.2007** bude spolu se žádostí předložen ke schválení Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, manipulační řád pro vodní nádrž Bylany.
12. Toto rozhodnutí (včetně vyznačení nabytí právní moci) bude zařazeno jako příloha manipulačního řádu.

Odůvodnění:

Právnícká osoba: Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, IČ 000 20 451, podala dne 21.7.2006 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami spočívající v akumulaci povrchové vody ve vodním díle Bylany. Vodní nádrž je známa také pod názvem Markovice – Bořetice. Žádost byla doložena potřebnými doklady.

V současné době je pro nádrž v platnosti povolení k nakládání s vodami vydané Okresním úřadem v Chrudimi, Referátem životního prostředí pod č.j. ŽP/VH/531-8/96-Šl ze dne 24.10.1996 (platnost tohoto povolení je stanovena do 31. 12. 2006).

Vodoprávní úřad ve věci žádosti žadatele oznámil dne 9.8.2006 opatřením č.j. OŽP/VH/2529-2/2006/Do zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a usnesením č.j. OŽP/VH/2529-3/2006/Do ze dne 9.8.2006 stanovil lhůtu k uplatnění námitek, a to do 8 dnů ode dne oznámení zahájení řízení.

V průběhu vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí. Podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek výrokové části

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

rozhodnutí. Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem a dalšími právními předpisy. Výškové kóty jsou uvedeny v systému Bpv.

Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je toto povolení spojeno, případně vzniku práv k jeho užívání, je nutné, aby oprávněný držitel povolení upozornil nabyvatele, případně uživatele, na povinnost oznámit dle § 11 vodního zákona tuto skutečnost do dvou měsíců příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Pokud budou při trvalém užívání vodního díla používány závadné látky ve smyslu § 39 vodního zákona (hnojení, krmení ryb, apod.), požádá uživatel (nájemce) rybníka Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný vodoprávní úřad, o udělení výjimky dle § 39 odst. 7 vodního zákona.

Manipulační řád bude vyhotoven v souladu s vyhl. MZe č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl. Do termínu 31.3.2007 bude předložen ke schválení.

Časové vymezení platnosti tohoto povolení souvisí s doposud platným povolením k nakládání s vodami pro nádrž (uvedeno výše), jehož konec platnosti je stanoven na den 31.12.2006. Toto nové povolení platí ode dne nabytí právní moci, nejdříve však od 1.1.2007. Platnost povolení k nakládání s vodami, ve výroku bod A) je stanovena do 31.12.2016. Povolení je platné za předpokladu, že bude současně splněno stanovení minimálního zůstatkového průtoku, ve výrokové části bod B)

Řešení navržené žadatelem je technicky a ekonomicky zdůvodněno, neohrožuje a nepoškozuje vodohospodářské a všeobecné zájmy. Proto bylo vodoprávním úřadem rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací :

- Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – stanovisko č. j. TPČ/06/18364 ze dne 13.7.2006

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, podáním učiněným u Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí. V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Chrudim. Včasné podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, se do běhu lhůty nezapočítává.




Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Adresa: Městský úřad Chrudim Resselovo náměstí 77 537 16 Chrudim	tel.: 469 645 111 fax: 469 622 013 e-mail: urad@chrudim-city.cz	Bankovní spojení: ČSOB Chrudim IČO: 00270 211 104 109 190/0300
--	---	--

Toto rozhodnutí obdrží:Účastníci řízení:

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231,
530 02 Pardubice

Obec Lány

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Pozemkový fond, územní pracoviště Chrudim, Poděbradova 909, 537 15 Chrudim

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Kydlinovská 245, 500 05 Hradec Králové
Zdeněk Hrstka, 537 01 Lány 3

Ing. Milan Starý, 537 01 Lány 3

Marie Zahradková, Bakalovo náb. 1, 639 00 Brno – Štýřice

Jaroslava Truxová, Zahradní 744, 538 03 Heřmanův Městec

Josef Tůma, 537 01 Lány 44

Hana Tůmová, 537 01 Lány 44

Hedvika Příbylová, 537 01 Lány 6

František Zumr, 537 01 Lány 8

Libuše Kopecká, 537 01 Lány 12

ČRS MO Chrudim II, U Valchy 1042/2, 537 01 Chrudim

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, odd. PP - zde

Na vědomí:

ČRS, Východočeský územní svaz, Na Zahradkách 233, 503 41 Hradec Králové - Věkoše

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300



Český hydrometeorologický ústav
Pobočka Hradec Králové
Dvorská 410, 503 11 Hradec Králové

Ing. František Mesarč
Bacháčkova 1629
530 02 Pardubice

Váš dopis značky: ///

Naše č.j. 707/07

Hradec Králové, dne 11.7.2007

Věc : hydrologická data

Na základě Vaší objednávky ze dne 26.6.2007 Vám zasíláme základní hydrologické údaje podle ČSN 75 14 00 pro

tok: *Skupický potok*

hydrologické číslo povodí: *1 – 03 – 04 – 010*

v profilu: *vtok do rybníka cca 1km nad křížením se silnicí Chrudim - Bylany*

Plocha povodí (A) v km²: *6,84*

Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P_a) v mm: *648*

Průměrný dlouhodobý průtok (Q_a) v l.s⁻¹: *38*

Třída *III.*

M – denní průtoky (Q_{Md}) v l.s⁻¹:

M	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	355	364	Tř.
Q _{Md}	87	62	48	39	32	27	23	19	15	12	8,0	4,0	1,5	III.

N – leté průtoky (Q_N) v $m^3 \cdot s^{-1}$:

N	1	2	5	10	20	50	100	Tř
Q_N	1,90	3,04	5,02	6,69	8,51	12,2	15,2	III.

Údaje P_a , Q_a , byly odvozeny za období 1931 – 1980 .

Údaje N-letých průtoků jsou odvozeny z řad za maximální dostupné období pozorování a dle nových poznatků může dojít k jejich změnám.

Způsob a rozsah případného ovlivnění dat není znám.

Doba platnosti dat je pět let od jejich vydání nebo posledního ověření.

Údaje předané v rámci dodávky nesmí být využívány k jinému než Vámi uvedenému účelu a nesmí být poskytovány dalším organizacím a osobám.

Jiné údaje a poznámky :

Hydrologické charakteristiky nezahrnují ovlivnění vodohospodářskou činností v povodí. Manipulační řády nemá ČHMÚ k dispozici.

Za provedené práce Vám je účtována, na základě zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v souladu s výměry MF ČR, kterými se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, částka 5 280,-Kč.

Přílohy: 1x faktura

Vyřizuje: Ing. Sedláčková

tel.: 495 436 164 (165)
fax: 495 436 175


RNDr. Zdeněk Šiftař
Ředitel pobočky