



PŘÍPOJ VAZNICE NA PŘÍČEL

měř. 1:10



KOTVENÍ SLOUPKŮ VRAT A DVEŘÍ

měř. 1:10




STŘECHA S VAZNICEMI

1 měř. 1:50

2

3




POZNÁMKA:

- 1) STÝČNÍKÝ OCELOVÉ KONSTRUKCE JSOU ŠROUBOVANÉ, RÁMY SVAŘOVANÉ
- 2) NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ C2 (PODLE ČSN EN ISO 12944-1) ODSTÍN RAL 9010
- 3) OPLÁŠTĚNÍ STĚN A STŘECHY STATICKY STABILIZUJE KONSTRUKCI PŘÍSTŘEŠKU
- 4) OPLÁŠTĚNÍ JE TVOŘENÉ SYSTÉMOVÝMI SENDVIČOVÝMI PANELY
- 5) VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU ORIENTAČNÍ. JSOU POTŘEBA OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED JEJICH VÝROBOU!
- 6) NECHRÁNĚNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SPLŇUJE PODMÍNKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI R15 DP1 NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO POSUDKU

KOTVENÍ DO ZÁKLADŮ CHEMICKÝMI KOTVAMI
OCEL S 235

±0,000 = PODLAHA 1.NP

Ing. JAKUB GEMBAL
HOME: TRÁVY, BENEŠE 1415
500 12 HRADEC KRÁLOVÉ
Č. 75426188
OFFICE: PAVLA HANIŠE 252
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2
e-mil: gembal@mkpstatika.cz
Tel.: +420 495 538 439

| | | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Revize | Datum | Popis změny | Vypracoval | Kontroloval |
| | | | | |
| INVESTOR : | | PROJEKTANT : | KONTROLOVAL : | HIP : |
|  státní podnik, Vita Nejedlého 957/8 500 03 Hradec Králové | | ING. JAKUB GEMBAL | ING. JIŘÍ FALTUS | ING. LEOŠ JEREMIAŠ |
| STAVBA: STŘEDISKO OPATOVICE, PŘÍSTŘEŠEK NA OPRAVU MECHANIZACE Přístavba objektu v ul. Pardubická, č.p. 347 na p.č. st.93/1 v k.ú. Opatovice n/L | | | | |
| OBJEKT: | - | | | |
| ČÁST PD: | D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | | | |
| PŘÍLOHA: | DISPOZICE OCELOVÉ KONSTRUKCE - STŘECHA | | | |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 229 140 004 | |
| | | DATUM: | 09/2015 | |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:50 | |
| | | STUPEŇ PD: | DUR+DSP | |
| | | PROFESÉ: | - | |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: | D.1.2.6 | |
| | | NÁZEV CD: | 229140004_Opatovice | |