

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2227/030

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

KSO:

Místo: Starý Bohumín

CC-CZ:

Datum: 18.01.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc 77900

IČ:

28597044

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snížená	15,00%	ze	0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2227/030

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Místo: Starý Bohumín

Datum: 18.01.2016

Zadavatel:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 15

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO	VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn. 7/5-8/3	0,00	0,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

**Objekt:** SO - VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn. 7/5-8/3

**KSO:**  
**Místo:**

**Zadavatel:**

**Uchazeč:**  
Vyplň údaj

**Projektant:**  
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc 77900

**Poznámka:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 18.01.2016

**IČ:**  
**DIČ:**

**IČ:** Vyplň údaj  
**DIČ:** Vyplň údaj

**IČ:** 28597044  
**DIČ:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>				<b>0,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt: SO - VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn. 7/5-8/3

Místo:

Datum: 18.01.2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/1

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt: SO - VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, č.stavby 3109, hr.zn. 7/5-8/3

Místo:

Datum: 18.01.2016

Zadavatel:

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/1

Uchazeč: Vypíň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

## HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

### 1 - Zemní práce

0,00

1	K	111103313	Kosení po vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,160		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Kosení s ponecháním na místě po vegetačním období divokého porostu hustého viz B. Tech.zpráva					
			0,16		0,160			
			Součet		0,160			
29	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	2 700,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu viz B. Tech. zpráva					
			2700		2 700,000			
			Součet		2 700,000			
2	K	111203203	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy přes 1000 m2	m2	2 700,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 10 000 m2 viz B. Tech.zpráva					
			2700		2 700,000			
			Součet		2 700,000			
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	57,600		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Drcení ořezaných větví strojně o průměru větví do 100 mm viz. B. Tech.zpráva					
			57,6		57,600			
			Součet		57,600			
4	K	1112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	500,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvštěvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm viz B. Tech. zpráva					
			500		500,000			
			Součet		500,000			
5	K	1112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	250,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm viz B. Tech. zpráva					
			250		250,000			
			Součet		250,000			
6	K	1112201201	Odřezání pařezů D do 300 mm	kus	250,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm viz. B. Tech. zpráva					
			250		250,000			
			Součet		250,000			
11	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	26,840		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 viz B. Tech. zpráva a D.1.2					
			ornice z dočasných skládek s rozpojením (132,2+136,2)*0,1		26,840			
			Součet		26,840			
8	K	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	607,980		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 viz D.1.6 výkaz kubatur					
			607,98		607,980			
			Součet		607,980			
10	K	127301401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a 4	m3	904,700		0,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 3 a 4 viz D.1.6 výkaz kubatur 904,7 Součet 904,700 904,700					
9	K	127701101	Výkopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m Výkopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m viz D.1.6 výkaz kubatur 697,50 Součet 697,500 697,500	m3	697,500		0,00	CS ÚRS 2013 02
12	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm viz B. Tech. zpráva 500 Součet 500,000 500,000	kus	500,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m viz B. Tech. zpráva odvoz na mezideponii 607,98+904,7+697,5 odvoz zpět k zásypu 1076,68 Součet 1 076,680 3 286,860	m3	3 286,860		0,00	CS ÚRS 2013 02
14	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm viz B. Tech. zpráva 250 Součet 250,000 250,000	kus	250,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
15	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm viz B. Tech. zpráva 250 Součet 250,000 250,000	kus	250,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
38	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m viz B. Tech. zpráva a D.1.2 dovoz ornice z místa stanoveného investorem 26,84 Součet 26,840 26,840	m3	26,840		0,00	CS ÚRS 2013 02
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m viz B. tech. zpráva a D.1.6 výkaz kubatur odvoz přebytku zeminy k uložení v místě stanoveném investorem výkop-zásyp (697,5+904,7+607,98)-1076,98 Součet 1 133,200 1 133,200	m3	1 133,200		0,00	CS ÚRS 2013 02
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m viz B. tech.zpráva odvoz přebytku zeminy do 20km 1132*10 Součet 11 320,000 11 320,000	m3	11 320,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
18	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných viz D.1.6 výkaz kubatur 1076,98 Součet 1 076,980 1 076,980	m3	1 076,980		0,00	CS ÚRS 2013 02
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	1 133,200		0,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz B. Tech. zpráva rozhrnutí přebytečné zeminy 1133,2		1 133,200			
			Součet		1 133,200			
31	K	17120120R	Uložení pařezů na skládku PO	m3	125,000		0,00	
			Uložení pařezů na skládku					
			viz B. Tech. zpráva 125		125,000			
			Součet		125,000			
20	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	250,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Zásyp jam po pařezech výkopem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
			viz B. Tech. zpráva 250		250,000			
			Součet		250,000			
25	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	268,400		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			viz B. Tech. zpráva a D.1.2 úprava nerovností před zřízením osetí 268,4		268,400			
			Součet		268,400			
23	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	268,400		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
			viz B. Tech zpráva a D.1.2 268,4		268,400			
			Součet		268,400			
21	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 856,700		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
			viz D.1.6 výkaz kubatur 1856,70		1 856,700			
			Součet		1 856,700			
22	M	005724800	osivo směs jetelotravni	kg	57,372		0,00	CS ÚRS 2013 02
			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotrava běžná					
			specifikace k pol.181411121 1856,7*0,03*1,03		57,372			
			Součet		57,372			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	1 588,300		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním					
			viz B. Tech. zpráva a D.1.6 1856,7		1 856,700			
			odečet plochy pod ornici -268,4		-268,400			
			Součet		1 588,300			
27	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 072,550		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
			viz D.1.6 výkaz kubatur 1072,55		1 072,550			
			Součet		1 072,550			
26	K	182201101	Svahování násypů	m2	951,050		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			viz D.1.6 výkaz kubatur 951,05		951,050			
			Součet		951,050			
28	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,160		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny					
			divokého porostu viz B. Tech. zpráva 0,16		0,160			
			Součet		0,160			
30	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 856,700		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
			viz pol. 181411121 a D.1.6 1856,7		1 856,700			
			Součet		1 856,700			
4 - Vodorovné konstrukce								
36	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	1 725,680		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			viz B. Tech. zpráva a D.1.4 ve svahu 4,07*424 Součet		1 725,680 1 725,680			
33	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg viz B. Tech. zpráva a D.1.4, D.1.2 patka 6,7*(18,3+193,7) 9,9*212 Součet	m3	3 519,200		0,00	CS ÚRS 2013 02
37	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg viz B. Tech. zpráva a položka 462512270 6,31*424 Součet	m2	2 675,440 2 675,440		0,00	CS ÚRS 2013 02
34	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg viz B. Tech. zpráva a pol.č. 462512370 1642,68 Součet	m2	1 642,680 1 642,680		0,00	CS ÚRS 2013 02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
99 - Přesuny hmot a sutí							0,00	
39	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	12 767,021		0,00	CS ÚRS 2013 02



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, Olomouc 77900

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.01.2016

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28597044

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18.01.2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/1

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VT Odra Bohumín km 3,480 - 3,980, sanace PB výtrže, číslo stavby 3109, hr.zn. 7/5 - 8/3

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 18.01.2016

Zadavatel:

Projektant: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/1

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

### VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 02
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

1

1,000

2	K	03200200R	Zřízení manipulačního pruhu - mimoglobální zařízení staveniště	soub	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	------	-------	--	------	--

Manipulační pruh o šířce 2,5 z vrstvy štěrkodrtě o tl.20cm, povrch zakalen pískovou vrstvou

viz D.1.1 tech.zpráva

zřízení manipulačního pruhu 1305m2

1

1,000

### VRN9 - Ostatní náklady

0,00

3	K	09000101R	Opakované slovení rybí osádky	soub	2,000		0,00	
			viz D.1.1 tech.zpráva					

2

2,000

4	K	09200201R	Speciální hntzdní komora pro ledňáčka říčního	soub	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	------	-------	--	------	--

1

1,000

Součet

1,000