

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

číslo smlouvy:

772/2016

1. Smluvní strany

1.1 Prodávající

Obchodní firma : **AMEDIS, spol. s r.o.**
Sídlo : Bobkova 786, 787, 198 00 Praha 9
Statutární orgán : Ing. Hana Poslušná a Ing. Petr Krňák - jednatele
Technický zástupce : Ing. František Laštovička
IČ : 48586366
DIČ : CZ48586366
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 473385123/0300
Telefon : 28191 8191

Prodávající je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č. 17901

a

1.2 Kupující

Obchodní firma : **Povodí Ohře, státní podnik**
Sídlo : Bezručova 4219, Chomutov, PSČ 430 03
Statutární orgán : Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Jan Fischer, ekonomický ředitel
Technický zástupce : Ing. Miroslav Beržinský, vedoucí odboru obchodní přípravy investic
IČ : 70889988
DIČ : CZ70889988
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 9137441/0100
Telefon : 474 636 111

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

uzavírají tuto kupní smlouvu:

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to nového a nepoužitého kapalinového chromatografu za podmínek podle této smlouvy.
(dále jen předmět této smlouvy)

Typ/model:

**Sciex QTRAP
Shimadzu 2D UHPLC**

Modelový kód:

**6500+
Nexera**

2.2 Podrobná specifikace 1 ks kapalinového chromatografu a příslušenství je uvedena v příloze č. 1 kupní smlouvy – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Cena

3.1 Kupní cena předmětu této smlouvy uvedeného v čl. 2 včetně dodání na místo určené kupujícím, instalace celé sestavy a služeb souvisejících s uvedením do provozu včetně zavedení metod dle zadávací dokumentace a bezplatných servisních prohlídek v době záruky je dohodnuta podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná.

3.2 Kupní cena za předmět této smlouvy včetně výbavy uvedené v příloze této smlouvy činí **11.999.955,00 Kč bez DPH,**
ke kupní ceně bude účtována DPH **2.519.990,60 Kč,**
(v zákonné výši stanovené ke dni zdanitelného plnění)
cena celkem 14.519.945,60 Kč včetně DPH

3.3 Podrobně je cena za předmět této smlouvy včetně příslušenství, instalace celé sestavy, služeb souvisejících s uvedením do provozu včetně zavedení metod dle zadávací dokumentace, bezplatných servisních prohlídek v době záruky a veškeré výbavy uvedena v příloze č. 2 této smlouvy – cenová skladba.

4. Platební podmínky

4.1 Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě kupní ceny a zavazuje se předmět této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu dle bodu 3.2 smlouvy, za podmínek dle této smlouvy.

4.2 Fakturu za předmět této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit po protokolárním předání předmětu smlouvy. Faktura bude obsahovat podrobnou specifikaci předmětu, označení prodávajícího a kupujícího, fakturovanou částku, číslo kupní smlouvy, číslo dodacího listu, číslo faktury a datum s podpisem. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené touto smlouvou. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí předmětu této smlouvy uvedený na předávacím a převjímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí faktury.

4.3 Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury kupujícímu. Peněžitý závazek (dluh) kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet prodávajícího.

4.4 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny, v bodě 4.2 této smlouvy uvedené náležitosti, nebo budou náležitosti chybné, kupující tuto fakturu vrátí. Prodávající je povinen ji opravit a opravenou fakturu zaslat znovu kupujícímu. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení bezvadně (opravené, popř. nově vystavené) faktury kupujícímu.

5. Podmínky dodávky předmětu smlouvy

5.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu požadovaný předmět této smlouvy uvedený v čl. 2 smlouvy do **10 týdnů** od podpisu této smlouvy. Po uplynutí uvedené lhůty má kupující právo odstoupit od smlouvy.

5.2 Prodávající je povinen uvědomit kupujícího 10 pracovních dnů předem o datu předání předmětu této smlouvy. Předmět této smlouvy se prodávající zavazuje dopravit na místo předání.

Místem předání je **Povodí Ohře, státní podnik, VHL, Novosedlická 758, 415 01 Teplice, místnost č. 809.**

Kontaktní osoba Kupujícího je Martin Chmelík, referent odboru obchodní přípravy investic, e-mail: chmelik@poh.cz, tel.: +420 474 636 212

Kontaktní osoba - budoucí uživatel je Ing. Jan Bednárek, vedoucí odboru VHL, e-mail: Bednarek@poh.cz, tel.: +420 724 999 460

Kontaktní osoba Prodávajícího je Ing. František Laštovička, tel.: 602 618 613, e-mail: lastovicka@amedis.cz,

5.3 Převzetí nastane po provedené kontrole dodávky v místě plnění, instalaci, zprovoznění a vyzkoušení funkčnosti, předvedení schopnosti stanovení vybraných analytů dle zadávací dokumentace VZ a zaškolení obsluhy. Piktogramy a popisy na stroji musí odpovídat platným normám a být v českém jazyce. Každá dodávka musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:

- číslo smlouvy,
- množství a ceny dle jednotlivých položek,
- číselný kód dodávky (dle položek),
- obchodní jméno prodávajícího,
- nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek.
- dále prodávající při předání předmětu této smlouvy předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro bezpečný provoz a údržbu, tj. zejména manuál, prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., nebo CE certifikát, veškeré návody nutné k řádnému a bezpečnému užívání předmětu této smlouvy, veškerou dokumentaci včetně elektrických obvodů a vybavení předmětu této smlouvy. Všechny doklady včetně dokumentace musí být v listinné podobě v českém jazyce a předány i na elektronickém nosiči dat.

5.4 Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tato práva a nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Vada musí být odstraněna **do 14 dnů** od prokazatelného uplatnění reklamace. V případě, že není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska má právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději **do 8 týdnů** dnů od prokazatelného uplatnění reklamace,
- právo na poskytnutí slevy, odpovídající rozdílu ceny vadného a bezvadného předmětu smlouvy,
- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vadu předmětu smlouvy, včetně práva požadovat vrácení finanční částky, kterou kupující prodávajícímu zaplatil za vadný předmět smlouvy.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad ustanovení §2099 až 2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

- 5.5 Prodávající prohlašuje, že předmět této smlouvy nemá žádné právní ani jiné vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
- 5.6 Prodávající se zavazuje, že předmět této smlouvy s veškerým příslušenstvím je, jako celek i jeho jednotlivé části, v souladu se všemi platnými právními předpisy, technickými normami a standardy a splňuje zákonné podmínky pro jeho užívání.
- 5.7 Každá smluvní strana má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana neplní povinnosti, které podle této smlouvy má a to ani v přiměřeně dodatečně dohodnuté lhůtě.

6. Smluvní sankce

- 6.1 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury, uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.
- 6.2 V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu z celkové kupní ceny nedodaného předmětu smlouvy ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení.
- 6.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody a to ani v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.
- 6.4 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení záručních a servisních prací je stanovena na 500,- Kč za každý den prodlení oproti sjednané době.
- 6.5 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 6.6. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je kupující oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, prodávající za kupujícím.
- 6.7 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Záruka

- 7.1 Záruka je poskytnuta v rozsahu a za podmínek uvedených v záručním listě, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Prodávající je povinen seznámit kupujícího se zněním podmínek v záručním listě ve lhůtě podle článku 10.2 této smlouvy. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na předmět smlouvy v délce **24 měsíců** od předání předmětu této smlouvy.

8. Podmínky servisních prací

- 8.1 Záruka prodávajícího uvedená v článku 7 je platná pouze za předpokladu, že kupující bude dodržovat termíny pravidelných servisních prohlídek na předmět smlouvy. Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce a to vždy po **12 měsících** provozu a to na základě žádosti kupujícího o provedení pravidelné servisní prohlídky. Práce nad rámec pravidelné servisní prohlídky budou též provedeny na základě žádosti kupujícího o provedení těchto prací. Přesný rozsah pravidelných servisních prohlídek předmětu této smlouvy je uveden v servisní knížce předmětu plnění. Předepsané servisní prohlídky prováděné po dobu záruční doby budou poskytnuty bezplatně.

9. Rozhodné právo

- 9.1 Výklad smluv i všechny právní poměry z těchto smluv vyplývající, se řídí českým právem. Jazykem smluv je čeština.
Všechny spory, vzniklé z těchto smluv nebo v souvislosti s nimi, budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě nedohody bude spor postoupen příslušnému soudu.

10. Závěrečná ujednání

- 10.1 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 10.2 Prodávající je povinen předložit kupujícímu veškeré součásti smlouvy, přílohy a další podklady, které vyžadují souhlas kupujícího, nejméně 10 dnů před plánovaným převzetím předmětu smlouvy.
- 10.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
- 10.4 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována výhradně písemnými dodatky, podepsanými smluvními stranami.
- 10.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou oboustranně podepsaných vyhotoveních.
- 10.6 Nedílnou součástí kupní smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace a příloha č. 2 - Cenová skladba.
- 10.7 Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 18. 8. 2016
za Prodávajícího:



AMEDIS, spol. s r.o.
Ing. Hana Poslušná
jednatelka

AMEDIS⁽²⁾ spol. s r.o.
Bobkova 786, 787
198 00 PRAHA 9
Tel: 28191 8191, Fax: 28191 7500

V Chomutově dne 19 -08- 2016
za Kupujícího:



Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Jan Fischer
ekonomický ředitel



Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web: www.poh.cz

Technická specifikace

Požadované minimální technické parametry

Nabídka 113553-M

Hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem

Přístroj pro kvantitativní i kvalitativní analýzu pesticidních a dalších znečišťujících látek ve vodných vzorcích hmotnostní spektrometrií, s velmi vysokou citlivostí (10 e-15 mol), s ionizací ESI, APCI a APPI. Součástí přístroje bude kompatibilní 2D UHPLC systém pro provádění on-line SPE separací, kompresor, generátor plynů a záložní zdroj	ANO
Dodávka musí obsahovat veškeré příslušenství nezbytné pro provoz dle specifikace zadavatele, celá sestava musí být instalována jako samostatně stojící, kompresor bude umístěn ve stejné budově o dvě podlaží výše, instalace bude zajištěna ve spolupráci se zadavatelem (zajistí vstupy pro napojení)	ANO
Převzetí proběhne po instalaci, zaškolení obsluhy a předvedení metod, v rámci kterých budou stanoveny ukazatele dle zadávací dokumentace.	ANO

Hmotnostní spektrometr:	SCIEX QTRAP 6500+
hmotnostní spektrometr na bázi trojitého kvadrupólu	ANO
rozsah měření hmot alespoň: 5 – 2.000 amu	ANO, 5 - 2000 amu
ESI, APCI a APPI ionizační sondy	ANO, ESI, APCI a APPI
sprejování v ortogonálním uspořádání ke vstupnímu otvoru do vakua	ANO
kolizní cela a detektor v nelineární konfiguraci pro minimalizaci kontaminace analyzátoru neutrálními látkami	ANO
možnost měřit s pozorovacím časem 1 msec nebo kratším	ANO
stabilita MS kalibrace: odchylka do 0,1 amu/24hod	ANO
maximální doba přepínání polarity během měření maximálně 5 msec	ANO, i v režimu sMRM
lineární dynamický rozsah detektoru alespoň 5 řádů	ANO, 5,5 řádů
skenovací rychlost alespoň 12 000 amu/s	ANO, až 20.000 amu/s
maximální rozlišení kvadrupólových analyzátorů 0,4 amu nebo lepší	ANO
Scanovací režimy:	QTRAP/TQ
systém musí umožňovat následující typy měření: MS, SIM, MRM, měření neutrální ztráty, sken produktových spekter, sken prekurzorových iontů, MS/MS/MS s izolací prekurzoru pro každý stupeň MS, sken produktů MS/MS po izolaci prekurzoru kvadrupólem 1, fragmentaci v kolizní cele a akumulaci iontů v lineární iontové pasti	ANO

Kapalinový chromatograf:	Shimadzu Nexera X2
Součástí přístroje bude kompatibilní 2D UHPLC systém pro provádění on-line SPE separací schopný pracovat i v režimu dvou nezávislých UHPLC systémů s oddělenými fluidickými cestami s duálním automatickým dávkovačem a termostatem kolon vybaveným ventily (2D nebo tandemové UHPLC separace)	ANO
Čerpadla mobilních fází:	LC-30AD a LC-20
binární pumpy s tlakovým limitem minimálně 1300 bar s možností selekce dvou rozpouštědel pro každou pumpu	ANO, 1300 bar
další pumpa s tlakovým limitem minimálně 600 bar s možností selekce mezi čtyřmi rozpouštědly a možností provádět také kvarterní gradientové separace	ANO, 600 bar
nastavitelná kompresibilita dle složení mobilní fáze	ANO
nezávislé odplynění pro všechny kanály mobilní fáze - celkem 8 kanálů	ANO, plus 2
průtok mobilní fáze pro všechny pumpy nastavitelný v rozmezí 0,001 – 5 ml/min	ANO, 0,0001 - 10 ml/min
správnost průtoku $\pm 1 \%$	ANO
senzor úniku mobilní fáze	ANO
Automatický duální dávkovač:	SIL-30AC/20ADXR
duální autosampler schopný pracovat s různými typy vialek (požadováno pro vialky 2 a 4 ml) a zároveň se dvěma oddělenými fluidickými cestami pro případy kdy mobilní fáze použité v jednotlivých UHPLC pumpách nebudou kompatibilní.	ANO
termostatovaný prostor pro vzorky v rozsahu 4 – 35 °C	ANO
objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0,1-100 ul bez výměny dávkovací smyčky	ANO
možnost rozšíření na nástřik až do 2 ml	ANO
minimálně 100 pozic pro 2 ml vialky	ANO, 105 pozic
tlaková odolnost minimálně 1300 bar	ANO
senzor úniku mobilní fáze	ANO
Termostat kolon:	CTO-20AC
teplotní rozsah od 10°C pod okolní teplotu až do 85°C	ANO, 4 - 85°C
teplotní stabilita 0,2°C	ANO, 0,1°C
kapacita až na 6 ks 30 cm kolon	ANO
integrováný přepínací ventil (minimálně 6 port, 2 pozice) pro provádění 2D separací	ANO
integrováný přepínací ventil pro selekci až šesti kolon (7 port, 6 pozic)	ANO
senzor úniku mobilní fáze	ANO

Další příslušenství:

Součástí dodávky bude také řídicí počítač, softwarové vybavení, vybavení pro instalaci a umístění celé sestavy v laboratoři, generátor plynů s kompresorem a baterie pro rozšíření kapacity stávajícího záložního zdroje	ANO
--	------------

Řídící jednotka:

Řídící PC pro ovládání celé sestavy, operační systém Windows 7 64-bit	ANO
Minimálně 22" LCD monitor	ANO

Softwarové vybavení

odpovídající SW pro řízení celé sestavy LC/MS pro provádění měření a vyhodnocování analýz, software pro vývoj metod, hledání MRM přechodů, vedení databáze optimalizovaných přechodů a jejich export do měřicí metody	ANO
---	-----

Odpovídající systém pro umístění a instalaci sestavy:

Stůl pro hmotnostní spektrometr s integrovaným odhlučňovacím boxem pro umístění pump	ANO
Stůl pro UHPLC systém s dostatečnou nosností s možností lehké manipulace (na kolečkách)	ANO
Stůl pro PC s vysouvací policí pro klávesnici a myš vybavený integrovaným držákem pro PC	ANO

Generátor dusíku s kompresorem:	ANO
Kompresor s kapacitou minimálně 300 l/min pro zásobování až dvou MS systémů plynů	ANO, Atlas Copco SF6FF
Generátor pro nabízený systém s možností připojení dalšího již stávajícího MS Thermo Scientific TSQ Quantum Ultra	ANO, NGM 22

Rozšíření stávajícího záložního zdroje:	ANO
Součástí dodávky bude dodávka setu baterií pro stávající záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro nabízenou sestavu kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem. Jedná se produkt APC by Schneider Electric SUVTXR2B6S a jeho napojení na stávající UPS.	ANO

Součástí dodání bude také instalace včetně provedení instalační kvalifikace, zaškolení až do úplného zvládnutí systému a aplikační podpora pro zavedení požadovaných analýz	ANO
Požadované analyty a matrice jsou uvedeny v příloze	viz příloha Specifikace analyty

Dodavatelem a výrobcem předepsané servisní prohlídky prováděné po dobu záruční doby budou poskytnuty bezplatně.	ANO, prohlídka v prvním a druhém roce záruky včetně provedení PM
Garance minimálně desetileté servisní podpory.	ANO

Požadavky na metody – přehled sledovaných analytů, matrice povrchová voda, pitná voda

Analyt	Mez stanovitelnosti	Jednotka	CAS
hexabromcyklododekany (HBCDD)	0,0005	µg/l	
1,3,5,7,9,11-hexabromcyklododekan (číslo CAS 25637-99-4)			
1,2,5,6,9,10-hexabromcyklododekan (číslo CAS 3194- 55-6)			
α-hexabromcyklododekan (číslo CAS 134237-50-6)			
β-hexabromcyklododekan (číslo CAS 134237-51-7)			
γ-hexabromcyklododekan (číslo CAS 134237-52-8)			
kyselina 1,3-diaminopropanetetraoctová	0,03	µg/l	1939-36-2
kyselina ethylendiamintetraoctová	0,012	µg/l	60-00-04
kyselina nitrilotrioctová	0,012	µg/l	139-13-9
methiokarb	0,01	µg/l	2032-65-7
2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol (BHT)	3,16	µg/l	128-37-0
2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát	6,0	µg/l	5466-77-3
oxadiazon			
ethefon			

Analyt	Mez stanovitelnosti	Jednotka
EDTA	0,5	ug/l
NTA	0,5	ug/l
PDTA	0,5	ug/l
1,3-dichlor-2-propyl-2,3-dichlor-1-propylether	0,02	ug/l
Bis(1,3-dichlor-2-propyl)-ether	0,02	ug/l
Bis(2,3-dichlor-1-propyl)-ether	0,02	ug/l
2,2',3,4,4',5',6'-Heptabromodiphenyl ether	0,0005	ug/l
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether	0,0005	ug/l
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether	0,0005	ug/l
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether	0,0005	ug/l
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether	0,0005	ug/l
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether	0,0005	ug/l
2,4,4'-Tribromodiphenyl ether	0,0005	ug/l
Hexabromcyklododekan	0,0005	ug/l
Chlorpyrifos	0,0005	ug/l
Acetochlor	0,01	ug/l
Acetochlor-ESA	0,03	ug/l
Acetochlor-OAA	0,03	ug/l
Alachlor	0,01	ug/l
Alachlor-ESA	0,03	ug/l
Alachlor-OAA	0,03	ug/l
Ametryn	0,01	ug/l
Atraton	0,01	ug/l
Atrazin	0,01	ug/l
Atrazin-2-hydroxy	0,01	ug/l
Atrazindesetyldesisopropyl	0,02	ug/l
Atrazindesisopropyl	0,01	ug/l
Carbamazepin (karbazepamin)	0,01	ug/l
Clarithromycin	0,02	ug/l
Desethylatrazin	0,01	ug/l
Desmetryn	0,01	ug/l
Dichlorvos	0,05	ug/l
Dimethachlor	0,02	ug/l
Diuron	0,01	ug/l
Epoxiconazole	0,02	ug/l
Ethofumesat	0,01	ug/l
Fenitroion	0,01	ug/l
Fenpropidin	0,02	ug/l
Fention	0,01	ug/l
Gabapentin	0,02	ug/l
Hexazinon	0,01	ug/l
Chlorfenvinphos	0,01	ug/l
Chlorotoluron	0,02	ug/l
lopamidol	0,02	ug/l

Kupní smlouva

Iopromid	0,02	ug/l
Irgarol (cybutryn)	0,02	ug/l
Isoproturon	0,01	ug/l
Linuron	0,01	ug/l
Malation	0,01	ug/l
Metazachlor	0,01	ug/l
Metolachlor	0,01	ug/l
Metolachlor ESA	0,02	ug/l
Metolachlor OAA	0,02	ug/l
Nicosulfuron	0,02	ug/l
Pendimethalin	0,01	ug/l
Promethyn	0,01	ug/l
Propiconazole	0,02	ug/l
Quinoxifen	0,02	ug/l
Roxithromycin	0,02	ug/l
Simazin	0,01	ug/l
Sulfamethoxazol	0,02	ug/l
Tebuconazole	0,02	ug/l
Terbutylazindesethyl-2-hydroxy	0,02	ug/l
Terbutryn	0,01	ug/l
Terbutylazin	0,01	ug/l
Terbutylazin-desethyl	0,02	ug/l
Terbutylazin-hydroxy	0,01	ug/l
Thiram	0,04	ug/l
(2,4,5-trichlorfenoxy)octová kyselina (2,4,5-T)	0,01	ug/l
2-(2,4-dichlorfenoxy)propionová kyselina (2,4-DP)	0,01	ug/l
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina (2,4-D)	0,01	ug/l
AMPA (kyselina (aminomethyl)fosfonová)	0,4	ug/l
Bentazone	0,01	ug/l
Dicamba	0,03	ug/l
Diclofenac	0,02	ug/l
Glyphosate	0,4	ug/l
Ibuprofen	0,02	ug/l
MCPA	0,01	ug/l
MCPB	0,01	ug/l
Mecoprop + Mecoprop-P	0,01	ug/l
Perfluoroktansulfonová kyselina	0,01	ug/l

Příloha č. 2 ke Kupní smlouvě č. 772/2016

Cenová skladba

Pol.	Počet	Part No.	Popis	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč
1	1	5039926	SCIEX QTRAP 6500+ System, Complete Install Package OPT* IONDRIVE ASSY SOURCE OPT* KIT TURBO PROBE OPT* KIT NEB PROBE OPT* COMPUTER OPTIPLEX XE2 Analyst 1.6.3 Kit MultiQuant 3.0.2 Kit - sMRM SINGLE STAGE PUMP 2x	13 941 774,0	13 941 774,00
2	1	1009755	SCIEX APPI Source for 6500+ Series	952 290,00	952 290,00
3	1	10-9900	SCIEX MS Table	155 682,00	155 682,00
4	1	UHPLC	Shimadzu 2D UHPLC Nexera CBM-20A LC-30AD LC-30AD Reservoir Switching Unit for LC-30AD Reservoir Switching Unit for LC-30AD SIL-30AC Autosampler DGU-20A5R LC-20ADXR LOW PRESSURE GRADIENT UNIT DGU-20A5R SIL-20ACXR Autosampler CTO-20AC FCV-32AH FCV-34AH MiRC - Mixer 20 ul EXTENDED LOOP BASE KIT, SIL-20AXR 2ML SAMPLE LOOP SAMPLE RACK. FOR 4ML VIALS SEMI-MICRO MIXER. VOLUME:100UL; HP VER. RESERVOIR TRAY RESERVOIR TRAY RESERVER BOTTLE 5PCS,WITH CAP RESERVER BOTTLE 5PCS,WITH CAP IDEX 6/7 15K OR 18K TUBING/FITTING KIT IDEX 2/6 15K OR 18K TUBING/FITTINGS KIT VALCO 7-PORT MANIFOLD, ANALYTICAL	2 098 344,00	2 098 344,00

Kupní smlouva

Pol.	Počet	Part No.	Popis	Jedn. cena Kč	Celk.cena Kč
5	1	EXT	DeLAB Stůl pro UHPLC systém DeLAB Stůl pro PC	14 265,00	14 265,00
6	1	ACSF6FF	AtlasCopco kompresor SF6FF se vzdušníkem 2x 250l servisní prohlídka A (po roce) servisní prohlídka B (v druhém roce)	322 100,00	322 100,00
7	1	NGM-22-	NGM22 Generátor dusíku NGM-22-LC/MS	258 000,00	258 000,00
8	1	APC	Baterie APC pro záložní zdroj	250 000,00	250 000,00
9	1	STGC	Set spotřebního materiálu	200 000,00	200 000,00
10	1		Speciální sleva pro Povodí Ohře, s.p.	-6 192 500,00	-6 192 500,00
Celkem					11 999 955,00 Kč
DPH 21 %					2 519 990,60 Kč
CENA CELKEM DDP Teplice					14 519 945,60 Kč

V Praze, 22.06.2016

Ing. Hana Pošlušná

AMEDIS, spol. s r.o.

AMEDIS⁽²⁾ spol. s r.o.
Bobkova 786, 787
198 00 PRAHA 9
Tel: 28191 8191, Fax: 28191 7500