

E. DOKLADOVÁ ČÁST

**Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř;
2,150-3,400, Jakubov, odstranění nánosů
k.ú. Litohoř, Jakubov u Moravských Budějovic**



KAT. ÚZEMÍ:	LITOHŮŘ A JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC	VZD INVEST s.r.o. Kpt.Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Projektová a investiční činnost	
OKRES:	TŘEBÍČ		
KRAJ:	VYSOČINA		
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY s.p.		
AKCE:	Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-3,400, Jakubov, odstranění nánosů	PROJEKTANT	Ing. Široký
		VED. PROJEKTANT	Ing. Dvořák
		STUPEŇ	DSP+DPS
		Č.ZAKÁZKY	2020/16
		DATUM	02/2016
OBSAH:	DOKLADOVÁ ČÁST	PŘÍLOHA Č.	E

0

DOKLADOVÁ ČÁST:

1. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování – souhlas dle §15 stavebního zákona
2. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí – souhrnné vyjádření
3. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství
4. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí – ZÁSAH DO VKP
5. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
6. Ředitelství silnic a dálnic
7. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy – souhlas s činností v ochranném pásmu komunikace
8. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy – souhlas s činností v ochranném pásmu komunikace
9. Povodí Moravy, s.p.
10. Výsledky rozboru sedimentu
11. Souhlas se zřízením mezideponie
12. Optokon
13. E.ON – souhlas s činností v ochranném pásmu vedení
14. RWE
15. itself
16. CETIN
17. Vodárenská akciová společnost, a.s.
18. NET4GAS
19. Vodafone
20. T-Mobile
21. MERO
22. ČEPRO
23. Obec Jakubov u Moravských Budějovic - povolení ke kácení dřevin
24. Obec Litohoř - povolení ke kácení dřevin
25. Zápis z jednání dne 20.4.2016
26. Zápis z jednání dne 20.5.2016
27. PRINOSPOL, s.r.o. – souhlas nájemce pozemků s přístupem, zařízením staveniště a realizací stavby
28. Josef Kuba - souhlas nájemce pozemků s přístupem, zařízením staveniště a realizací stavby

**Městský úřad Moravské Budějovice****Odbor životního prostředí****nám.Míru 31 , PSČ 676 02 , tel. 568/408 311**

SPIS ZN.: OŽP/2016
NAŠE Č.J.: OŽP/2016/2016
VYŘIZUJE: Bc. Jana Škodová, DiS.
TEL./FAX: 568408379/568408383
E-MAIL: skodova@mbudejovice.cz
DATUM: 16.06.2016

SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí (dále jen MěÚ Mor. Budějovice, OŽP), jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4, § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), na základě ohlášení stavebníka – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ 70890013, v zastoupení VZD Invest, s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

souhlasí

podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona s provedením udržovacích prací na vodním toku Jakubovský potok, ř.km 0,000-1,200, Litohoř, 2,120-3,400, Jakubov v kraji Vysočina, okrese Třebíč, v obcích Litohoř a Jakubov, katastrální území Litohoř, Jakubov.

Pozemky dotčené stavbou:

k.ú. Jakubov: p.č. 1246/32, p.č. 1246/9, p.č. 1246/45, p.č. 1246/43, p.č. 1246/7, p.č. 1246/8, p.č. 1246/36, p.č. 1246/4, p.č. 1246/37, p.č. 1246/38, p.č. 1246/39, p.č. 1246/41, p.č. 1246/42, p.č. 1191/1, p.č. 1246/6

k.ú. Litohoř: p.č. 842/5, p.č. 182/1, p.č. 185/1, p.č. 184/1, p.č. 185/5, p.č. 800/1, p.č. 842/24, p.č. 842/23, p.č. 842/2, p.č. 842/21, p.č. 842/3, p.č. 64/1, p.č. 842/1, p.č. 384/1, p.č. 384/2, p.č. 383, p.č. 360/1

Rozsah ohlášených udržovacích prací:

Předmětem zájmu je Jakubovský potok v obci Litohoř a Jakubov, který byl v minulosti podélně apříčně upraven. Původní opevnění koryta vodního toku je z kamenné dlažby na sucho uložené na štět. V současné době je kapacita koryta v důsledku zanesení sedimenty snížena. V průtočném profilu jsou pomístně vrostlé náletové dřeviny. Údržba vodního toku spočívá v odstranění náletových dřevin a odstranění sedimentu z koryta toku. Odstranění sedimentu bude provedeno po opevnění dna. Do kamenného opevnění nebude zasahováno, pouze v místech, kde schází lomový kamen v opevnění, dojde k jeho doplnění. Projekt je rozdělen na dva úseky o délce 1200 m v obci Litohoř a 1250 m v obci Jakubov.

Odůvodnění

Stavebník – Povodí Moravy, s.p., v zastoupení firmy VZD Invest, s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, Pardubice podal u MěÚ Mor. Budějovice, OŽP dne 09.06.2016 ohlášení udržovacích prací na upraveném korytě vodního toku Jakubovský potok v k.ú. Litohoř, k.ú. Jakubov na výše uvedených pozemcích.

K ohlášení udržovacích prací byly doloženy následující doklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- kopie katastrální mapy
- situace s vyznačením umístění stavby
- technická dokumentace stavby
- závazné stanovisko MěÚ Mor. Budějovice, OŽP ze dne 31.05.2016
- plná moc VZD Invest, s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, Pardubice
- vyjádření MěÚ Mor. Budějovice, odboru výstavby a územního plánování ze dne 30.03.2016
- vyjádření MěÚ Mor. Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 12.04.2016
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Jihlava ze dne 31.03.2016
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Jihlava ze dne 18.04.2016
- rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 27.05.2016
- výsledky rozboru sedimentu od Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Náměšť nad Oslavou ze dne 31.03.2016
- souhlas Obce Litohoř se zřízením mezideponie ze dne 28.04.2016
- vyjádření OPTOKON, a.s., Jihlava ze dne 29.04.2016
- vyjádření E.ON, s.r.o., Jihlava ze dne 9.05.2016
- vyjádření RWE, s.r.o., Brno ze dne 10.03.2016
- vyjádření firmy ITSELF, s.r.o., Brno ze dne 03.03.2016
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Praha ze dne 16.02.2016
- vyjádření VAS, a.s., Třebíč ze dne 10.05.2016
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., Praha ze dne 17.02.2016
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha ze dne 16.02.2016
- vyjádření MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou ze dne 17.02.2016
- vyjádření ČEPRO, a.s. Praha ze dne 17.02.2016
- rozhodnutí Obecního úřadu Jakubov ze dne 01.06.2016
- zápis z jednání ze dne 20.04.2016, 20.05.2016
- souhlas PRINOSPOL s.r.o., Jakubov ze dne 10.05.2016

Stručný popis udržovacích prací:

Bude provedeno odstranění náletových dřevin, odstranění sedimentu a opevnění dna v místech, kde schází lomový kamen v opevnění.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložené ohlášení a doklady a zkonstatoval, že stavebník doložil doklady odpovídající dané povaze věci, uvedené v § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad zkonstatoval, že navrhované práce nejsou v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Proto bylo možné vydat souhlas s provedením udržovacích prací v rozsahu dle ohlášení.

Poučení

Souhlas platí po dobu 2 let, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas.

**OTISK ÚŘEDNÍHO
RAZÍTKA**

RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Moravské Budějovice

OBDRŽÍ:

VZD Invest, s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Obec Jakubov, 675 44 Lesonice
Obec Litohoř, 675 46 Litohoř

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601255_000932**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 379474075 byla systémem přenesena dne 17.06.2016 v 11:36:30. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 20.06.2016 v 14:36:28. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **17.06.2016 12:15:19**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Moravské Budějovice

Adresa: nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice, CZ

ID datové schránky: 25dbcps

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.06.2016 v 14:36:42. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.06.2016 13:22:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C 38 C6**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Jana Škodová, DiS., odborný referent, Odbor životního prostředí, 1010026, Město Moravské Budějovice [IČ 00289931]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 20.06.2016 v 14:36:42. Údaje o časovém razítku: datum a čas **17.06.2016 09:01:33**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1C**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Brno 25

Česká pošta, s.p. dne 20.06.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jana Šmedková

Otisk úředního razítka:



86256845-192182-160620143615

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OVUP/6888/2016/Svo
 Č.J.: MUMB/OVUP/ 7118/2016
 VYŘIZUJE: Ing. arch. Zdeněk Svoboda
 TEL.: 568 408 333
 E-MAIL: zsvoboda@mbudejovice.cz
 DATUM: 30.03.2016



VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Moravské Budějovice, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil předloženou žádost ze dne 29.03.2016 a vydává vyjádření v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona ke stavbě

Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-3,400, Jakubov, odstranění nánosů

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 842/5 (vodní plocha), parc. č. 182/1 (orná půda), parc. č. 185/1 (trvalý travní porost), parc. č. 184/1 (ostatní plocha), parc. č. 185/5 (trvalý travní porost), parc. č. 800/1 (ostatní plocha), parc. č. 842/24 (vodní plocha), parc. č. 842/23 (vodní plocha), parc. č. 842/2 (vodní plocha), parc. č. 842/21 (vodní plocha), parc. č. 842/3 (vodní plocha), parc. č. 64/1 (zahrada), parc. č. 842/1 (vodní plocha), parc. č. 384/1 (trvalý travní porost), parc. č. 384/2 (trvalý travní porost), parc. č. 383 (trvalý travní porost), parc. č. 360/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Litohoř, parc. č. 1246/1 (vodní plocha), parc. č. 1246/32 (vodní plocha), parc. č. 1246/9 (vodní plocha), parc. č. 1246/45 (vodní plocha), parc. č. 1246/43 (vodní plocha), parc. č. 1246/7 (vodní plocha), parc. č. 1246/8 (vodní plocha), parc. č. 1246/36 (vodní plocha), parc. č. 1246/4 (vodní plocha), parc. č. 1246/37 (vodní plocha), parc. č. 1246/38 (vodní plocha), parc. č. 1246/39 (vodní plocha), parc. č. 1246/41 (vodní plocha), parc. č. 1246/42 (vodní plocha), parc. č. 1191/1 (vodní plocha), parc. č. 1246/6 (vodní plocha) v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic a

s o u h l a s í

s vydáním povolení speciálního stavebního úřadu na stavbu. Rozsah staveb se vymezuje dle schváleného územního plánu obce Litohoř, který nabyl účinnosti změnou č. 1 dne 11.06.2010 a obce Jakubov u Moravských Budějovic, který nabyl účinnosti změnou č. 1 dne 14.02.2014. Rozsah staveb je v souladu se záměry územního plánování.

Popis stavebního záměru:

Předmětem projektové dokumentace je Jakubovský potok v obci Litohoř a Jakubov u Moravských Budějovic, který byl v minulosti podélně a příčně upraven. V současné době je kapacita koryta v důsledku zanesení sedimenty snížena. V průtočném profilu koryta jsou pomístně vzrostlé náletové dřeviny. Předmětem je údržba vodního toku, která spočívá v odstranění náletových dřevin a v odstranění sedimentu z koryta toku. Dojde k odstranění sedimentu pod všemi místními profily. Pomístně dojde k doplnění lomového kamene do původního opevnění.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona není správním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů. Proti obsahu vyjádření se nelze samostatně odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Novotný
 vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdržel:

účastníci (dodejky)
 VZD INVEST s. r. o., IDDS: 55gbjzq

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83824391-173346-160408102230, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 357619865 byla systémem přenesena dne 31.03.2016 v 11:34:45. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 08.04.2016 v 10:26:51. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 1C 44 C7, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas 31.03.2016 12:09:49, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C9 1F, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Město Moravské Budějovice

Adresa: nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice, CZ

ID datové schránky: 25dbcps

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.04.2016 v 10:27:00. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 08.04.2016 08:30:42. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1C 96 33, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Ing. Vlastimil Novotný, vedoucí odboru, odbor výstavby a územního plánování, 1010022, Město Moravské Budějovice [IČ 00289931]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Bernard Pavel - notář

Pracoviště: Mgr. Bernard Pavel - notář

V Brně dne 08.04.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Michaela Vohánková

Otisk úředního razítka:



83824391-173346-160408102230

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN :

ZE DNE : 24.03.2016
 Č.J. : OŽP/8029/2016
 VYŘIZUJE : Kr, Šk, Ne, An
 TELEFON : 568 408 380
 DATUM : 11.04.2016

VZD INVEST s.r.o.
 Staňkova 597/22
 612 00 Brno

Vyjádření k akci „Jakubovský p., ř. km 0,000-0,200, Litohoř; 2,150-3,400, Jakubov, odstranění nánosů“

Vyjádřujeme se z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství

Skácené břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících odklidit tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Druhá skladba břehových porostů by měla co nejvíce odpovídat přírodním podmínkám daného místa, to neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění funkcí lesa.

2. Odpadové hospodářství

S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Odpadem se nestává nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál (sediment) vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby v místě, kde byl vytěžen, např. k terénním úpravám.

V ostatních případech (tj. přesun sedimentu na jiný pozemek) jsou sedimenty odpadem a musí být předány k využití, popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech – např. skládka, zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu (ostatní plocha). Sedimenty lze využívat na povrchu terénu v souladu s § 14 odst. 2 zákona o odpadech za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb. – zejména musí sedimenty vyhovovat limitům v příloze č. 10 (tabulka 10.1 a 10.2) k této vyhlášce. Dále musí být plněny povinnosti stanovené v § 39 odst. 1, 2 a 3 zákona o odpadech.

Pokud bude sediment aplikován na zemědělskou půdu, je nutné dále postupovat dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů budou předloženy na odbor ŽP před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně před oznámením o užívání stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ) a datum předání odpadu.

3. Ochrana ovzduší

Bez připomínek.

4. Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny vydá závazné stanovisko k dotčení významného krajinného prvku vodního toku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. K vydání závazného stanoviska je třeba doložit soupis stromů určených ke kácení s adekvátní náhradní výsadbou na vhodných místech.

5. Ochrana ZPF

Pokud dojde k aplikaci sedimentu na zemědělskou půdu, je nutno postupovat ve smyslu vyhlášky č. 257/2009, především zpracovat chemický rozbor sedimentu podle přílohy č. 1 této vyhlášky. Dále je nutno doložit souhlasy vlastníků pozemků, kam se bude sediment aplikovat.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem, ani je nenahrazuje, a protože není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Tibor Andrejkovič
 vedoucí odboru ŽP

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83921883-17431-160412094800, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 360541877 byla systémem přenesena dne 11.04.2016 v 11:33:41. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 12.04.2016 v 09:52:50. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu 1C 44 C7, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas 11.04.2016 15:29:12, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C9 1F, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odesílající datová schránka:

Název: Město Moravské Budějovice

Adresa: nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice, CZ

ID datové schránky: 25dbcps

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 12.04.2016 v 09:52:58. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 12.04.2016 09:07:23. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 1C 96 51, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) RNDr. Tibor Andrejkovič, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí, 1010052, Město Moravské Budějovice [IČ 00289931]. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 12.04.2016 v 09:52:58. Údaje o časovém razítku: datum a čas 11.04.2016 09:41:46, číslo kvalifikovaného časového razítka 2D C9 1C, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Vystavil: Pernicová Liběna - notářka

Pracoviště: Paní Pernicová Liběna - notářka

V Brně dne 12.04.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Hana Pacáková

Otisk úředního razítka:



83921883-17431-160412094800

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/7189/2016/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 8230/2016
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz
DATUM: 12.4.2016



MUMBX00I349S

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 29.3.2016 podal:

VZD INVEST s. r. o., IČO 26954834, Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

ve věci vyjádření k projektové dokumentaci k akci:

**„Jakubovský p., ř. km 0,000 – 1,200, Litohoř; 2,150 – 3,400, Jakubov,
odstranění nánosů“ –**

k. ú. Litohoř, Jakubov u Moravských Budějovic ČHP 4 – 16 – 03 – 015 – Jakubovský potok

Uvedeným stavebním záměrem na základě prostudování zaslané projektové dokumentace č. zakázky: 2020/16, **nedojde** k dotčení pozemních komunikací na území, které jsou v působnosti silničního správního úřadu Moravské Budějovice.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:

VZD INVEST s. r. o., IDDS: 55gbjzq
sídlo: Kpt. Nálepky č.p. 2332, 530 02 Pardubice

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **84040282-173346-160414115436**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 360990055 byla systémem přenesena dne 12.04.2016 v 13:33:46. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 14.04.2016 v 11:58:39. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.04.2016 12:38:22**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Moravské Budějovice

Adresa: nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice, CZ

ID datové schránky: 25dbeps

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.04.2016 v 11:58:47. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.04.2016 09:52:52. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C 57 B3**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc. Jana Hutařová, Odborný referent, Odbor dopravy a silničního hospodářství, 1010459, Město Moravské Budějovice [IČ 00289931]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Bernard Pavel - notář**

Pracoviště: **Mgr. Bernard Pavel - notář**

V Brně dne **14.04.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Michaela Voháňková

Otisk úředního razítka:



84040282-173346-160414115436

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

4

Městský úřad Moravské Budějovice

Odbor životního prostředí

Nám. Míru 31, 676 00 Moravské Budějovice, tel. 568 408 311

VÁŠ DOPIS ZN :

ZE DNE :

Značka spisu : OŽP/1742/2016

Č.J. : OŽP/12829/2016

VYŘIZUJE : Bc. Jana Škodová, DiS.

TELEFON : 568 408 383

DATUM : 31.05.2016

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

k dotčení významného krajinného prvku

ke stavbě „Jakubovský potok, ř.km 0,000-1,200, k.ú. Litohoř; k.ú. Jakubov ř.km 2,150-3,400 – odstranění nánosů“ - dle ustanovení § 4 odst.2 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 3 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v y d á v á

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

ke stavbě „Odstranění nánosů na vodním toku Jakubovský potok v k.ú. Litohoř a k.ú. Jakubov“. Vodní tok byl v minulosti podélně a příčně upraven. Původní opevnění koryta toku je z kamenné dlažby na sucho uložené na štět. V současné době je kapacita koryta v důsledku zanesení sedimenty snížena. V průtočném profilu koryta se na některých místech nachází vzrostlé náletové dřeviny. Účelem stavby je obnova průtočného profilu koryta do původního stavu. Sediment bude odtěžen, budou odstraněny stromy rostoucí v průtočném profilu a v místech, kde schází lomový kámen v opevnění, dojde k jeho doplnění.

Při akci budou dodrženy tyto podmínky:

1. Při stavebních činnostech je nutno respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN).
2. Kácení dřevin bude provedeno pouze v nejnútnejším rozsahu. Před vydáním povolení ke kácení dřevin je nutné předložit soupis dřevin dle vyhl. 395/1992 Sb. s uvedením adekvátní náhradní výsadby – minimálně jeden kus listnatého stromku o obvodu kmínku 6-8 cm za každý skácený strom. Trnky, které jsou navrženy v projektu ke kácení, je nutné v žádosti o kácení uvést v parametrech dle vyhl. 395/1992 Sb. – plocha keřů v m². Příslušnými orgány k povolení kácení jsou Obecní úřad Litohoř a Obecní úřad Jakubov.
3. Odstranění nánosů a terénní práce je nutné provádět v podzimním nebo zimním období.
4. Požadujeme oznámit zahájení zemních prací min. 15 dní předem na MěÚ Mor. Budějovice, odbor ŽP.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí obdržel projektovou dokumentaci od firmy VZD INVEST, s.r.o., Staňkova 597/22, 612 00 Brno k vydání závazného stanoviska k dotčení vodního toku Jakubovský potok v k.ú. Litohoř a Jakubov.

V současné době je koryto Jakubovského potoka zaneseno sedimenty, které budou odstraněny. Dojde k opravám nátrží a kácení náletové zeleně v korytě vodního toku. Dle provedené pochůzky dne 30.05.2016 nedojde navrhovaným kácením, odstraněním sedimentů a opravou nátrží k ohrožení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze konstatovat, že z hlediska ustanovení § 4 odstavec 2 zák.č.114/1992 Sb. dojde navrhovanými pracemi na vodním toku k dočasnému negativnímu dotčení zájmů chráněných tímto zákonem. Tyto lze minimalizovat dodržením výše stanovených podmínek.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí, Žižkova 57, Jihlava, a to podáním učiněným u Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Otisk úředního razítka
RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru životního prostředí

Doručí se:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
VZD INVEST, s.r.o., Staňkova 597/22, 612 00 Brno
Obec Litohoř, 675 46 Litohoř
Obec Jakubov, 675 44 Lesonice

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Mor. Budějovice, vodoprávní úřad, nám. Míru 31, 676 00 Moravské Budějovice

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
 příspěvková organizace
 JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

VZD INVEST s.r.o.
Staňkova 597/22
Brno
612 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
 neuvedeno / 24.3.2016

NAŠE ZNAČKA
 TSO/Mu/002977/2016

VYŘIZUJE
 Mušková Eva

TELEFON
 568839844
 mobil: 737243118

TŘEBÍČ
 31.3.2016

e-mail: muskova.e@ksusv.cz

„Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-3,400 Jakubov, odstranění nánosů“

- KSÚSV byla požádána o stanovisko k výše uvedené akci z hlediska dotčení silničních zájmů
- ▶ část stavby v k.ú. Litohoř se nedotkne zájmů KSÚSV ani sítě ve správě KSÚSV
 - ▶ provádění plánované akce, část Jakubov se dotkne zájmů silnice III/36070 a III/36081 v obci Jakubov, v jejichž dosahu se zájmová lokalita nachází. K dotčení silničních zájmů dojde pohybem stavební mechanizace a stavební dopravy a pracemi v bezprostřední blízkosti mostního objektu ev.č.36070-1 v obci Jakubov
 - ▶ činnostmi stavby nesmí být poškozeny stávající navazující mostní opěry (jejich opevnění) a mostní křídla
 - ▶ před realizací prací požadujeme k projednání předložit plán odvozových tras vytěženého materiálu provést za přítomnosti investora a zástupce KSÚSV prohlídku a dokumentaci silnic v naší správě, pokud budou při akci používány
 - ▶ silniční síť nesmí být nadměrně znečišťována, investor akce je v případě jakéhokoliv znečištění povinen zajistit vždy neprodleně očištění silnice
 - ▶ omezení silničního provozu včetně dopravního značení je investor povinen odsouhlasit s Policií ČR, SDZ osadit a po celou dobu provádění prací za ně zodpovídat a příslušný silniční správní úřad zažádat o Stanovení místní úpravy silničního provozu
 - ▶ investor akce ponese po celou dobu provádění prací zodpovědnost za škody, vzniklé na vozovkách ve správě KSÚSV v souvislosti s touto akcí, veškeré škody na silničním majetku budou po ukončení prací nárokovány na investorovi akce
 - ▶ po ukončení prací požadujeme na investorovi akce prohlídku na místě samém a posouzení splnění našich požadavků, stav silničních pozemků a dohodnout případné náhrady
 - ▶ požadujeme písemně předložit termín provádění prací, jméno a telefonické spojení na pracovníka, odpovědného za dodržení podmínek KSÚSV včetně uvědomění o KD stavby
 - ▶ platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání
 - ▶ v případě dodržení našich podmínek s akcí vydáváme souhlas

S pozdravem

**Krajská správa a údržba
 silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
 IČO: 00090450
 Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811
 Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

Ing. Alena Strnadová

vedoucí oddělení technicko-správního

Na vědomí:
 Městský úřad Moravské Budějovice, ODaSH
 Obec Jakubov
 KSÚSV, IM

Telefon
 568 839 811

Bankovní spojení
 1833068/ 100

IČO/DIČ
 090450
 CZ00090450

Fax
 568 839 812

Email
 sekretariat@sus.cz

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

VZD INVEST s.r.o.
Staňkova 597/22
Brno
612 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
neuvedeno / 24.3.2016
31.3.2016

NAŠE ZNAČKA
TSO/Mu/003139/2016
TSO/Mu/003210/2016

VYŘIZUJE
Mušková Eva

TELEFON
568839844
mobil: 737243118
e-mail: muskova.e@ksusv.cz


TŘEBÍČ
14.4.2016

„Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-3,400 Jakubov, odstranění nánosů“

KSÚSV byla požádána o souhlas s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemek, dotčený odstraněním nánosů při výše uvedené stavbě (p.č.1246/37, k.ú. Jakubov, vodní plocha). KSÚSV s uzavřením smlouvy souhlasí, je však nutno tuto smlouvu předložit k podpisu vlastníkovu pozemku, což je Kraj Vysočina.

S pozdravem

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSO Třebíč, tel.: 568 839 811
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč



Ing. Alena Strnadová
vedoucí oddělení technicko-správního



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

6.

V Jihlavě dne 18.4.2016
Č.j. 13196/ŘSD/39200/2016
Vyřizuje: Jitka Krausová
tel. 567 584 613

VDZ INVEST s.r.o.
Ing. Zuzana Lacinová
Staňkova 597/22
612 00 BRNO


Věc: : „Souhlas se zvláštním užíváním komunikace I/38, okres Třebíč“


Na základě Vaší žádosti Vám sděluje, že souhlasíme se zvláštním užíváním silnice I/38 v obcích Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoří v okrese Třebíč za účelem odtěžení sedimentu a náletových dřevin z průtočného profilu potoka a opravy zdiva z lomového kamene akce: Jakubský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-3,400, Jakubov, odstranění nánosů.

Uzavřené jízdní pruhy se nachází v km 208,885 vpravo a v km 210,515 vlevo ve směru provozního staničení silnice I/38 v délkách cca 200 m. Před vlastním zahájením stavebních prací uzavře investor s ŘSD ČR, Správa Jihlava smlouvu pronájmu stavby silnice I. třídy na dobu výstavby. Dle předloženého harmonogramu prací. Dopravní značení omezující provoz po dobu stavebních prací bude osazeno dle požadavků příslušného DI PČR na náklady investora.

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/38 Vám vydá Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava na základě vyjádření Policie ČR, DI Třebíč.

S pozdravem


Ing. Marie Tesařová
ředitelka Správy Jihlava

 Adresa pro doručování:
ŘSD ČR Správa Jihlava
Kosovská 10a
586 01 Jihlava



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 44161/2016, Sp. Zn. ODSH 730/2016-Ma/OP

Rozhodnutí

Účastníci řízení:

Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno zastoupené společností
VZD INVEST s.r.o., IČO: 26954834, Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), dle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), po projednání žádosti od Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno zastoupené společností VZD INVEST s.r.o., IČO: 26954834, Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice ze dne 24. 5. 2016 (dále jen žadatel) o povolení k provedení stavby v ochranném silničním pásmu silnice I/38 podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích rozhodl takto:

povoluje

podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích

právnícké osobě: Povodí Moravy, s.p. IČO: 70890013
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
provedení stavby: „Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-340, Jakubov, odstranění nánosů“

Jedná se o odstranění nánosů z koryta vodního toku a pod mostními objekty v k.ú. Litohoř a Jakubov u Moravských Budějovic za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené situace zpracované VDZ INVEST s.r.o., IČO: 26954834, Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice v únoru 2016.
2. Stavební činností nesmí dojít k poškození silnice první třídy I/38 a jejích součástí a příslušenství, tzn. k narušení odtokových poměrů, k znečišťování komunikace zvláště v průběhu výstavby, k narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nejen v průběhu výstavby, ale i po dokončení stavby nebo k jakémukoliv jinému poškození silničního tělesa, zejména mostů.

Toto rozhodnutí neopravňuje k realizaci stavby, ale slouží pouze jako podklad pro povolení příslušného stavebního úřadu.

Platnost tohoto rozhodnutí je dva roky od nabytí právní moci.

Odůvodnění

Dne 24. 5. 2016 podal žadatel žádost o povolení provedení stavby „Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-340, Jakubov, odstranění nánosů“ v silničním ochranném pásmu silnice I/38 v Litohoři a Jakubově u Moravských Budějovic, okr. Třebíč.

Dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Jelikož ve správním řízení je pouze jediný účastník a žádosti se v plném rozsahu vyhovuje Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství neoznamoval zahájení řízení s možností vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Po projednání žádosti podle § 32 zákona o pozemních komunikacích dospěl Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad k závěru, že stavba se nachází sice formálně v silničním ochranném pásmu silnice I/19, ale v prostoru pod mostem v korytě potoka. Jejím povolením a výstavbou nedojde k ohrožení silnice I/38 ani provozu na ní, proto se rozhodl žádosti vyhovět. Rozhodl proto po provedeném řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu dopravy ČR prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Odboru dopravy a silničního hospodářství.

V Jihlavě dne: 27. 5. 2016

Otisk úředního razítka

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:
Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno zastoupené společností
VZD INVEST s.r.o., IČO: 26954834, Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601255_000913**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 374036310 byla systémem přenesena dne 27.05.2016 v 12:46:09. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 01.06.2016 v 15:16:04. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **31.05.2016 06:23:56**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ

ID datové schránky: ksab3eu

Typ uživatele: Administrátor

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.06.2016 v 15:16:16. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 01.06.2016 13:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A8 92 C0**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Jiří Macura, úředník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Kraj Vysočina**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.06.2016 v 15:16:16. Údaje o časovém razítku: datum a čas **27.05.2016 12:39:31**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 A9 1D 1B**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA Qualified CA/RSA 07/2015, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Brno 25

Česká pošta, s.p. dne 01.06.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Nikola Šebestová

Otisk úředního razítka:



85661551-180182-160601151555

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



VZD INVEST s.r.o.
Ing. Zuzana Lacinová
Staňkova 597/22

612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

24.3.2016

NAŠE ZNAČKA

PM017807/2016-203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

07.04.2016

Jakubovský p., ř.km 0,000 – 1,200, Litohoř; 2,150 – 3,400, Jakubov, odstranění nánosů

(k.ú. Litohoř, Jakubov u Moravských Budějovic; ORP Moravské Budějovice; kraj Vysočina; HP 4-16-03-0150)

Charakteristika akce:

Dne 24.3.2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP + DPS stavby „Jakubovský p., ř.km 0,000 – 1,200, Litohoř; 2,150 – 3,400, Jakubov, odstranění nánosů“, zpracované 02/2016. Projektantem stavby je VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Předmětem PD je údržba upraveného vodního toku Jakubovský potok, která spočívá v odstranění náletových dřevin a odstranění sedimentu z koryta toku. Dojde k odstranění sedimentu pod všemi mostními profily. Pomístně bude doplněn lomový kámen do původního opevnění.

Přímým správcem DVT Jakubovský potok (IDVT 10197294) je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou (Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik David Jura, DiS., tel.: 568 620 417, e-mail: jura@pmo.cz).

Jedná se o úpravu „Jakubovský 3C“ (HM 905840) a „Jakubovský 67 A“ (HM 905839), které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

Vyjádření správce povodí a správce DVT Jakubovský potok (IDVT 10197294)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. k předložené DSP + DPS následující

st a n o v i s k o :

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí, národním plánem povodí a plánem pro zvládání povodňových rizik.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Kopie - Provoz Náměšť nad Oslavou, Připojit - Dokumentace



Povodí Moravy, s.p.
Závod Dyje
Husova 760
675 71 NÁMĚŠŤ N. OSL.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

Ing. Veronika Rounová
+420 541 637 344
rounova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno
31. 3. 2016

Výsledky rozboru sedimentu – odběrový profil Jakubovský potok, k.ú. Litohoř, ř. km 2,3-3,4

Na základě Vaší objednávky ze dne 16.2.2016 zasíláme v příloze dopisu protokol o zkoušce s výsledky rozboru vzorku sedimentu odebraného na odběrovém Jakubovský potok, k.ú. Litohoř, ř. km 2,3-3,4.

Vzorek sedimentu byl analyzován a hodnocen vyhlášky 294/2005 Sb., příloha č. 10 Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu, tabulka č. 10.1. Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadu a tabulka č. 10.2 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů.

Jakubovský potok, k.ú. Litohoř, ř. km 2,3-3,4

- Posouzení výsledků rozborů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1 Všechny parametry sledované ve vzorku sedimentu vyhovují limitům daným vyhláškou.
- Posouzení výsledků rozborů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.2 – viz protokol subdodavatele č. 12987/2016

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
11

Ing. Marek Burian Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

Přílohy:

- Protokol o zkoušce vzorku ev. č. 1200/16
- Příloha k protokolu o zkoušce vzorku ev. č. 1200/16
- Protokol subdodavatele č. 12987/2016



PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 1200/16

Interpretováno podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1

Místo odběru: Jakubovský potok, k.ú. Litoňov, ř.km 2.3-3.4

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku (hod): 22.02.2016 (11:50 - 12:25)	Vzorkovací postup: SOP 404
Vzorek odebral: Žáček Jiří	Rozbor zahájen dne: 22.02.2016
Vzorek byl do laboratoře doručen dne (hod): 22.02.2016 (16:10)	Rozbor skončen dne: 31.03.2016
Rozbor provedl: Vodo hospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p.	
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU	

Výsledky rozboru

Ukazatel	symbol	jednotka	výsledek	referenční hodnota	identifikace metody	nejistota měření	
Arsen	As	mg/kg	7,84	10	SOP 106	±20%	B
Kadmium	Cd	mg/kg	0,60	1	SOP 106	±20%	B
Chrom	Cr	mg/kg	47,4	200	SOP 106	±20%	B
Rtuť	Hg	mg/kg	0,04	0,8	SOP 100	±20 %	B
Nikl	Ni	mg/kg	35,1	80	SOP 106	±20%	B
Olovo	Pb	mg/kg	11,3	100	SOP 106	±20%	B
Vanad	V	mg/kg	54,1	180	SOP 106	±20%	B
Uhlovodíky suma	C10-C40	mg/kg	42,9	300	SOP 328	±25%	B
Extrahovatelné organické halogeny	EOX	mg/kg	<0,3	1	SOP 316		B
Sušina		%	69,7		SOP 32	±10 %	B
Suma 12 PAU		mg/kg	0,417	6	SOP 318 (d)	±20%	B
Suma 7 PCB		µg/kg	<1,0	200	SOP 336 (d)		B
Suma BTEX	BTEX	mg/kg	0,01	0,4	SOP 330 (d)	±20%	B

Poznámka

ekotoxikologické testy viz protokol subdodavatele č. 12987/2016

Poznámky: *) neakreditovaná zkouška je označena

d) stanoveno dopočtem

B - VII laboratoř v Brně, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

Upřesnění SOP:

SOP 100 - ČSN 757440

SOP 106 - EPA Method 6020

SOP 316 - ČSN 75 7530

SOP 404 - ČSN EN ISO 5667-1

SOP 318 - ČSN 75 7554

SOP 32 - ČSN ISO 11465

SOP 328 - ČSN EN 14039

SOP 330 - TNV 75 7552

SOP 336 - ČSN EN 15308

Uvedená nejistota stanovení je relativní rozšířená nejistota měření a je součinem relativní standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.
Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 91/16

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Rounová

Protokol schválil dne: 31.03.2016



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí VH laboratoří



Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
vodohospodářské laboratoře
www.pmo.cz, email: laboratorepm@pmo.cz

PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 1200/16

poř.č.přílohy 91/16
str.č. 1 z počtu

Pracovní list : příprava zkušební vzorku dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., 257/2009 Sb.
a zákona 154/2010 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8

Vystavil : 24.2.2016 Zavřel laboratoř Brno

Vzorek č.: 1200 / 2016 Místo odběru: Jakubovský potok k.ú. Litohoř, ř.km 2,3-3,4

Záznam o přípravě zkušební vzorku	
<i>parametr</i>	<i>postup, hodnota</i>
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	<5
způsob separace tuhých částic:	sítování
odkaz na použité metody úpravy vzorku:	dle PP 16 a příslušných SOP
datum přípravy zkušební vzorku pro přípravu sušiny:	29.2.2016
datum přípravy zkušební vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matici:	29.2.2016
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404

Záznam o přípravě výluhu	
<i>parametr</i>	<i>postup, hodnota</i>
datum přípravy zkušební vzorku pro vyluhovací zkoušku:	XXXXXX
obsah sušiny v % :	XXXXXX
objem vyluhovací kapaliny použité při vyluhování v ml:	XXXXXX
popis postupu oddělení pevné a kapalné fáze:	dle PP 14
objem výluhu po filtraci v ml:	XXXXXX

**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 12987/2016

Zákazník : Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno-Veverčí

Číslo zakázky : 7829
Příjem vzorku : 9.3.2016 12:30
Vyšetření vzorku : 9.3.2016 - 21.3.2016
Číslo jednací : ZU/ 04042/2016
Číslo spisu : S-ZU/ 04042/2016
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : 162/2016/204

Vzorek číslo : 24724
Datum odběru : neuvedeno **Čas odběru :** neuvedeno
Název vzorku : Sediment - 1200
Matrice : pevné vzorky
Vzorkoval : neuvedeno
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
sušina	71,3	%	A	SOP OV 040.01 ²	±5%

Výsledky zkoušení - ekotoxikologické testy

Testovací organismus	Parametr	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda
Poecilia reticulata	mortalita 96h	0	%	A	SOP OV 800 ²
Daphnia magna	imobilizace 48h	0	%	A	SOP OV 801 ²
Desmodesmus subspicatus	inhibice 72h	1,5	%	A	SOP OV 802 ²
Sinapis alba	stimulace 72h	15	%	A	SOP OV 803 ²

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámky k analýze :

Nehomogení vzorek.

Vodný výluh hnědé barvy, zakalený, pH = 7,34, O₂ = 65 %.

Nehomogení vzorek.

Odborná stanoviska:

Dle přílohy č. 10 k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, splňuje testovaný vzorek požadavky na výsledky ekotoxikologických testů uvedené v tabulce č. 10.2, sloupce I a II.

Upřesnění SOP :

SOP OV 040.01 (ČSN EN 14346, část A)

SOP OV 800 (ČSN EN ISO 7346-2)

SOP OV 801 (ČSN EN ISO 6341)

SOP OV 802 (ČSN EN ISO 8692)

SOP OV 803 (Met. Pokyn, Věstník MŽP, ročník XVII, částka 4/2007)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.


Kontroloval : Smolová Ivona, Mgr.

Protokol vyhotovil: Smolová Ivona, Mgr.

Počet stran: 2

Dne: 23.3.2016




Ing. Vladimíra Němcová
zástupce vedoucího Centra hygienických laboratoří

SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM MEZIDEPONIE

„Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-3,400, Jakubov, odstranění nánosů“

Obec Litohoř

č. p. 155

67544 Litohoř

IČ: 00378062

tel.: 568 422 024

e-mail: starosta@obec-litohor.cz

Jako vlastník pozemku: parcela č. KN 376, trvalý travní porost v k.ú. Litohoř o výměře 7039 m², který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice na LV č. 10001 pro obec Litohoř, SOUHLÁSÍME SE ZŘÍZENÍM MEZIDEPONIE NA TOMTO POZEMKU.

Obci bude oznámeno zahájení prací min. 14 dní předem.

Obec pozemek pro zřízení mezideponie před zahájením prací předá zhotoviteli a po dokončení prací a uvedení pozemku do původního stavu obec pozemek opět převezme.

V LITOHORĚ dne: 28. 4. 2016



VZDinvest s.r.o.
Tereza Kudličková
Kpt. Nálepky 2332
530 02 Pardubice

Červený Kříž 29. duben 2016

Vaše č.j.: Tereza Kudličková, vzdinvest@vzdinvest.cz, Wednesday, March 30, 2016

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Vážená paní Kudličková,

na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí, kterou jsme obdrželi 30.3.2016, k plánované akci „**Jakubovský potok**“, Vám sděluji, že v zájmové oblasti, viz Vámi zaslané obrazové podklady a jejich ruční přenesení pod naši trasu (protože jste odmítla dodat zájmové území v elektronické podobě ve formátu *dgn V7 či *dwg), **nemáme** k dnešnímu dni žádné **vedení telekomunikačních sítí** v naší správě, ovšem končí-li nejzazší horní část jižního úseku vašeho zájmového území na rozhraní parcel 382/1 a 360/20 k.ú. Litohoř viz C4.

Za OPTOKON, a.s. s přáním hezkého dne

OPTOKON[®]
Telecommunication Networks
Červený Kříž 250, 586 02 JIHLAVA
tel.: +420 564 040 111 / fax: +420 564 040 134;
www.optokon.com

.....
Jiří Potocký
referent výstavby telekomunikačních sítí



13

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

VZD INVEST
Pavlaína Ryčková
Staňkova 22/597
61200 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16114232

Jihlava, 09.05.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.
Název stavby: Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Litohoř; 2,150-
3,400, Jakubov,
odstranění nánosů
Místo stavby: KÚ Jakubov u Moravských Budějovic (656551),
Litohoř (685372), 842/5, 1246/32

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16114232

následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a rádiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek, tel.: 54514-4468, email: zdenek.jelinek@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 09.05.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

110

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.


** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

- 9. 05. 2016

110


Jakubovka



E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

- 9. 05. 2016

110





VZD INVEST
Staňkova 597/22
61200 Brno

naše značka
5001255786

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
10.03.2016

Věc:

Jakubovský potok, ř.km 0,000 - 1,200, Jakubov, 2,300 - 3,400, Litoňov, odstranění nánosů

K.ú. - p.č.: Litoňov

Stavebník: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO EPZ * VTL (Jiří Jetelina, 532 227 209):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

Práce budou probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, ČSN 736005 (prostorová norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.

Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.

V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře - stávající, pokud možno, odstranit.

Spalování kletí a dřevin provádět mimo bezpečnostní pásmo (!) VTL plynovodu a zemních armatur (20 m).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškozovat nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu prací v případě přejezdů těžké techniky požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz;
- pracovníci provádějící výkopové práce budou obeznámeni s polohou VTL plynovodu;
- po ukončení prací v místě křížení s VTL plynovodem přizvat zaměstnance RWE Distribuční služby, s.r.o. * Regionální oblast Morava 1 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek. (kontakty na www.rwe-ds.cz).

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

RWE Distribuční služby, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou souhlasíme.

Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody (Oto Valehrach):

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 90, dn 63 ve správě RWE GasNet, s.r.o..

V ochranném pásmu plynovodů budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. Vyčištěním koryta nesmí dojít ke snížení krytí plynárenského zařízení. Při stavbě nesmí dojít k přemístění nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky). Pálení dřeva a trávy provádět alespoň 10 m od plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001255786 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001255786 ze dne 10.03.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno. K.ú.: Litoňov.



Legenda:

linie	regulační stanice
plynovodu	ochranné zařízení
NTL	kabel
STL	elektropřípojka
VTL	kabel protikorozi ochrany
WTL	anodové uzemnění
nefunkční	stanice katodové ochrany
výstavba	



Legenda:

	linie		NTU/STU/VTU		ochranné zařízení		kabel		kabel protikorozní ochrany
	plynovodu		nefunkční		kabel		anodové uzemnění		staniční katodové ochrany
	výstavba		elektropřipojka		staniční katodové ochrany				
	regulační stanice								



Legenda:


	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTU/STL/VTL		kabel		anodové uzemnění
	VVTL		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				



Legenda:

	linie		NTU/STL/VTU/		ochranné		kabel		kabel
	plynovodu		VTU		zařízení		protikorozi		ochrany
	nefunkční				kabel		anodové		uzemnění
							stanice		katodové
	výstavba				elektropřijímk		ochrany		
	regulační								
	stanice								

PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1:50 000




SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV



KAT. ÚZEMÍ:	LITOŇOV, JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC	VZDINVEST <small>Kpt. Nálepy 2332, Pardubice, 530 02</small> <small>Projektová a investiční činnost</small>	
OKRES:	TŘEBÍČ		
KRAJ:	VYSOČINA	PROJEKTANT:	ING. ŠIROKÝ
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY s.p.	VED.PROJEKTANT:	ING. DVOŘÁK
AKCE:	Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Jakubov; 2,300-3,400, Litoňov, odstranění nánosů	STUPEŇ PD:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50 000
		DATUM:	02/2016
OBSAH:	PŘEHLEDNÁ SITUACE	PŘÍLOHA Č.:	C.1

SITUACE POVODÍ
M 1:10 000



SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV



KAT. ÚZEMÍ:	LITOHŮŘ, JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC	VZDINVEST <small>Kpt. Nalapský 2332, Paudovice, 530 02</small> Projektová a investiční činnost	
OKRES:	TŘEBÍČ		
KRAJ:	VYSOČINA	PROJEKTANT:	ING. ŠÍROKÝ
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY s.p.	VED. PROJEKTANT:	ING. DVOŘÁK
AKCE:	Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Jakubov; 2,300-3,400, Litohoř, odstranění nánosů	STUPEŇ PD:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:10 000
		DATUM:	02/2016
OBSAH:	SITUACE POVODÍ	PŘÍLOHA Č.:	C.2

VZD INVEST
Staňkova 597/22
61200 Brno

naše značka
5001255788

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
10.03.2016

Věc:

Jakubovský potok, ř.km 0,000 - 1,200, Jakubov, 2,300 - 3,400, Litoňov, odtranění nánosů

K.ú. - p.č.: Jakubov u Moravských Budějovic

Stavebník: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO EPZ * VTL (Jiří Jetelina, 532 227 209):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

Práce budou probíhat v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594, ČSN 736005 (prostorová norma) a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

V místě křížení VTL plynárenského zařízení pod dnem koryta potoku je nutné zachovat minimální povolené krytí VTL plynovodu pod dnem toku min. 0,8 m.

Dále je třeba v šíři ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od osy potrubí VTL plynovodu) zachovat stávající krytí potrubí.

V ochranném pásmu VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře - stávající, pokud možno, odstranit.

Spalování kletí a dřevin provádět mimo bezpečnostní pásmo (!) VTL plynovodu a zemních armatur (20 m).

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
- nepoškozovat nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;
- po dobu prací v případě přejezdů těžké techniky požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.rwe-ds.cz;
- pracovníci provádějící výkopové práce budou obeznámeni s polohou VTL plynovodu;
- po ukončení prací v místě křížení VTL plynovodem přizvat zaměstnance RWE Distribuční služby, s.r.o. * Regionální oblast Morava 1 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek. (kontakty na www.rwe-ds.cz).

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

RWE Distribuční služby, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou souhlasíme.

Stanovisko odboru EPZ místní sítě NTL, STL plynovody (Oto Valehrach):

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 110 ve správě RWE GasNet, s.r.o..

V ochranném pásmu plynovodů budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. Vyčištěním koryta potoka nesmí dojít ke snížení krytí plynárenského zařízení. Při stavbě nesmí dojít k přemístění nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky). Palení dřeva a trávy provádět alespoň 10 m od plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně



The energy to lead

zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001255788 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.


Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001255788 ze dne 10.03.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno. K.ú.: Jakubov u Moravských Budějovic.




Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001255788 ze dne 10.03.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno. K.ú.: Jakubov u Moravských Budějovic.



Legenda:


	linie				
	NTL/STL/VTL		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	VTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				




Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTU/STU/VTU		kabel		anodové uzemnění
	WTL		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				



   	linie NTL / STL / VTL VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1:50 000




SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV



KAT. ÚZEMÍ:	LITOHŮŘ, JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC	VZDINVEST <small>Kpt. Nálepy 2332, Pardubice, 530 02</small> Projektová a investiční činnost	
OKRES:	TŘEBÍČ		
KRAJ:	VYSOČINA		
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY s.p.		
AKCE:	Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Jakubov; 2,300-3,400, Litohoř, odstranění nánosů	PROJEKTANT:	ING. ŠIROKÝ
		VED.PROJEKTANT:	ING. DVORÁK
		STUPEŇ PD:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50 000
		DATUM:	02/2016
OBSAH:	PŘEHLEDNÁ SITUACE	PŘÍLOHA Č.:	C.1

SITUACE POVODÍ
M 1:10 000



SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV



KAT. ÚZEMÍ:	LITOHŮŘ JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC	VZDINVEST <small>Kpt. Nálepky 2312, Pardubice, 539 02</small> <small>Projektová a investiční činnost</small>	
OKRES:	TŘEBÍČ		
KRAJ:	VYSOČINA	PROJEKTANT:	ING. ŠIROKÝ
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY s.p.	VED. PROJEKTANT:	ING. DVOŘÁK
AKCE:	Jakubovský p., ř.km 0,000-1,200, Jakubov; 2,300-3,400, Litohoř, odstranění nánosů	STUPEŇ PD:	DSP
		MĚŘÍTKO:	1:10 000
		DATUM:	02/2016
OBSAH:	SITUACE POVODÍ	PŘÍLOHA Č.:	C.2

V Brně dne: 3.3.2016
Číslo jednací: 16/000872
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 3. 3. 2018
Vyřizuje:
Miluše Svobodová
svobodova@itself.cz
+420533383339

Žadatel:

VZD Invest, s.r.o
Staňkova 597/22
612 00 Brno

Věc: Vyjádření ke stavebnímu řízení / dodatečnému stavebnímu povolení

Akce: Jakubovský potok, ř. km 0,000 - 1,200, Jakubov; 2,300 - 3,400, Litohoř - odstranění nánosů
Katastrální území: Litohoř, Jakubov

Firma itself s.r.o., Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, souhlasí s výše uvedenou akcí, kterou je dotčeno optické propojení v majetku fy itself s.r.o. (dále jen DOK-SELF), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:

1. Zařízení DOK-SELF zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOK-SELF prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytýčení DOK-SELF prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Samlíka, mobil 603 582 603, e-mail: samlik@itself.cz. Při objednání nahlase č. tohoto vyjádření. Po vytýčení DOK-SELF projednat s p. Samlíkem případnou kolizi stavby se zařízením DOK-SELF.
4. DOK-SELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek).
5. K přeložení DOK-SELF nedojde.
6. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně. Při stavbě dbát zvýšené opatrnosti a vedení DOK-SELF ve volném terénu chránit před poškozením od přejíždějících aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení kabelové trasy lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s firmou itself s.r.o. (kontakt - viz bod č. 3).
7. Zemní práce v ochranném pásmu DOK-SELF (1,5 m) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení. Stavebník je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy DOK-SELF, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení DOK-SELF a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
8. Uvédomit kontaktní osobu firmy itself s.r.o. o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
9. Po odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
10. **Nad DOK-SELF dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázán bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty.**
11. Lože DOK před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
12. Bez souhlasu fy itself nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-SELF.
13. Před záhozem DOK-SELF vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda není DOK-SELF mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt-viz bod č.3, uveďte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
14. Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy itself s.r.o.
15. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte Miluši Svobodové (svobodova@itself.cz, tel. 533 383 339). Při předávání nahlase č. tohoto vyjádření.
16. Pokud dojde při stavbě k poškození DOK-SELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na Dohledové

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

centrum itself, tel. 533383383. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem firmy itself s.r.o.

17. Při poškození zařízení DOK-SELF, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.


Přílohy: 2x přehledná situace s vyznačením DOK-SELF; situace se zákresem DOK-SELF v měřítku 1:500

itself


⑨


itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, v. 1274

Proklaton



**Jakubov
u Mor. Budějovic**





Kolovraty

Litoňov

151

Pohanka

Přeloučský

