

**SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM033212/2011-203/maj

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Majerová/541 637 251

MÍSTO/ DATUM
Brno/2011-08-23

„VD Vír – pevná norná stěna na konci vzdutí“
(k.ú. Dalečín; ORP Bystřice nad Pernštejnem; kraj Vysočina)

Charakteristika akce:

Dne 15.8.2011 nám byla předložena žádost o stanovisko ke stavbě „VD Vír – pevná norná stěna na konci vzdutí“. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p. Projektantem stavby je společnost SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Stavba je navržena na konci vzdutí vodárenské nádrže Vír.

Přímým správcem vodárenské nádrže Vír je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, vedoucí provozu ing. Špatka, tel.: 566 550 286).

Stanovisko správce povodí a přímého správce vodárenské nádrže Vír:

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí a současně správce vodárenské nádrže Vír

s t a n o v i s k o :

- a) z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Dyje.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem a požadujeme, aby zhotovitel respektoval při realizaci stavby následující podmínky:
 1. Veškerá činnost v PHO 1. stupně bude v souladu s platným rozhodnutím o revizi pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Vír (č.j. 3275/1986-233/1-Ho z 26.11.1986)
 2. Případný odpad z prováděných činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
 3. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni o zásadách platných v PHO 1. stupně vodárenské nádrže Vír.
 4. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nebo zdravotní nezávadnosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
 5. Veškerý přebytečný materiál, včetně odpadu, vzniklý při provádění prací, bude ihned odvezen mimo PHO 1. stupně.
 6. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu a při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s. p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č. 13565

IČ: 70899013 Tel.: 541 637 251
DIČ: CZ70899013 Fax.: 541 637 294

majerovad@pmo.cz
http: www.pmo.cz


Bank. spojení KB Brno-venkov
č. ú. 29639641/0100

7. Stroje a dopravní prostředky nebudou v PHO 1. stupně parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
8. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost vody ve vodárenské nádrži, je třeba bezodkladně informovat hrázného VD Vír, Povodí Moravy, s.p., dispečink (tel.: 541 211 737) a odbor životního prostředí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.
9. Zařízení staveniště nebude umístěno v PHO 1. stupně.

V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného správního aktu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013


JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc.
vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy - PD

Na vědomí – PM, s.p., provoz Bstřice nad Pernštejnem

Adresa pro doručování: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Firma: Povodí Moravy, s.p., zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl A, vložka č. 13565

IČ: 70890013 Tel.: 541 637 251
DIČ: CZ70890013 Fax.: 541 637 294

majerovadi@pmo.cz
<http://www.pmo.cz>

Bank. spojení KB Brno-venkov
č. u. 29639641/0100