

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15

Č.j.: OŽP/11279/2015/Pe

Bystřice nad Pernštejnem
dne 15. července 2015

Povodí Moravy, s. p.
Husova 760
675 71 Náměšť nad Oslavou

Věc: Stanovisko odboru životního prostředí k akci s názvem: „**VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí**“

Dne 10. července 2015 byla Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, doručena žádost Povodí Moravy, s. p., Brno, Dřevařská 11, IČ 70890013, závod Dyje, Náměšť nad Oslavou, o vydání stanoviska k projektové dokumentaci s názvem výše uvedeným. Stavba bude sloužit k upevnění mobilních norných stěn pro zachycení ropných látek na přítoku do vodní nádrže Vír. Kotevní bloky pro uchycení mobilních norných stěn, přístupové schodiště a úprava vodního toku bude provedena na pozemku p. č. 1020/1 v k. ú. Dalečín. PD vypracoval Ing. Milan Cifr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004864, červen 2011.

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., vydal k této stavbě vyjádření dne 18. července 2011 pod č. j. OŽP/22161/2011/Pe. Toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti.

Otisk úředního razítka

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Dále se doručí:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

Vyřizuje: Ing. Věra Petrová
Tel.: 566 590 302
E-mail: vera.petrova@bystricenp.cz

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
odbor životního prostředí
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 15

Č.j.: OŽP/11281/2015/Ba

Bystřice nad Pernštejnem
dne 15. července 2015

Povodí Moravy, s. p.
Husova 760
675 71 Náměšť nad Oslavou

Věc: Závazné stanovisko k zásahu do VKP k akci s názvem: „VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí“

Dne 10. července 2015 byla Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odboru životního prostředí, doručena žádost Povodí Moravy, s.p., (IČ 70890013), Dřevařská 11, 601 75 Brno, závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, o aktualizaci závazného stanoviska k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), vydaného dne 15. srpna 2011 pod č.j. OŽP/23312/2011/Pr k záměru „VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí“. Projektová dokumentace zůstává v plném rozsahu stejná, jako předložená PD z roku 2011 (beze změn). Stavba bude sloužit k upevnění mobilních norných stěn pro zachycení ropných látek na přítoku do vodní nádrže Vír. Kotevní bloky pro uchycení mobilních norných stěn, přístupové schodiště a úprava vodního toku bude provedena na pozemku p. č. 1020/1 v k. ú. Dalečín. PD vypracoval Ing. Milan Cifr, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004864, červen 2011.

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že závazné stanovisko k zásahu do VKP č.j. OŽP/23312/2011/Pr ze dne 15. srpna 2011 zůstává i nadále v platnosti.

Ing. František Klimeš
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Datovou schránkou:

1. Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Doporučeně:

2. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

Vyřizuje: Ing. Kristýna Balážová, Ph.D.
Tel.: 566 590 301
E-mail: kristyna.balazova@bystricenp.cz

Vypraveno dne: 15. května 2015

Č.j. OŽP/11281/2015/Ba

Povodí Moravy, s.p.
Závod Dyje
Útvar TDS a projekce – p. Petr Hirsch
Husova 760
675 71 Náměšť nad Oslavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

8.7.2015

NAŠE ZNAČKA

PM037841/2015-203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková

+420 541 637 311

miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

24.7.2015

VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí

(k.ú. Dalečín; ORP Bystřice nad Pernštejnem; kraj Vysočina; HP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Dne 14.7.2015 nám byla předložena žádost o aktualizaci stanoviska č.j. PM033212/2011-203/maj ze dne 23.8.2011 k DSP stavby „VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí“. Projektantem stavby je SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Předmětem stavby je výstavba kotevních bloků pro uchycení mobilních norných stěn, přístupových schodišť a úprava vodního toku spočívající v opevnění dna a břehů v daném úseku. Stavba bude sloužit k upevnění mobilních norných stěn pro zachycení ropných látek na přítoku do vodní nádrže Vír I. Stavba je umístěna na pozemku p.č. 1020/1 k.ú. Dalečín ve správě investora na konci vzdutí vodní nádrže Vír I v blízkosti obce Dalečín. Jedná se o stavbu trvalou.

Přímým správcem vodárenské nádrže Vír je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, vedoucí provozu Ing. František Špatka, tel.: +420 566 550 286, mob.: +420 602 756 276, e-mail: spatka@pmo.cz).

Vyjádření správce povodí a přímého správce vodárenské nádrže Vír

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce nádrže následující

s t a n o v i s k o :

- a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými příslušným plánem oblasti povodí.
- b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem a požadujeme, aby zhotovitel respektoval při realizaci stavby následující podmínky:
1. Veškerá činnost v PHO 1. stupně bude v souladu s platným rozhodnutím o revizi pásem hygienické ochrany vodárenské nádrže Vír (č.j. 3275/1986-233/1-Ho z 26.11.1986).
 2. Případný odpad z prováděných činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

3. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni o zásadách platných v PHO 1. stupně vodárenské nádrže Vír.
4. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nebo zdravotní nezávadnosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
5. Veškerý přebytečný materiál, včetně odpadu, vzniklý při provádění prací, bude ihned odvezen mimo PHO 1. stupně.
6. Dopravní prostředky a stavební mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu a při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
7. Stroje a dopravní prostředky nebudou v PHO 1. stupně parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
8. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost vody ve vodárenské nádrži, je třeba bezodkladně informovat hrázného VD Vír, Povodí Moravy, s.p., dispečink (tel.: 541 211 737) a odbor životního prostředí MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.
9. Zařízení staveniště nebude umístěno v PHO 1. stupně.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ: CZ70890013



Ing. Pavel Biza


vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

1xCD

Kopie

Provoz Bystřice nad Pernštejnem



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Povodí Moravy, s.p.
Jan Čapek
Dřevařská 11
601 75 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Znojmo
Rooseveltova 8A
Znojmo
www.eon.cz

Monika Marcellová
T +420-54514-1937
monika.marcellova@eon.cz

Naše značka
M40715-16084341

Znojmo, 09.10.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.
Název stavby: VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze vč. průzkumu
a jeřábové dráhy - stavební objekt Náhradní
přístaviště
Místo stavby: Vranov nad Dyjí, parc. č. 604/2, 803/1, 833/1 - viz
situace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Radek Iran, tel.: 54 514-4740, email: radek.iran@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního

deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Pavel Sova, tel.: 51536-4758, email: pavel.sova@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 09.10.2016.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- světle modře plně podzemní sdělovací vedení
- světle modře čárkovaně nadzemní vedení VVN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

090

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



F. A. Gerstner s.r.o.

F. A. Gerstner 2151/6

370 49 České Budějovice

IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

9. 10. 2015

Strana: 1 / 1

090

Měřítko: 1:1000



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Povodí Moravy, s.p.
Petr Hirsch
Husova 760
675 71 Náměšť nad Oslavou

| | |
|--|--------------|
| Povodí Moravy, s.p. | |
| Náměšť nad Oslavou, Husova 760, PSČ 675 71 | |
| Došlo: | 12 -08- 2015 |
| Čís. protokolů: | 043 484 |
| Úvěr: | Počet příl.: |

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16075143

Nové Město, 11.08.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Povodí Moravy, s.p.
Název stavby: VD Vír I- pevná norná stěna na konci vzdutí
Místo stavby: K.ú. Dalečín, parc.č. 1020/1

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojevací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s.**

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 11.08.2016.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 2514623, DIČ: CZ2514623

111

Příloha: Orazítkovaná situace

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16075143



Měřítko: 1 : 2500

Datum: 10.08.2015

Výtisk: Hoříňková, Petra

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 215/16
570 49 České Budějovice
IČ: 25160213 / DIČ: CZ57186215

Strana: 1 / 1
111

Povodí Moravy, s.p.
závod Dyje
Husova 760
675 71 Náměšť nad Oslavou

| | |
|--|-----------------|
| Povodí Moravy, s.p. | |
| Náměšť nad Oslavou, Husova 760, PSČ 675 71 | |
| Došlo: | 19 -08- 2015 |
| Čís. protokolu: | 044 915 |
| Útvar: | DS Počet příl.: |

V Rajhradě dne 17. 8. 2015

Věc: Souhlas s realizací akce „VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí“

Vážení,

Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova obdržela Vaši žádost ze dne 10. 8. 2015 o souhlas s realizací stavby „VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí“, která má být realizována na pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1020/1 v k.ú. Dalečín. Souhlas má sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí příslušných úřadů (vodoprávní, stavební apod.). Důvodem žádosti Povodí Moravy, s.p. je skutečnost, že Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova jako osoba oprávněná podala u Povodí Moravy, s.p. jako osoby povinné výzvu k vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., když tato výzva není dosud dořešena (rozhoduje v současné době Státní pozemkový úřad) a její dořešení není nelze v dohledné době očekávat.

K této Vaší žádosti sdělujeme následující:

Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova tímto **souhlasí s realizací a umístěním** stavby pod názvem „VD Vír I – pevná norná stěna na konci vzdutí“, která bude realizována na pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1020/1 v k.ú. Dalečín.

Tento souhlas bude sloužit jako podklad k příslušným povolením k provedení stavby, zejména pro stavební úřad k vydání územního a stavebního povolení.

S pozdravem

Pichlová Gub
**KONGREGACE SESTER
TĚŠITELEK B.S.J
UL. ODBOJÁŘŮ Č. 3
RAJHRAD PSČ 664**