



OBJEKT 002
ŘEZ B-B : NOVÝ STAV
M 1:50



LEGENDA PRVKŮ

- 1 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 2400 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- 2 BARVA BILÁ, CELKOVÝ POČET - 35 KS
- 2 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN Š. 1200 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU TL. 1,2 MM
- 2 BARVA BILÁ, CELKOVÝ POČET - 28 KS
- SP1 POPIS SKLADEB STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VIZ. SVAZEK : D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- OP4 POPIS SKLADEB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VIZ. SVAZEK : D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DET. X. OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH DETAILŮ - VIZ. VÝKRESY DETAILŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z PLYNOSLIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO Z PŘÍCHOVKŮ TL. 150, 100 MM NA MVC
- ZDIVO A SLOUPY MONTOVANÉ - SYSTÉM MS-71
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ŠTERKOPISKOVÝ NÁSYP
- ROSTLÁ ZEMINA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
- IZOLANT PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 70F, TL. 140 MM
- FASÁDA : KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
- IZOLANT ISOVER TF PROFIL, TL. 140 MM
- STŘECHA : EPS 100 S STABIL

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

INVESTOR :	Výzkumný ústav vodohospodářské vědy, v.v.i. - Drnovská 507/73, 161 06, Praha 6 - Řepy	PROJEKTANT :	ING. JINDŘICH JANOUSEK
VYPRACOVAV :	ING. JINDŘICH JANOUSEK	PROJEKTANT ZAKÁZKY :	ING. JINDŘICH JANOUSEK
ZODP. PROJEKTANT :	ING. JINDŘICH JANOUSEK	AKCE :	Ku Chomutov II, st.p.p.č. 317/2190
FORMÁT :	A4x4	DATUM :	03/2016
MĚŘÍTKO :	1:50	STUPEŇ PD :	DSP
Č. ZAKÁZKY :		Č. VÝKRESU :	Č. VYHOT.
VÝKRES :	ŘEZ A-A, B-B : NOVÝ STAV (001, 002)		8.