

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠPINDLERŮV MLÝN
ODBOR VÝSTAVBY

Špindlerův Mlýn 173, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN

Č. j.: DOK/Vyst/Mik/486/2016

Ve Špindlerově Mlýně 10. 05. 2016

Vyřizuje: Ing. Miroslava Šmahelová

Tel.: 499 404 250

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

500 03 Hradec Králové 3

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Dne 01. 03. 2016 podala společnost Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 591, 500 03 Hradec Králové (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního souhlasu na stavbu nazvanou

„VD Labská, zvýšení retenční funkce spodních výpustí v obtokovém tunelu, SO 07.3 přeložka SEK“

umístěnou na pozemku p. č. 401/3, 401/48, 278/53 a 278/52 vše v k. ú. Labská, obci Špindlerův Mlýn, na základě dokumentace z 10/2015, zpracované společností HG partner s.r.o., IČ: 611 92 490, se sídlem Na Kopečku 141, Volanov, 541 01 TRUTNOV, Ing. Daliborem Nováčkem, *ČKAIT - 0601668* (dále jen „dokumentace stavby“).

Městský úřad ve Špindlerově Mlýně, odbor výstavby (dále jen „stavební úřad“), jako správní orgán věcně příslušný podle § 10 a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil záměr na umístění stavby dle ust. § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., § 90 a § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a na základě tohoto vydává v souladu dle § 96 odst. 4 stavebního zákona pro výše uvedenou stavbu

ÚZEMNÍ SOUHLAS.

Popis stavby:

V rámci hlavní stavby nazvané: „VD Labská, zvýšení retenční funkce v odtokovém tunelu“ dochází ke střetu s podzemním i nadzemním vedením komunikačního vedení sítě elektronických komunikací CETINu.

Objekt SO 07.3 přeložka SEK řeší v souvislosti s hlavní stavbou zajištění bezpečnější obsluhu na VD při odstraňování pláví zachyceného na korunovém bezpečnostním přelivu u pravobřežního zavázání hráze. Vlastní realizace přeložky sítě telekomunikačního vedení je nezávislá na vlastní výstavbě v rámci rekonstrukce výpustí.

Ochrana podzemního a nadzemního vedení SEK je navržena s přerušením provozu. Rozvaděč UR 6/7 bude přemístěn, v místě stávajícího sloupu směrem na Přední Labskou bude postaven

Telefon Bankovní spojení

499 404 250 KB Trutnov č. ú. 19-1928601/0100 00278343

IČ

E-mail

mikina@mestospindleruvmlyn.cz

nový sloup s patkou a vzpěrou, který bude vybaven novou uzemněnou skříní MRS 03. Na kabelu 50XN0,8 TCKOPV v hlavní trase bude provedena vložka kabelu 50XN0,8 TCEPKPFLEZE, který bude vložen mezi spojkami S1 a S4. Sekundární úložné kabely do KR 92 (SMLY619) a PUR6/7-2 (SMLY283) budou nově vedeny z nové skříně MRS 03, pro KR 92 (SMLY619) bude položen kabel 15XN0,6 TCEPKPFLEZE, který bude uložen ve spojce S2, pro PUR6/7-2 (SMLY283) bude položen kabel 10XN0,6 TCEPKPFLEZE, který bude přepojen v úložné spojce S3. Nadzemní kabely budou zkráceny a přepojeny do nové skříně MRS 03.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena dle dokumentace stavby přiložené k žádosti o vydání územního souhlasu, zejména pak v takové trase, která je uvedená ve výkresu „*Polohopisný plán - celková situace*“ č.: SO 07.3.3
2. Stavba bude umístěna v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů a účastníků řízení a smluv, jež jsou součástí dokumentace stavby a to:
 - a) Správa silnic - Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti pod č.j.: 9/60/16/0013/Kr/F ze dne 15.02.2016
 - b) CETIN a.s. - Vyjádření bez připomínek pod č.j.: VTS/1904/2016/Cir ze dne 19.04.2016
3. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací resp. Územním plánem města Špindlerův Mlýn, schválený zastupitelstvem města Špindlerův Mlýn dne 15. 11. 2011 usnesením č. 8/11/2011-Z, který nabyl účinnosti dne 01. 12. 2011.
4. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu nejpozději jeden pracovní den předem zahájení stavebních/výkopových prací spojených s uvedeným záměrem.

Poplatek dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) byl vyměřen v poloviční výši a je přílohou tohoto souhlasu.

POUČENÍ

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání a nabývá účinnosti dnem doručení žadateli. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech uvedených v § 96 odst. 8 stavebního zákona. Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

otisk úředního razítka

Ing. Miroslava Šmahelová
vedoucí odboru výstavby
Tel.: 499 404 250

Doručí se:

Účastníci řízení dle §94 odst. 4 stavebního zákona (*doručování jednotlivě*)

Povodí Labe, státní podnik, ID DS: dbyt8g2

Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., ID DS: 6m8k8ey

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ID DS: qa7425t

Město Špindlerův Mlýn, Špindlerův Mlýn 173, 543 51 Špindlerův Mlýn

Dotčené orgány (*doručování jednotlivě*)

Správa Krkonošského národního parku – OSS, ID DS: ssxrbr7

Městský úřad Vrchlabí - OŽP, ID DS: f77btm4