

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Vysvětlivky : D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané DALI

Sílové kabely, rozváděč RV							
WL/PRV	CYKY-J 5 x 6	Přívod pro rozváděč RV	R14	400V		50	T
WL/1	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty zavěšené na stropě <i>W1</i>	RV	230V		15	D
WL/2	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty zavěšené na stropě <i>W1,S7</i>	RV	230V		15	D
WL/3	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěná svítidla typu floodlight <i>F7</i>	RV	230V		25	D
WL/4	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěná svítidla typu floodlight <i>F6</i>	RV	230V		25	D
WL/5	CYKY-J 3 x 1,5	Napájení světelné lišty zavěšené na stropě <i>F5</i>	RV	230V		15	D
WL/6	CYKY-J 3 x 1,5	Zapuštěná podlahová svítidla <i>W3</i>	RV	230V		25	S
WL/7	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W <i>F9</i>	RV	230V		40	S
WL/8AB	CYKY-J 3 x 1,5	Krabice pod ovladači 8A a 8B	RV	230V		30	C
WL/8A	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W	ovl. 8A	230V		20	
WL/8B	CYKY-J 3 x 1,5	Stropní zářivková svítidla 1x36W	ovl. 8B	230V		20	
WL/9	CYKY-J 3 x 1,5	Vývody pro osvětlení vitrín	RV	230V		55	S
WL/N7	CYKY-J 3 x 1,5	Nouzová svítidla s vlastním zdrojem <i>F9</i>	RV	230V		35	T
WL/21	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP1	RV	230V		20	S
WL/22	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP2	RV	230V		5	S
WL/23		rezerva					
WL/24	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP1	RV	230V		15	S
WL/25	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení projektoru DP2	RV	230V		15	S
WL/26	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení světelného projektoru GOBO 1	RV	230V		15	S
WL/27	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro zapájení světelného projektoru GOBO 2	RV	230V		15	S
WL/28	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP3	RV	230V		20	S
WL/29	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP4	RV	230V		20	S
WL/30		rezerva					
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky pro interaktivní projekční exponáty	RV	230V		25	T

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/32	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení AV racku trvalá	RV	230V		5	T
WL/33	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvka pro napájení AV racku spínaná	RV	230V		5	S
WL/34	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky v podlahové krabici PK1 pro dotykový LCD displej	RV	230V		10	T
WL/35	CYKY-J 3 x 2,5	Zásuvky v podlahové krabici PK2	RV	230V		25	S
WL/36	CYKY-J 3 x 2,5	Vývod pro jednotku VZT přes vypínač	RV	230V		15	T
WL/37	CYKY-J 3 x 2,5	Úklidové zásuvky	RV	230V		25	S
<b>Slaboproudé kabely</b>							
WS/11	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP1	rack	mn		20	
WS/12	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP2	rack	mn		5	
WS/13	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro dotykový panel	rack	mn		15	
WS/14	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP3	rack	mn		20	
WS/15	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro interaktivní grafický panel - IGP4	rack	mn		20	
WS/16		rezerva					
WS/17	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici PK1 pro dotykový LCD displej	rack	mn		10	
WS/18	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici PK2	rack	mn		25	
WS/19		rezerva					
WS/20		rezerva					
WS/21	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka pro AV rack	rack	mn		5	
WS/22	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici pro interaktivní projekční exponát	rack	mn		15	
WS/23	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka v podlahové krabici pro interaktivní projekční exponát	rack	mn		15	
WS/24	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka na stropě pro projektor	rack	mn		10	
WS/25	2x UTP 4x2x0,5	Dvojitá datová zásuvka na stropě pro projektor	rack	mn		10	
WS/PEX	UTP 4x2x0,5	Propojení mezi rozvaděčem RV a AV rackem		mn		5	