

Zápis z místního šetření










konaného dne 12.10.2015 v obci Radešínská Svratka, za účelem projednání připravované opravy opevnění koryta toku Bobrůvka v intravilánu obce.

Předmět jednání (projekt):

Bobrůvka, ř.km 48,130 – 49,237, oprava toku

K.ú. Radešínská Svratka

Přítomni:

Jméno	Organizace	Podpis
Petr Hirsch	Povodí Moravy, s.p.	
Ing. František Špatka	Povodí Moravy, s.p.	
Ing. Veronika Rambousková	Povodí Moravy, s.p.	
Ing. Zdenka Rothová	Povodí Moravy, s.p.	
Ing. Jan Čapek	Povodí Moravy, s.p.	
Jirí Závad	Obce Rad. Svratky	
Ing. PAVEL HENTLÍK	MÚ - NMNH SŽP	
Ing. MARIE IVESKOVÁ	- II - SŽP	
Ing. Jirina Kempová	MÚ - NMNH SŽP	

Stručný popis připravované opravy:

Úprava řeky byla dokončena v roce 1966 podle projektu z roku 1964.

V délce 707 m v úseku úpravy v obci byly svahy profilu zpevněny kamennou dlažbou tl. 25 cm na výšku vody 50 cm to je na šikmou délku svahu cca 70 cm, pata svahu je opevněna kamennou patkou 60x 50 cm. Nad dlažbou bylo drnování v šikmé délce 60cm, zbytek svahu osetí. Podle některých zápisů byla kamenná dlažba a patka do betonu. V NĚKTERÝCH ČÁSTECH

TOU, ZPEVNĚNA V MÍSTĚ OBECNÍHO ÚČADN BYL SVAH OPEVNĚN DLAŽBOU KAMENNOU DO BETONU AŽ NA DRNOVÝM HRAZEM.

Úseky úpravy mimo zastavěnou část obce byly provedeny z laťového plůtku a vrbového krytí. Tyto úseky mohly být v úseku nad obcí doplněny kamenným záhozem viz kolaudační rozhodnutí z 8.1.1989.

Na břehy bylo až do 80tých let povoleno vysazovat stromy – viz kolaudační rozhodnutí z 8.1.1989.

Navrhujeme opravit úpravu toku v úseku, kde prochází zastavěnou částí obce a domy, upravené plochy a zahrady se nacházejí v těsném sousedství. Jde o úsek v délce cca 70 m mezi profily 6 a 24 současného zaměření. ~~To je úsek od lávky, nad kterou prochází shybka do konce opevnění nad prahem km 0,894~~ viz podélný profil a situační výkres. *BUDE UPŘESNĚNO PŘI POSLEDNÍM DOKU P.Č. 209*

V úseku nad silničním mostem po lávku na pravém břehu v celé délce úseku a na levém břehu úseku pod silnicí po zahradu před silničním mostem navrhujeme opevnění svahů profilu až po břehovou hranu kamennou dlažbou a patkou do betonu. Viz vzorový příčný profil.

V úsecích úpravy, které procházejí přírodně upravenými pozemky je koryto toku v podstatě v odpovídajícím přírodním stavu.

V úsecích, kde bylo podle původního projektu a kolaudačního zápisu z roku 1966, provedeno opevnění přírodními prvky- dřevem, vrbové proutí, navrhujeme profil ponechat v současném stavu bez opravy.

Jedná se o úsek úpravy v části pod obcí, ale rovněž úsek nad prahem – příčný profil 24, v této části protéká tok v podstatě mimo blízkou zástavbu v obci, vypadá stabilizovaně a ~~pro opravu kvůli přístupu mechanizace by bylo nutné stromy vykácet.~~ *TAKAKA VE 100% 202944.*

* V úseku do konce úpravy by byl doplněn zához pod prvním stupněm - druhý stupeň byl v letošním roce opraven. Jinak by celý tento úsek zůstal v současném přírodně blízkém stavu s ponecháním všech porostů - nebo odstraněním několika ks stromů, které by určil provoz, které by z jejich pohledu mohly způsobit problémy v průtočném profilu koryta toku.

Obec Radešinská Svratka je vlastníkem sítě vodovodu a kanalizace, projekce potřebuje výkresy těchto sítí kvůli zakreslení do projektu. Rovněž výkresy nového křížení vodovodu. -

KŘÍŽENÍ NĚCO POSCENO, STAVBA PŘÍSLÍBIL TABLAT PODKLADY.

Připomínky zúčastněných:


ČÁST ÚPRAVY OD SILNIČNÍHO MOSTU PŮVODĚ V ZÁMCI KONKRETNÍHO BŘEHU BUDE OPEVNĚN AŽ PO BŘEHOVOU HRANU.

* *V TĚCHTO ÚSECÍCH ÚPRAVA V PODSTATĚ ZAMÍKLA A TOVODÍ ZACHÁZÍ ORAŽNÍK TĚCHTO ČÁSTÍ VODNÍHO DOKLA (ÚPRAVY) A PŘÍSLUŠNÝ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD.*

BYLO DOHODNUTO V OZP, ŽE PORADY ZASTUPITELŮ DO ÚPRAV, BUDOU
POSOBY V SAMOSTATNĚ OBČANŮCE. 20. 10. 2015 V 9 00.

STAROSTA OBCE PŘISLIBIL SPOLUPRÁCI PŘI UFBĚM PLOCH PRO MEZIDEPONIE
A ZARÍZENÍ STAVENÍ STĚ, BUDE ŘEŠENO DOHODOU SVLASTNÍKY JEDNOTLIVÝCH
POZEMKŮ.

UFBĚM OBJEKTY Z DEŠŤOVÉ KANALIZACE A LÁNKY PRO PŘECHOD TUDY
BUDOU ŘEŠENY NA SAMOSTATNĚM JEDNÁNÍ SE STAROSTOU OBCE, JELIKOŽ
TYTO OBJEKTY JSOU V OBIJEKTU OBCE.



Skončeno, hlasitě přečteno a podepsáno všemi účastníky

Zapsala: Ing. Zdenka Rothová