

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/37750/2015/Kem – ŽP/př./VKP

Nové Město na Moravě, dne 4.2.2016

Tel.: 566 598 411

e-mail: jirina.kempova@mcu.nmmn.cz

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku („VKP“)

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny, (dále jen „orgán ochrany přírody“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále jen „zákon“), podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, šetřil žádost o vydání souhlasu k zásahu do VKP, kterou obdržel od Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, IČ 70890013, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, dne 25.11.2015, pod č.j.: MUNNMN/37750/2015. V rámci realizace akce: „Bobrůvka, ř. km 48,130 – 49,237 v k.ú. Radešínská Svatka, oprava toku“, dojde k zásahu do vodního toku a údolní nivy Bobrůvky, včetně odstranění břehového porostu z pravého i levého břehu vodního toku Bobrůvky, parcely p.č. 1381/2, 1381/71, 56/2, 1381/17, 1381/23, 1381/56, 1381/62, 1381/54, 1381/58, 1381/24, 1381/55, 1381/59, 1381/57 v k.ú. Radešínská Svatka. Investorem akce je Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, (dále jen „investor“).

Orgán ochrany přírody, na základě provedeného správního řízení, ze dne 20.10.2015, podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona, uděluje

souhlas

Investorovi, který pověřil dne 2.1.2015, jednáním p. Petra Hirsche, vedoucího útvaru TDS a projekce, Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, IČ 70890013, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je podle ustanovení § 3 písm. b) zákona - údolní niva a vodní tok Bobrůvky, v rámci realizace akce: „Bobrůvka, ř. km 48,130 – 49,237 v k.ú. Radešínská Svatka, oprava toku“, parcely p.č. 1381/2, 1381/71, 56/2, 1381/17, 1381/23, 1381/56, 1381/62, 1381/54, 1381/58, 1381/24, 1381/55, 1381/59, 1381/57 v k.ú. Radešínská Svatka, v tomto rozsahu.

1. Povoluje se kácení následujících druhů a počtu dřevin uvedených v tabulce

Lenka Jamborová
05.02.2016 07:23:39

druh dřeviny	počet	obvod kmene (cm) plocha keř. porostu (m ²)	břeh	katastrální území
Lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	1	117	P	Radešínská Svratka
Líska obecná (<i>Corylus avellana</i>)	2	(94+82), 75	P	Radešínská Svratka
Olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)	27	(70+69), 110, 90, 125, 115, 60, 70, 35, 40, 95, 44, 77, 110, 95, 105, 123, 105, 67, 76, 69, 110, 86, 49, 30, 45, 87, 112	P	Radešínská Svratka
Bříza bělokorá (<i>Betula alba</i>)	13	160, 126, 120, 112, 117, 115, 110, 120, 110, 140, 78, 120, 106	P	Radešínská Svratka
Javor mléč (<i>Acer platanoides</i>)	3	45, 100, 106	P	Radešínská Svratka
Habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	1	37	P	Radešínská Svratka
Třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	1	52	P	Radešínská Svratka
Olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)	38	100, 115, 105, 125, 80, 95, 92, 75, 34, 26, 132, 112, 70, 53, 48, 44, 25, 56, 70, 39, 50, 82, 110, 90, 92, 69, 60, 70, 85, 104, 90, 82, 108, 60, 93, 120, 140, 160	L	Radešínská Svratka
Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	32	90, 60, 76, 102, 97, 93, 106, 80, 82, 75, 59, 104, 80, 57, 77, 107, 115, 41, 33, 86, 76, 63, 125, 55, 37, 105, 113, 160, 136, 137, 96, 112	L	Radešínská Svratka
Jeřáb prostřední (<i>Sorbus intermedia</i>)	1	57	L	Radešínská Svratka
Javor (<i>Acer s.p.</i>)	4	93, 85, 89, 126	L	Radešínská Svratka

2. Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Kácení se povoluje v době vegetačního klidu tzn od 31.10. – 31.3. Z porostu budou odstraněny stromy, které jsou označeny tečkou oranžové reflexní barvy.
2. Při kácení dřevin bude průběžně odstraňován z koryta vodního toku a přilehlých pozemků

- klest a těžební odpad. V průběhu prací nesmí dojít k zaježdění malých kousků klestí do půdy.
3. Soustředování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin, břehů vodního toku, popř. okolních pozemků.
 4. Jako kompenzace ekologické újmy, která vznikne plánovaným zásahem bude provedena náhradní výsadba alespoň 40 kusů nových dřevin z čeledi břízovité (*Betulaceae*) - olše lepkavá a vhodného keřového patra.
 5. V úsecích po odkácených dřevinách bude provedena náhradní výsadba v co nejkratším termínu a orgán ochrany přírody bude vyzván ke kontrole již provedených náhradních výsadeb.
 6. Práce budou prováděny, pokud možno, v období od října do března, aby nebyly ohroženy jednotlivé druhy živočichů v období jejich rozmnožování.
 7. Při realizaci záměru budou použity materiály, které nebudou poškozovat životní prostředí a mít negativní vliv na chemismus vody.
 8. Vytěžená zemina a odpady vzniklé při realizaci nebudou skladovány v okolí. Manipulační plochy a příjezdové cesty budou průběžně čištěny, po skončení prací budou uvedeny do původního stavu.
 9. Je nutné minimalizovat pojezdy těžkou mechanizací v místech stávající vegetace tak, aby zeleň, která bude zachována byla chráněna před poškozením a poničením.
 10. Při realizaci budou minimalizovány úkapy provozních kapalin, budou zajištěna účinná opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek poškozujících životní prostředí.

Odůvodnění

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí obdržel od Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, IČ 70890013, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, dne 25.11.2015, pod č.j.: MUNNMN/37750/2015, žádost o souhlas k zásahu do VKP, při realizaci akce: „Bobrůvka, ř. km 48,130 – 49,237 v k.ú. Radešinská Svratka, oprava toku“, kdy dojde k zásahu do vodního toku a údolní nivy Bobrůvky, včetně odstranění břehového porostu z pravého i levého břehu vodního toku Bobrůvky. Realizací akce jsou dotčeny parcely p.č. 1381/2, 1381/71, 56/2, 1381/17, 1381/23, 1381/56, 1381/62, 1381/54, 1381/58, 1381/24, 1381/55, 1381/59, 1381/57 v k.ú. Radešinská Svratka.

Úprava vodního toku Bobrůvka v dotčeném úseku, která byla provedená již před delším časovým úsekem, je v současné době ve stavu, který vyžaduje opravu. Kamenné opevnění je porušené, svahy břehů jsou neupravené. Jedná se o opravu úpravy toku z roku 1966 na původní stav. Účelem stavby je stabilizace koryta a zlepšení prostředí v obci. Navrhovaná oprava se týká úseku v délce 610 m, kde řeka prochází zastavěnou částí obce. Domy, upravené plochy a zahrady se nacházejí v těsném sousedství toku. Příčný tvar vlastního dna toku je navržen miskovitý.

V rámci realizace záměru bude opraveno opevnění – patka z lomového kamene do betonu, dlažba z lomového kamene na sucho a dlažba z lomového kamene do betonu. Svahy nad opevněním budou osety travním semenem. Plochy dotřené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

V úseku určeném k opravě roste značné množství stromů, které rostou nevhodně v břehových hranách a některé v průtočném profilu toku. Stromy označené oranžovou reflexní barvou

budou vykáceny a pařezy odstraněny. Jedná se o 123 kusů stromů, z toho 1 x lípa srdčitá, 2 x líska obecná, 65 x olše lepkavá, 7 x javor, 1 x habr obecný, 1 x třešeň ptačí, 32 x jasan ztepilý, 13 x bříza bělokorá, 1 x jeřáb prostřední. Rovněž budou odstraněny pařezy z již dříve vykácených stromů. Zeleň, která zůstane zachována bude chráněna před poškozením a poničením.

Orgán ochrany přírody zjistil, že porosty navržené ke kácení se nacházejí na území významného krajinného prvku (VKP), kterým je podle ustanovení § 3 písm. b) zákona údolní niva a vodní tok Bobrůvka. Vzhledem k rozsáhlosti zamýšlené akce bylo konstatováno, že se jedná o zásah do VKP.

Při terénním šetření dne 20.10.2015 bylo zjištěno, že v úseku dotčeném stavbou je třeba odstranit břehový porost. Jedná se o stromy, které nevhodně zasahují do průtočného profilu koryta vodního toku nebo rostou v břehových hranách. Tyto stromy se jeví jako nebezpečná překážka bránící v průtoku vody korytem, což se negativně projevuje při vyšších průtocích nebo povodních. Tento problém je o to větší, že dotčené území se nachází v zastavěné části obce Radešínská Svatka.

Vodní tok Bobrůvka včetně údolní nivy je stanovištěm řady druhů živočichů, zvláště ptáků a obojživelníků. Výskyt chráněných a ohrožených druhů živočichů zde nebyl prokázán. Stanovení podmínky termínu provádění prací vychází z toho, že v období od března do října dochází k rozmnožování živočichů a v tomto období je populace nejcitlivější na znečištění a změny chemismu vody. Při dodržení podmínek by nemělo dojít k ohrožení jednotlivých druhů živočichů v období jejich rozmnožování.

Negativní dopad rozsáhlejšího kácení břehového porostu vodního toku Bobrůvka bude minimalizován provedením nové výsadby. V nové výsadbě bude zastoupena zejména olše lepkavá. Vzhledem k vyšší biodiverzitě břehového porostu, budou nové výsadby provedeny v co nejkratším termínu po odkácení dřevin tak, aby došlo co nejrychleji k obnově stanovištně odpovídajícího břehového porostu.

Při terénním šetření byl zásah do VKP – údolní nivy a vodního toku Bobrůvka, v ř. km 48,130 – 49,237 v k.ú. Radešínská Svatka, posouzen jako zásah nezbytně nutný na základě zachování vodohospodářských funkcí vodního toku a údržby břehových porostů.

Dotčené dřeviny rostou v zastavěném území obce. Vzhledem k této skutečnosti a při dodržení výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení krajinné a ekologické funkce VKP a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nové Město na Moravě.

Podáním odvolání se ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkládá vykonatelnost rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, doručovací adresa: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, (IDDS: m49t8gw)
- Obec Radešínská Svatka, IČ 00295205, Radešínská Svatka 134, 592 33 Radešínská Svatka, (IDDS: rvsavw8)

Doporučeně (na dodejku):

- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor SŽP – vodoprávní úřad, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě – vnitřní poštou ZDE
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, (IDDS: ksab3eu)