



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

Tel: 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603-841/0100

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 10 Břeclav

Váš dopis značky/ze dne
1943/2016

Naše značka
039/08/2016

e-mail
plhal@spvs.cz

Vyřizuje / telefon
David Plhal/583317219

Šumperk
10.08.2016

Věc:

**"STARÉ MĚSTO-úprava Krupé - Staré Město ř.km 9,472 - 10,702 HM 224544 – ohlášení
údržbovacích prací"**

Souhlasíme se stavbou **úprava Krupé - Staré Město ř.km 9,472 - 10,702 HM 224544** na parcelním čísle 3386 v katastrálním území Staré Město pod Kralickým Sněžníkem dle předložené technické dokumentace za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řadem, vodovodní přípojkou a kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o jejich místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Účelem stavby je úprava stávající stavby, úprava jednotlivých stabilizačních prahů, části opevnění toku z lomového kamene.

Před zahájením stavebních prací je nutné kontaktovat vedoucího provozu Hanušovice.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "Souhlas s provedením stavby", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.

Za ŠPVS, a.s.Šumperk
Ing. David Plhal
technik vyjádření

Přílohy:

1. Základní podmínky pro ÚŘ a SŘ
2. Souhlas s provedením stavby
3. Situace se zákresem IS

Šumperská provozní
vodohospodářská
společnost, a.s.
Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01
-7-



PŘÍLOHA č.1:

„ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ“

Základní podmínky pro územní a stavební řízení se řídí podmínkami zákonů č. 274/2001 Sb. a 183/2006 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 428/2001 Sb. a příslušnými technickými normami ČSN.

- ♦ pro vyjádření ke stavebnímu řízení bude předložena kompletní projektová dokumentace stavby k odsouhlasení
- ♦ stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platným stavebním povolením
- ♦ nové vodovodní a kanalizační řady budou odsouhlaseny a provedeny dle standardů ŠPVS, a.s.
- ♦ před zahájením zemních prací musí být provedeno vytyčení tras vodovodu a kanalizace dle požadavků ŠPVS, a.s. a předána mapová dokumentace (situace) stavby sloužící k vytyčení, která bude následně uložena na ŠPVS, a.s.
- ♦ při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní kopané sondy
- ♦ umístění značek, vyznačující vytyčený vodovod a kanalizaci bude po dobu stavby udržováno v nezměněném stavu
- ♦ při jakémkoliv nesrovnalosti v uložení potrubí, zjištění nevytyčeného potrubí nebo při poškození potrubí budou práce přerušeny a toto bude neprodleně oznámeno ŠPVS, a.s.
- ♦ v případě poškození nevytyčeného potrubí hradí náklady na opravu odběratel (žadatel)
- ♦ při souběhu nebo křížení s dalšími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- ♦ ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je 1,5 - 3,5 m od okraje potrubí na obě strany (určí ŠPVS, a.s.)
- ♦ ve vodorovné vzdálenosti menší než 1m od vnějšího okraje vodovodu a kanalizace bude hloubení výkopu prováděno pouze ručně a nebudou používány stroje
- ♦ pro stavbu vodovodů a kanalizací budou použity schválené materiály (určuje ŠPVS, a.s.)
- ♦ souběžně s potrubím vodovodu bude **vždy** položen měděný signalizační vodič dle standardů ŠPVS a.s.
- ♦ obnažené potrubí a signalizační vodič budou zajištěny proti poškození (včetně zámruzu), a to i třetí osobou
- ♦ před napojením na vodovod bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kontrola funkčnosti signalizačního vodiče a tlaková zkouška vodovodu - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“, „**Protokol o funkčnosti signalizačního vodiče**“ a „**Protokol o tlakové zkoušce**“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ před napojením na kanalizaci bude provedena za přítomnosti zástupců ŠPVS, a.s. kamerová zkouška a zkouška vodotěsnosti stok - o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“ a „**Protokol o zkoušce vodotěsnosti**“, bez uvedených dokladů nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ vlastní napojení a manipulaci s vodovodními a kanalizačními řady pro veřejnou potřebu může provést pouze ŠPVS, a.s. nebo jí pověřená osoba
- ♦ do kanalizace budou zaústěny splaškové a průmyslové vody, dešťové vody pouze výjimečně, v případě schváleného zaústění dešťových vod budou na kanalizaci budovány zařízení zpomalující odtok
- ♦ před záhozem bude ŠPVS, a.s. vyzvána ke kontrole provedení a uložení řadu, přípojky nebo zařízení, o provedené kontrole bude vystaven písemný doklad „**Souhlas s provedením stavby**“, bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu
- ♦ pro přípojky platí příloha č.2 „Základní podmínky pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky“
- ♦ před vydáním vyjádření pro stavební povolení, budou vyřešeny a určeny majetkové vztahy a způsob provozování budovaných vodovodů a kanalizací (zařízení), kromě vodovodních a kanalizačních přípojek:
 1. **zařízení zůstane po vybudování v majetku investora, který bude zajišťovat i jeho kompletní provoz**
 - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
 - v místě napojení bude vybudováno měrné zařízení pro odběr pitné vody a odvádění odpadních vod
 - fakturace množství odebrané nebo vypuštěné vody bude prováděna dle tohoto měření
 - bude určen subjekt, na kterého bude prováděna fakturace
 2. **zařízení zůstane po vybudování v majetku investora a provoz bude zajišťovat ŠPVS, a.s.**
 - bude předložen souhlas VHZ Šumperk a.s. nebo příslušné obce s napojením
 - bude uzavřena smlouva o provozování zařízení mezi vlastníkem a ŠPVS, a.s.
 - fakturace množství bude prováděna podle měření na jednotlivých přípojkách
 3. **zařízení bude po vybudování převedeno do majetku příslušné obce nebo odprodáno VHZ Šumperk, a.s.**
 - bude uzavřena smlouva darovací nebo smlouva o budoucí smlouvě darovací s příslušnou obcí, případně uzavřena budoucí smlouva kupní s VHZ Šumperk, a.s. před vydáním vyjádření ke stavebnímu řízení

Kontaktní osoby:

Provoz Šumperk	vedoucí provozu Šumperk	Ing. BAJÁK Oldřich	583 317 305, 724 331 612
Provoz Zábřeh	vedoucí provozu Zábřeh	KUBÍČEK Pavel	583 317 440, 602 521 582
Provoz Mohelnice	vedoucí provozu Mohelnice	CZISLINSKÝ Milan	583 317 540, 602 730 930
Provoz Hanušovice	vedoucí provozu Hanušovice	JANKO Aleš	583 317 640, 775 330 077

Vytyčení vodovodu: vedoucí provozu dispečinku Habiger Petr 583 317 250, 602 555 677

Vytyčení kanalizace: Šumperk, Hanušovice Churavý Milan 583 317 212, 602 760 921
Zábřeh Ing. Matys Michal 583 317 450, 725 178 172
Mohelnice Rauš Jiří 583 317 548, 602 296 193



SOUHLAS **s provedením stavby**

Dne proběhla kontrola provedení stavby

Úsek stavby

Na pozemku p.č. k.ú.

Podmínky pro provedení stavby byly vydány dne pod č.j.

Žadatel o provedení kontroly

Jméno a příjmení telefon

Kontrola byla provedena z důvodu: *

- umístění stavby
- napojení na vodovod
- napojení na kanalizaci
- funkčnosti signalizačního vodiče
- kamerové kontroly
-

Byl předložen protokol: *

- tlaková zkouška – vodovody
- zkouška vodotěsnosti – kanalizace
- zkouška signalizačního vodiče

Zjištěné nedostatky

.....

.....

Odstranění nedostatku provedeno do dne

Následná kontrola bude provedena dne

Odstraněno dne

Podpis a razítko


Stavba **je – není** provedena dle námi stanovených podmínek. *

Souhlasíme - nesouhlasíme s provedením stavby a jejím uvedením do provozu. *

Kontrolu za ŠPVŠ Šumperk, a.s. provedl Podpis a razítko

V dne

* nevhodící škrtněte



Datum: 25.8.2016

Vytiskl: Plhal David

Měřítko: 1 : 1 500

Katastr: Staré Město p. Kr. Sn.

Sumažská p. v. o. s. r. o.
v. o. s. r. o.
společnost, s. r. o.
Sumažská ul. 6, PSČ 787 01

7- 139/28/2016

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 80160/2016
Naše sp. zn.: 80160/2016 ŽPR/ZDKL

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

Vyřizuje: Ing. Zdeněk Klusák
Tel.: (+420) 583 388 227
E-mail: zdenek.klusak@sumperk.cz
Datum: 10.8.2016

Věc: Vyjádření odboru životního prostředí dle jednotlivých oddělení.
Týká se: Úprava Krupé – Staré Město, ř.km 9,472 – 10,702“.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk obdržel dne 9.8.2016 Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Předložená dokumentace řeší opravu jednotlivých stabilizačních prahů, opravu opevnění z lomového kamene a opravu nátrží. Dále má být provedena oprava paty opěrných zdí na obou březích pod silničním mostem v km 0,554 45 až 0,631 75. Dále bude provedeno odstranění sedimentů v km 1,006 30 až 1,046 95. V rámci stavby dojde ke kácení cca 30 ks stromů v místě opravy stabilizačních stupňů a k následné výsadbě stromů ve stejném počtu.

Vyjádření vodoprávního úřadu

Po prostudování předložené dokumentace vydává vodoprávní úřad Městského úřadu Šumperku podle § 18 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) toto

v y j á d ř e n í:

Realizace výše uvedené stavby z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona je možná za bez připomínek k projektové dokumentaci.

Upozornění:

1. Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl.
2. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu §39 vodního zákona. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Zemní práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanismy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
4. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).

Závěrem vodoprávní úřad sděluje, že realizace stavby podléhá ohlášení vodoprávnímu úřadu dle § 15a, odst.3 vodního zákona.

Vyjádření orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb.

Předmětná akce bude s orgánem ochrany přírody projednána samostatně ve smyslu zápisu z výrobního výboru č.2 ze dne 24.5.20016.

Vyjádření orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

dle § 79 odst.4 písm.b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech).

Nakládání s odpady je zpracováno v části B. Souhrnná technická zpráva, kapitole B.8 Zásady organizace výstavby, písmenu g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při


výstavbě, jejich likvidace a písmenu h) *Bilance zemních prací*. Problematika odpadového hospodářství je řešena v souladu se zákonem o odpadech.

Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, **souhlasí** s provedením výše uvedené stavby, pokud při ní bude nakládáno s odpady tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci.

Stavbou nebudou dotčeny zájmy orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, orgánu ochrany ovzduší a orgánu státní správy lesů.

Příloha: PD




Ing. Zdeněk Klusák
referent
oprávněná úřední osoba

Na vědomí :

Domo + přehledná situace C.1.

C9

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

č. j.: KUOK 90697/2016
SpZn: KÚOK/81948/2016/OŽPZ/7498
vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka
tel.: 585 508 389
e-mail: t.berka@kr-olomoucky.cz

V Olomouci dne 12. 9. 2016

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a orgán ochrany přírody podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve věci **povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů** pro akci „**Úprava Krupé – Staré Město ř. km 9,472-10,702 HM 224544**“ na základě žádosti, kterou podalo Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 zastoupené společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063 (dále jen „žadatel“), rozhodl v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žadateli

povoluje výjimku

podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ze zákazů pro zvláště chráněný druh živočicha: vranka pruhoploutvá (*Cottus poecilopus*), zařazená v kategorii ohrožený druh (§ 48 odst. 2 písm. c) zákona) v zájmu prevence závažných škod podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona a v zájmu veřejné bezpečnosti podle § 56 odst. 2 písm. c) zákona.

Výjimka se povoluje ze zákazů podle § 50 odst. 2 zákona, tj. zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně zvláště chráněné živočichy rušit, chytat, sbírat a přemísťovat jejich vývojová stadia za účelem jejich transferu z části toku Krupé dotčeného pracemi do části toku nedotčeného a ze zákazu poškozování jejich přirozených sídel.

Výjimka se povoluje pro akci „**Úprava Krupé – Staré Město ř. km 9,472-10,702 HM 224544**“, a to za těchto podmínek:

1. Stavba nebude prováděna v období rozmnožování vranky pruhoploutvé a vývoje jejích raných juvenilních stadií, tj. od začátku dubna do konce června běžného kalendářního roku.
2. Před zahájením akce bude proveden opakovaný záchranný odlov a transfer ryb z úseku stavby. Živočichové budou odchytávány a přenášeny do úseku toku nezasaženého pracemi, a to do míst, kde se vyskytují vhodné úseky nad horním okrajem řešeného úseku.
3. Práce v toku budou prováděny po dobu maximálně 5 dnů a poté bude minimálně 2 dny klidu na pročištění vody od zakalení, aby nedošlo k trvalému zabahnění žaber ryb.
4. Pro realizaci akce bude stanovena kvalifikovaná osoba - biologický dozor (např. autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení, osoba se vzděláním přírodovědného nebo osoba s praxí v ochraně přírody apod.).
5. Žadatel v průběhu akce zajistí prostřednictvím biologického dozoru dokumentaci zásahů - **záznamy** budou obsahovat lokalizaci, termín, druh a počet chycených a přenášených, případně další okolnosti týkající se transferu.

6. Záznamy žadatel předá povolujícímu orgánu ochrany přírody, nejpozději do 30. kalendářního roku, v kterém budou práce provedeny, a to v písemné nebo v elektronické podobě.

Platnost výjimky je vázána pouze na realizaci uvedené akce v období září 2016 – prosinec 2018.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 11. 8. 2016 žádost žadatele o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů v souvislosti se záměrem „Úprava Krupé – Staré Město ř. km 9,472-10,702 HM 224544“. Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody v souladu s § 47 správního řádu oznámil dopisem ze dne 24. 8. 2016, č. j. KUOK 85471/2016 všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení dnem podání žádosti, ve věci vydání výjimky podle § 56 zákona a vyrozuměl všechny účastníky řízení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí. Orgán ochrany přírody uvědomil o zamýšleném zásahu dotčené subjekty a informoval občanská sdružení v souladu s § 70 odst. 2 zákona. Usnesením ze dne 24. 8. 2016, KUOK 85519/2016, byla zároveň stanovena lhůta pro podání návrhů, námitek a připomínek účastníků řízení před vydáním rozhodnutí v uvedené věci, a to do 8 dnů od doručení usnesení. Žádný účastník řízení této možnosti nevyužil.

O žádosti rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Přitom byl veden následujícím:

- Jde o úpravu jednotlivých stabilizačních prahů a také části opevnění toku z lomového kamene a také o opravu nátrží. Součástí stavebních prací je oprava paty opěrných zdí na levém i pravém břehu koryta pod silničním mostem v km 0,554 45 až km 0,631 75. Dále jde o úpravu koryta v km 1,006 30 až 1,046 95, kde došlo pod stávajícím mostem k sedimentaci dnových materiálů – štěrků, které budou odtěženy a budou použity k úpravě daného toku v místech potřebných. Celý záměr povede k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodních.
- Ochrana všech živočichů bude zajištěna běžným způsobem. Před zahájením prací bude proveden odlovem ryb v místě prováděných prací a jejich transfer mimo ohrožená místa nad prováděné práce, do vhodných stanovišť. Dlouhodobý vliv zamýšlené stavby na celé populace druhů se vzhledem k rozsahu stavby nepředpokládá. Zhoršení kvality biotopu vodních živočichů v místě stavby vlivem stavební činnosti bude pouze dočasné.
- Navržený záměr by měl co nejvíce chránit stávající stav biotopu obývaného vrankou obecnou a v průběhu prací by měla být místní populace chráněná před škodlivými zásahy. Tyto podmínky navržené řešení prací splňuje, protože zohledňuje výskyt vranky pruhoploutvé na lokalitě. Tímto rozhodnutím jsou stanoveny podmínky 1, 2, 3, které ochranu dále upřesňují.

Správní orgán má za to, že argumentace a odůvodnění vydání výjimky spočívá v těchto skutečnostech:

1. Orgán ochrany přírody považuje za splněnou zákonnou podmínku pro povolení výjimky uvedenou v § 56 odst. 2 písm. b) zákona v zájmu prevence závažných škod a v § 56 odst. 2 písm. c) zákona v zájmu veřejné bezpečnosti, neboť neprovedení záměru by mohlo vést k ohrožení přilehlých nemovitostí před zaplavením při povodních. Orgán ochrany přírody tímto považuje za splněnou zákonnou podmínku pro povolení výjimky

uvedenou v § 56 odst. 1 zákona, podle které veřejný zájem musí převažovat nad zájmy ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody.

2. Orgán ochrany přírody stanovil v předmětném rozhodnutí výše uvedené podmínky za účelem minimalizace dotčení jedinců zvláště chráněného druhu vranky pruhoploutvé. Stvaba nebude prováděna v období od začátku dubna do konce června běžného kalendářního roku, a to z toho důvodu, že se jedná o období rozmnožování vranky pruhoploutvé a vývoje jejích raných juvenilních stadií. Tímto bude populace vranky chráněna v jejím nejkritičtější období. Před zahájením akce bude proveden opakovaný záchranný odlov a transfer ryb z úseku úprav. Transferem bude zajištěno, že nedojde k přímému negativnímu zásahu do populace vranky pruhoploutvé, resp. ke zranění či k úhynu vlivem technického zásahu a dalších průvodních jevů, jakými jsou např. zákal vody. Z tohoto důvodu budou živočichové odchytáváni a přenášeni do úseku toku nezasaženého pracemi, a to do míst, kde se vyskytují vhodné úseky nad horním okrajem řešeného úseku. Aby se předešlo případnému zabahnění žaber ryb, budou práce v toku prováděny po dobu maximálně 5 dnů a poté bude minimálně 2 dny klidu na pročištění vody od zakalení.
3. Pro koordinaci všech potřebných činností ve vztahu k chráněným živočichům v zájmovém prostoru je třeba, aby byl ustanoven odborný biologický dozor, např. odborník odpovídajícího přírodovědného vzdělání, autorizovaná osoba pro účely provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona nebo osoba s praxí v ochraně přírody. Ustanovení této osoby je nutné z důvodu možného operativního přijímání potřebných opatření, která by byla nutná k odvrácení nebezpečí poškození, zranění nebo úhynu či usmrcení jedinců zvláště chráněného druhu živočicha.
4. Podmínku dokumentace zásahů a zpracování zprávy a její zaslání (viz podmínky 4 a 5 výroku rozhodnutí) stanovil orgán ochrany přírody z kontrolních důvodů a dále z důvodu oznamovací povinnosti dané zákonem (§ 56 odst. 6 zákona), neboť potřebné údaje nelze získat jinak než od žadatele.

Toto rozhodnutí nenahrazuje další povolení či závazná stanoviska příslušných orgánů, např. v souvislosti se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Při opětovném nedodržování podmínek tohoto rozhodnutí může dojít podle § 84 odst. 1 zákona ke změně nebo zrušení povolení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Bc. Ing. Renata Honzáková
vedoucí oddělení ochrany přírody
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost odpovídá Mgr. Tomáš Berka

Rozdělovník:

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 zastoupené společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, IČ: 60710063 – prostřednictvím DS
2. Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšínami 282/31, 100 00 Praha 10, IČ: 00443191
3. Město Staré Město, náměstí Osvobození 166, 78832 Staré Město, IČ: 00303364 – prostřednictvím DS

- ostatní:

4. spis

10



ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9

Tel.: 596 620 583, fax.: 596 620 078, email: daniel.gebauer@rybsvaz-ms.cz

IČO: 434167, číslo účtu: KB 27-7448760237/0100, ID DS wfqyves

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.
Kapusty 27
690 06 Břeclav

naše zn.:
1928/16

vaše zn.:

vyřizuje:
Ing. Gebauer / 606 125 410

datum:
12. září 2016

Věc: Vyjádření ČRS ÚS Ostrava k projektové dokumentaci pro územní řízení (DÚŘ) a stavební povolení (DSP) na akci: „Úprava Krupé – Staré Město km 9,472 – 10,702“.

Dne 18. srpna 2016 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení (DÚŘ) a stavební povolení (DSP) na akci: „**Úprava Krupé – Staré Město km 9,472 – 10,702**“. Účelem stavby je úprava stávající stavby, úprava jednotlivých stabilizačních prahů, části opevnění toku z lomového kamene a opravu nátrží. Součástí stavebních prací je oprava paty opěrných zdí na levém i pravém břehu koryta pod silničním mostem v km 0,554 až 0,631. Dále jde o úpravu koryta v km 1,006 až 1,046, kde došlo pod stávajícím mostem k sedimentaci dnových materiálů – štěrků, které budou odtěženy a budou použity k úpravě daného toku v místech potřebných.

Realizace záměru se dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Krupá je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod číslem 473 036, na kterém hospodaří ČRS MO Šumperk a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Po prostudování dokumentace Vám sdělujeme, že souhlasíme, ale máme tyto připomínky:

- Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Šumperk (viz adresa v rozdělovníku) vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Upozorňujeme, že v podzimních měsících se rozmnožuje pstruh obecný, z tohoto důvodu neprovádět stavební práce v toku. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat příslušnou MO ČRS Šumperk, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba, požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Šumperk. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad, který stanoví MO ČRS Šumperk. V případě

přerušeni stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb.

- Ve vodním toku dochází v celém roce ke značnému kolísání průtoků, proto navrhujeme v maximální míře navrhnout, pokud možno dle spádu u některých příčných objektů umělé tůně o hloubce minimálně 40 cm a výše. Tento požadavek zajistí obyvatelnost vodního toku po stavební úpravě nejen pro ichtyofaunu, ale i pro vodní živočichy obývající ekosystém tohoto toku.
- **V maximální míře budou zachovány stávající tůně nebo prohlubně ve dně tzn. zachován přirozený charakter toku!**
- Při rozšiřování koryta požadujeme vybudovat dočasnou kynetu pro soustředění minimálních zůstatkových průtoků. Musí být zajištěna členitost dna, která je vhodná jak pro juvenilní stádia ryb, tak i pro adultní jedince, proto je nutné zohlednit výšku vodního sloupce, aby úpravou toku nedošlo k rozšíření koryta dna toku, které by zapříčinilo snížení prostoru pro existenci vodních živočichů.
- Požadujeme, aby v břehovém opevnění pod úrovní běžné hladiny vody byly mezi jednotlivými kameny (první řada kamenné rovnániny) ponechány mezery (5 - 20 cm), jež budou sloužit jako úkryty pro ryby a vodní živočichy.
- Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
- Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženi zákalem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
- Stavební práce budou prováděny od horní části toku směrem po proudu, aby opravený úsek toku nebyl znovu zanesen stavební činností, která bude probíhat nad upraveným profilem toku.

1.2
Libor Kocinec
předseda odboru ČV a ŽP



Ing. Přemysl Jaroň
jednatel

Na vědomí: - MO ČRS Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk, tel.: 583 212 071

Předseda: JUDr. František Ondráček, mobil: 739 097 236

Jednatel: Jiří Hruša, mobil: 736 776 767, hospodář: Luděk Vepřek, mobil: 739 052 715