

Kupní smlouva

č. smlouvy prodávajícího:

č. smlouvy kupujícího: 1730/2016-SML

Smluvní strany

UNIAGRA CZ a.s.
sídlo: Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vltavou
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 993
zastoupený: Ing. Františkem Zahrádkou, členem představenstva
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. František Zahrádka
IČO: 25191578
DIČ: CZ25191578
bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 150062442/0600
ID datové schránky: cpys39x
adresa pro doručování korespondence: Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vltavou
(dále jen „prodávající“)

a

Povodí Vltavy, státní podnik
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn jednat ve věcech
smluvních: Ing. Richard Kučera, ředitel sekce provozní
oprávněn jednat ve věcech
technických: Ing. Tomáš Milaberský, oddělení vnitřních služeb
a hospodářské správy
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
adresa pro doručování
korespondence: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
telefon: +420 221 401 111
ID datové schránky: gg4t8hf
(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

Článek 1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem koupě dle této smlouvy je:

Nákup nového malotraktoru, traktorů a kolového kloubového nakladače (dále jen „zemědělská technika“ nebo „předmět koupě“) celkem 8 ks včetně příslušenství, předvedení, vyzkoušení a s požadovanou výbavou podle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy,

včetně předvedení a vyzkoušení, to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných v této kupní smlouvě.

Dodávka zemědělské techniky splňuje následující podmínky:

- zemědělská technika je vybavena prohlášením o shodě platným v rámci EU,
- plná garance servisních služeb a servisu v ČR.

Součástí předmětu smlouvy je též:

- vybavení zemědělské techniky povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel po pozemních komunikacích v platném znění,
- dodání zemědělské techniky do místa určení: dle bodu 5.2 kupní smlouvy
- montáž všech výbav dle požadované technické specifikace,
- zprovoznění zemědělské techniky, včetně příslušenství a výbavy,
- potřebné množství paliva - pro vyzkoušení zemědělské techniky a zaškolení obsluhy zemědělské techniky,
- proškolení obsluhy zemědělské techniky kupujícího (v rozsahu min. 1 dne, a to vždy v místě dodání).

1.2 Zemědělská technika, včetně příslušenství a výbavy, musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené platnými právními předpisy v České republice a EU pro jeho řádné provozování a užívání, zejména musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zemědělská technika, včetně výbavy, musí být dodána nová, tzn., že kupující musí být jejím prvním vlastníkem z hlediska její registrace a to jak v rámci ČR, tak i EU.

1.3 Technická specifikace zemědělské techniky včetně její požadované výbavy jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.4 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se touto smlouvou zavazuje dodaný předmět koupě převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu sjednanou ve výši uvedené v odst. 2.1 této smlouvy, způsobem uvedeným v čl. 3. této smlouvy.

Článek 2. Cena

2.1 Kupní cena zemědělské techniky specifikované v článku 1. této smlouvy, včetně požadované výbavy a příslušenství, dodání na místo určení kupujícím, předvedení a vyzkoušení, je dohodnuta podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nepřekročitelná, která činí:

Značka/Typ/Model	Cena za 1 kus (bez DPH)	Počet kusů	Smluvní označení (položka plánu)
CASE IH MAXXUM 110 EP + LRZ95 + UNIFOREST 2x85H	2 354 512 Kč	1	č. 2/2016

Branson F47Rn + Molčík EDK2900	606 650 Kč	1	č. 14/2015
Pichon 29 34 F	714 000 Kč	1	č. 16/2015
CASE IH MAXXUM 110 CVX EP Komfort + MORIS DOC 400AS + Frontoni TKS1 180	2 268 800 Kč	1	č. 37/2015
CASE IH MAXXUM 120 EP + FEMAC MG8000	2 046 000 Kč	1	č. 41/2015
CASE IH MAXXUM 120 EP + UNIFOREST 85 Hpro + CASE IH LRZ150	2 094 000 Kč	1	č. 49/2015
CASE IH FARMALL 105U PRO + MORIS DOC 400AS + UNIFOREST 35M	1 853 000 Kč	1	č. 56/2016
CASE IH FARMALL 95C + ACORD 24-T + TEHNOS MUL200LW + Frontoni Fox Basic 400	1 527 400 Kč	1	č. 67/2015
CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	13 464 362 Kč		

2.2 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění, za který je považován den převzetí zemědělské techniky uvedený v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami.

2.3 Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje prodávajícího za řádné dodání, předvedení, vyzkoušení, předání zemědělské techniky, včetně příslušenství a výbavy kupujícímu, a jakékoli jiné výdaje, úhrady či náklady prodávajícího, které jsou nutné pro splnění všech závazků prodávajícího specifikovaných nebo přiměřeně odvoditelných z této smlouvy.

Článek 3. Platební podmínky

3.1 Kupní cena bude uhrazena kupujícím na základě jedné faktury, vystavené po úspěšném protokolárním převzetí zemědělské techniky bez vad kupujícím. Výše fakturované částky za zemědělskou techniku musí odpovídat ceně dodané zemědělské techniky uvedené v odst. 2.1 této smlouvy. Platebním dokladem je faktura. Podmínkou pro fakturaci je protokol o předání a převzetí zemědělské techniky bez vad, podepsaný oběma stranami smlouvy.

3.2 Faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 435 občanského zákoníku. Kromě toho se ujednává, že faktura musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí zemědělské techniky bez vad, podepsaného oběma smluvními stranami. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí.

- 3.3 Faktura bez zákonných nebo sjednaných náležitostí nebude považována za řádný platební a daňový doklad a kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu. V takovém případě poběží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury.
- 3.4 Splatnost faktury je do 21 dní ode dne doručení kupujícímu. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 3.5 Faktura bude hrazena na účet prodávajícího, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude prodávající v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude kupující postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

Článek 4. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 4.1 Vlastnické právo k zemědělské technice nabývá kupující okamžikem jejím převzetím, potvrzeným datovaným podpisem protokolu o předání a převzetí kupujícím.
- 4.2 Nebezpečí škody na zemědělské technice přechází na kupujícího jeho převzetím ze strany kupujícího.

Článek 5. Doba a místo plnění, podmínky dodání předmětu koupě

- 5.1 Prodávající se zavazuje dodat zemědělskou techniku podle této smlouvy kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 180 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy smluvními stranami. Tato lhůta je nepřekročitelná.

Součástí dodání zemědělské techniky je i její předání kupujícímu, a to postupem stanoveným touto smlouvou.

V případě klimatických podmínek vylučujících provedení zkoušky funkčnosti podle odst. 5.6 se pro případ uplynutí uvedené lhůty dodání zemědělské techniky tato lhůta dodání prodlužuje o dobu trvání takových klimatických podmínek a o jeden pracovní den navazující na ukončení trvání takových klimatických podmínek určený na přípravu prodávajícího k předání.

- 5.2 Zemědělská technika se prodávající zavazuje dopravit na místo předání (plnění), kterým je:
Místem plnění je Česká republika s tím, že nová zemědělská technika musí být přistavena k předání na následující adresy organizační jednotky kupujícího:

- ❖ Položka plánu č. 2/2016 Závod Horní Vltava, VD Lipno, Lipno nad Vltavou 125, Lipno nad Vltavou, PSČ 382 78
- ❖ Položka plánu č. 14/2015 Závod Horní Vltava, VD Římov, K Přehradě 192, Římov, PSČ 373 24,
- ❖ Položka plánu č. 16/2015 Závod Dolní Vltava, VD Kořensko, Kořensko 46, Všemyslice-Neznašov, PSČ 373 02

- ❖ Položka plánu č. 37/2015 Závod Dolní, VD Troja, Císařský ostrov 1078, Praha 7, PSČ 170 00
- ❖ Položka plánu č. 41/2015 Závod Dolní Vltava, VD Miřejovice, Zagoralská 59, Nelahozeves, PSČ 277 51
- ❖ Položka plánu č. 49/2015 Závod Dolní Vltava, VD Trnávka, Želiv 265, Želiv, PSČ 394 44
- ❖ Položka plánu č. 56/2016 Závod Berounka, provozní objekt Beroun, Hněvkovského 290/8, Beroun, PSČ 266 1
- ❖ Položka plánu č.67/2015 Závod Berounka, VD Pilská, Bohutín, PSČ 262 41

5.3 Prodávající je povinen prokazatelně uvědomit kupujícího nejméně 5 pracovních dnů předem o přesném termínu předání zemědělské techniky. Tímto termínem mohou být jen pracovní dny, a to v čase mezi 8. a 15. hodinou. Kupující je povinen potvrdit doručení uvedeného oznámení do 2 pracovních dnů od jeho doručení.

5.4 Pokud se kupující ve stanovený den nedostaví k převzetí nebo zemědělskou techniku bezdůvodně nepřevzme, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny zemědělské techniky za každý den uskladnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

5.5 Dodávka zemědělské techniky v místě předání (plnění) musí obsahovat dodací list, který má tyto minimální náležitosti:

- číslo smlouvy kupujícího,
- číselný kód dodávky (dle položek),
- obchodní firmu prodávajícího,
- nezaměnitelnou specifikaci dodaných položek,
- veškeré povinné vybavení stanovené ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., jež je součástí zemědělské techniky.

Podmínkou pro úspěšné převzetí zemědělské techniky kupujícím je, že:

- Prodávající při předání zemědělské techniky předá kupujícímu všechny potřebné doklady pro provoz zemědělské techniky, včetně výbavy, tj. zejména servisní knížku, technický průkaz s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů, další průvodní doklady k zemědělské technice. Veškeré doklady musí být v českém jazyce nebo doloženy překladem do českého jazyka.
- Prodávající při předání předá kupujícímu veškeré návody k obsluze zemědělské techniky a další dokumentaci potřebnou pro bezpečný provoz, servis a údržbu zemědělské techniky a její výbavy. Veškeré návody a dokumentace musí být v českém jazyce.
- Prodávající při předání zemědělské techniky předá kupujícímu prohlášení o shodě platné v rámci EU.
- Prodávající při předání zemědělské techniky předá kupujícímu veškeré další doklady ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku.
- Prodávající při předání předá kupujícímu dvoje klíče od zemědělské techniky.
- Prodávající provede zkoušku funkčnosti dle odst. 5.6 této smlouvy.

- 5.6 Součástí předání zemědělské techniky, včetně jejího příslušenství a výbavy, je prokázání funkčnosti a funkčnosti její výbavy a příslušenství. Zkoušku funkčnosti provádí v rámci předání zemědělské techniky prodávající za přítomnosti kupujícího, a to v místě předání. Zkouška funkčnosti obsahuje prohlídku zemědělské techniky kupujícím, předvedení všech funkcí zemědělské techniky i její výbavy a příslušenství. Všechny provozní náplně a pohonné hmoty je povinen dodat na své náklady prodávající. Veškeré činnosti související se zkouškou funkčnosti a předáním zemědělské techniky, které jsou součástí předmětu této smlouvy, provádí na své náklady prodávající.
- 5.7 Kupující má právo při převzetí zemědělské techniky v místě dodání přezkontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávky. V případě zjištění vady nebo nekompletnosti dodávky není kupující povinen zemědělskou techniku převzít.
- 5.8 Převzetí zemědělské techniky kupujícím bude potvrzeno formou písemného protokolu o předání a převzetí s datovaným podpisem kupujícího a prodávajícího.

Článek 6. Záruka za jakost

- 6.1 Prodávající prohlašuje, že prodávaná zemědělská technika, včetně její veškeré výbavy a příslušenství, je nová, plně funkční a nemá žádné právní ani jiné vady, které by bránily jejímu řádnému užívání, ani vady bránící jejímu provozu.
- 6.2 Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy, že předmět koupě je bez právních vad, které by bránily nebo jinak omezovaly nabytí vlastnického práva.
- 6.3 Prodávající poskytuje kupujícímu na zemědělskou techniku, včetně její veškeré výbavy a příslušenství, záruku v délce záruční doby, která činí 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet dnem převzetí zemědělské techniky potvrzeným datovaným podpisem protokolu o předání a převzetí kupujícím.
- 6.4 V případě, že dojde v rámci odpovědnosti za vady k výměně nebo nové instalaci kteréhokoliv zařízení nebo jeho části, činí záruční doba takto vyměněné nebo nově nainstalované nebo dodané položky anebo zařízení 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující písemně potvrdí odstraněné vady.
- 6.5 Záruka se nevztahuje na vady, jestliže jde o vady vzniklé v důsledku nedodržení provozních podmínek uvedených v záručním listě nebo v dokumentaci pro provoz a údržbu zemědělské techniky a její výbavy a příslušenství, předaných prodávajícím kupujícímu při předání zemědělské techniky.

Článek 7. Práva z vadného plnění v záruční době

- 7.1 Předmět koupě má vady, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 občanského zákoníku, nebo pokud dojde ke snížení či ztrátě použitelnosti zemědělské techniky nebo její výbavy a příslušenství z důvodu nekvalitního provedení, nebo

vadami materiálu. Za vadu se považuje i plnění jiné věci stejně jako vada v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě.

7.2 Prodávající odpovídá za vady, které má zemědělská technika v době předání a převzetí, byť se vada projeví až později. Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.3 Vady předmětu koupě je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V oznámení kupující zpravidla uvede i požadovaný způsob a termín odstranění vad.

7.4 Pokud jde o práva kupujícího z odpovědnosti za vadné plnění, má kupující vůči prodávajícímu tato práva a nároky:

- a) Právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci, včetně odvozu zemědělské techniky z místa poruchy do místa opravy, vyjma vad, na které se záruka nevztahuje. Vada musí být odstraněna do 5 pracovních dnů od prokazatelného uplatnění reklamace, nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak. Veškeré náhradní díly použité dodavatelem musí být originálními a novými, pokud se dodavatel s kupujícím, nedohodnou jinak.
- b) Právo na poskytnutí slevy, odpovídající rozdílu ceny vadné a bezvadné zemědělské techniky.
- c) Pokud není možné reklamovanou vadu odstranit z technického nebo ekonomického hlediska, považuje se tato vada za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo žádat nové bezvadné plnění, které musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od prokazatelného uplatnění reklamace (vadné plnění si poté převezme prodávající).
- d) Právo vrátit zemědělskou techniku prodávajícímu v případě, že se jedná o podstatné porušení smlouvy, kterým je opakující se vada, a požadovat vrácení finanční částky, kterou kupující prodávajícímu za vadnou zemědělskou techniku (včetně veškeré výbavy a příslušenství) zaplatil. Tato částka bude kupujícímu vrácena do 30 kalendářních dnů ode dne vrácení vadné zemědělské techniky prodávajícímu, a to na základě dobropisu vystaveného prodávajícím. Opakující vadou se rozumí konkrétní stejná vada, která se projeví 3 krát nebo vícekrát.
Právo volby mezi výše uvedenými možnostmi má kupující. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

7.5 V případě vrácení vadné zemědělské techniky prodávajícímu podle odst. 7.4 písm. d) tohoto článku smlouvy má kupující právo odstoupit od smlouvy v rozsahu vadného plnění.

7.6 Prodávající odpovídá za škody, které vzniknou kupujícímu a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění smlouvy prodávajícím.

Článek 8. Jiná ujednání

- 8.1 Pravidelné servisní prohlídky budou prováděny v souladu s pokyny výrobce. Přesný rozsah pravidelných servisních prohlídek je uveden v servisní dokumentaci předané kupujícímu při převzetí zemědělské techniky. Náklady na provedení pravidelných servisních prohlídek nese kupující a nejsou součástí kupní ceny.
- 8.2 Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, čímž však není dotčeno právo prodávajícího si pro účely dodání předmětu koupě opatřit předmět koupě, jeho části či jeho komponenty, prostřednictvím subdodavatelů.
- 8.3 Prodávající je povinen zabezpečit poskytování servisních a opravárenských úkonů na dodané zemědělské technice, a to v záruční době prostřednictvím svých vlastních či jiných autorizovaných servisních středisek.

Článek 9. Smluvní pokuty a sankce

- 9.1 V případě, že bude prodávající v prodlení se splněním termínu řádného a kompletního dodání zemědělské techniky podle odst. 5.1 této smlouvy včetně dokumentů uvedených v odst. 5.5 této smlouvy, je kupující oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,02 % z kupní ceny uvedené v odst. 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Pro případ, že nastane skutečnost uvedená v čl. 7. odst. 7.4 písm. d) této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,2 % z kupní ceny, a to za každý den prodlení prodávajícího s vrácením finanční částky zpět kupujícímu.
- 9.3 Pro případ, že dojde ze strany prodávajícího k odstoupení od smlouvy z důvodu nemožnosti dodání předmětu smlouvy nebo jeho části, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 % z kupní ceny zemědělské techniky uvedené v odst. 2.1 této smlouvy.
- 9.4 V případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakékoli platby podle článku 3. této smlouvy, je prodávající oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky. Za den úhrady platby je považován den, ve kterém došlo k připsání celé částky ve prospěch účtu prodávajícího.
- 9.5 Pro případ nedodržení termínu odstranění vad se za každý i započatý den prodlení prodávajícího sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z kupní ceny uvedené v odst. 2.1 této smlouvy.
- 9.6 Smluvní pokuta pro případ nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci v záruční době je sjednána ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den nemožnosti uplatnit reklamaci. V případě nemožnosti uplatnit u prodávajícího reklamaci delší než 14 kalendářních dnů je kupující oprávněn vadu odstranit prostřednictvím

odborně způsobilé osoby na náklady prodávajícího. Nastoupením této osoby k opravě již nenarůstá smluvní pokuta sjednaná v tomto článku smlouvy.

9.7 Všechny platby podle tohoto článku budou uskutečněny do 21 kalendářních dnů od prokazatelného data doručení písemnosti s výzvou k zaplacení smluvní pokuty.

9.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla straně požadující smluvní pokutu v souvislosti s porušením této smlouvy.

Článek 10. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem, či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

10.2 Každá ze smluvních stran je oprávněná od smlouvy odstoupit bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

Článek 11. Rozhodné právo

11.1 Smlouva a veškeré právní vztahy a nároky z ní vyplývající se řídí platným právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2 Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Spory, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude rozhodovat příslušný soud v České republice.

Článek 12. Závěrečná ujednání

12.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.2 Pokud jsou ve smlouvě uvedeny lhůty, které mají být počítány podle dnů, rozumí se dnem kalendářní den, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

12.3 Prodávající výslovně opravňuje kupujícího jakožto veřejného zadavatele zveřejnit podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na svém profilu tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a případně seznam subdodavatelů prodávajícího. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu do 15 dnů od obdržení výzvy učiněné kupujícím veškeré údaje, které je povinen kupující uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici prodávající.

- 12.4 Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.5 Osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických je oprávněna k převzetí předmětu koupě od prodávajícího.
- 12.6 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností stanovených touto smlouvou, se doručují prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Doručování ostatních písemností se bude provádět na adresy pro doručování korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy, a to doporučeně, nebo osobně proti potvrzení o převzetí; v případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek).
- 12.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 12.8 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1

- Technická specifikace

Příloha č. 2

- Servisní střediska - přesná adresa, provozní doba a kontakty

V Jarošovicích, dne 27.10.2016

V Praze dne 31.10.2016

prodávající:



Ing. František Zahradka
předseda představenstva
UNIAGRA CZ a.s.

Jarošovice
375 01, ul. nad Vltavou
DIČ: CZ25191578

kupující:



RNDr. Petr Kubala
generální ředitel
Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5

①

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace

Technická specifikace: Kolový traktor lesnický s příslušenstvím

položka plánu - č.2/2016

ks

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	CASE IH MAXXUM 110 EP	
Druh motoru	vznětový	vznětový
Zdvihový objem	3400 - 4600 ccm	4 485 ccm
Jmenovitý výkon motoru	min. 80 kW	96 kW
Převodovka	min. 24x12	32 x 32
Odpružení přední nápravy	s možností vypnutí	s možností vypnutí
Uzávěrka obou diferencíálů	ano; 100%	ano; 100%
Elektrohydraulické ovládání uzávěrky diferenciálu	ano	ano
Úhel natočení přední nápravy	min. 55	55
Brzdy	4 kola	4 kola
Pohon přední nápravy	ano	ano
Pohon zadní nápravy	ano	ano
Typ kabiny	odhlučňená, 2 místa	odhlučňená, 2 místa
Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
Radio	ano	ano
Nastavitelné, odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Délka traktoru	max. 4 400 mm	4 307 mm
Šířka traktoru	max. 2550 mm	2 205 mm
Výška traktoru s ochranným rámem	max. 2900 mm	2 900 mm
Pohotovostní hmotnost traktoru	4000kg - 4900 kg	4 890 kg
Zadní vývodový hřídel	ano	ano
Výstražný maják	ano; oranžový; odnímatelný	ano; oranžový; odnímatelný
Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano	ano
Zadní stěrač	ano	ano
Závěs do štítu pro vyvážecí soupravu	min. 3,5 t	3,5 t
Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano
Ochranný trubkový rám kabiny se sítí	ano	ano
Zadní pancíř	ano	ano
Ochranná vana	ano	ano
Vyztužení disků	ano	ano
Zdvojené hvězdice nebo pevné vyztužené disky	ano	vyztužené disky
Lesnické pneu	ano	ano
Ochrana ventilků	ano	ano

Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
Plastové přední blatníky	ano	ano
Uzamykací kapsy na nářadí	ano	ano
Výkon čerpadla hydrauliky	min.70 L	113 L
Dostupnost servisu	do 24 h.	do 24 h.
Příslušenství č.1		Vysoký nakladač jednorstý
Výrobní značka a typové označení	CASE IH LRZ95	
Kompatibilní s dodávaným traktorem	Ano	ANO
Zdvih nad terén v oku výlužníku min. 3600 mm, pod úroveň terénu min. 200 mm	Ano	3 740 mm, 210 mm
Pracovní nářadí	rampovací lopata s jedním prstem	rampovací lopata s jedním prstem
Příslušenství č.2		Naviják dvoububnový zadní pevný
Výrobní značka a typové označení	UNIFOREST 2x85H	
Naviják	min. 2x40kN ovládaný elektro	2x 85kN ovládaný elektro
Lano	Ø 12,5 mm	Ø 12,5 mm
Dálkové ovládání	vysílačkou	vysílačkou

Technická specifikace: Malotraktor kolový s příslušenstvím

položka plánu - č. 14

ks

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	BRANSON F47Rn	
Druh motoru	vznětový	vznětový
Jmenovitý výkon motoru	min. 30 kW	33 kW
Převodovka	variátor nebo min. 8 st.	12 st.
Náprava s uzávěrkou diferenciálu	ano	ano
Pohon přední nápravy	ano	ano
Pohon zadní nápravy	ano	ano
Typ kabiny	1 místo - bezpečnostní kabina	1 místo - bezpečnostní kabina
Radio	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Sedadlo řidiče	výškově nastavitelné, odpružené	výškově nastavitelné, odpružené
Délka	max. 3500 mm	3 431 mm
Provozní hmotnost	max. 1 700 kg	1 680 kg
Zadní vývodový hřídel	ano	ano
Zadní tříbodový závěs	ano	ano
Přední tříbodový závěs	ano	ano
Pneumatiky	šípový vzor	šípový vzor
Pracovní světla	ano; 2 přední a 2 zadní	ano; 2 přední a 2 zadní
Výstražný maják	ano; oranžový; odnímatelný	ano; oranžový; odnímatelný
Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano
Dostupnost servisu	do 24 h.	do 24 h.
Příslušenství č.1		jednoosý přívěs za traktor
Výrobní značka a typové označení	Molčík EDK2900	
Hydraulické sklápění	ano; do tří stran	ano; do tří stran
Zadní čelo sklápěné dolů	ano	ano
Deska podlahy	min. 4mm- bez svárů	4mm- bez svárů
Nosnost	min. 1,5 t.	2,32 t.
Opěrné kolečko	ano	ano
Vybavení pro veřejné komunikace	ano	ano

Technická specifikace: Kolový traktor s příslušenstvím

položka plánu - č.37

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	CASE IH MAXXUM 110 CVX	
Druh motoru	vznětový	vznětový
Jmenovitý výkon motoru	min. 90 kW	96 kW
Převodovka	plynulá v rozsahu 0,03 - 40 km/h	plynulá v rozsahu 0,03 - 40 km/h
Uzávěrka obou diferenciálů	ano; 100 %	ano; 100 %
Pohon přední nápravy	ano	ano
Hydraulické odpružení přední nápravy s funkcí vypnutí	ano	ano
Ovládání pojezdu a rychlosti joystickem	ano	ano
Pohon zadní nápravy	ano	ano
Typ kabiny	2 místa	2 místa
Radio	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Odpružená kabina	ano	ano
Zadní a přední stěrač s ostříkovačem	ano	ano
Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
Nastavitelné sedadlo řidiče	ano	ano
Délka	max. 4600	4 307 mm
Šířka	max. 2500	2 205 mm
Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/540E/1000 - ot. min.	540/540E/1000 - ot. min.
Zadní tříbodový závěs	ano	ano
Pracovní světla	ano; 2 přední a 2 zadní	ano; 2 přední a 2 zadní
Výstražný maják	ano; oranžový; odnímatelný	ano; oranžový; odnímatelný
Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano
Výkon čerpadla hydrauliky (l/min.)	min. 80 l/min.	125 l/min.
Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu 2+1	ano	ano
Vyztužení disků	ano	ano
Ochrana ventilků	ano	ano
Závaží pro potřebu dovážet traktor v provozu a i v provozu s příslušenstvím	ano	ano
Dostupnost servisu	do 24 h.	do 24 h.
Příslušenství č.1		Zadní příkopové žací rameno s cepovým adaptérem
Výrobní značka a typové označení	MORIS DOC 400AS	
Agregace na zadní tříbodový závěs	ano	ano

Ovládání žacího ramene	nezávislé elektro-hydraulického ovládání stroje joystikem	nezávislé elektro-hydraulického ovládání stroje joystikem
Při sečení rameno s předsunutím žací hlavy do zorného pole obsluhy	ano; min. o 1,5 m	ano; 1,5 m
Plovoucí poloha žací hlavy s kopírováním terénu	ano	ano
Polohovací zadní válec	ano	ano
Hydraulické natáčení ramene	min. 90°	90°
Hydropneumatické jištění ramene	ano	ano
Nárazník s dopravním panelem s osvětlením pro provoz na pozemních komunikacích	ano	ano
Náhonový kloubový hřídel	ano	ano
Pracovní záběr	min. 1,25 m	1,25 m
Max. Dosah vyložení ramene	min. 6,0 m	6,5 m
Úhel natočení žací hlavy	min. 230°	240°
Příslušenství č.2		Stranový mulčovač
Výrobní značka a typové označení	FRONTONI TSKI180	
Jištění proti nárazu	automatické	automatické
Kompletní hydraulické ovládaní stroje z vývodem do kabiny	ano	ano
Převodová skříň s dobřehovou spojkou	bočně uložená	bočně uložená
Zesílený náhonový kloubový hřídel	ano	ano
Osazení pracovního rotoru kladiv/zpracování vegetace do průměru	ano/max. 4 cm	ano/4 cm
Pracovní záběr	min. 180 cm	180 cm
Stranový dosah	min. 240 cm	265 cm
Úhel žací hlavy	+90°/-60° až -70°	+90°/-65°
Náhonové otáčky	540 ot/min.	540 ot/min.

Technická specifikace: Kolový traktor s příslušenstvím

položka plánu - č.41

ks

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	CASE IH MAXXUM 120 EP	
Druh motoru	vznětový	vznětový
Jmenovitý výkon motoru	min. 100 kW	103 kW
Převodovka	mechanická, reverzační	mechanická, reverzační
Uzávěrka obou diferenciálů	ano; 100%	ano; 100%
Pohon	4 WD	4 WD
Brzdy	diskové	diskové
Typ kabiny	2 místa	2 místa
Radio	ano	ano
Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Nastavitelné sedadlo řidiče	dle hmotnosti a natočení	dle hmotnosti a natočení
Celková šířka	min. 2200 mm	2 205 mm
Výška po kabinu	max. 3000 mm	2 800 mm
Rozvor náprav	min. 2400 mm	2 439 mm
Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/540E/1000 - ot. min.	540/540E/1000 - ot. min.
Zadní tříbodový závěs	ano	ano
Pracovní světla	ano; 2 přední a 2 zadní	ano; 2 přední a 2 zadní
Výstražný maják	ano; oranžový; odnímatelný	ano; oranžový; odnímatelný
Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano
Výkon čerpadla hydrauliky	min. 70 (l/min.)	80 l/min.
Řízení	hydrostatické	hydrostatické
Dostupnost servisu	do 24 h.	do 24 h.
Příslušenství č.1	střední žací rameno s cepovou hlavou	
Výrobní značka a typové označení	FEMAC MG8000	
Umístění ramene mezi nápravy na boku traktoru	ano	ano
Max. Dosah vyložení ramene	min. 7 000 mm	8 000 mm
Boční závěs (příruba) pro osazení demontovatelného žacího ramene	ano	ano

Demontovatelné rameno z bočního závěsu, hydraulický agregát z 3 - bodového závěsu, Možnost demontovat hadicové vedení a kabely mezi hydraulickým agregátem rychlospojkami	ano	ano
Šířka záběru	min. 1 200 mm	1 200 mm
Odstavný vozík pro uložení ramene	ano	ano
Teleskopický výsuv	ano	ano
Výměnné pracovní hlavy	ano	ano
Protinářazová pojistka	ano	ano
Plovoucí poloha cepové hlavy	ano	ano
Typ osazení cepové hlavy	nože Y	nože Y

Technická specifikace: Kolový traktor s příslušenstvím

položka plánu - č. 49

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	CASE IH MAXXUM 120 EP	
Druh motoru	vznětový, přeplňovaný	vznětový, přeplňovaný
Počet válců	min. 4	4
Jmenovitý výkon motoru (bez navýšení)	min. 89 kW - max. 98 kW	89 kW
Převodovka	reverzní, synchronizovaná, řazení pod zatížením	reverzní, synchronizovaná, řazení pod zatížením
Uzávěrka obou diferenciálů	ano	ano
Hydraulicky odpružená přední náprava s možností vypnutí	ano	ano
Pohon přední nápravy	ano	ano
Pohon zadní nápravy	ano	ano
Typ kabiny	odpružená, 2 místa	odpružená, 2 místa
Radio	ano	ano
Výškově nastavitelné odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Zadní stěrač	ano	ano
Délka	max. 4 600 mm	4 307 mm
Výška včetně lesácké nástavby	max. 3100 mm	3 000 mm
Šířka	max. 2400 mm	2 205
Největší povolená hmotnost přípojného vozidla	min. 12 000 kg	22 500 kg
Přípustná celková hmotnost	min. 8500 kg	9 000 kg
Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/540E/1000 - ot. min.	540/540E/1000 - ot. min.
Zadní tříbodový závěs	ano	ano
Pracovní světla	ano; 2 přední a 2 zadní	ano; 2 přední a 2 zadní
Výstražný maják	ano; oranžový; odnímatelný	ano; oranžový; odnímatelný
Závěsný systém K 80	ano	ano
Palivová nádrž	min. 170 l	175 l
Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano
Lesnická nástavba	ano	ano
Ochranná vana	ano	ano
Ochranný rám kabiny	ano	ano
Vyztužení disků	ano	ano
Ochrana ventilků	ano	ano

Závaží pro potřebu dovážet traktor v provozu a i v provozu s příslušenstvím	ano	ano
Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	2+1 hadicové	2+1 hadicové
Interval výměny oleje a pravidelný servis	min. 500 mth	600 mth
Dostupnost servisu	do 24 h.	do 24 h.
Výkon čerpadla hydrauliky	min. 80 l/min	113 l/min
Kompatibilní s vyvážecím vlekem Biderberger RW 14	ano	ano
Příslušenství č.1		Traktorový lesní naviják
Výrobní značka a typové označení	UNIFOREST 85Hpro	
Vlastní hydraulický okruh	ano	ano
Tažná síla	min. 7000 kg	8 500 kg
Délka lana	min. 80m	90 m
Průměr lana	11-12 mm	12 mm
Dálkové radiové ovládání	ano	ano (T60)
Hydraulické ovládání spojky a brzdy	ano	ano
Hmotnost bez lana	max. 800 kg	699 kg
Závěsné zařízení	ano	ano
Tříbodové zavěšení za traktor	ano	ano
Hydraulický systém odvíjení lana	ano	ano
Spodní kladka	ano	ano
Rychlost navíjení	min. 0,50 m/sek.	0,6 m/sek.
Kloubový hřídel	ano	ano
Sklopný štít	ano	ano (hydraulický)
Příslušenství č.2		Čelní nakladač na traktor
Výrobní značka a typové označení	CASE IH LRZ150	
Zvedací výška v oku výložníku	min. 3,9 m	4,26 m
Nosnost na oku, čepu výložníku v úrovni terénu	min. 2700 kg	2 800 kg
Nosnost při maximální výšce	min.2300 kg	2 320 kg
Hmotnost	max. 700 kg	680 kg
Úhel zaklápění	min. 45°	46°
Ovládací joystick čelního nakladače	ano	ano
Paralelogram	ano	ano
Tlumič rázů	ano	ano
Rychloupínač hydrauliky	ano	ano
Rampovací lopata s dvěma prsty	ano	ano
Lopata na sypké materiály	Šíře min. 1600 mm, objem min. 0,6cm ³ , hmotnost max. 170 kg	Šíře min. 1850 mm, objem min. 0,61cm ³ , hmotnost max. 131 kg
III. Funkce hydrauliky	ano	ano

Technická specifikace: Kolový traktor s příslušenstvím

položka plánu - č.67

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	CASE IH FARMALL 95C	
Druh motoru	vznětový	vznětový
Zdvihový objem	3400 cm ³ - 4600 cm ³	3 400 cm ³
Jmenovitý výkon motoru	64 kW - 74 kW	73 kW
Převodovka	mechanická, dvoustupňový měnič	mechanická, dvoustupňový měnič
Uzávěrka obou diferenciálů	ano; 100%	ano; 100%
Pohon přední nápravy	ano	ano
Pohon zadní nápravy	ano	ano
Typ kabiny	2 místa	2 místa
Nastavitelný sloupek řízení	ano	ano
Radio	ano	ano
Výškově nastavitelné odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
Prosklení střechy v přední části	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Zadní stěrač	ano	ano
Provozní hmotnost	3500 kg - 4500 kg	3 680 kg
Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/1000 - ot. min.	540/1000 - ot. min.
Přední vývodový hřídel	max. 1000 ot. min.	540 ot.min
Přední třibodový závěs	ano	ano
Zadní třibodový závěs	ano	ano
Výstražný maják	ano; oranžový; odnímatelný	ano; oranžový; odnímatelný
Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano
Vyztužení disků	ano	ano
Ochrana ventilků	ano	ano
Závaží pro potřebu dovážet traktor v provozu a i v provozu s příslušenstvím	ano	ano
Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu (hadicové)	2+1 hadicové	2+1 hadicové
Hydraulika pro ovládání čelní radlice	ano	ano
Výkon hydrauliky, maximální zvedací síla	max. 45 kN	37 kN
Dostupnost servisu	do 24 h.	do 24 h.
Příslušenství č.1		Čelní radnice sněhová
Výrobní značka a typové označení	RYBÁŘ TECH ACORD 24 - T	
Zavěšení na přední třibodový závěs	ano	ano
Pryžový břit	ano	ano
Délka břitu radlice	2400 mm - 2500 mm	2 400 mm
Stranově řízená, hydraulicky ovládaná z kabiny řidiče	ano	ano
Poziční osvětlení radlice pro odklizení sněhu	ano	ano

Příslušenství č.2		Nesený mulčovač na rovné plochy
Výrobní značka a typové označení	TEHNOS MUL 200LW	
Pracovní šířka	1800 mm - 2000 mm	2000 mm
Agregace na zadní tříbodový závěs	ano	ano
Maximální hmotnost	850 kg	510 kg
Opěrný válec	ano	ano
Typ nožů pro mulčovač	kladívka tvaru Y	kladívka tvaru Y
Boční posuv hydraulický	ano	ano
Kloubový hřídel	ano	ano
Příslušenství č.3		příkopové rameno s cepovou hlavou a adaptérem
Výrobní značka a typové označení	FRONTONI FOX BASIC 400	
Zavěšení na zadní tříbodový závěs	ano	ano
Max. Dosah vyložení ramene od osy nosiče	min. 3800 mm, max.4400 mm	4 100 mm
Šířka záběru cepové hlavy	min. 1000 mm	1 000 mm
Při sečení rameno v zadní části traktoru	ano	ano
Ovládání ramene, řízení hydrauliky	elektrické nebo elektroproporcionální joystickem	elektrické
Protinázarová pojistka	hydraulická/mechanická	mechanická
Plovoucí poloha ramene a adaptéru	ano	ano
Otáčky náhonové hřídele	540 ot./min.	540 ot./min.
Maximální hmotnost příkopového ramene včetně cepového adaptéru	650 kg - 750 kg	660 kg
Kloubový hřídel	ano	ano

Technická specifikace: Kolový kloubový nakladač s příslušenstvím

položka plánu - č. 16

ks

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	PICHON 29 34 F	
Druh motoru	vznětový	vznětový
Samosvorný diferenciál	ano	ano
Pohon přední nápravy	ano	ano
Pohon zadní nápravy	ano	ano
Kabina	ochranný rám, střecha	ochranný rám, střecha
Poloměr otáčení	max. 1200 mm	1 200 mm
Zdvíhací výška	min. 2000 mm	2 874 mm
Zvedací síla	min. 1500 kg	1 500 kg
Rychlost	min. 20 km	20 km
Tažné zařízení	koule	koule
Pracovní světla	ano; 2x	ano; 2x
Příslušenství č.1		Paletizační vidle
Výrobní značka a typové označení	PICHON L1000	
Paletizační vidle	ano	ano
Příslušenství plně kompatibilní s dodaným kloubovým nakladačem	ano	ano
Příslušenství č.2		Lopata na sypké materiály
Výrobní značka a typové označení	PICHON VNP 1300	
Lopata na sypké materiály	ano	ano
Příslušenství plně kompatibilní s dodaným kloubovým nakladačem	ano	ano

Technická specifikace: Kolový traktor s příslušenstvím

položka plánu - č. 56/2016

Minimální a limitní zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaná úroveň parametrů	Hodnota parametrů dodávky
Výrobní značka a typové označení	CASE IH FARMALL 105 U PRO	
Typ motoru	vznětový; 4 válcový	vznětový; 4 válcový
Výkon motoru	min. 77 kW - max. 87 kW	79 kW
Zdvih. Objem	min. 3 300 ccm - max. 4300 ccm	3 400 ccm
Převodovka	reverzní, plně synchronizovaná, řazení pod zatížením	reverzní, plně synchronizovaná, řazení pod zatížením
Převodovka - řazení pod zatížením	min. 3 st.	4 st.
Elektrohydraulicky ovládaný reverz	ano	ano
Počet převodových stupňů	min. 15 vpřed, min. 15 vzad, včetně plazivých rychlostí	32 vpřed, 32 vzad, včetně plazivých rychlostí
Rozchod kol	min. 200 cm	200 cm
Odpružení přední nápravy	ano/ne	ne
Uzávěrky obou diferencíálů	ano, zadní 100%	ano, zadní 100%
Úhel natočení přední nápravy	min. 55°	55°
Pohon přední nápravy	ano	ano
Pohon zadní nápravy	ano	ano
Počet míst	2 místa	2 místa
Odpružená kabina	ano/ne	ne
Výškově nastavitelné odpružené sedadlo řidiče	ano	ano
Klimatizace s průduchy po celé kabině	ano	ano
Sedadlo spolujezdce homologované v TP	ano	ano
Radio	ano	ano
Prosklení střechy v přední části	ano	ano
Pohotovostní hmotnost traktoru	min. 4200 - max. 5 300 kg, hmotnost musí být odpovídající dodávanému rameni,	4 500 kg
Zadní vývodový hřídel - minimální úrovně	540/540E/1000 ot./min.	540/540E/1000/1000E ot./min.
Zadní tříbodový závěs	ano	ano
Výstražný maják	ano; oranžový; odnímatelný	ano; oranžový; odnímatelný
Zadní stěrač	ano	ano
Sada závaží do kol	ano (pro příkop.rameno)	ano
Vývody vzduchu pro brzdy přívěsu	ano 2+1	ano 2+1
Povinná výbava a schválení pro provoz na pozemních komunikacích (traktor i příslušenství)	ano	ano
Ochranný rám kabiny	ano	ano
Zasíťování zadních oken a pravé boční strany	ano	ano
Ochranná vana	ano	ano
Vyztužení disků	ano	ano
Ochrana ventilků	ano	ano
Dvě přední a dvě zadní pracovní světla	ano	ano
Hydraulické okruhy zadní	min. 3	min. 3

Výkon hydrauliky	min. 50 l/min	min. 60 l/min
Dostupnost servisu	do 24 h.	do 24 h.
Příslušenství č.1		Příkopové rameno
Výrobní značka a typové označení	MORIS DOC 400 AS	
Příkopové rameno kompatibilní pro dodávaný traktor	ano	ano
Dosah od středové osy traktoru	min. 6,0 m	6,5 m
Předsunutí do zorného pole obsluhy	min. 1,3 m od zadních čepů ramen	1,5 m od zadních čepů ramen
Cepová hlava nože "Y"	pracovní záběr min. 1,25 m	1,25 m
Úhel natočení žací hlavy	min. 230°	240°
Chladič hydr.oleje	ano	ano
Hydropneumatické odpružení	ano	ano
Výkon hydr.čerpadla	min. 110 l/min.	120 l/min.
Integrovaná světelná rampa	ano	ano
Fixační prvky do třibodového závěsu	ano	ano
Objem olejové nádrže	min. 180 l	260 l
Hmotnost příkopového ramene	min. 1 200 - max. 1 600 kg	1 400 kg
Příslušenství č.2		Čelní naviják
Výrobní značka a typové označení	UNIFOREST 35 M	
Čelní naviják kompatibilní pro dodávaný traktor	ano	ano
Pohon od hydrauliky traktoru	ano	ano
Tažná síla s prázdným bubnem	min. 35 kN	35 kN
Ocelové lano ø 10 mm	délka min. 60 m	60 m
Zakončení hákem + 2 řetězové úvazky	ano	ano
Hmotnost navijáku bez lana	max. 200 kg	200 kg

Zadavatel požaduje, aby uchazečem vyplněné hodnoty parametrů dodávky v Příloze č. 1 Kupní smlouvy byly hodnotami z výroby, tzn. hodnoty dané výrobcem nikoliv po provedení jakýchkoliv úprav.

Příloha č.2

- **• Servisní autorizovaná střediska- přesná adresa, provozní doba a kontakty**

Servisní místa (firma)	Adresa	Provozní doba	Kontakt
UNIAGRA CZ a.s.	Jarošovice 790, 375 01 Týn nad Vltavou	7:00 – 15:45	602 795 209
AGRI CS, středisko Rybníky	Rybníky 109, 263 01 Dobříš	7:00 – 15:45	725 311 116
AGRI CS, středisko Tišice	Mělnická 158, 277 15 Tišice	7:00 – 15:45	724 171 869