

# Městský úřad JEVIŠOVICE

## 671 53 Jevišovice 56

tel. 515 231 225, fax. 515 231 227, e-mail stavebniurad@jevisovice.cz

Stavební úřad I. stupně

Č.j.: SÚ-20/2/2016

Vyřizuje: Ing. Smolková

V Jevišovicích, dne 23.2.2016

Investor

Povodí Moravy, závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013

Věc: Souhlas a potvrzení místně příslušného obecného stavebního úřadu

## S O U H L A S

Stavební úřad I. stupně MěÚ Jevišovice, jako místně příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. e zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 15 odst. 2 stavebního zákona

### s o u h l a s í

s vydáním povolení stavby „Jevišovka, jez Plaveč (Culpovec) – oprava stavební části“ na pozemku parc.č. 135, k.ú. Rudlice.

Jedná se o boční (bezpečnostní) přeliv tvořen jezovou konstrukcí na pravém břehu nadjezí řeky Jevišovky v ř. km 40,388. V tělese jezu je uloženo potrubí pro možnost vypouštění nadjezí, nyní na návodní straně provizorně utěsněno dřevěným špalkem. Boční přeliv přesto protéká (prosakuje), není zřejmá cesta průsaku, předpoklad potrubím, případně podél tohoto potrubí. Hladinu v nadjezí je nyní možné provizorně snížit náhonem v blízkosti jezu, na levém břehu řeky Jevišovky. Přibližně 35 m poproudě od bočního přelivu se nachází poškozená opěrná zídka. Jedná se o poškozený kolmý roh zídky zasahující do průtočného profilu. Místo je exponované a to hlavně při průchodu ledu.

Bude provedena oprava stávajícího objektu, tak aby plnil svoje původní funkce. Výškové uspořádání přelivné hrany, charakteristické rozměry díla zůstávají zachovány, tak aby nebyly změněny průtočné poměry a kapacity.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
671 53 JEVIŠOVICE

Ing. Marie Smolková  
vedoucí stavebního úřadu