

vyřizuje	Magda Turková	
odbor	životního prostředí	
e-mail	magda.turkova@mesto-kromeriz.cz	AGPOL s r.o.
telefon	+420 573 321 323	Jungmannova 153/12
spisová značka	MeUKM/025222/2016/0 /OZP/Tu	779 00 Olomouc
číslo jednací	MeUKM/025222/2016/0318/16	
datum	24.05.2016	
počet stránek	4	

**„Litávka Lísky, oprava koryta (1477 m)“,**

Městský úřad Kroměříž obdržel žádost o vyjádření k záměru stavby **„Litávka Lísky, oprava koryta (1477 m)“,** umístěné v kat. území Lísky.

Předmětem záměru je odstranění nánosů v korytě vodního toku Litávka v ř. km 0,000 – 1,477.

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí dává vyjádření k výše uvedenému záměru z hlediska

**zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

K záměru nemáme připomínky.

Povolujícím orgánem výše uvedeného záměru je vodoprávní úřad Městského úřadu Kroměříž a lze jej povolit formou "ohlášení udržovacích prací".

Ing. Igor Hýbner  
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Zájmy hájené zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů nejsou dotčeny.

Ing. Jiří Vašík  
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Orgán odpadového hospodářství sděluje - k přípravným podkladům pro přípravu dokumentace, že nevydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady ve smyslu § 79 odst.4 a 5 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákona o odpadech“) to je vyjádření pro opatření speciálního stavebního úřadu.

Předložená navrhovaná D.1.a Technická zpráva neuvádí konkrétní údaje o nakládání s odpady, ve smyslu pro opatření dle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů.

1.Při zpracování dokumentace je třeba zapracovat do projektové dokumentace nakládání s odpady, dle druhu a kategorie, bilance množství, které budou vznikat realizací ve smyslu příslušných prováděcích právních předpisů zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozd. předpisů v rozsahu stanovené příslušným stavebním úřadem. Je třeba zapracovat -kam budou uloženy sedimenty, parc.číslo pozemků, vlastník pozemku, druh ochrany, doplnit předložené rozborů sedimentů akreditovanými rozborů, odběr vzorků, atd.

Upozorňujeme na nové právní požadavky na úseku zákona o odpadech, na základě novely zákona č. 223/2015 Sb. Nově jsou uváděny sedimenty jako odpad, vyjma sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod dle § 2 odst.1 písm. g); § 37t -nově od 1.3.2016.

Citujeme § 2 odst.1 písm. g: „Zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů<sup>(62)</sup>-viz dále vyhláška č.94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, účinné od 1.4.2016, Nařízení komise (EU) Č.1357/2014 ze dne 18.prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha č. III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

V předloženém návrhu technické zprávy se nejedná o přemísťování sedimentů v rámci povrchových vod, nýbrž o rozprostření sedimentů na okolní pozemky toku, popřípadě odvezení na skládku. Vzhledem k omezení a změnám k nakládání s odpady na skládkách, by mohly být záměrem investora terénní úpravy nezemědělských pozemků sedimenty, které lze jen v režimu odpadů, které jsou dle současného právních předpisů na úseku zákona o odpadech. Využívání sedimentů k terénním úpravám je nakládání s odpady, které podléhají ohlašovací povinnosti Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ISPOP (§ 39 odst.3 z.č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů).

Upozorňujeme na vyhl.č.93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, kterou se ruší dnem 1.4.2016 vyhl.č.381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozd. předpisů, na vyhl.č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd. předpisů, účinná od 21.3.2016 (změny v průběžné evidenci, atd.).

Ing. Ludmila Vranová  
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Pokud investor uvažuje o uložení sedimentů na pozemky vedené pod ochranou ZPF (orná půda, trvalý travní porost), musí postupovat v souladu s § 3a zákona č. 334/1992 Sb. a požádat o vydání souhlasu podle § 3a zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k uložení sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu a předložit veškeré doklady dle § 3a odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

Žádost o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat

- a) identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity a uvedení celkového množství sedimentů v tunách sušiny, které má na nich být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o zemědělství, identifikuje se identifikačním číslem půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku a jeho výměrou, jinak se identifikuje katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,
- b) souhlas vlastníka zemědělské půdy, na níž mají být sedimenty použity a osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele,
- c) údaje o kvalitě sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem<sup>29)</sup>, ne starší 3 let,
- d) údaj o původu sedimentů,
- e) informace o způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém zpracování sedimentu před použitím,
- f) údaje o kvalitě půdy, na kterou mají být sedimenty použity, v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem<sup>29)</sup>,
- g) potvrzení laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy, na kterou mají být sedimenty použity, s uvedením akreditace pro provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment
- h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a
- i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.

Mgr. Jana Coufalová  
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 3 ve spojení s § 65 - dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“:**

Na uvedený projekt bude orgán ochrany přírody vydávat závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona. Zemní práce musí být provedeny mimo rozmnožovací období obojživelníků a ptáků! Při výskytu zvláště chráněných druhů obojživelníků (§ 50, odst. 2 zákona) si je třeba vyžádat výjimku dle § 56 zákona (příslušný je orgán ochrany přírody Krajského úřadu Zlínského kraje).

Mgr. Magdaléna Šimčíková  
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:**

Stavbou bude dotčena silnice III/43336, resp. most č. 43336-1, který bude pročištěn na úroveň stávajícího kamenného opevnění.

Pavλίna Pešáková  
oprávněná úřední osoba

**zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:**

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Ing. Doris Nováková  
oprávněná úřední osoba

Městský úřad Kroměříž vydá závazná stanoviska dotčených orgánů dle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) na základě žádosti o koordinované závazné stanovisko a dokumentace zpracované dle požadavků stavebního zákona.

RNDr. Božena Ševčíková  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž



**MĚSTO  
KROMĚŘÍŽ**

**Městský úřad Kroměříž**  
Velké náměstí 115  
767 01 Kroměříž

1D 365380086 1.3  
tel. +420 573 321 111  
fax +420 573 331 481

Martina Pomothyová  
www.mesto-kromeriz.cz 2016.04.27 09:07:08Z .CZ

Signer:  
CN=Martina Pomothyová  
C=CZ  
O=Město Kroměříž/C0028731  
2.5.4.11=Město Kroměříž

AGPOL s.r.o.  
Public key:  
RSA/2048 bits  
**Jungmanova 153/12**  
**779 00 Olomouc**

Oprávněná  
úřední osoba **Martina Pomothyová**  
e-mail **martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz**  
datum **27. dubna 2016**  
odbor **Občansko -správních agend, oddělení dopravy  
a silničního hospodářství (573 321 383)**  
č.j. **MěUKM/025220/2016**  
spis.zn.

#### **Sdělení k akci „ Litávka Lisky, oprava koryta“**

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko- správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 14.4. 2016 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na výše uvedenou akci.

K předloženému záměru bude vydáno Koordinované stanovisko Městského úřadu Kroměříž, jehož součástí bude i vyjádření silničně správního úřadu, samostatné vyjádření nebudeme vydávat .

otisk úředního razítka

Martina Pomothyová  
referent oddělení dopravy a silničního hospodářství  
elektronický podpis



**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
oddělení hodnocení ekologických rizik

AGPOL, s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 OLOMOUC

datum  
11. května 2016

oprávněná úřední osoba  
Ing. Michaela Mikulcová

číslo jednací  
KUZL 26968/2016

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy vydává v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)“ vydává podle ust. § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, žadateli toto koordinované závazné stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:

**Žadatel:** AGPOL, s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 28597044

**Investor:** Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013

**Projektová dokumentace:** Název: *Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)*, Zpracovatel: *Ing. Jakub Feltl – AGPOL, s.r.o.*, Datum: *duben 2016*

#### Charakteristika záměru:

Poloha: k. ú. Lísky

Předložená zpráva řeší opravu koryta v úseku ř. km 0,000 – 1,477. Řešení spočívá v odstranění nánosů v korytě vodního toku Litávka. Koryto toku bude uvedeno do původního tvaru, tedy jednoduchého lichoběžníku šířky dna 1,2 m, se sklony svahů 1:1,5, upravené svahy budou ohumusovány a osety. Objekty na toku zůstanou zachovány. V místě křížení Litávky se silnicí III/43346 (most 43346-1) dojde k pročištění na úroveň stávajícího opevnění (kamenná dlažba do betonu). V úsecích s projevy výraznější břehové eroze bude svah stabilizován kamennou patkou (úseky v ř. km 0,375 - 0,480, 0,820 - 0,875, 1,065 - 1,120, 1,225 - 1,270).

Předběžně se uvažuje s odstraněním přibližně 1 600 m<sup>3</sup> sedimentu. Ten bude dle výsledků chemických rozborů buďto rozprostřen na okolní pozemky, popřípadě odvezen na skládku.

#### ➤ **stanovisko podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

V daném území se nenachází evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast (území soustavy Natura 2000). S ohledem na celkový rozsah, povahu a umístění záměru, lze konstatovat, že předložený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i odstavce 1) výše uvedeného zákona.

#### Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska vycházel z předložených podkladů (Žádost o stanovisko k danému záměru dle § 45i odst. 1 výše uvedeného zákona) a konstatuje, že v řešeném území se nenachází evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast (území soustavy Natura 2000). Nejbližšími evropsky významnými lokalitami jsou EVL CZ0624069 Strabišov – Oulehla a EVL CZ0724091 Chřiby.

EVL Starbišov - Oulehla je od předmětného záměru vzdálená přibližně 150 m a nachází se mezi obcemi Chvalnov – Lísky, Kunkovice a Litenčice. Tato lokalita je navržena pro ochranu přírodních a přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a evropsky významného druhu – střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*).

EVL Chřiby je od daného záměru vzdálená přibližně 3 200 m jihovýchodně a je navržena pro ochranu přírodních nebo přírodě blízkých lesních společenstev a předmětných druhů - ohniváček černočárný (*Lycaena dispar*), tesařík alpský (*Rosalia alpina*) a vrkoč útlý (*Vertigo angustior*).

Záměrem tedy nedojde ke znehodnocení naturových biotopů a předměty ochrany daných EVL nebudou významně ovlivněny vzhledem k umístění záměru a s přihlédnutím k jeho povaze a celkovému rozsahu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, bylo vydáno výše uvedené stanovisko.

**Oprávněná úřední osoba:** Ing. Kateřina Novotná

- vyjádření podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o posuzování vlivů na životní prostředí"):

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje nemá z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k výše uvedenému záměru námitek. Záměr **není předmětem posuzování** podle tohoto zákona.

**Oprávněná úřední osoba:** Ing. Michaela Mikulcová

#### **Závěr:**

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených dílčích závazných stanovisek a stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené projektové dokumentaci stavby „Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)“ souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Toto koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

*Otisk úředního razítka*

RNDr. Alan Urc  
vedoucí odboru

*(dokument opatřen elektronickým podpisem)*

1.5  
1.7AGPOL s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc

Váš dopis značky:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje/linka:	Dne:
	14. 4. 2016	ŘSZKKM 03225/16-226	Kovařík/573503731	20. 4. 2016

**Vyjádření k PD pro stavební řízení akce: „Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)“**

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ŘSZK) se sídlem ve Zlíně, K majáku 5001, je oprávněné k hospodaření se svěřeným majetkem silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, včetně jejich součástí a příslušenství jak vyplývá z práv a povinností stanovených z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obdrželo dne 18. 4. 2016 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení (ohlášení stavby) „Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)“, zpracované v 04/2016 projekční firmou AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044.

K žádosti sdělujeme následující:

- nemáme námítky proti předložené PD, upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při práci mechanismů v blízkosti a pod mostním objektem ev. č. 43346 -I v obci Lísky,
- staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k omezení silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. V případě nutnosti omezení provozu na silnici III/43346 vydá stanovení dopravního značení MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend na základě vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK,
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození a znečištění povrchu silnice III/43346, na silnici nebude skladován výkopek ani stavební materiál. V souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. (v platném znění) je investor povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti silnice a mostu způsobené danou stavbou,
- je nutné požádat o vyjádření Policii ČR, dopravní inspektorát Kroměříž a MěÚ Kroměříž, odbor občansko-správních agend.

S pozdravem

Ředitelství silnic Zlínského kraje  
příspěvková organizace  
oddělení majetkové správy  
Kotojedy 56, 767 23 KROMĚŘÍŽ

Roman Kovařík  
vedoucí oddělení majetkové správy





V Brně dne: 22. dubna 2016

Vaše značka: VA/252/16

Naše značka: 007832/11300/2016

**AGPOL s.r.o.**  
**Jungmannova 153/12**  
**779 00 Olomouc**

**Vyřizuje:** Ing. Petr Šebek  
tel.: 549 133 586  
e-mail: petr.sebek@rsd.cz

**Věc: Chvalnov - Lísky, okres Kroměříž, Zlínský kraj;  
vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci „Litávka Lísky, oprava  
koryta (1 477 m)“.**

K Vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení na akci „Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)“, uvádíme :

Dle Vámi předložené žádosti se jedná o provedení opravy koryta říčky Litávky v délce 1477 m v úseku od soutoku s říčkou Litava až po ř. km 1,477. Opravované koryto má být zbaveno nánosů a bude upraveno do původního tvaru s lichoběžníkovitým průřezem.


Ve vztahu ke stávající komunikační síti konstatujeme, že dotčeným územím prochází pouze silnice III/43346 a stávající místní a polní komunikace. Ve vztahu k výhledovému vedení silniční sítě v daném území sdělujeme, že řešeným územím neprochází žádná trasa výhledové přeložky silnice I. třídy.

S ohledem na výše uvedené **nemáme** z hlediska koncepce **proti provedení navrhované opravy koryta říčky Litávky zásadních námitek.**

Předloženou žádost si ponecháváme pro služební potřebu.

S pozdravem

**Ing. Michal Vojtíšek**  
vedoucí Odboru koncepce a technické přípravy



Soubor: W:\Sebek\Výst16\049-007832.docx

Na vědomí:

1. ŘSD ČR Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Příloha: -

Adresa pracoviště: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení technické přípravy Morava, Šumavská 33, 612 54 Brno



# Moravský rybářský svaz, z.s.

Soběšická 1325/83, 614 00 Brno

IČO: 00434159, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256

1.8

AgPOL s.r.o.

Ing. Jakub Feltl

Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

Váš dopis značky / ze dne:

VA/252/16 /14.04.2016

Naše značka:

141/2016

vyřizuje / linka

Ing. Procházka

+420 604 511 297

[p.prochazka@mrsbrno.cz](mailto:p.prochazka@mrsbrno.cz)

datum a místo odeslání:

26. dubna, Brno

## Věc: „Litávka, Lísty, oprava koryta (1 477 m)“

Moravský rybářský svaz, z.s. (dále jen MRS) obdržel žádost společnosti AgPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, o vyjádření k dokumentaci pro realizaci stavby akce „Litávka, Lísty, oprava koryta (1 477 m)“.

Řešení spočívá v odstranění nánosů v korytě vodního toku Litávka v ř.km 0,000 – 1,477. Koryto toku bude uvedeno do původního tvaru, tedy jednoduchého lichoběžníku šířky dna 1,2 m, se sklony svahů 1 : 1,5. V místě křížení Litávky se silnicí III/43346 dojde k pročištění na úroveň stávajícího opevnění (kamenná dlažba do betonu). V úsecích s projevy výraznější břehové eroze dojde ke stabilizaci svahu kamennou patkou.

MRS po prostudování přiložené dokumentace konstatuje, že k připravované stavbě v rámci akce „Litávka, Lísty, oprava koryta (1 477 m)“ a s realizací stavby souhlasí za předpokladu splnění následující podmínky:

- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.

Za Moravský rybářský svaz, z.s.

Moravský rybářský svaz, o.s.  
Soběšická 83, 614 00 Brno  
☎/Fax: 548523437, 548526336  
IČO: 00434159

Ing. Václav Habán  
tajemník MRS, z.s.



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.  
ČECHYŇSKÁ 363/19  
602 00 BRNO  
<http://www.arub.cz>

AGPOL s. r. o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc

Váš dopis značky  
VA/252/16

ze dne  
14. 4. 2016

Naše značka  
ARUB/1928/16

Vyřizuje  
Mgr. Lenka  
Macháňová

V Brně dne  
22. 4. 2016


**Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „Litávka Lísky, oprava koryta (1477 m)“, okr. Kroměříž**

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě zásadních námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na územím s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební či jiné činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch původního terénu či jeho odkrytí (skrývka, hloubení výkopů, dláždění, v případě vodních toků odstraňování nánosů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
AV ČR, BRNO, v. v. i.  
602 00 Brno, Cechyňská 363/19

  
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.  
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:  
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon  
515 911 101

FAX

e-mail  
[sekretariat@arub.cz](mailto:sekretariat@arub.cz)

IČO, DIČ  
68081758  
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město  
240602780/0300

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje**  
**se sídlem ve Zlíně**

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: [khs@khszlin.cz](mailto:khs@khszlin.cz), [podatelna@khszlin.cz](mailto:podatelna@khszlin.cz), ID: xwsai7r

---

č.j.: KHSZL 08890/2016

Ve Zlíně, dne 26.4. 2016

Spisová značka: KHSZL/08890/2016/2.11/HOK/ZL/HOR-02

Vyřizuje:

Mgr. Jeanette Horčicová, tel: 577006747; e-mail: [jeanette.horcicova@khszlin.cz](mailto:jeanette.horcicova@khszlin.cz)

*V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.*

**AGPOL s.r.o.**

**IČ: 28597044**

**Jungmannova 153/12**

**779 00 Olomouc - Hodolany**

**Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Litávka Lisky, oprava koryta (1 477m)“  
pro ohlášení stavby**

---

## **VYJÁDŘENÍ**

Dne 18.4. 2016 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013 se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno zastoupené na základě předložené plné moci ze dne 23.2. 2016 právnickou osobou AGPOL s.r.o., IČ: 28597044 se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc – Hodolany, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Litávka Lisky, oprava koryta (1 477m)“ pro ohlášení stavby. Dokumentaci vypracoval AGPOL s.r.o., v dubnu 2016.

**Předmětem stavby je odstranění nánosů v korytě vodního toku Litávka v ř. km 0,000 – 1,477 v k.ú. Lisky, kdy bude koryto uvedeno do původního stavu. V místě křížení toku se silnicí dojde k pročištění na úroveň stávajícího opevnění. V úsecích s projevy výraznější břehové eroze dojde ke stabilizaci svahu kamennou patkou.**

Po posouzení předložené žádosti z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěla Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k závěru, že v uvedené věci nejsou dotčeny zájmy jí chráněné podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně není v řízení o předmětné žádosti dotčeným správním úřadem podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a proto závazné stanovisko podle shora citovaného ustanovení nevydává.

Mgr. Jeanette Horčicová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

otisk úředního razítka

Počet listů dokumentu: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK – odbor HOK

1x KHS ZK – oddělení HOK, pracoviště Kroměříž



# Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Kroměříž  
Nerudova 450, 767 01 Kroměříž

---

VAŠE ČJ.:  
ZE DNE: 18.04.2016  
NAŠE ČJ.: HSZL-2679-2/KM-2016  
VYŘIZUJE: por. Ing. Tomáš Pavlík  
stavební prevence  
ÚSEK: pracoviště prevence, OOB a KŘ  
TELEFON: 950685322  
FAX: 950685333  
E-MAIL: Tomas.Pavlik@zlk.izscr.cz  
MÍSTO: Kroměříž  
DATUM: 05.05.2016

AGPOL s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc

Počet listů: 1  
Příloha(y): 0

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby : Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)

Místo stavby : k.ú. Lísky

Stavebník-investor : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno 2

Předložený druh dokumentace: stavební řízení (ohlášení stavby)

Zpracovatel dokumentace: Ing. Ondřej Vaculín, Ph. D., ČKAIT - 1201535

Dokumentace ze dne (verze): červen 2016

Předmětem projektu je zejména odstranění nánosů v korytě vodního toku Litávka a stabilizace svahu břehu.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18.04.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

### **Poučení:**

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba si vyžádat nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

*plk. Ing. František Javůrek, rada*  
ředitel územního odboru Kroměříž  
HZS Zlínského kraje

*Elektronicky podepsáno*

**Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury**  
**Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk**

---

Sp.zn.: 65831/2016-8201-OÚZ-BR  
75-296/2016-8201

Brno 16. května 2016  
Výtisk č. 1  
Počet listů: 2

AgPOL s.r.o.  
IČ 28597044  
Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

**Litávka Lísy, oprava koryta (1 477 m), k.ú. Lísy - stavební řízení (ohlášení stavby)**  
K čj.VA/252/16

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

**Ministerstvo obrany**

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Eva USTOHALOVÁ v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

**vydává závazné stanovisko:**

**Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.**

**V řešené lokalitě akce neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.**

**Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.**

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 65831/2016-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

*Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707, fax. 973 445 060*

**Adresa pro doručování:**

***Sekce ekonomická a majetková MO,  
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury,  
oddělení ochrany územních zájmů Brno  
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno  
IČO: 60162694***

Ing. Eva USTOHALOVÁ  
ministerský rada



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR KROMĚŘÍŽ  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT KROMĚŘÍŽ



1D 365391733

1.14

Č.J. KRPZ-46178-1/ČJ-2016-150806

Kroměříž 26. dubna 2016

Počet listů: 1

AGPOL s.r.o.  
Ing. Jakub Feltl  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc

**Litávka Lísy, oprava koryta (1 477 km) - vyjádření DI PČR Kroměříž**

Na základě Vaší žádosti, týkající se vyjádření k projektové dokumentaci zpracované pro stavební povolení (případně pro ohlášení stavby) ve věci vyčištění koryta vodního toku Litávka v k.ú. Lísy o celkové délce 1 477 m, v rozsahu odstranění naplavených nánosů a uvedení koryta toku do původního lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 1,2 m, Dopravní inspektorát PČR Kroměříž jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel, s předmětnou věcí **souhlasí** při dodržení následujících podmínek.

Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené dokumentace, v souladu s příslušnými technickými normami a podmínkami.

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících pozemních komunikací po dobu provádění prací spojených s čištěním koryta zmíněného vodního toku (zemní nebo výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace, apod.) bude v zájmu zajištění jeho bezpečnosti užito přechodné úpravy dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užití dotčené komunikace, případně dopravního značení nutné uzavírky komunikace. Návrh osazení příslušného přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření, a to s dostatečným časovým předstihem před zahájením prací.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil  
komisař

„otisk úředního razítka“

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.  
vedoucí DI

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

www.policie.cz

Březinova 2819  
767 28 Kroměříž

Tel.: +420 974 675 258  
Fax: +420 974 675 602  
Email: pismk@mvcv.cz

por. Jan  
Brázdil,  
DiS. et  
DiS.

Digitally signed by por. Jan  
Brázdil, DiS. et DiS.  
DN: cn=por. Jan Brázdil, DiS. et  
DiS., ou=ČZ, ou=Krajská ředitelství  
policie Zlínského kraje se sídlem  
ve Zlíně, o=ČZ, ou=Krajská ředitelství  
policie Zlínského kraje se sídlem  
ve Zlíně, ou=277313,  
serialNumber=PS30234  
Reason: Za splněním  
vyhotovení  
Location: ETR  
Date: 2016.04.26 13:41:05  
+02'00'



AGPOL s.r.o.  
Ing. Jakub Feltl  
Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
VA /252/16  
14.4.2016

NAŠE ZNAČKA  
PM022451/2016-203/Mi

VYŘIZUJE  
Ing. Eva Miklíková  
+420 541 637 311  
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
06.06.2016

### **Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)**

(k.ú. Lísky; ORP Kroměříž; kraj Zlínský; HP 4-15-03-0310)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 18.4.2016 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP (pro ohlášení stavby) a realizaci stavby „Litávka Lísky, oprava koryta (1 477 m)“, zpracované 06/2016. Zpracovatelem dokumentace je AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Jedná se o údržbu vodního toku Litavka v ř.km 0,000 – 1,477. Předložená dokumentace řeší odstranění nánosů z koryta toku. Koryto bude upraveno do původního tvaru, tedy jednoduchého lichoběžníku s šířkou dna 1,2 m a sklony svahů 1:1,5, upravené svahy budou ohumusovány a osety travou. Niveleta dna zůstane zachována, v místech s projevem výraznější břehové eroze dojde ke stabilizaci svahů rovinaninou z lomového kamene opřenou o kamennou patku. Vytěžené sedimenty budou uloženy a rozprostřeny na určených pozemcích.

**Přímým správcem DVT Litavka (IDVT 10194960) je Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Koryčany (Masarykova 850, 768 05 Koryčany, úsekový technik Ing. Roman Novotný, DiS., mob.: 602 783 502, e-mail: provozkorycany@pmo.cz).**

#### **Vyjádření správce povodí a správce DVT Litavka**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. k předložené dokumentaci následující

#### **stanovisko:**

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza  
vedoucí útvaru správy povodí

Kopie – provoz Koryčany

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013  
-13-