

Akce : Litávka Lískey oprava koryta (1 477 m)

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

DSP + R

V Olomouci, červen 2016

Zodpovědný projektant:

Ing. Jakub Feltl

7  AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 450, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044



HYDROTECHNICKÝ MODEL – POPIS ŘEŠENÍ

Pro modelování průběhu hladin v říční síti byl použit program HYDROCHEK. Tímto programem byl proveden výpočet stávajícího koryta a průtoku v inundaci jako ustálené nerovnoměrné proudění v prizmatickém korytě pro stávající stav a navrhovanou úpravu. Dále byly použity vztahy dle Pavlovského pro rovnoměrné ustálené proudění v otevřených korytech pro jednotlivé sklony. Vstupní hladiny Litávky na soutoku s Litavou byly poskytnuty Povodím Moravy, státní podnik.

Matematický model Litávky byl zpracován dle geodetického zaměření toku, po jednotlivých příčných profilech, včetně objektů v korytě. Průtokové řady byly zadány dle hydrologických údajů vycházejících z dat ČHMÚ. Dalším vstupním údajem byly součinitele drsností, které vychází zejména ze zkušeností s dřívějšími výpočty, které byly ověřeny.

Použité hodnoty drsností:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| říční koryto | $n = 0,029-0,035$ |
| zastavěná inundace v obcích | $n = 0,060$ |
| inundace se zemědělskými plochami | $n = 0,055$ |

Olomouci, červen 2016

Vypracoval: Ing. Jakub Feltl

7  AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 450, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044



PRŮBĚH HLADIN – STÁVAJÍCÍ STAV

PRŮBĚH HLADIN – STÁVAJÍCÍ STAV

Q1(06.06.2016 13:57:43) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | Dzeta V/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 0.74 | 1.01 | 274.81 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 0.819 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.041000 | PŘ2 | 0.67 | 0.91 | 274.94 | 274.03 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.007 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 0.65 | 1.04 | 275.15 | 274.11 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 0.863 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 0.62 | 0.97 | 275.26 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.002 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 0.61 | 1.01 | 275.33 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 0.678 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.160000 | PŘ5 | 0.65 | 1.02 | 275.34 | 274.32 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 0.751 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 0.72 | 1.00 | 275.42 | 274.42 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.086 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 0.68 | 1.02 | 275.63 | 274.61 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 0.927 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.295000 | PŘ8 | 0.58 | 1.01 | 275.78 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 0.913 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.346000 | PŘ9 | 0.71 | 1.02 | 275.96 | 274.94 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.116 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.393000 | PŘ10 | 0.57 | 1.07 | 276.15 | 275.08 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 0.871 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 0.55 | 1.01 | 276.29 | 275.28 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 0.913 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.495000 | PŘ12 | 0.63 | 1.03 | 276.44 | 275.41 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 0.967 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 0.65 | 0.90 | 276.62 | 275.72 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.126 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 0.67 | 0.78 | 276.92 | 276.14 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 1.359 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 0.61 | 0.81 | 277.22 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 0.985 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.31 | 0.86 | 277.28 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 0.443 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 0.65 | 0.85 | 277.28 | 276.43 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.055 | 1.600 | 0.0500 S |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 0.697000 PŘ15 | 0.55 | 0.96 | 277.43 | 276.47 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 0.939 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.745000 PŘ16 | 0.71 | 1.02 | 277.58 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 0.994 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.794000 PŘ17 | 0.57 | 1.01 | 277.75 | 276.74 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 0.931 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.847000 PŘ18 | 0.55 | 0.95 | 277.91 | 276.96 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 0.930 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.858000 A5 | 0.52 | 0.95 | 277.96 | 277.01 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 0.651 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.901000 PŘ19 | 0.59 | 0.97 | 278.03 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 0.914 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.940000 PŘ20 | 0.57 | 1.00 | 278.16 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 0.862 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 0.68 | 0.92 | 278.34 | 277.42 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.042 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.005000 A6 | 0.68 | 0.97 | 278.41 | 277.44 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 0.937 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.041000 PŘ22 | 0.65 | 1.08 | 278.54 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 0.992 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 0.67 | 0.96 | 278.74 | 277.78 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 0.996 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.145000 PŘ24 | 0.78 | 1.05 | 278.99 | 277.94 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.120 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 0.78 | 1.00 | 279.03 | 278.03 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.233 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 0.82 | 1.13 | 279.26 | 278.13 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 0.813 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.244000 PŘ26 | 0.48 | 1.11 | 279.36 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 0.618 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.294000 PŘ27 | 0.68 | 0.92 | 279.44 | 278.52 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 0.991 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.337000 A8 | 0.71 | 0.99 | 279.60 | 278.61 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 0.871 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.345000 A9 | 0.45 | 1.02 | 279.64 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 0.579 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.354000 A10 | 0.74 | 1.01 | 279.64 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 0.853 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.389000 PŘ28 | 0.92 | 1.05 | 279.78 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.249 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.443000 PŘ29 | 0.60 | 1.06 | 280.03 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 0.719 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 0.60 | 0.62 | 280.12 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 1.787 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 0.48 | 0.65 | 280.45 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 1.206 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.520000 PŘ31 | 0.65 | 0.65 | 280.72 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 1.960 | 1.600 | |

Q1(06.06.2016 13:57:43) - konec souhrnné bilance

Q5(06.06.2016 13:57:44) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | Dzeta V/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.10 | 1.46 | 275.26 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 1.067 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.09 | 1.34 | 275.37 | 274.03 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.206 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.16 | 1.47 | 275.58 | 274.11 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.109 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.16 | 1.43 | 275.72 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.288 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 0.94 | 1.49 | 275.81 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 1.111 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.04 | 1.51 | 275.83 | 274.32 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 0.997 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.23 | 1.49 | 275.91 | 274.42 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.279 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.16 | 1.50 | 276.11 | 274.61 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.155 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.13 | 1.49 | 276.26 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.167 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.26 | 1.50 | 276.44 | 274.94 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.341 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.18 | 1.57 | 276.65 | 275.08 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.111 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.12 | 1.51 | 276.79 | 275.28 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.152 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.18 | 1.55 | 276.96 | 275.41 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.174 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.12 | 1.41 | 277.13 | 275.72 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.363 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.09 | 1.25 | 277.39 | 276.14 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 1.527 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 0.97 | 1.23 | 277.64 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.249 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.55 | 1.31 | 277.73 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 0.811 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.04 | 1.30 | 277.73 | 276.43 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.319 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.06 | 1.42 | 277.89 | 276.47 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.284 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.17 | 1.54 | 278.10 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.229 | 4.600 | 0.0500 S |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---|
| 0.794000 PŘ17 | 1.15 | 1.54 | 278.28 | 276.74 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.042 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 0.847000 PŘ18 | 1.08 | 1.47 | 278.43 | 276.96 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.072 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 0.858000 A5 | 0.89 | 1.48 | 278.49 | 277.01 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 0.860 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 0.901000 PŘ19 | 1.11 | 1.49 | 278.55 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.021 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 0.940000 PŘ20 | 1.13 | 1.49 | 278.65 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 0.993 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.13 | 1.37 | 278.79 | 277.42 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.218 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.005000 A6 | 1.13 | 1.41 | 278.85 | 277.44 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.137 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.041000 PŘ22 | 1.30 | 1.52 | 278.98 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.179 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.091000 PŘ23 | 1.16 | 1.39 | 279.17 | 277.78 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.217 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.145000 PŘ24 | 1.29 | 1.47 | 279.41 | 277.94 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.428 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.153000 A7 | 1.28 | 1.42 | 279.45 | 278.03 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.487 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.23 | 1.57 | 279.70 | 278.13 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.037 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.244000 PŘ26 | 0.95 | 1.57 | 279.82 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 0.888 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.294000 PŘ27 | 1.09 | 1.39 | 279.91 | 278.52 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.151 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.337000 A8 | 1.11 | 1.43 | 280.04 | 278.61 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.100 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.345000 A9 | 0.80 | 1.46 | 280.08 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 1.068 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.354000 A10 | 1.12 | 1.46 | 280.09 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.125 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.389000 PŘ28 | 1.32 | 1.47 | 280.20 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.376 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.443000 PŘ29 | 1.04 | 1.48 | 280.45 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.080 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.06 | 1.06 | 280.56 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.245 | 4.600 | 0.0500 | S |
| 1.502000 PŘ30 | 0.89 | 1.14 | 280.94 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 1.425 | 4.600 | 0.6000 | V |
| 1.520000 PŘ31 | 1.19 | 1.19 | 281.26 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.024 | 4.600 | | |

Q5(06.06.2016 13:57:44) - konec souhrnné bilance

Q10(06.06.2016 13:57:44) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.25 | 1.57 | 275.37 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 1.312 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.25 | 1.49 | 275.52 | 274.03 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.390 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.33 | 1.63 | 275.74 | 274.11 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.234 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.36 | 1.59 | 275.88 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.417 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 1.09 | 1.66 | 275.98 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 1.390 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.21 | 1.70 | 276.02 | 274.32 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.135 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.40 | 1.68 | 276.10 | 274.42 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.389 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.34 | 1.69 | 276.30 | 274.61 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.270 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.32 | 1.68 | 276.45 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.291 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.44 | 1.69 | 276.63 | 274.94 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.451 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.36 | 1.76 | 276.84 | 275.08 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.235 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.32 | 1.71 | 276.99 | 275.28 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.269 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.40 | 1.74 | 277.15 | 275.41 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.276 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.33 | 1.61 | 277.33 | 275.72 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.479 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.26 | 1.44 | 277.58 | 276.14 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 1.626 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 1.12 | 1.42 | 277.83 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.365 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.67 | 1.49 | 277.91 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.009 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.21 | 1.48 | 277.91 | 276.43 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.444 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.32 | 1.61 | 278.08 | 276.47 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.361 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.40 | 1.72 | 278.28 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.324 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.36 | 1.73 | 278.47 | 276.74 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.139 | 6.600 | 0.6000 V |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 1.29 | 1.65 | 278.61 | 276.96 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.170 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.858000 A5 | 1.05 | 1.67 | 278.68 | 277.01 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.051 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.901000 PŘ19 | 1.29 | 1.72 | 278.78 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.058 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.940000 PŘ20 | 1.29 | 1.70 | 278.86 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.056 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.29 | 1.57 | 278.99 | 277.42 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.289 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.005000 A6 | 1.29 | 1.60 | 279.04 | 277.44 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.226 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.041000 PŘ22 | 1.44 | 1.70 | 279.16 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.274 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 1.31 | 1.56 | 279.34 | 277.78 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.352 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.145000 PŘ24 | 1.46 | 1.64 | 279.58 | 277.94 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.565 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 1.45 | 1.59 | 279.62 | 278.03 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.599 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.38 | 1.75 | 279.88 | 278.13 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.138 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.244000 PŘ26 | 1.18 | 1.74 | 279.99 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.040 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.294000 PŘ27 | 1.24 | 1.56 | 280.08 | 278.52 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.306 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.337000 A8 | 1.27 | 1.61 | 280.22 | 278.61 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.212 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.345000 A9 | 0.97 | 1.62 | 280.24 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 1.347 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.354000 A10 | 1.28 | 1.64 | 280.27 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.263 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.389000 PŘ28 | 1.46 | 1.65 | 280.38 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.477 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.443000 PŘ29 | 1.23 | 1.66 | 280.63 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.233 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.28 | 1.28 | 280.78 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.244 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 1.07 | 1.34 | 281.14 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 1.544 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.520000 PŘ31 | 1.37 | 1.37 | 281.44 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.110 | 6.600 | |
| Q10(06.06.2016 13:57:44) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |

Q20(06.06.2016 13:57:45) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.40 | 1.62 | 275.42 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 1.655 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.39 | 1.59 | 275.62 | 274.03 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.622 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.48 | 1.78 | 275.89 | 274.11 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.374 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.52 | 1.74 | 276.03 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.538 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 1.24 | 1.79 | 276.11 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 1.699 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.37 | 1.87 | 276.19 | 274.32 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.269 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.55 | 1.86 | 276.28 | 274.42 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.496 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.49 | 1.86 | 276.47 | 274.61 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.378 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.48 | 1.86 | 276.63 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.405 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.59 | 1.87 | 276.81 | 274.94 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.541 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.53 | 1.95 | 277.03 | 275.08 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.165 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.49 | 1.87 | 277.15 | 275.28 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.398 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.56 | 1.91 | 277.32 | 275.41 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.395 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.50 | 1.78 | 277.50 | 275.72 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.595 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.41 | 1.61 | 277.75 | 276.14 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 1.728 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 1.27 | 1.59 | 278.00 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.473 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.80 | 1.66 | 278.08 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.217 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.36 | 1.65 | 278.08 | 276.43 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.564 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.51 | 1.77 | 278.24 | 276.47 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.444 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.59 | 1.87 | 278.43 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.456 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.52 | 1.89 | 278.63 | 276.74 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.259 | 8.900 | 0.6000 V |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 1.45 | 1.81 | 278.77 | 276.96 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.265 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.858000 A5 | 1.21 | 1.80 | 278.81 | 277.01 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.349 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.901000 PŘ19 | 1.44 | 1.90 | 278.96 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.148 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.940000 PŘ20 | 1.43 | 1.88 | 279.04 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.140 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.43 | 1.73 | 279.15 | 277.42 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.398 | 8.900 | 0.0500 S |
| 1.005000 A6 | 1.43 | 1.78 | 279.22 | 277.44 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.398 | 8.900 | 0.0500 S |
| 1.041000 PŘ22 | 1.57 | 1.91 | 279.37 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.307 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 1.44 | 1.74 | 279.52 | 277.78 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.428 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.145000 PŘ24 | 1.61 | 1.79 | 279.73 | 277.94 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.648 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 1.59 | 1.74 | 279.77 | 278.03 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.763 | 8.900 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.53 | 1.93 | 280.06 | 278.13 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.183 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 1.38 | 1.90 | 280.15 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.196 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.294000 PŘ27 | 1.38 | 1.73 | 280.25 | 278.52 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.460 | 8.900 | 0.0500 S |
| 1.337000 A8 | 1.41 | 1.79 | 280.40 | 278.61 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.298 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.345000 A9 | 1.13 | 1.79 | 280.41 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 1.734 | 8.900 | 0.0500 S |
| 1.354000 A10 | 1.43 | 1.88 | 280.51 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.273 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.389000 PŘ28 | 1.60 | 1.87 | 280.60 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.440 | 8.900 | 0.0500 S |
| 1.443000 PŘ29 | 1.40 | 1.82 | 280.79 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.348 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.46 | 1.46 | 280.96 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.299 | 8.900 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 1.22 | 1.51 | 281.31 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 1.681 | 8.900 | 0.6000 V |
| 1.520000 PŘ31 | 1.53 | 1.53 | 281.60 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.216 | 8.900 | |
| Q20(06.06.2016 13:57:45) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |

Q50(06.06.2016 13:57:48) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.59 | 1.67 | 275.47 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 2.196 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.55 | 1.78 | 275.81 | 274.03 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.864 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.65 | 1.98 | 276.09 | 274.11 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.528 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.72 | 1.94 | 276.23 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.673 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.152000 | A1 | 1.45 | 1.98 | 276.30 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 2.220 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.57 | 2.17 | 276.49 | 274.32 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.314 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.75 | 2.15 | 276.57 | 274.42 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.396 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.69 | 2.10 | 276.71 | 274.61 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.288 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.69 | 2.06 | 276.83 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.360 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.80 | 2.05 | 276.99 | 274.94 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.464 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.73 | 2.08 | 277.16 | 275.08 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.307 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.70 | 2.01 | 277.29 | 275.28 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.602 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.76 | 2.08 | 277.49 | 275.41 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.625 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.72 | 1.97 | 277.69 | 275.72 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.792 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.61 | 1.81 | 277.95 | 276.14 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 1.891 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 1.46 | 1.80 | 278.21 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.616 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.99 | 1.87 | 278.29 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.524 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.56 | 1.87 | 278.30 | 276.43 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.739 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.70 | 2.00 | 278.47 | 276.47 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.530 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.79 | 2.07 | 278.63 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.585 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.69 | 2.08 | 278.82 | 276.74 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.429 | 12.600 | 0.0500 S |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 1.65 | 2.01 | 278.97 | 276.96 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.399 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.858000 A5 | 1.41 | 1.98 | 279.00 | 277.01 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.740 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.901000 PŘ19 | 1.62 | 2.15 | 279.21 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.231 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.940000 PŘ20 | 1.61 | 2.12 | 279.28 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.227 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.60 | 1.95 | 279.37 | 277.42 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.512 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.005000 A6 | 1.61 | 1.98 | 279.42 | 277.44 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.811 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.041000 PŘ22 | 1.75 | 2.18 | 279.64 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.420 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 1.62 | 1.99 | 279.77 | 277.78 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.466 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.145000 PŘ24 | 1.77 | 2.00 | 279.94 | 277.94 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.755 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 1.78 | 1.92 | 279.95 | 278.03 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 2.144 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.71 | 2.18 | 280.31 | 278.13 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.259 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 1.57 | 2.14 | 280.39 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.392 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.294000 PŘ27 | 1.55 | 1.97 | 280.49 | 278.52 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.608 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.337000 A8 | 1.60 | 2.03 | 280.64 | 278.61 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.409 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.345000 A9 | 1.35 | 2.02 | 280.64 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 2.322 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.354000 A10 | 1.63 | 2.23 | 280.86 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.259 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.389000 PŘ28 | 1.77 | 2.20 | 280.93 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.347 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.443000 PŘ29 | 1.61 | 2.08 | 281.05 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.403 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.68 | 1.68 | 281.18 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.402 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 1.43 | 1.72 | 281.52 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 1.890 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.520000 PŘ31 | 1.73 | 1.73 | 281.80 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.363 | 12.600 | |
| Q50(06.06.2016 13:57:48) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |

Q100(06.06.2016 13:57:56) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.73 | 1.71 | 275.51 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 2.653 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.67 | 1.92 | 275.95 | 274.03 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 2.068 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.78 | 2.15 | 276.26 | 274.11 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.632 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.86 | 2.09 | 276.38 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.737 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.152000 | A1 | 1.63 | 2.09 | 276.41 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 2.753 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.73 | 2.43 | 276.75 | 274.32 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.314 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.91 | 2.40 | 276.82 | 274.42 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.228 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.84 | 2.31 | 276.92 | 274.61 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.159 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.85 | 2.23 | 277.00 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.228 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.92 | 2.18 | 277.12 | 274.94 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.428 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.85 | 2.18 | 277.26 | 275.08 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.432 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.85 | 2.12 | 277.40 | 275.28 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.762 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.91 | 2.20 | 277.61 | 275.41 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.817 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.88 | 2.10 | 277.82 | 275.72 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.953 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.76 | 1.94 | 278.08 | 276.14 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 2.054 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 1.61 | 1.96 | 278.37 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.748 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 1.15 | 2.01 | 278.43 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.798 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.71 | 2.02 | 278.45 | 276.43 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.914 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.83 | 2.18 | 278.65 | 276.47 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.602 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.91 | 2.23 | 278.79 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.685 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.83 | 2.23 | 278.97 | 276.74 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.540 | 16.000 | 0.0500 S |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 1.77 | 2.16 | 279.12 | 276.96 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.512 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.858000 A5 | 1.57 | 2.13 | 279.14 | 277.01 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.941 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.901000 PŘ19 | 1.75 | 2.33 | 279.39 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.324 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.940000 PŘ20 | 1.74 | 2.29 | 279.45 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.316 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.73 | 2.13 | 279.55 | 277.42 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.600 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.005000 A6 | 1.79 | 2.15 | 279.59 | 277.44 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.951 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.041000 PŘ22 | 1.86 | 2.36 | 279.82 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.565 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.091000 PŘ23 | 1.75 | 2.17 | 279.95 | 277.78 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.532 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.145000 PŘ24 | 1.88 | 2.16 | 280.10 | 277.94 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.861 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 1.95 | 2.07 | 280.10 | 278.03 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 2.395 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.82 | 2.38 | 280.51 | 278.13 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.339 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 1.70 | 2.33 | 280.58 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.548 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.294000 PŘ27 | 1.69 | 2.17 | 280.69 | 278.52 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.697 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.337000 A8 | 1.74 | 2.21 | 280.82 | 278.61 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.512 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.345000 A9 | 1.54 | 2.20 | 280.82 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 2.797 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.354000 A10 | 1.78 | 2.55 | 281.18 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.247 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.389000 PŘ28 | 1.88 | 2.50 | 281.23 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.298 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.443000 PŘ29 | 1.76 | 2.34 | 281.31 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.398 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.82 | 1.82 | 281.32 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.565 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 1.60 | 1.84 | 281.64 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 2.131 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.520000 PŘ31 | 1.88 | 1.88 | 281.95 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.475 | 16.000 | |
| Q100(06.06.2016 13:57:56) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |

PRŮBĚH HLADIN – NÁVRHOVÝ STAV

Q1(06.06.2016 13:55:27) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 0.48 | 1.01 | 274.81 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.50 | 0.591 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.041000 | PŘ2 | 0.48 | 0.85 | 274.85 | 274.00 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 0.770 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.097000 | PŘ3 | 0.48 | 0.85 | 274.95 | 274.10 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 0.779 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.137000 | PŘ4 | 0.48 | 0.74 | 275.03 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 0.968 | 1.600 | 0.0500 S | |
| 0.152000 | A1 | 0.27 | 0.77 | 275.09 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 0.566 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.160000 | PŘ5 | 0.48 | 0.79 | 275.09 | 274.30 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 0.868 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.196000 | PŘ6 | 0.51 | 0.69 | 275.19 | 274.50 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 1.122 | 1.600 | 0.0500 S | |
| 0.245000 | PŘ7 | 0.48 | 0.78 | 275.38 | 274.60 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 0.884 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.295000 | PŘ8 | 0.48 | 0.74 | 275.51 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 0.965 | 1.600 | 0.0500 S | |
| 0.346000 | PŘ9 | 0.51 | 0.76 | 275.66 | 274.90 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 0.953 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.393000 | PŘ10 | 0.48 | 0.71 | 275.81 | 275.10 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 1.011 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.442000 | PŘ11 | 0.48 | 0.69 | 275.99 | 275.30 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 1.058 | 1.600 | 0.0500 S | |
| 0.495000 | PŘ12 | 0.48 | 0.77 | 276.17 | 275.40 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 0.896 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.544000 | PŘ13 | 0.48 | 0.63 | 276.33 | 275.70 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 1.200 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.594000 | PŘ14 | 0.48 | 0.57 | 276.67 | 276.10 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 1.386 | 1.600 | 0.0500 S | |
| 0.636000 | A2 | 0.39 | 0.55 | 276.96 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 1.089 | 1.600 | 0.0500 S | |
| 0.647000 | A3 | 0.24 | 0.62 | 277.04 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 0.568 | 1.600 | 0.6000 V | |
| 0.660000 | A4 | 0.48 | 0.64 | 277.04 | 276.40 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 1.184 | 1.600 | 0.0500 S | |
| 0.697000 | PŘ15 | 0.48 | 0.80 | 277.20 | 276.40 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 0.853 | 1.600 | 0.6000 V | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 0.745000 PŘ16 | 0.51 | 0.76 | 277.32 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 0.983 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.794000 PŘ17 | 0.48 | 0.76 | 277.46 | 276.70 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 0.906 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.847000 PŘ18 | 0.48 | 0.71 | 277.61 | 276.90 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 0.990 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.858000 A5 | 0.47 | 0.65 | 277.65 | 277.00 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.054 | 1.600 | 0.0500 S |
| 0.901000 PŘ19 | 0.51 | 0.76 | 277.82 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 0.981 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.940000 PŘ20 | 0.51 | 0.78 | 277.94 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 0.984 | 1.600 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 0.48 | 0.71 | 278.11 | 277.40 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.010 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.005000 A6 | 0.48 | 0.76 | 278.16 | 277.40 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 0.919 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.041000 PŘ22 | 0.55 | 0.80 | 278.26 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 0.999 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 0.48 | 0.65 | 278.45 | 277.80 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.135 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.145000 PŘ24 | 0.48 | 0.77 | 278.67 | 277.90 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 0.903 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 0.54 | 0.76 | 278.68 | 277.92 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.033 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 0.48 | 0.73 | 278.83 | 278.10 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 0.960 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 0.53 | 0.74 | 278.99 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.062 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.294000 PŘ27 | 0.48 | 0.77 | 279.17 | 278.40 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 0.901 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.337000 A8 | 0.48 | 0.69 | 279.29 | 278.60 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.047 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.345000 A9 | 0.28 | 0.73 | 279.35 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 0.618 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.354000 A10 | 0.52 | 0.72 | 279.35 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.090 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.389000 PŘ28 | 0.53 | 0.76 | 279.49 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.013 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.443000 PŘ29 | 0.47 | 0.71 | 279.68 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.007 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 0.48 | 0.48 | 279.98 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 1.763 | 1.600 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 0.48 | 0.53 | 280.33 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 1.631 | 1.600 | 0.6000 V |
| 1.520000 PŘ31 | 0.65 | 0.65 | 280.72 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 1.960 | 1.600 | |

Q1(06.06.2016 13:55:27) - konec souhrnné bilance

Q5(06.06.2016 13:55:28) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 0.85 | 1.46 | 275.26 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 0.909 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.041000 | PŘ2 | 0.85 | 1.32 | 275.32 | 274.00 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.072 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 0.85 | 1.35 | 275.45 | 274.10 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.023 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 0.86 | 1.25 | 275.54 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.228 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 0.54 | 1.29 | 275.61 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 0.968 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.160000 | PŘ5 | 0.85 | 1.31 | 275.61 | 274.30 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.127 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 0.88 | 1.20 | 275.70 | 274.50 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.336 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 0.85 | 1.27 | 275.87 | 274.60 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.180 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 0.86 | 1.24 | 276.01 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.252 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.346000 | PŘ9 | 0.88 | 1.26 | 276.16 | 274.90 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.229 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.393000 | PŘ10 | 0.85 | 1.20 | 276.30 | 275.10 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.299 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 0.85 | 1.17 | 276.47 | 275.30 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.351 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.495000 | PŘ12 | 0.85 | 1.26 | 276.66 | 275.40 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.202 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 0.85 | 1.11 | 276.81 | 275.70 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.468 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 0.85 | 0.98 | 277.08 | 276.10 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 1.792 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 0.73 | 0.98 | 277.39 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.401 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.47 | 1.07 | 277.49 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 0.938 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 0.85 | 1.09 | 277.49 | 276.40 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.502 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 0.85 | 1.27 | 277.67 | 276.40 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.185 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 0.88 | 1.24 | 277.80 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.286 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 0.85 | 1.26 | 277.96 | 276.70 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.203 | 4.600 | 0.6000 V |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 0.85 | 1.21 | 278.11 | 276.90 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.242 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.858000 A5 | 0.82 | 1.15 | 278.15 | 277.00 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.236 | 4.600 | 0.6000 V |
| 0.901000 PŘ19 | 0.89 | 1.23 | 278.29 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.266 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.940000 PŘ20 | 0.91 | 1.26 | 278.42 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.238 | 4.600 | 0.0500 S |
| 0.992000 PŘ21 | 0.85 | 1.21 | 278.61 | 277.40 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.267 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.005000 A6 | 0.85 | 1.26 | 278.66 | 277.40 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.185 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.041000 PŘ22 | 0.94 | 1.31 | 278.77 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.242 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 0.85 | 1.16 | 278.96 | 277.80 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.358 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.145000 PŘ24 | 0.85 | 1.26 | 279.16 | 277.90 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.198 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 0.92 | 1.26 | 279.18 | 277.92 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.316 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 0.85 | 1.23 | 279.33 | 278.10 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.254 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 0.91 | 1.23 | 279.48 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.340 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.294000 PŘ27 | 0.85 | 1.27 | 279.67 | 278.40 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.173 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.337000 A8 | 0.85 | 1.19 | 279.79 | 278.60 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.284 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.345000 A9 | 0.56 | 1.24 | 279.86 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 1.049 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.354000 A10 | 0.90 | 1.23 | 279.86 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.329 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.389000 PŘ28 | 0.91 | 1.26 | 279.99 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.263 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.443000 PŘ29 | 0.85 | 1.20 | 280.17 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.290 | 4.600 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 0.85 | 0.85 | 280.35 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.213 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 0.89 | 0.89 | 280.69 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 2.142 | 4.600 | 0.0500 S |
| 1.520000 PŘ31 | 1.19 | 1.19 | 281.26 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.024 | 4.600 | |
| Q5(06.06.2016 13:55:28) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |

Q10(06.06.2016 13:55:28) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.03 | 1.57 | 275.37 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 1.141 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.03 | 1.46 | 275.46 | 274.00 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.279 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.04 | 1.52 | 275.62 | 274.10 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.165 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.03 | 1.43 | 275.72 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.377 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 0.69 | 1.48 | 275.80 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 1.208 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.03 | 1.51 | 275.81 | 274.30 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.275 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.06 | 1.41 | 275.91 | 274.50 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.465 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.02 | 1.49 | 276.09 | 274.60 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.306 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.03 | 1.46 | 276.23 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.376 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.05 | 1.48 | 276.38 | 274.90 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.348 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.03 | 1.42 | 276.52 | 275.10 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.410 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.03 | 1.39 | 276.69 | 275.30 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.454 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.03 | 1.48 | 276.88 | 275.40 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.329 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.03 | 1.33 | 277.03 | 275.70 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.581 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.03 | 1.18 | 277.28 | 276.10 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 1.915 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 0.89 | 1.18 | 277.59 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.521 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.60 | 1.27 | 277.69 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.130 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.03 | 1.29 | 277.69 | 276.40 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.613 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.03 | 1.48 | 277.88 | 276.40 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.318 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.06 | 1.46 | 278.02 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.403 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.03 | 1.49 | 278.19 | 276.70 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.286 | 6.600 | 0.6000 V |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 1.02 | 1.44 | 278.34 | 276.90 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.297 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.858000 A5 | 0.98 | 1.38 | 278.38 | 277.00 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.311 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.901000 PŘ19 | 1.08 | 1.45 | 278.51 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.330 | 6.600 | 0.0500 S |
| 0.940000 PŘ20 | 1.14 | 1.48 | 278.64 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.299 | 6.600 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.03 | 1.41 | 278.81 | 277.40 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.368 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.005000 A6 | 1.03 | 1.47 | 278.87 | 277.40 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.289 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.041000 PŘ22 | 1.13 | 1.51 | 278.97 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.330 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 1.03 | 1.35 | 279.15 | 277.80 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.471 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.145000 PŘ24 | 1.03 | 1.46 | 279.36 | 277.90 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.355 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 1.10 | 1.46 | 279.38 | 277.92 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.466 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.03 | 1.44 | 279.54 | 278.10 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.366 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 1.10 | 1.46 | 279.71 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.398 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.294000 PŘ27 | 1.03 | 1.48 | 279.88 | 278.40 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.292 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.337000 A8 | 1.04 | 1.41 | 280.01 | 278.60 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.368 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.345000 A9 | 0.71 | 1.44 | 280.06 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 1.291 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.354000 A10 | 1.09 | 1.44 | 280.07 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.430 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.389000 PŘ28 | 1.11 | 1.47 | 280.20 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.360 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.443000 PŘ29 | 1.03 | 1.41 | 280.38 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.419 | 6.600 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.03 | 1.03 | 280.53 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.389 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 1.07 | 1.07 | 280.87 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 2.270 | 6.600 | 0.0500 S |
| 1.520000 PŘ31 | 1.37 | 1.37 | 281.44 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.110 | 6.600 | |
| Q10(06.06.2016 13:55:28) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |

Q20(06.06.2016 13:55:29) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.21 | 1.62 | 275.42 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 1.451 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.22 | 1.56 | 275.56 | 274.00 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.536 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.22 | 1.67 | 275.77 | 274.10 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.321 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.21 | 1.59 | 275.88 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.526 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 0.84 | 1.64 | 275.96 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 1.473 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.19 | 1.67 | 275.97 | 274.30 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.433 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.23 | 1.58 | 276.08 | 274.50 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.601 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.19 | 1.68 | 276.28 | 274.60 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.421 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.20 | 1.66 | 276.43 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.486 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.22 | 1.69 | 276.59 | 274.90 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.458 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.20 | 1.63 | 276.73 | 275.10 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.508 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.20 | 1.59 | 276.89 | 275.30 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.545 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.19 | 1.68 | 277.08 | 275.40 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.436 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.20 | 1.53 | 277.23 | 275.70 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.677 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.20 | 1.37 | 277.47 | 276.10 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 2.000 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 1.05 | 1.37 | 277.78 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.637 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.73 | 1.46 | 277.88 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.330 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.21 | 1.49 | 277.89 | 276.40 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.709 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.19 | 1.69 | 278.09 | 276.40 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.400 | 8.900 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.23 | 1.68 | 278.24 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.474 | 8.900 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.19 | 1.71 | 278.41 | 276.70 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.334 | 8.900 | 0.6000 V |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---|
| 0.847000 PŘ18 | 1.21 | 1.65 | 278.55 | 276.90 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.353 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 0.858000 A5 | 1.14 | 1.58 | 278.58 | 277.00 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.398 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 0.901000 PŘ19 | 1.24 | 1.64 | 278.70 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.388 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 0.940000 PŘ20 | 1.30 | 1.67 | 278.83 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.370 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.22 | 1.59 | 278.99 | 277.40 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.462 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 1.005000 A6 | 1.22 | 1.65 | 279.05 | 277.40 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.388 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.041000 PŘ22 | 1.33 | 1.70 | 279.16 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.424 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.091000 PŘ23 | 1.22 | 1.53 | 279.33 | 277.80 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.580 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 1.145000 PŘ24 | 1.19 | 1.64 | 279.54 | 277.90 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.500 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.153000 A7 | 1.26 | 1.65 | 279.57 | 277.92 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.587 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.20 | 1.64 | 279.74 | 278.10 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.447 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.244000 PŘ26 | 1.29 | 1.65 | 279.90 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.483 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 1.294000 PŘ27 | 1.20 | 1.66 | 280.06 | 278.40 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.443 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.337000 A8 | 1.21 | 1.59 | 280.19 | 278.60 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.468 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 1.345000 A9 | 0.87 | 1.60 | 280.22 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 1.562 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.354000 A10 | 1.26 | 1.62 | 280.25 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.553 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 1.389000 PŘ28 | 1.28 | 1.66 | 280.39 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.474 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.443000 PŘ29 | 1.20 | 1.60 | 280.57 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.544 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.19 | 1.19 | 280.69 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.541 | 8.900 | 0.6000 | V |
| 1.502000 PŘ30 | 1.22 | 1.00 | 280.80 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 3.391 | 8.900 | 0.0500 | S |
| 1.520000 PŘ31 | 1.53 | 1.53 | 281.60 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.216 | 8.900 | | |
| Q20(06.06.2016 13:55:29) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | | |

Q50(06.06.2016 13:55:30) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.44 | 1.67 | 275.47 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 1.941 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.44 | 1.70 | 275.70 | 274.00 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 1.867 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.44 | 1.87 | 275.97 | 274.10 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.512 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.46 | 1.80 | 276.09 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.687 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.152000 | A1 | 1.06 | 1.82 | 276.14 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 1.873 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.43 | 1.89 | 276.19 | 274.30 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.631 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.45 | 1.81 | 276.31 | 274.50 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.766 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.43 | 1.93 | 276.53 | 274.60 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.566 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.43 | 1.91 | 276.68 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.629 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.44 | 1.95 | 276.85 | 274.90 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.552 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.43 | 1.89 | 276.99 | 275.10 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.507 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.43 | 1.83 | 277.13 | 275.30 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.685 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.42 | 1.93 | 277.33 | 275.40 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.582 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.42 | 1.79 | 277.49 | 275.70 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.814 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.44 | 1.63 | 277.73 | 276.10 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 2.091 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 1.25 | 1.61 | 278.02 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.780 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 0.92 | 1.69 | 278.11 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.625 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.43 | 1.73 | 278.13 | 276.40 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.843 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.42 | 1.93 | 278.33 | 276.40 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.522 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.46 | 1.91 | 278.47 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.614 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.45 | 1.94 | 278.64 | 276.70 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.473 | 12.600 | 0.0500 S |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 1.43 | 1.89 | 278.79 | 276.90 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.464 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.858000 A5 | 1.34 | 1.81 | 278.81 | 277.00 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 1.804 | 12.600 | 0.0500 S |
| 0.901000 PŘ19 | 1.47 | 1.98 | 279.04 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.353 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.940000 PŘ20 | 1.50 | 1.96 | 279.12 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.368 | 12.600 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.45 | 1.85 | 279.25 | 277.40 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.560 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.005000 A6 | 1.45 | 1.90 | 279.30 | 277.40 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.662 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.041000 PŘ22 | 1.54 | 2.01 | 279.47 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.461 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 1.43 | 1.80 | 279.60 | 277.80 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.625 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.145000 PŘ24 | 1.42 | 1.88 | 279.78 | 277.90 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.644 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 1.50 | 1.88 | 279.80 | 277.92 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 1.799 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.44 | 1.92 | 280.02 | 278.10 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.476 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 1.51 | 1.89 | 280.14 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.644 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.294000 PŘ27 | 1.42 | 1.89 | 280.29 | 278.40 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.652 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.337000 A8 | 1.44 | 1.83 | 280.43 | 278.60 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.573 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.345000 A9 | 1.09 | 1.83 | 280.45 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 2.084 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.354000 A10 | 1.49 | 1.94 | 280.57 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.551 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.389000 PŘ28 | 1.49 | 1.95 | 280.68 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.489 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.443000 PŘ29 | 1.43 | 1.86 | 280.83 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.629 | 12.600 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.42 | 1.42 | 280.92 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.717 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.502000 PŘ30 | 1.43 | 1.44 | 281.24 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 2.592 | 12.600 | 0.0500 S |
| 1.520000 PŘ31 | 1.73 | 1.73 | 281.80 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.363 | 12.600 | |
| Q50(06.06.2016 13:55:30) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |

Q100(06.06.2016 13:55:34) - souhrnná bilance

| Stan [km] | Profil / křivka | Hk[m] | H[m] | Z[mm] | Dno[mm] | L[mm] | P[mm] | A[mm] | B[mm] | v[m/s] | Q[m ³ /s] | DzetaV/S |
|-----------|-----------------|-------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|----------|
| 0.000000 | PŘ1 | 1.60 | 1.71 | 275.51 | 273.80 | 275.47 | 275.50 | 275.47 | 275.50 | 2.358 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.041000 | PŘ2 | 1.58 | 1.84 | 275.84 | 274.00 | 275.45 | 275.51 | 275.45 | 275.51 | 2.059 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.097000 | PŘ3 | 1.60 | 2.04 | 276.14 | 274.10 | 275.67 | 275.92 | 275.67 | 275.92 | 1.623 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.137000 | PŘ4 | 1.64 | 1.96 | 276.25 | 274.29 | 276.19 | 276.20 | 276.19 | 276.20 | 1.780 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.152000 | A1 | 1.24 | 1.99 | 276.31 | 274.32 | 276.74 | 276.70 | 276.74 | 276.76 | 2.268 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.160000 | PŘ5 | 1.61 | 2.16 | 276.46 | 274.30 | 276.42 | 276.33 | 276.42 | 276.33 | 1.597 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.196000 | PŘ6 | 1.63 | 2.06 | 276.56 | 274.50 | 276.45 | 276.39 | 276.45 | 276.39 | 1.629 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.245000 | PŘ7 | 1.61 | 2.13 | 276.73 | 274.60 | 276.46 | 276.51 | 276.46 | 276.51 | 1.437 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.295000 | PŘ8 | 1.62 | 2.08 | 276.85 | 274.77 | 276.77 | 276.67 | 276.77 | 276.67 | 1.527 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.346000 | PŘ9 | 1.61 | 2.09 | 276.99 | 274.90 | 276.88 | 276.79 | 276.88 | 276.79 | 1.561 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.393000 | PŘ10 | 1.60 | 2.02 | 277.12 | 275.10 | 276.97 | 276.84 | 276.97 | 276.84 | 1.581 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.442000 | PŘ11 | 1.60 | 1.96 | 277.26 | 275.30 | 277.30 | 277.09 | 277.30 | 277.09 | 1.839 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.495000 | PŘ12 | 1.60 | 2.07 | 277.47 | 275.40 | 277.43 | 277.49 | 277.43 | 277.49 | 1.764 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.544000 | PŘ13 | 1.60 | 1.95 | 277.65 | 275.70 | 277.62 | 277.68 | 277.62 | 277.68 | 1.970 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.594000 | PŘ14 | 1.61 | 1.80 | 277.90 | 276.10 | 278.04 | 277.97 | 278.04 | 277.97 | 2.197 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.636000 | A2 | 1.40 | 1.79 | 278.20 | 276.41 | 278.65 | 278.46 | 278.65 | 278.70 | 1.886 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.647000 | A3 | 1.08 | 1.85 | 278.27 | 276.42 | 279.03 | 279.15 | 279.10 | 279.10 | 1.884 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.660000 | A4 | 1.59 | 1.90 | 278.30 | 276.40 | 278.07 | 278.90 | 278.07 | 278.90 | 1.978 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.697000 | PŘ15 | 1.65 | 2.11 | 278.51 | 276.40 | 278.09 | 278.28 | 278.09 | 278.28 | 1.598 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.745000 | PŘ16 | 1.67 | 2.08 | 278.64 | 276.56 | 278.21 | 278.40 | 278.21 | 278.40 | 1.710 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.794000 | PŘ17 | 1.63 | 2.10 | 278.80 | 276.70 | 278.27 | 278.68 | 278.27 | 278.68 | 1.596 | 16.000 | 0.0500 S |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 0.847000 PŘ18 | 1.60 | 2.05 | 278.95 | 276.90 | 278.62 | 278.68 | 278.62 | 278.68 | 1.562 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.858000 A5 | 1.51 | 1.96 | 278.96 | 277.00 | 278.90 | 278.90 | 278.60 | 278.60 | 2.156 | 16.000 | 0.0500 S |
| 0.901000 PŘ19 | 1.63 | 2.20 | 279.26 | 277.06 | 278.62 | 278.89 | 278.62 | 278.89 | 1.392 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.940000 PŘ20 | 1.65 | 2.17 | 279.33 | 277.16 | 278.93 | 278.95 | 278.93 | 278.95 | 1.410 | 16.000 | 0.6000 V |
| 0.992000 PŘ21 | 1.60 | 2.03 | 279.43 | 277.40 | 278.96 | 279.17 | 278.96 | 279.17 | 1.631 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.005000 A6 | 1.61 | 2.07 | 279.47 | 277.40 | 279.40 | 279.38 | 279.10 | 279.19 | 1.940 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.041000 PŘ22 | 1.69 | 2.23 | 279.69 | 277.46 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 279.20 | 1.559 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.091000 PŘ23 | 1.59 | 2.00 | 279.80 | 277.80 | 279.86 | 279.43 | 279.86 | 279.43 | 1.643 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.145000 PŘ24 | 1.59 | 2.06 | 279.96 | 277.90 | 279.64 | 279.58 | 279.64 | 279.58 | 1.740 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.153000 A7 | 1.69 | 2.04 | 279.96 | 277.92 | 279.60 | 280.03 | 279.60 | 279.73 | 2.059 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.196000 PŘ25 | 1.63 | 2.14 | 280.24 | 278.10 | 279.94 | 279.80 | 279.94 | 279.80 | 1.505 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.244000 PŘ26 | 1.64 | 2.09 | 280.34 | 278.25 | 279.66 | 279.79 | 279.66 | 279.79 | 1.784 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.294000 PŘ27 | 1.58 | 2.08 | 280.48 | 278.40 | 279.90 | 280.32 | 279.90 | 280.32 | 1.775 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.337000 A8 | 1.60 | 2.02 | 280.62 | 278.60 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 1.650 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.345000 A9 | 1.28 | 2.00 | 280.62 | 278.62 | 280.73 | 280.95 | 280.85 | 280.85 | 2.549 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.354000 A10 | 1.66 | 2.24 | 280.87 | 278.63 | 280.55 | 280.92 | 280.55 | 280.92 | 1.498 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.389000 PŘ28 | 1.65 | 2.23 | 280.96 | 278.73 | 280.85 | 280.44 | 280.85 | 280.44 | 1.438 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.443000 PŘ29 | 1.60 | 2.10 | 281.07 | 278.97 | 281.00 | 280.65 | 281.00 | 280.65 | 1.614 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.477000 PŘ29a | 1.62 | 1.58 | 281.08 | 279.50 | 281.83 | 281.30 | 281.83 | 281.19 | 2.871 | 16.000 | 0.6000 V |
| 1.502000 PŘ30 | 1.60 | 1.30 | 281.10 | 279.80 | 282.69 | 281.82 | 282.69 | 281.82 | 3.884 | 16.000 | 0.0500 S |
| 1.520000 PŘ31 | 1.88 | 1.88 | 281.95 | 280.07 | 282.53 | 282.02 | 282.53 | 282.02 | 2.475 | 16.000 | |
| Q100(06.06.2016 13:55:34) - konec souhrnné bilance | | | | | | | | | | | |