

## VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2016/05/9151

**Vaše žádost:**

**Ze dne:** 02.05.2016

**Vyřizuje:** Alena Růžičková

**Telefon:** 315 701 331

**Email:** info@mero.cz

Ing. K. Klikar

Multiaqua s.r.o.

Veverkova 1343

Hradec Králové

Kralupy nad Vltavou, 02.05.2016

Vyjádření k akci


**Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábrežních zdí u rozdělovacího jezu, LB, ř. km 19,945-20,044 - Předprojektová příprava, projekt**

Na základě Vaší žádosti ze dne 02.05.2016 Vám jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti nedochází ke střetu s naším zařízením.

Platnost tohoto vyjádření je tři roky od data vydání.

S pozdravem



Ing. Tereza Šťábová  
vedoucí oddělení technického rozvoje

**MERO ČR, a. s.**  
Veltruská 748 21  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném  
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334

**MERO ČR, a. s.**

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika  
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz  
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.  
Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001