



keře:

- PP - Střemcha obecná (Prunus padus) 6 ks
  - EE - Brslen Evropský (Euonymus europaeus) 8 ks
  - SK - Svída krvavá (Cornus sanguinea) 6 ks
- 20 ks

stromy:

- VN - Vrba nachová (Salix purpurea) 7 ks
  - AG - Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 6 ks
  - VF - Vrba křehká (Salix fragilis) 2 ks
- 15 ks

Poznámky:

- 1) Dřeviny budou vysazeny do jamek bez výměny půdy s předchozím nakopáním.
- 2) Při výsadbě budou jednotlivé dřeviny přihnojeny zásobním hnojivem (např. SILVAMIX)
- 3) Keře budou vysazovány prostokořenné.
- 4) Stromy budou vysazovány krytokořenné nebo kontejnerované.
- 5) Stromy budou opatřeny jednotlivě 1 ks kulem, dobře zaraženým do terénu s následným vyvázáním dřeviny.
- 6) Všechny dřeviny budou po výsadbě opatřeny buď mulčovacími plachtami nebo přihmuty mulčem z nadrceného rákosu a travin (předcházející operace).
- 7) Všechny dřeviny budou po výsadbě opatřeny repelentním nátěrem proti okusu (např. MORSUVIN)
- 8) Dřeviny budou vysazeny podél horní hrany koryta toku (viz schema) tj. na pozemek vodního toku jako břehový porost.

odp.proj.: <b>Ing.M.Dadejík</b>	vypracoval : <b>Ing.M.Dadejík</b>	AW-DAD, s.r.o. Liberecká 778/10 412 01 Litoměřice IČ: 28715624	
ORP : Neratovice	obec (město) : Nedomice	formát : A3	datum : 05/2016
AKCE : Dřiský potok, IDVT10182832, Nedomice oprava koryta, ř.km 1,600-2,600		stupeň : DSJ	č.zak.: 15/2016
název přílohy : Schema pro skupiny výsadeb		měřítko : 1:100	č.výk./paré : D.2.3.