



AW-DAD, s.r.o

Liberecka 778/10  
412 01 Litoměřice  
IČ : 287 15 624

---

zakázka číslo : 15/2016  
zadavatel : Povodí Labe, státní podnik  
závod Jablonec nad Nisou  
Želivského 5  
466 05 Jablonec nad Nisou  
k.ú. : Nedomice  
kraj : Středočeský

akce : Dříský potok, IDVT10182832, Nedomice, oprava koryta, ř.km 1,600-2,600  
Stavba č. :

### ***F.1. Výkaz kubatur***

stupeň dokumentace : DSJ  
datum : 05/2016

paré :

## F.1. Výkaz kubatur

akce: Dříský potok, IDVT10182832, Nedomice, oprava koryta, ř.km 1.600-2.600

### SO1 - Zásahy do přehového porostu

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
1	Odstranění křovin z koryta	m <sup>2</sup>	366.46	cca 8.5% plochy
2	Odstranění rákosu z koryta	ha	0.570	cca 70% plochy
3	Kosení trávy	ha	0.175	cca 21.5 % plochy
4	Odsun a likvidace štěpků (větve, smýcené křoviny)	t	5.0	naložení, odsun a likvidace

### SO2 - Oprava koryta toku

Odstranění nánosů

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
1.1	úsek nad propustkem (DN400 bet.) pod tratí	m <sup>3</sup>	6.37	vytěžit na PB, dl.18 m
1.2	propustek (DN400 bet.)	m <sup>3</sup>	0.51	vyčistit ručně, dl.2 m
1.3	úsek mezi propustky	m <sup>3</sup>	43.05	vytěžit na PB, dl.105 m
1.4	mostek (DN500 OC)	m <sup>3</sup>	0.11	vyčistit ručně, dl.4 m
1.5	úsek od mostku ke konci přístupu zdola	m <sup>3</sup>	143.01	vytěžit na LB, dl.454 m
1.6	konec přístupu shora až přejezd pod obcí	m <sup>3</sup>	50.40	vytěžit na LB, dl.160 m, přístup kolmo z cesty
1.7	přejezd koryta (DN400 bet.)	m <sup>3</sup>	0.13	vyčistit ručně, dl.5 m
1.8	úsek na přejezdem k zástavbě	m <sup>3</sup>	23.63	vytěžit na PB, dl.75 m
1.9	mostek na okraji obce	m <sup>3</sup>	5.00	vyčistit ručně, dl.10 m
1.10.	od okraje obce k oplocení (demontáž)	m <sup>3</sup>	17.76	vytěžit na PB, dl.37 m
1.11.	úsek čištění pouze dna, přístup korytem zdola	m <sup>3</sup>	62.40	vytěžit a přesunout na PB v úseku 10., dl.130 m
1	Demontáž a montáž oplocení (úsek 11.)	bm	7.00	oplocení křížící koryto - přístup korytem

2	Nánosy těžené ručně (mostky, propustky)	m <sup>3</sup>	5.75	nánosy těžené ručně z profilu mostků či prop.
3	Nánosy těžené strojně	m <sup>3</sup>	346.61	nánosy těžené strojně na L/P břeh k odvodnění
	Celkem	m <sup>3</sup>	352.36	

#### Oprava koryta (břehy)

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
	Celková délka opravovaného úseku toku	bm	1000.00	celková délka opevněného koryta
	Rozsah poškození opevnění břehů	bm	100.00	v délce koryta 10 %
1	Úprava pláně podél břehu - přístup š.3m	bm	500.00	LB v úseku 5. a 6.
2	Úprava pláně podél břehu - přístup š.3m	m <sup>2</sup>	1500.00	LB v úseku 5. a 6.
3	dlažby bez převádění vody	m <sup>2</sup>	180.00	dlažba z bet.desek 600x400x100 mm
4	Rozebrání poškozeného opevnění z celk.pošk.	60.0%	108.00	rozebrání poškozeného, vyvaleného opevnění
5	Použitelnost rozebraného opevnění	70.0%	75.60	očistění, vytrídění a srovnání použ.desek
6	Nákup, výroba nových desek	ks	435	za předpokladu původních rozměrů desek
7	Svahování	m <sup>2</sup>	120.00	Pod dlažbou ve svahu
8	Odkopávky pláně pro položení opravované dlažby	m <sup>3</sup>	18.00	úprava základové spáry oprav.dlažby
9	Násypy neuhutněné - rozprostření výkopku	m <sup>3</sup>	18.00	rozprostření přeb.mat. na svahy koryta
10	Položení opravovaného opevnění (bet.tvárnice)	m <sup>2</sup>	180.00	dlažba z bet.desek do podkl.lože 50 až 100 mm

#### SO3 - Obnova břehového porostu

č.p.	popis	MJ	počet	pozn.
1	Výsadba stromů, KK do jamek	ks	45.00	zás.hnoj., kůl, mulč.plach., nátěr proti okusu
1.1	Vrba nachová (Salix purpurea)	ks	21.00	saz.KK, v. 0.8-1.2 m
1.2	Olše lepkavá (Alnus glutinosa)	ks	18.00	saz.KK, v. 0.8-1.2 m
1.3	Vrba křehká (Salix fragilis)	ks	6.00	saz.KK, v. 0.8-1.2 m
2	Výsadba keřů, PK do jamek	ks	60.00	zás.hnoj., mulč.plach., nátěr proti okusu
2.1	Střemcha obecná (Prunus padus)	ks	18.00	saz.PK, v. do 0.6 m
2.2	Brslen evropský (Euonymus europaeus)	ks	24.00	saz.PK, v. do 0.6 m

2.3	Svída krvavá (Cornus sanguinea)	ks	18.00	saz.PK, v. do 0.6 m
3	Zásobní hnojivo (tablety, např.SILVAMIX)	kg	5.00	např. SILVAMIX
4	Mulčovací plachetky	ks	105.00	dodání a položení s připevněním kolíky
5	Kůly ke stromům	ks	45.00	dodávka, montáž, uvázání
6	Ochanný nátěr proti okusu (např.MORSUVIN)	kg	3.50	např. MORSUVIN