



ROZVADĚČ "RE "



Rozváděč: Oceloplechový, dveře plechové plné jednokřídlé, IP40, bílý
Poloha: POD omítkou
Požární klasifikace: EI 30 DP1-S
Vnější rozměry: 626 x 1254 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry: 520 x 1150 (Šířka x Výška)
Výklenek: 610 x 1240 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3x230/400V, 50 Hz stř. TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x 230 V, 50Hz stř.
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ČSN 33 2000-4-41ed.2
PROSTŘEDÍ: dle přílohy tech. zprávy

Investor: Povodí Moravy, s.p. Brno Dřevařská 11, PSČ 602 00		Projektant:  Lidická 56, 787 01 Šumperk	
Ředitel ateliéru: Ing. Milan Klimeš		Tel.: 583 215 111	
Vedoucí projektu: Ing. arch. Jiří Valert		Fax.: 583 215 833	
Projektant profese: Ing. Tomáš Nedoma		Formát	2A4
Kreslil: Ing. Tomáš Nedoma		Měřítko	1 : 250
Akce:		Datum	7/2016
ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM ADM. BUDOVY ŠUMPEK (vč. BYTU)		Stupeň:	DPS
		Zak. číslo:	01 - 1082/001
Obsah:		Č. paré:	Č.výkresu: D1.4.f-8
ROZVADĚČ RE			