

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále rovněž jen „zákon“ či zákon o veřejných zakázkách“)

1. Název zakázky

„Suchá nádrž Jelení, OHO“

2. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Povodí Odry, státní podnik
Sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava doručovací číslo 701 26
Kód právní formy:	301 – státní podnik
IČ:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Kód státu:	CZ, Česká republika
Jménem zadavatele jedná:	Ing. Jiří Pagáč – generální ředitel
Kontaktní osoby:	Ing. Eva Hrubá – vedoucí investičního odboru
certifikovaný profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby je realizace retenční suché nádrže za účelem snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrany zástavby obce Karlovice ve Slezsku před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přivalovými srážkami.

Stavba spočívá zejména v provedení terénních úprav, přeložení silnice II. třídy, vybudování hráze, sdruženého objektu, odpadního koryta, obslužných komunikací, nouzového přelivu, provedení revitalizačních úprav v zátopě a okolí nádrže, přeložky SEK kabelu, zřízení přípojky NN a instalace zařízení pro měření a pozorování. Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření dokončeného díla a další činnosti uvedené v této zadávací dokumentaci a přílohách.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 165,624 mil. Kč bez DPH.

4. Cena sjednaná ve smlouvě

148.495.924,35 Kč bez DPH

5. Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS

(OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915 a POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468)

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka uchazeče **Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS** (OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915 a POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468) je nejvýhodnější nabídkou dle kritéria **nejnižší nabídkové ceny**. Proto členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, neboť ten nabídl plnění za nižší cenu než zbylí uchazeči a splnil všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci.

8. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Provedení dílčích činností vykonávaných v rozsahu oprávnění k podnikání v oboru geologické práce (0,1 %).

9. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Pořadové číslo nabídky:	1.	
Uchazeč:	Společnost pro výstavbu Suché nádrže Jelení, OHO	
Člen sdružení:	IMOS Brno, a.s.	GEOSTAR, spol. s r.o.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
IČ:	25322257	13690337
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 153.038.561,97		

Pořadové číslo nabídky:	2.		
Uchazeč:	Sdružení-Nádrž Jelení, OHO		
Člen sdružení:	PAS Natura s.r.o.	SYNER VHS Vysočina, a.s.	HB Golf s.r.o.
Sídlo:	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava	č.p. 40, 580 01 Knyk
IČ:	26035782	25183052	27513688

Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 157.716.469,-

Pořadové číslo nabídky:	3.		
Uchazeč:	Nádrž Jelení, OHL – POHL – MTS		
Člen sdružení:	OHL ŽS, a.s.	Metrostav a.s.	POHL cz, a.s.
Sídlo:	Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	Nádražní 25, 252 63 Roztoky
IČ:	46342796	00014915	25606468
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 148.495.924,35			

Pořadové číslo nabídky:	4.		
Uchazeč:	Jelení – Rovina – COMBIN – Bouška		
Člen sdružení:	Rovina, a.s.	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.	Ing. Jiří Bouška
Sídlo:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín	Kysihýbeľská 1644/29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovensko	Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 515/10
IČ:	64508510	31631134	64079465
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 154.771.493,-			

Pořadové číslo nabídky:	5.		
Uchazeč:	Sdružení Suchá nádrž Jelení-Lesostavby-VHS-ZVÁNOVEC		
Člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s.	VHS Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.	ZVÁNOVEC a.s.
Sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek	Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice	Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ:	45193118	14499924	26026279
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 152.607.064,50			

Pořadové číslo nabídky:	6.
Uchazeč:	HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
IČ:	46678468
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 149.864.275,14	

10. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byly vyřazeny nabídky uchazečů **Společnost pro výstavbu Suché nádrže Jelení, OHO** (IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 25322257 a GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno, 13690337) a **Sdružení Suchá nádrž Jelení-Lesostavby-VHS-ZVÁNOVEC** (Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193118, VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924 a ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279), a to z níže uvedených důvodů.

Společnost pro výstavbu Suché nádrže Jelení, OHO

(IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 25322257 a GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno, 13690337)

Hodnotící komise (dále rovněž jen „komise“) v souladu s ustanovením § 59 zákona o veřejných zakázkách posoudila doručené nabídky v zadávacím řízení s označením „Suchá nádrž Jelení, OHO“. Po provedení kontroly nabídky uchazeče **Společnost pro výstavbu Suché nádrže Jelení, OHO** se hodnotící komise rozhodla tohoto uchazeče vyzvat v souladu s § 59 odst. 4 zákona k objasnění předložených informací a dokladů či k předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeči byla zaslána výzva v následujícím znění:

Při kontrole Vaší nabídky dospěla komise k následujícímu závěru.

1. *K prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadoval zadavatel mimo jiné seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let vč. osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven doložením následujících podmínek:*

Předložení požadovaných osvědčení k nejméně 5 stavbám vodních děl v souhrnném finančním objemu min. 120 mil. Kč bez DPH (pro účely této veřejné zakázky jsou uznatelná vodní díla povolená na základě stavebního povolení vydaného podle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění), za uznatelnou referenci nebude považována reference (nebo finanční objem části reference) na práce typu odbahnění nebo odtěžení nánosů na vodních dílech. Současně jedna z těchto uvedených staveb musí být novostavba hráze vodní nádrže o délce hráze alespoň 100 m a finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH za tuto stavbu. Za uznatelnou referenci novostavby hráze vodní nádrže nebude považována realizace ochranné říční hráze.

Výše uvedený požadavek prokazujete 5 referenčními zakázkami. Pro referenční zakázky „VD Luhačovice – odstranění sedimentů“ a „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ žádáme o objasnění:

- zda se jednalo o vodní díla povolená na základě stavebního povolení vydaného podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění,
- a pokud ano o doložení dokumentu, z něhož výše uvedená skutečnost plyne (stavební povolení, rozpočet, atd.)

Pro zakázku, prostřednictvím níž prokazujete novostavbu hráze vodní nádrže o délce hráze alespoň 100 m a finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH („Město Slavkov u Brna – povodňová ochrana města“), Váš žádáme o objasnění:

- zda se skutečně jednalo o hráz vodní nádrže
- zda se jednalo o vodní dílo povolené na základě stavebního povolení vydaného podle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění a o doložení tohoto stavebního povolení
- zda byla hráz vodní nádrže v rozsahu min. 20 mil. Kč bez DPH realizována členem sdružení IMOS Brno, a.s.
- zda finanční objem 20 mil. Kč bez DPH se týká samotného objektu hráze, nikoliv celého stavebního díla vč. ostatních objektů jako kanalizace, zpevněné plochy, komunikace apod.

(prokázat žádáme doložením položkového rozpočtu či obdobného dokumentu, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že hodnota hráze a souvisejících stavebních objektů je nad 20 mil. Kč bez DPH)

Doložit je rovněž možné další referenční zakázky.

2. *K prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadoval zadavatel rovněž seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.*

V souladu s požadavkem zadávací dokumentace Vás žádáme o doložení kontaktních osob objednatele, zajišťujících technický dozor, u kterých je možné Vámi tvrzené informace ověřit, a to pro referenční zakázky Ing. Nopa, Ing. Janevského, Ing. Navrátila a Ing. Dzoba, kterými tyto osoby prokazují splnění kvalifikačních předpokladů (tj. reference uvedené v životopisech těchto osob).

Uchazeč **Společnost pro výstavbu Suché nádrže Jelení, OHO** na zaslanou výzvu reagoval ve stanovené lhůtě a doložil kontaktní osoby k referenčním zakázkám členů týmu (Ing. Nop, Ing. Janevský, Ing. Navrátil a Ing. Dzoba). Uchazeč rovněž doložil doplňující informace a dokumenty k referenčním zakázkám „VD Luhačovice – odstranění sedimentů“, „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ a „Město Slavkov u Brna – povodňová ochrana města“.

Z doložené dokumentace však plyne, že reference „VD Luhačovice – odstranění sedimentů“, „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“ nejsou vodními díly povolenými na základě stavebního povolení vydaného podle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon. Vzhledem k výše uvedenému uchazeč nedoložil dostatečný počet staveb vodních děl v souladu s požadavky čl. 21.1., odst. 1 Zadávací dokumentace, čímž uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona byl proto uchazeč **Společnost pro výstavbu Suché nádrže Jelení, OHO** zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Sdružení Suchá nádrž Jelení-Lesostavby-VHS-ZVÁNOVEC

(Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193118, VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o., Litvínovská 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924 a ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ: 26026279)

Hodnotící komise (dále rovněž jen „komise“) v souladu s ustanovením § 59 zákona o veřejných zakázkách posoudila doručené nabídky v zadávacím řízení s označením „Suchá nádrž Jelení, OHO“. Po provedení kontroly nabídky uchazeče **Sdružení Suchá nádrž Jelení-Lesostavby-VHS-ZVÁNOVEC** se hodnotící komise rozhodla tohoto uchazeče vyzvat v souladu s § 59 odst. 4 zákona k objasnění předložených informací a dokladů či k předložení dalších informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeči byla zaslána výzva v následujícím znění:

Při kontrole Vaší nabídky dospěla komise k následujícímu závěru.

1. *K prokázání technických kvalifikačních předpokladů požadoval zadavatel mimo jiné seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let vč. osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven doložením následujících podmínek:*

Předložení požadovaných osvědčení k nejméně 5 stavbám vodních děl v souhrnném finančním objemu min. 120 mil. Kč bez DPH (pro účely této veřejné zakázky jsou uznatelná vodní díla povolená na základě stavebního povolení vydaného podle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění), za uznatelnou referenci nebude považována reference (nebo finanční objem části reference) na práce typu odbahnění nebo odtěžení nánosů na vodních dílech. Současně jedna z těchto uvedených staveb musí být novostavba hráze vodní nádrže o délce hráze alespoň 100 m a finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH za tuto stavbu. Za uznatelnou referenci novostavby hráze vodní nádrže nebude považována realizace ochranné říční hráze.

Pro zakázku, prostřednictvím níž prokazujete novostavbu hráze vodní nádrže o délce hráze alespoň 100 m a finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH (předpokládáme že se jedná o referenci „Jizera, Mnichovo Hradiště, PPO SZ části města“), Váš žádáme o objasnění, zda se skutečně jednalo o hráz vodní nádrže a zda je dosažen min. finanční objem 20 mil. Kč bez DPH, týkající se samotného objektu hráze, nikoliv celého stavebního díla vč. ostatních objektů jako kanalizace, zpevněné plochy, komunikace apod.

Doložit je rovněž možné další referenční zakázku.

Uchazeč **Sdružení Suchá nádrž Jelení-Lesostavby-VHS-ZVÁNOVEC** na zaslanou výzvu reagoval ve stanovené lhůtě a doložil doplňující informace a dokumenty k referenční zakázce „Jizera, Mnichovo Hradiště, PPO SZ části města“.

Z doložené dokumentace a veřejně dostupných zdrojů však plyne, že v rámci reference „Jizera, Mnichovo Hradiště, PPO SZ části města“ byla realizována protipovodňová říční hráz k ohrazení vodního toku.

Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace v čl. 21.1., odst. 1 jednoznačně uvádí, že „za uznatelnou referenci novostavby hráze vodní nádrže nebude považována realizace ochranné říční hráze“, uchazeč nesplnil požadavek Zadávací dokumentace a nedoložil alespoň jednu referenční zakázku pro stavbu vodního díla, kterým byla novostavba hráze vodní nádrže o délce hráze alespoň 100 m a finančním objemu minimálně 20 mil. Kč bez DPH za tuto stavbu v souladu s čl. 21.1., odst. 1 Zadávací dokumentace, čímž uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona byl proto uchazeč **Sdružení Suchá nádrž Jelení-Lesostavby-VHS-ZVÁNOVEC** zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

V Ostravě dne27.2.2017.....


Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Povodí Odry, státní podnik

