



Národní
zemědělské
muzeum

V Praze dne 17. 3. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

„Realizace expozice Dětská gastronomická herna“

zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1:

Ve výkaze elektro se objevuje položka napájení pro lištový systém, ale samotné lišty nejsou specifikovány. Pokud se jedná o stávající lišty, je nutné vyspecifikovat jejich druh, a co přesně budou napájet (specifikace reflektorových svítidel atd.) tak, aby bylo možné vybrat vhodný adaptér.

Odpověď 1:

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, když uvádí, že se jedná o **třífázové lišty profilu ERCO**, které jsou nainstalovány v rámci expozice „Gastronomie“. Napájecí adaptér tedy musí být s těmito lištami kompatibilní.

Dotaz 2:

Ve výkaze elektro se na řádcích 16 a 17 objevují položky výměnná optika, ale není specifikováno, na jaká světla se vztahují.

Odpověď 2:

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky, když uvádí, že se jedná se o **čočky s distribucí rotačně souměrnou úzkou (spot) a oválnou určenou pro změnu světelné distribuce lištových svítidel S2, S3, S4 a F1**.

Dotaz 3:

Všechna světla požadovaná ve výkaze jsou zápusťná, z jakého důvodu není přípustná jiná varianta než svítidla Erco, když by tato světla z hlediska kompatibility nebyla v kolizi s lištovým systémem?

Odpověď 3:

Svítidla zápusťná s danými světelně technickými parametry jsou požadována z hlediska designu, když ostatní části expozici zadavatele jsou nasvíceny tímto osvětlením, a možnosti flexibility nasvícení expozice a zároveň mají mít shodné kvalitativní parametry jako lištová svítidla. Zápusťná světla jsou zabudována do stropu Labyrintu a roštu oddílu Vaření. Tyto prostory nelze nasvítit z lišt.

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek, konkrétně čl. 4.3. Zadávací dokumentace, tak že odrážka písm. b) požadavek na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ nově zní následovně:

- b) *dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ – vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání nebo dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ – doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.*

Účastník předloží následující vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání, případně doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem, konkrétně položky uvedené v příslušném výkazu výměr předmětné zakázky:

Výkaz prvků a výměr:

- oddíl „Použité materiály“, položka řádek č. 12 s názvem „Desky“*
- oddíl „Použité materiály“, položka řádek č. 16 s názvem „Travní koberec“*
- oddíl „Použité materiály“, položka řádek č. 18 s názvem „Koberec“*
- oddíl „Použité materiály“, položka řádek č. 20 s názvem „Umělý kámen“*
- oddíl „Použité materiály“, položka řádek č. 22 s názvem „Sklo“*
- oddíl „Použité materiály“, položka řádek č. 26 s názvem „Nátěry“*

- oddíl „Prvky výstavy“, položka řádek č. 7 s názvem „Krtčí nora“, účastník předloží vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání, případně doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem, týkající se: „Vrstevnice – tvrzená polyuretanová pěna třídy C dle EN 13501-1 tl. 100 mm a 30 mm (např. Purenit nebo ekvivalent)“*

- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 6 s názvem „Dotyková obrazovka 22““*
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 7 s názvem „Počítač pro ovládání dotykových obrazovek“*
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 10 s názvem „Čtečka NFC kódů – tablet“*
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 11 s názvem „NFC čip s technologií NTAG213“*

- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 12 s názvem „Tiskárna skl. Lístků“
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 15 s názvem „Projektor pro videomapping“
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 16 s názvem „Směrový reproduktor“
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 17 s názvem „PC pro řízení projekce a audia“
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 20 s názvem „Mušlové sluchátko“
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 21 s názvem „MP3 přehrávač“
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 22 s názvem „Spínač přehrávače“
- oddíl „AV - technika“, položka řádek č. 23 s názvem „Chráníčka na kabel“

- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 7 s názvem „Bedýnky“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 8 s názvem „Krabice“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 9 s názvem „Košíček“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 10 s názvem „Nákupní košík“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 12 s názvem „Jablka“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 13 s názvem „Hrušky“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 14 s názvem „Švestky“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 15 s názvem „Jahody“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 16 s názvem „Česnek“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 17 s názvem „Cibule“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 18 s názvem „Pórek“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 19 s názvem „Paprika“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 20 s názvem „Rajčata“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 21 s názvem „Okurky“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 22 s názvem „Brambory“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 23 s názvem „Celer“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 24 s názvem „Kedlubny“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 25 s názvem „Mrkev“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 26 s názvem „Housky“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 27 s názvem „Rohlíky“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 28 s názvem „Koláče“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 29 s názvem „Chleba“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 30 s názvem „Vejce“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 31 s názvem „Těstoviny“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 32 s názvem „Ryby“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 33 s názvem „Kuře“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 34 s názvem „Kachna“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 35 s názvem „Vepřové maso“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 36 s názvem „Hovězí maso“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 37 s názvem „Párky, klobásy“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 38 s názvem „Sýry“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 39 s názvem „Mléčné nápoje“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 40 s názvem „Jogurty“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 41 s názvem „Mošty“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 42 s názvem „Med“

- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 43 s názvem „Mléko“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 44 s názvem „Mouka“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 45 s názvem „Cukr“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 46 s názvem „Sůl“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 48 s názvem „Květák“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 49 s názvem „Ředkev“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 50 s názvem „Salát“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 51 s názvem „Květák“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 52 s názvem „Jahody“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 53 s názvem „Třešně“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 54 s názvem „Cibule“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 55 s názvem „Česnek“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 56 s názvem „Mrkev“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 57 s názvem „Paprika“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 58 s názvem „Rajčata“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 59 s názvem „Brambory“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 60 s názvem „Celer“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 61 s názvem „Jablka“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 62 s názvem „Hrušky“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 63 s názvem „Dýně“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 64 s názvem „Petržel“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 65 s názvem „Hrozen vína“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 67 s názvem „Mrkev s natí, terén“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 68 s názvem „Petržel s natí, terén“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 69 s názvem „Cibule s natí, terén“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 70 s názvem „Ředkev s listy, terén“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 71 s názvem „Mrkev, visí“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 72 s názvem „Brambory, visí“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 73 s názvem „Ředkev, visí“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 74 s názvem „Řepa, visí“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 75 s názvem „Křen, visí“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 77 s názvem „Plastelína“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 78 s názvem „Vykrajovátko“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 79 s názvem „Formičky na cukroví“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 80 s názvem „Nože, dřevěné“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 81 s názvem „Válečky na těsto“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 82 s názvem „Misky dřevěné“
- oddíl „Příslušenství“, položka řádek č. 83 s názvem „Pánvičky dřevěné“

Výkaz prvků Svítidla:

- položka řádek č. 11 s popisem: „zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, oválná distribuce 1:3, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h“

- položka řádek č. 12 s popisem: „zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, úzká distribuce, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h“
- položka řádek č. 13 s popisem: „zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, široká distribuce, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h“
- položka řádek č. 14 s popisem: „zapuštěné směrovatelné LED svítidlo, washlight, 10W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h“
- položka řádek č. 15 s popisem: „zapuštěné LED svítidlo, downlight, 8W, 3000K, stmívatelné 1-100%, barva černá, L80/B10 50.000 h, výpadek LED < 1% po 50.000 h“
- položka řádek č. 16 s popisem: „výměnná optika, úzká distribuce“
- položka řádek č. 17 s popisem: „výměnná optika, oválná distribuce“
- položka řádek č. 18 s popisem: „adaptér napájení pro lištový systém“
- položka řádek č. 20 s popisem: „LED pás, max. šíře 20mm, 1,3 m“
- položka řádek č. 21 s popisem: „driver“
- položka řádek č. 22 s popisem: „akumulátor“
- položka řádek č. 23 s popisem: „LED pás, 0,5 m“
- položka řádek č. 24 s popisem: „driver“
- položka řádek č. 25 s popisem: „diagonální profil“

Výkaz prvků Grafika:

- položka řádek č. 6 až 17, 20 až 28, 30 až 35, 37 až 44, 48, ve všech případech se jedná o položku, jejímž předmětem je: „potištěná samolepící folie s matnou laminací“
- položka řádek č. 6 až 9, 12 až 20, 24, 26, 28, 29, 34 až 41, 43, ve všech případech se jedná o položku, jejímž předmětem je: „řezaná grafika“

Zadavatel sděluje, že v případě opakovaného použití stejného materiálu, a to k provedení položek v předchozích dvou odrážkách je možné předložit jeden vzorek, popis nebo fotografii příslušného výrobku určeného k dodání, případně doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem

- položka řádek č. 48 s názvem výrobku: „podklady pro výrobu přístrojů“

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník zadávacího řízení, který předložené popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání, doloží technickými (produktovými) listy, ze kterých bude vyplývat, že použité materiály jsou zdravotně nezávadné, mají k tomu odpovídající certifikáty a splňují předepsané normy, zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Jednotlivé popisy prokazující splnění tohoto kvalifikačního předpokladu mohou být předloženy jak v českém, tak anglickém jazyce.

V případě, že z přiložených technických listů bude zřejmé použití materiálů, které nesplňují tuto podmínku, bude předmětná nabídka vyřazena a následně vyloučena ze zadávacího řízení pro nesplnění požadavků zadavatele. V případě rozporu tohoto ustanovení (resp. tohoto odstavce) zadávací dokumentace a projektové dokumentace má zadávací dokumentace přednost.

Zadavatel zároveň s tímto dokumentem zveřejňuje na profilu zadavatele aktualizované znění zadávací dokumentace (a to jak ve formátu .pdf, tak .doc).

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek;

nabídky je možné podávat nejpozději **do 10. 4. 2017 do 13:00 hodin.**

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci