

Předmět:

Stoly, skříně, kontejnery - jedná se o nábytek do kancelářských prostor s maximální možností variability díky kombinaci jednotlivých poptávaných položek předmětu. Musí umožňovat tvorbu nejrůznějších funkčních celků, uspořádání pracovních míst s řadou možností přestavby či doplnění při dalším vybavování kancelářských prostor. Barva dezénu musí být stejná pro všechny položky předmětu VZ – buk Wodego R 5186.

Položky předmětu:

Položka kalkulace 3.1. Název: Kancelářský stůl 1

- stůl kancelářský
- rozměry š180cm x h80cm x v72cm
- pracovní deska LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186, opatřena masivní plastovou hranou tloušťky min. 3 mm podnože černé
- podnože kovové černé (mezi podnožemi po celé délce elektrokanál - U profil pro položení kabelů)
- možnost vést podnoží kabely, odnímatelný kryt pravé i levé nohy
- podnož musí být vybavena aretační klapkou pro vyrovnání nerovností podlahy
- povrchová úprava podnože práškovou vypalovanou barvou Komaxit, černá matná, RAL 9005
- stůl musí být variabilní a vzájemně kombinovatelný s jednotlivými prvky, které umožňují tvorbu nejrůznějších funkčních celků
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný náskres – viz Příloha B
- předpokládaný počet 18 ks

Položka kalkulace 3.2. Název: Kancelářský stůl 2

- stůl kancelářský
- rozměry š160cm x h80cm x v72cm
- pracovní deska LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186, opatřena masivní plastovou hranou tloušťky min. 3 mm podnože černé
- podnože kovové černé (mezi podnožemi po celé délce elektrokanál - U profil pro položení kabelů)
- možnost vést podnoží kabely, odnímatelný kryt pravé i levé nohy
- podnož musí být vybavena aretační klapkou pro vyrovnání nerovností podlahy
- povrchová úprava podnože práškovou vypalovanou barvou Komaxit, černá matná, RAL 9005
- stůl musí být variabilní a vzájemně kombinovatelný s jednotlivými prvky, které umožňují tvorbu nejrůznějších funkčních celků
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný náskres – viz Příloha B
- předpokládaný počet 18 ks

Položka kalkulace 3.3. Název: Kancelářská skříň

- kancelářská skříň
- rozměry š80cm x h40cm x v179cm
- skříň je tvořena třemi výškovými moduly korpusů, které lze různě doplňovat dvířky, registračními zásuvkami, skleněnými dveřmi, popř. roletou.
- korpus skříně (boky, půda, dno a pevná montážní police) LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186
- záda skříně musí být vloženy do drážky, materiál LTD, tloušťka min. 8 mm
- police musí být přestavitelné dle potřeby pomocí podpěrek; min. 2 ks polic o min. tloušťce 15 mm součástí dodávky
- dřevěná zamykatelná dvířka zasazená dovnitř ze všech stran, zámek se dvěma celokovovými klíči
- úchyty masivní kovové s roztečí 96 mm – černá barva
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný nákres – viz Příloha B
- předpokládaný počet 26 ks

Položka kalkulace 3.4. Název: Kancelářský kontejner

- kancelářský čtyřzásuvkový kontejner, uzamykatelný
- rozměry š44cm x h55cm x v56cm
- korpus kontejneru LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186
- přední části zásuvek LTD, tloušťka min. 16 mm, dezén Wodego buk R 5186
- kontejner je opatřen kolečky s kovovou platí, min. přední 2 kolečka musí mít brzdu
- horní zásuvka obsahuje registrační vložku na psací potřeby
- zásuvky kontejneru musí být plno výsuvné se systémem anti-blok, který zabraňuje převržení kontejneru (možnost otevření jej jedné zásuvky)
- centrální zamykání všech zásuvek, celokovový zámek se dvěma celokovovými klíči
- úchyty kontejneru masivní kovové s roztečí 96 mm, černá barva
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný nákres – viz Příloha B
- předpokládaný počet 23 ks

Příloha A

Ilustrační obrázek - Kancelářský stůl 1:



Ilustrační obrázek - Kancelářský stůl 2:



Ilustrační obrázek - Kancelářská skříň:




Ilustrační obrázek - Kancelářský kontejner:



Příloha B

Kancelářský stůl 1 – náčrtek s rozměry:



Kancelářský stůl 2 – náčrtek s rozměry:



Kancelářská skříň – nákres s rozměry:



Kancelářský kontejner – náčrtek s rozměry:

