

Zadavatel: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Sídlem: Za Poříčskou bránou č. p. 256/6
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Nekulou
předsedou představenstva
IČ: 492 414 94

Název veřejné zakázky: Dodávka kancelářského nábytku

Č. j./evidenční číslo VZ: 28869/2017

Druh zadávacího řízení: VZMR

dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), **veřejná zakázka malého rozsahu**

V Praze dne 24.3.2017



Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Jako zadavatel Vás vyzývám k podání nabídky na plnění níže uvedené veřejné zakázky malého rozsahu:

Název zadavatele:	Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF)
Sídlo zadavatele:	Za Poříčskou bránou 256/6, 186 00 Praha 8 - Karlín
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Anna Csabová, csabova@pgrlf.cz Tel. 225 989 408
CPV:	39100000-3 – Nábytek 39120000-9 - Stoly, skříně, psací stoly a knihovny 39153000-9 - Nábytek do konferenčních místností 39112000-0 - Židle
Název veřejné zakázky malého rozsahu:	Dodávka kancelářského nábytku

Rozdělení na části:	Ano
Popis předmětu veřejné zakázky:	Předmětem zakázky je dodávka nábytku, vč. dopravy a vybalení, montáže a instalace – dle přiložené Specifikace - část 1 – Stoly do zasedacích místností – dle přiložené

	specifikace – Příloha č.1 Část 2. Dodávka manažerského nábytku - dle přiložené Specifikace - Příloha č.2 Část 3. Dodávka kancelářského nábytku- dle přiložené Specifikace - Příloha č.3. Část 4. Dodávka židlí- dle přiložené Specifikace - Příloha č.4. Zadavatel připouští dílčí plnění
Počet příloh k výzvě:	1 - Návrh Kupní smlouvy 2 - Specifikace –Příloha č. 1, Příloha č.2, Příloha č.3, Příloha č.4 3 – Kalkulace nabízeného plnění – Příloha č.5

Druh obecné zakázky:	Na dodávky
Druh zadávacího řízení:	Veřejné zakázka malého rozsahu zadávaná formou výzvy více dodavatelům mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je max. 1.750.000,- Kč bez DPH, a tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň stanovena jako maximální cena, jejíž výši nelze v nabídce překročit. Bude-li nabídková cena účastníka vyšší než uvedená maximální cena, bude nabídka vyřazena ze zadávacího řízení z důvodů nesplnění zadávacích podmínek. Uvedená hodnota bude zároveň maximální cenou pro čerpání na základě kupní smlouvy.
Lhůta pro podání nabídek:	Do 6.4.2017 , do 13.30 hodin
Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace:	Účastník je oprávněn požadovat písemné vysvětlení k zadávací dokumentaci. Žádosti o poskytnutí vysvětlení mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy csabova@pgrlf.cz . V žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které Veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty úpro podání nabídek
Zadávací lhůta:	Zadavatel stanovil zadávací lhůtu 90 dní
Jistota:	Zadavatele požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve

	lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 35.000,- Kč. Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele. Originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele bude volně vložené do nabídky účastníka.
Bankovní spojení:	214421003/2700, Unicredit Bank
Místo pro podání nabídek:	Písemně na adresu zadavatele v uzavřené obálce popsanou názvem veřejné zakázky a heslem „NEOTEVÍRAT“
Datum a čas vyhodnocení nabídek:	Po doručení nabídek, nejpozději do 10 pracovních dnů, jednání neveřejné
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky:	Účastník, který podá nejnižší cenovou nabídku při dodržení všech technických parametrů bude vyzván k uzavření smlouvy
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace vybraného účastníka:	■ Základní způsobilost dle §74 a §75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ■ Profesní způsobilost dle §77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ■ Seznam referenčních zakázek v posledních 3 letech. K prokázání kvalifikace je nutné prokázat realizaci alespoň tří obdobných zakázek jako je předmětem této zakázky v části, kterou účastník nabízí v zadávacím řízení, a to co do předmětu plnění a finančního objemu v Kč bez DPH. Prokazuje se čestným prohlášením ■ K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel

	požaduje předložení vzorku určeného k dodání, vč. Produktového listu a to pro část 2 a/nebo pro část 3, pokud účastník podává nabídku/ky do těchto částí/částí. Zadavatel požaduje dodání kancelářského kontejneru a to nejpozději v den a hodinu termínu pro podání nabídky do sídla zadavatele. Kontaktní osobou pro příjem vzorku je pan Celý, tel 225 989 423, a paní Kubíková, tel. 225 989 423 Doklady, které zadavatel nepožaduje formou čestného prohlášení se předkládají v prosté kopii. V originále nebo v ověřené kopii je předloží vybraný účastník před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti musí prokazovat způsobilost nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Údaje o hodnotících kritériích:	■ Zadavatel požaduje dodržení specifikace, jakékoliv parametry nad rámec požadavku mající vliv na zvýšení ceny nejsou přínosem Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti , podle nejnižší nabídkové ceny (Kč bez DPH) jednotlivých částí, do kterých účastník podá nabídky
Způsob zpracování nabídkové ceny:	Nabídková cena musí být zpracována v Kč bez DPH.
Obsah nabídky:	Nabídka musí obsahovat: ■ Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti ■ Podepsaná čestná prohlášení ■ Podepsaný návrh Kupní smlouvy s přílohami (specifikace, vč. kalkulace nabízeného plnění, atd..) ■ Kopii výpisu z bankovního účtu účastníka o složení jistoty ve prospěch zadavatele, nebo kopii záruční listiny nebo kopii písemného prohlášení pojistitele. ■ Předložení vzorků pro část 2 a/nebo pro část 3, pokud účastník podává nabídku/ky do těchto částí
Doba plnění:	Dle termínů určených v Kupní smlouvě, nejpozději však do 31.5.2017
Místo plnění :	“Oasis Florenc”, Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8

Varianty nabídek:	Zadavatel připouští varianty nabídek
Obchodní podmínky:	Zadavatel neposkytuje zálohy, splatnost faktur je 21 dnů od obdržení faktury zadavatelem. Zadavatel stanovil pětiletou záruku na dodávku a montáž. Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši 35.000,- Kč. Zadavatel zveřejnění smlouvu v plném znění v registru smluv.




Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva

Příloha č. 5 - Kalkulace nabízeného plnění - část 1						
Číslo	Popis	Ozn.	Výrobce	počet kusů	Cena / ks	em bez DPH
	Dodávka kancelářského nábytku- část 3					
1.1	Stul kulatý			1		0,00
1.2	Stůl oválný			3		0,00
1.3	Stůl malý - meeting			1		0,00


Cena celkem bez DPH - cena k hodnocení	0,00 Kč
--	---------

žlutě vyplněné buňky doplní účastník


PŮDORYS CELÉHO STOLU (sestava segmentů)



PŮDORYS SEGMENTU




POHLED



SYSTÉM UCHYCENÍ NOH


MATERIÁL



POZNÁMKA

- POZNÁMKA**
- Čtvercový I-rod 68x68mm
 - extrudovaný hliník s epoxidovanou povrchovou úpravou
 - profílkulové můstky
 - snadné pravidelné změny mobility
- DESKA STOLU**
- 25 mm DTD desky, 2 mm ABS hrana
 - R=2 mm
 - min. 16 míst na sezení
 - max. průměr 4 180 mm


MOŽNOSTI KONFIGURACE




č. výkresu 1.1.

ROZKRES I STŮL I MEETING
A1 1:25


PŮDORYS CELÉHO STOLU (sestava segmentů)




PŮDORYS A



PŮDORYS B




POHLED




SYSTÉM UCHYCENÍ NOH

MOŽNOSTI KONFIGURACE



MATERIÁL



POZNÁMKA

PODNOŽI
 - čtvercový tvar 68x68mm
 - extrudovaný hliník s epoxidovanou povrchovou úpravou
 - protiskluzové můstky
 - srovnávací pravidelné zínany, mobilní

DESKA STOLU
 - 25 mm DTD desky 2 mm ABS hrana
 R=2 mm

_min. 10 míst na sezení

_max. rozměr 3.570x2.510 m

č. výkresu 1.2.

ROZKRES I STŮL I MALÝ MEETING I
 M 1:25

MATERIÁL



light oak (světlý dub)



podloží - silver

POZNÁMKA

PODNOŽÍ

- čtvercový tvar 68x68mm
- extrudovaný hliník s epoxidovanou povrchovou úpravou
- protiskluzové můstky
- snadné pravidelné čištění_mobilní


DESKA STOLU

- 25 mm DTD desky, 2 mm ABS hrana
- $R=2\text{ mm}$

_min. 8 míst na sezení

_max. rozměr 2,200x1,000 m

PŮDORYS



POHLED



SYSTÉM UCHYCENÍ NOH

č. výkresu 1.3.



Příloha č. 5 - Kalkulace nabízeného plnění - část 2

Číslo	Popis	Ozn.	Výrobce	počet kusů	Cena / ks	Celkem bez DPH
	Dodávka manažerského nábytku - část 2					
2.1	Stůl psací + jednací			1		0,00
2.2	Stůl psací + jednací			3		0,00
2.3	Mobilní kontejner			1		0,00
2.4	Mobilní kontejner			4		0,00
2.5	Skříň čtyřdvéřová s věšákem, skleněné dveře			3		0,00
2.6	Skříň čtyřdvéřová s věšákem, skleněné dveře			1		0,00
2.7	Skříň čtyřdvéřová, skleněné dveře			1		0,00
2.8	Skříň dvoudvéřová s věšákem, zavřená			3		0,00

Cena celkem bez DPH - cena k hodnocení	0,00 Kč
--	---------

žlutě vyplněné buňky doplní účastník



2.1. Stůl psací + jednací (sestava)



Kancelářský stůl pro vyšší management

- výška stolu 740 mm (740mm je pevná výška) +min. 25 mm rektifikace pomocí stavěcích šroubů
- hloubka 100 cm
- pracovní deska stolu 38 mm silná z jednoho kusu. Deska nesmí být lepená z více kusů!
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- rozebíratelné spoje pomocí závrtných matic nebo kolíků s excentrem. Spoje musí být skryté nebo zakrytované krytkami s texturou na vybarvenou na dřevinu
- všechny hrany stolu oplepeny ABS 2 mm.
- podnož - robustní rámová (LTD 38 mm) s kovovým podstavcem, povrchově upraveným zdravotně nezávadnou práškovou barvou - RAL 9006 (matná šedá)
- výplň horní části rámu: 4mm barevné sklo (např. Lacobel; vanilková barva)
- pracovní stůl bude opatřen koženou podložkou min. 80x50 cm z pravé hovězí kůže tl. min. 3mm (specifikace níže)
- počet: 1 ks sestavy

2.2. Stůl psací + jednací (sestava)





Kancelářský stůl pro vyšší management

- výška stolu 740 mm (740mm je pevná výška) +min. 25 mm rektifikace pomocí stavěcích šroubů
- hloubka 100 cm
- pracovní deska stolu 38 mm silná z jednoho kusu. Deska nesmí být lepená z více kusů!
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- rozebíratelné spoje pomocí závrtných matic nebo kolíků s excentrem. Spoje musí být skryté nebo zakrytované krytkami s texturou na vybarvenou na dřevinu
- všechny hrany stolu olepeny ABS 2 mm.
- podnož - robustní rámová (LTD 38 mm) s kovovým podstavcem, povrchově upraveným zdravotně nezávadnou práškovou barvou - RAL 9006 (matná šedá)
- výplň horních částí rámu: LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- počet: 3 ks sestavy

Část č. 2


Kožená podložka na stůl



Kožená podložka na stůl

- rozměr 80x50 cm
- materiál: pravá hovězí kůže tl. 3mm, barva hnědá tmavá
- počet: 1 ks


2.3. Mobilní kontejner - tužkovník, zásuvka



Uzamykatelný čtyřzásuvkový kancelářský kontejner na kolečkách

- rozměr: 47(+/- 1cm) x60x60 cm
- robustní konstrukce – boky a záda 38mm
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- funkční půda - možnost uložení předmětů, průběžné boky a záda brání jejich svržení
- půda a čela zásuvek oplepeny min. 2mm silnou hranou ABS
- kolečka s brzdou
- vnitřek zásuvky kovový, čelo LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- nosnost min. 25 kg na zásuvku
- centrální zamykání pro všechny zásuvky
- možnost výměny klíčové vložky pro případ ztraceného klíče
- plno výsuvné zásuvky, blokáce současného otevření více zásuvek
- plynulý dojezd zásuvek
- kontejnery budou opatřeny jedním organizérem zásuvky – tzv. tužkovník
- půda polepena 4 mm barevným sklem (např. Lacobel; vanilková barva)
- hranatá sklopná úchytka v niklovém provedení
- počet: 1 ks


2.4. Mobilní kontejner - tužkovník, zásuvka



Uzamykatelný čtyřzásuvkový kancelářský kontejner na kolečkách

- rozměr: 47(+/- 1cm) x60x60 cm
- robustní konstrukce – boky a záda 38mm
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový
- funkční půda - možnost uložení předmětů, průběžné boky a záda brání jejich svržení
- půda a čela zásuvek oplepeny min. 2mm silnou hranou ABS
- kolečka s brzdou
- vnitřek zásuvky kovový, čelo LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový
- nosnost min. 25 kg na zásuvku
- centrální zamykání pro všechny zásuvky
- možnost výměny klíčové vložky pro případ ztraceného klíče
- plno výsuvné zásuvky, blokáce současného otevření více zásuvek
- plynulý dojezd zásuvek
- kontejnery budou opatřeny jedním organizérem zásuvky – tzv. tužkovník
- půda z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový
- hranatá sklopná úchytka v niklovém provedení
- počet: 4 ks


2.5. Skříň čtyřdveřová s věšákem, skleněné dveře



Skříň čtyřdveřová, skleněné dveře

- rozměr 260 x130x46 cm (+/- 1cm)
- hloubka skříní 46cm - vnější(světlá)/úložná hloubka je min. 35cm)
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- bok skříně tvoří rám z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm s kovovým podstavcem povrchově upraveným zdravotně nezávadnou práškovou barvou (odstín RAL 9006 matná). Rám je vyplněný deskou z LTD 18 mm. Deska je v rámu zapuštěna o 70 až 80 mm.
- půda je tvořena deskou z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm. Půda skříně musí být od bočních rámců a dvířek výškově odsazena o 18 až 20 mm a vytvářet tak efekt "plovoucí" desky.
- přední hrany polic, půdy a dna oplepeny min. 2 mm silnou hranou ABS
- pohledová záda umožňující stavět skříně do prostoru
- skříně usazeny na výškově stavitelných kluzácích o celkové regulační výšce min. 25mm
- dveře oplepeny min 2 mm silnou hranou ABS
- kování dveří s doživotní zárukou
- tlumení zavírání dveří
- dveře, které nejsou polepené sklem, musí být uzamykatelné, opatřené zámkem se dvěma celokovovými klíči
- rozebíratelné spoje pomocí závrtných matic nebo kolíků s excentrem. Spoje musí být skryté nebo zakrytované na dřevinu vybarvenými krytkami s texturou.
- hranatá sklopná úchytka v niklovém provedení
- 2 dveře (středové) polepeny 4mm barevným sklem (např. Lacobel; barva vanilková)
- počet: 3 ks


2.6. Skříň čtyřdveřová s věšákem, skleněné dveře



Skříň čtyřdveřová, skleněné dveře, skleněná výplň rámu

- rozměr 260 x 130 x 46 cm (+/- 1cm)
- hloubka skříně 46cm - vnější (světlá/úložná hloubka je min. 35cm)
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- bok skříně tvoří rám z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm s kovovým podstavcem povrchově upraveným zdravotně nezávadnou práškovou barvou (odstín RAL 9006 matná). Rám je vyplněný deskou z LTD 18 mm, na níž je nalepeno barevné sklo tl. 4 mm (odstín vanilka, např. Lacobel). Deska je v rámu zapuštěna o 70 až 80 mm.
- půda je tvořena deskou z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm. Půda skříně musí být od bočních rámu a dvířek výškově odsazena o 18 až 20 mm a vytvářet tak efekt "plovoucí" desky.
- přední hrany polic, půdy a dna olepeny min. 2 mm silnou hranou ABS
- pohledová záda umožňující stavět skříň do prostoru
- skříň usazeny na výškově stavitelných kluzácích o celkové regulační výšce min. 25mm
- dveře olepeny min 2 mm silnou hranou ABS
- kování dveří s doživotní zárukou
- tlumení zavírání dveří
- dveře, které nejsou polepené sklem, musí být uzamykatelné, opatřené zámkem se dvěma celokovovými klíči
- rozebíratelné spoje pomocí závrtných matic nebo kolíků s excentrem. Spoje musí být skryté nebo zakrytované na dřevinu vybarvenými krytkami s texturou.
- hranatá sklopná úchytka v niklovém provedení
- 2 dveře (středové) polepeny 4mm barevným sklem (např. Lacobel; barva vanilková)
- počet: 1 ks



2.7. Skříň čtyřdveřová, skleněné dveře



Skříň čtyřdveřová, skleněné dveře, skleněná výplň rámu

- rozměr 260x90x46 cm (+/- 1cm)
- hloubka skříně 46cm - vnější(světlá/úložná hloubka je min. 35cm)
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- bok skříně tvoří rám z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm s kovovým podstavcem povrchově upraveným zdravotně nezávadnou práškovou barvou (odstín RAL 9006 matná). Rám je vyplněný deskou z LTD 18 mm, na níž je nalepeno barevné sklo tl. 4 mm (odstín vanilka, např. Lacobel). Deska je v rámu zapuštěna o 70 až 80 mm.
- půda je tvořena deskou z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm. Půda skříně musí být od bočních rámu a dvířek výškově odsazena o 18 až 20 mm a vytvářet tak efekt "plovoucí" desky.
- přední hrany polic, půdy a dna olepeny min. 2 mm silnou hranou ABS
- pohledová záda umožňující stavět skříň do prostoru
- skříň usazeny na výškově stavitelných kluzácích o celkové regulační výšce min. 25mm
- dveře olepeny min 2 mm silnou hranou ABS
- kování dveří s min. 10-letou zárukou
- tlumení zavírání dveří
- dveře, které nejsou polepené sklem, musí být uzamykatelné, opatřené zámkem se dvěma celokovovými klíči
- rozebíratelné spoje pomocí závrtných matic nebo kolíků s excentrem. Spoje musí být skryté nebo zakrytované na dřevinu vybarvenými krytkami s texturou.
- hranatá sklopná úchytka v niklovém provedení
- 2 dveře (středové) polepeny 4 mm barevným sklem (např. Lacobel; vanilková barva)
- počet: 1 ks

2.8. Skříň dvoudveřová s věšákem, zavřená



Skříň dvoudveřová s věšákem, zavřená

- rozměr 140x210x46 cm
- hloubka skříní 46cm - vnější(světlá/úložná hloubka je 35,8cm)
- materiál z LTD, dekor "Egger H3704 ST15 - Ořech Aida tabákový"
- bok skříně tvoří rám z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm s kovovým podstavcem povrchově upraveným zdravotně nezávadnou práškovou barvou (odstín RAL 9006 matná). Rám je vyplněný deskou z LTD 18 mm. Deska je v rámu zapuštěna o 70 až 80 mm.
- půda je tvořena deskou z LTD tl. 38 mm s ABS hranou 2 mm. Půda skříně musí být od bočních ráků a dvířek výškově odsazena o 18 až 20 mm a vytvářet tak efekt "plovoucí" desky.
- přední hrany polic, půdy a dna olepeny min. 2 mm silnou hranou ABS
- pohledová záda umožňující stavět skříň do prostoru
- skříň usazeny na výškově stavitelných kluzácích o celkové regulační výšce min. 25mm
- dveře olepeny min 2 mm silnou hranou ABS
- kování dveří s doživotní zárukou
- tlumení zavírání dveří
- dveře musí být uzamykatelné, opatřené zámkem se dvěma celokovovými klíči
- rozebíratelné spoje pomocí závrtných matic nebo kolíků s excentrem. Spoje musí být skryté nebo zakrytované na dřevinu vybarvenými krytkami s texturou.
- hranatá sklopná úchytka v niklovém provedení
- počet: 3 ks

Příloha č. 5 - Kalkulace nabízeného plnění - část 3

Číslo	Popis	Ozn.	Výrobce	počet kusů	Cena / ks	Suma bez DPH
	Dodávka kancelářského nábytku- část 3					
3.1	Kancelářský Stůl 1			18		0,00
3.2	Kancelářský Stůl 2			18		0,00
3.3	Kancelářská skříň			22		
3.4	Kancelářský kontejner			23		0,00

Cena celkem bez DPH - cena k hodnocení

0,00 Kč

žlutě vyplněné buňky doplní účastník

Předmět:

Stoly, skříně, kontejnery - jedná se o nábytek do kancelářských prostor s maximální možností variability díky kombinaci jednotlivých poptávaných položek předmětu. Musí umožňovat tvorbu nejrozumnějších funkčních celků, uspořádání pracovních míst s řadou možností přestavby či doplnění při dalším vybavování kancelářských prostor. Barva dezénu musí být stejná pro všechny položky předmětu VZ – buk Wodego R 5186.

Položky předmětu:

Položka kalkulace 3.1. Název: Kancelářský stůl 1

- stůl kancelářský
- rozměry š180cm x h80cm x v72cm
- pracovní deska LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186, opatřena masivní plastovou hranou tloušťky min. 3 mm podnože černé
- podnože kovové černé (mezi podnožemi po celé délce elektrokanál - U profil pro položení kabelů)
- možnost vést podnoží kabely, odnímatelný kryt pravé i levé nohy
- podnož musí být vybavena aretační klapkou pro vyrovnání nerovností podlahy
- povrchová úprava podnože práškovou vypalovanou barvou Komaxit, černá matná, RAL 9005
- stůl musí být variabilní a vzájemně kombinovatelný s jednotlivými prvky, které umožňují tvorbu nejrozumnějších funkčních celků
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný náčrt – viz Příloha B
- předpokládaný počet 18 ks

Položka kalkulace 3.2. Název: Kancelářský stůl 2

- stůl kancelářský
- rozměry š160cm x h80cm x v72cm
- pracovní deska LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186, opatřena masivní plastovou hranou tloušťky min. 3 mm podnože černé
- podnože kovové černé (mezi podnožemi po celé délce elektrokanál - U profil pro položení kabelů)
- možnost vést podnoží kabely, odnímatelný kryt pravé i levé nohy
- podnož musí být vybavena aretační klapkou pro vyrovnání nerovností podlahy
- povrchová úprava podnože práškovou vypalovanou barvou Komaxit, černá matná, RAL 9005
- stůl musí být variabilní a vzájemně kombinovatelný s jednotlivými prvky, které umožňují tvorbu nejrozumnějších funkčních celků
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný náčrt – viz Příloha B
- předpokládaný počet 18 ks

Položka kalkulace 3.3. Název: Kancelářská skříň

- kancelářská skříň
- rozměry š80cm x h40cm x v179cm
- skříň je tvořena třemi výškovými moduly korpusů, které lze různě doplňovat dvířky, registračními zásuvkami, skleněnými dveřmi, popř. roletou.
- korpus skříně (boky, půda, dno a pevná montážní police) LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186
- záda skříně musí být vloženy do drážky, materiál LTD, tloušťka min. 8 mm
- police musí být přestavitelné dle potřeby pomocí podpěrek; min. 2 ks polic o min. tloušťce 15 mm součástí dodávky
- dřevěná zamykatelná dvířka zasazená dovnitř ze všech stran, zámek se dvěma celokovovými klíči
- úchyty masivní kovové s roztečí 96 mm – černá barva
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný náčrt – viz Příloha B
- předpokládaný počet 26 ks


Položka kalkulace 3.4. Název: Kancelářský kontejner

- kancelářský čtyřzásuvkový kontejner, uzamykatelný
- rozměry š44cm x h55cm x v56cm
- korpus kontejneru LTD, tloušťka min. 22 mm, dezén Wodego buk R 5186
- přední části zásuvek LTD, tloušťka min. 16 mm, dezén Wodego buk R 5186
- kontejner je opatřen kolečky s kovovou platí, min. přední 2 kolečka musí mít brzdu
- horní zásuvka obsahuje registrační vložku na psací potřeby
- zásuvky kontejneru musí být plno výsuvné se systémem anti-blok, který zabraňuje převržení kontejneru (možnost otevření jej jedné zásuvky)
- centrální zamykání všech zásuvek, celokovový zámek se dvěma celokovovými klíči
- úchyty kontejneru masivní kovové s roztečí 96 mm, černá barva
- referenční vzorek – viz Ilustrační obrázek, Příloha A
- okótovaný náčrt – viz Příloha B
- předpokládaný počet 23 ks


Část č. 3

Příloha A


Ilustrační obrázek - Kancelářský stůl 1:




Ilustrační obrázek - Kancelářský stůl 2:



Ilustrační obrázek - Kancelářská skříň:




Ilustrační obrázek - Kancelářský kontejner:




Část č. 3

Příloha B


Kancelářský stůl 1 – nákres s rozměry:




Kancelářský stůl 2 – nákres s rozměry:



Kancelářská skříň – nákres s rozměry:



Kancelářský kontejner – nákres s rozměry:



Příloha č. 5 - Kalkulace nabízeného plnění - část 4

Číslo	Popis	Ozn.	Výrobce	počet kusů	Cena / ks	Celkem bez DPH
	Dodávka židlí - část 4					
4.1	Židle 1			4		0,00
4.2	Židle 2			44		0,00
4.3	Židle 3			52		0,00
4.4	Židle 4			18		0,00

Cena celkem bez DPH - cena k hodnocení

0,00 Kč

žlutě vyplněné buňky doplní účastník

Kvalitní kancelářská židle - nový výrobek	Položka kalkulace č. 4.1.
referenční vzorek:	např. Element 435-SYS
Počet:	4
Parametry produktu	
Minimální výška sedu:	43 cm
Maximální výška sedu:	min. 54 cm
Šířka sedáku:	min. 47 cm
Hloubka sedáku:	min. 50 cm
Šířka celkem:	max. 70 cm
Hmotnost:	max. 18 kg
Nosnost:	min. 120 kg
Stavitelnost sedáku:	Ano - dle mechaniky
Stavitelnost opěráku:	Ano - výšková
Područky:	Ano - stavitelné, s měkkou dotykovou plochou
Kolečka:	Plastová, min. 60 mm, na měkké povrchy
Kříž (podnož):	Kovový
Mechanika:	Synchronní
Aretace sedáku:	Ano
Záhlavník:	Ano
Materiál potahu:	100% Polyester, žmolkování - certifikát ISO 12945-2, barva černá
Otěruvzdornost potahu:	min. 90 000 cyklů Martindale
Zádový opěrák:	celočalouněný do pravidelných horizontálních pruhů
Sedák:	vstříkovaná polyuretovaná pěna H6050, plastový čaloun

Ilustrační foto:



Část č. 4

Kvalitní kancelářská židle - nový výrobek	Položka kalkulače č. 4.2.
např. LARA VIP T čalouněná	
Počet:	44 ks
Parametry produktu:	
Minimální výška sedu:	min. 44 cm
Maximální výška sedu:	min. 55 cm
Šířka sedáku:	min. 51 cm
Hloubka sedáku:	min. 46 cm
Šířka celkem:	max. 56 cm
Hmotnost:	max. 16 kg
Nosnost:	min. 150 kg
Sedák:	stavitelnost - ano; materiál - studená pěna
Opěrák:	ano - výškově nastavitelný systémem UP-DOWN
Područky:	ano - stavitelné 3D, s měkkou dotykovou plochou
Kolečka:	tvrdá (použití na koberec), min. 50 mm
Kříž (podnož):	5-ti ramenný kříž, Al - lesklý
Mechanika:	T-synchronní s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a blokadí ve zvolené poloze
Materiál potahu:	100% polyester, min. 320g/m ²
Barva potahu:	černá
Otěruvzdornost potahu:	min. 60000 cyklů
Zádový opěrák:	celočalouněný
Bederní opěrka:	ano
Výškově stavitelný plynový píst	ano

Ilustrační foto:



Kvalitní konferenční židle - nový výrobek	Položka kalkulační č. 4.3.
referenční vzorek:	např. Element 440-RA, F34-N6 + BR-450-N6
Počet:	52
Parametry produktu	
Minimální výška sedu:	40 cm
Maximální výška sedu:	min. 54 cm
Šířka sedáku:	min. 50 cm
Hloubka sedáku:	min. 47 cm
Šířka celkem:	max. 76 cm
Hmotnost:	max. 17 kg
Nosnost:	min. 120 kg
Stavitelnost sedáku:	výšková stavitelnost - ano
Stavitelnost opěraku:	ne
Stavitelnost područek:	ne - područky pevné
Kolečka:	min. 60 mm
Kříž (podnož):	leštěný 4-ramenný hliníkový kříž
Mechanika:	houpací RA
Aretace sedáku:	ne
Záhlavník:	ne
Materiál potahu:	100% Polyester - žmolkování - certifikát ISO 129458-2, barva černá
Otěruvzdornost potahu:	min. 85 000 cyklů Martindale
Zádový opěrák:	celočalouněný do nepravidelných horizontálních pruhů
Sedák:	vstříkovaná polyuretovaná pěna H6050, plastový čaloun

Ilustrační foto:



Část č. 4

Kvalitní konferenční židle - nový výrobek	Položka kalkulače č. 4.4.
referenční vzorek:	např. Element 440-KZ-N4
Počet:	18
Parametry produktu	
Minimální výška sedu:	48 cm
Maximální výška sedu:	max. 50 cm
Šířka sedáku:	max. 50 cm
Hloubka sedáku:	47,5 cm
Šířka celkem:	max. 50 cm
Hmotnost:	max. 13 kg
Nosnost:	min. 120 kg
Stavitelnost sedáku:	ne
Stavitelnost opěraku:	ne
Područky:	ano, plastové černé
Kolečka:	ne
Kříž (podnož):	kostra ocelová pérová, úprava chróm
Mechanika:	ne
Aretace sedáku:	ne
Záhlavník:	ne
Materiál potahu:	100% Polyester - žmolkování - certifikát ISO 129458-2, barva černá
Otěruvzdornost potahu:	min. 85 000 cyklů Martindale
Zádový opěrák:	celočalouněný do nepravidelných horizontálních pruhů
Sedák:	vstříkovaná polyuretovaná pěna H6050, plastový čaloun

Ilustrační foto:



Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

sídlo: Za Poříčskou bránou 256/6, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO 49241494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2130,

zastoupený: Ing. Zdeňkem Nekulou, předsedou představenstva,

na straně jedné jako Kupující

dále také jako „PGRLF“, „Zadavatel“ nebo „Kupující“

a

.....

sídlo:

IČ:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

zastoupený:

na straně druhé jako Prodávající

dále také jako „Dodavatel“ nebo „Prodávající“

společně také jako „Smluvní strany“

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto

KUPNÍ SMLOUVU

Úvodní ustanovení

Obě Smluvní strany se dohodly na uzavření této kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), a to s cílem vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení jejich základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu.

Tato Smlouva je uzavírána s ohledem na záměr Prodávajícího směřující k prodeji zboží specifikovaného touto Smlouvou a vůli Kupujícího koupit takové zboží. Prodávající předložil v Zadavatelem vyhlášené veřejné zakázce malého rozsahu ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a proto byl vybrán jako Dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu a je s ním uzavírána tato Smlouva.

I.

Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se zavazuje na základě této Smlouvy prodat Kupujícímu Zboží – kancelářský nábytek, tak jak je co do druhu, počtu a parametrů specifikován v přílohách č. 1 až č. 4 této Smlouvy (dále vše i jednotlivě jen „Zboží“) a za cenových podmínek specifikovaných pro dodávané Zboží Kupujícím v Příloze č. 5, kdy jednotlivé Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy s tím, že Prodávající se zavazuje podle této Smlouvy prodat Kupujícímu druh/y Zboží specifikovaný/é v čl. 1.2. této Smlouvy.

1.2. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat Kupujícímu k jeho výzvě a za podmínek stanovených v této Smlouvě druh Zboží specifikovaný v Příloze/Přílohách č. (doplň prodávající).

1.3. Kupující není povinen od Prodávajícího koupit a Prodávajícímu nevzniká nárok Kupujícímu prodat veškeré druhy Zboží uvedené Prodávajícím v čl. 1.2. této Smlouvy s tím, že Kupující má právo koupit od Prodávajícího pouze některý, Kupujícím určený druh Zboží uvedený Prodávajícím v čl. 1.2. této Smlouvy.

1.4. Kupující se zavazuje na základě této Smlouvy Kupujícím určený druh Zboží od Prodávajícího koupit a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu koupeného druhu Zboží ve výši stanovené pro koupený druh Zboží v článku 3.1. této Smlouvy.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že součástí prodeje budou i doplňkové služby uvedené v článku II. této Smlouvy s tím, že jejich poskytnutí je plně zahrnuto v kupní ceně.

II. Doplňkové služby

2.1. Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí plnění předmětu této Smlouvy dle článku I. je poskytnutí následujících služeb:

- a) doprava Zboží do místa plnění dle článku IV,
- b) vybalení Zboží a jeho montáž,
- c) instalace Zboží do Kupujícím určených prostor v místě plnění.

III. Kupní cena

3.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží, a to:

- a) za Zboží uvedené v příloze č. v částce,-Kč bez DPH
- b) za Zboží uvedené v příloze č. v částce,-Kč bez DPH
- c) za Zboží uvedené v příloze č. v částce,-Kč bez DPH
- d) za Zboží uvedené v příloze č. v částce,-Kč bez DPH

s tím, že výsledná kupní cena Zboží bude stanovena součtem cen za jednotlivé, Prodávajícímu Kupujícímu skutečně dodané a Kupujícímu převzaté druhy Zboží, jejichž kupní cena je kromě tohoto článku zároveň stanovena i v příloze č. 5 této Smlouvy. Výsledná kupní cena za Prodávajícímu dodané Zboží stanovena podle tohoto článku Smlouvy bude Kupujícímu zaplacená na základě faktury Prodávajícího vystavené ke dni dodání Zboží. Kupní cena představuje základ daně z přidané hodnoty a při fakturaci bude zvýšena o příslušnou zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty.

3.2. Splatnost faktury Smluvní strany sjednávají v délce 21 dní od obdržení faktury Kupujícímu.

3.3. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat Kupujícímu kupní cenu za dodané Zboží stanovenou ve smyslu čl. 3.1. Smlouvy okamžikem dodání Zboží Kupujícímu. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží, je Kupující povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty kupní ceny objednaného Zboží za každý den prodlení se zaplacením.

IV. Dodací podmínky

4.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zboží bude Kupujícímu dodáno Prodávajícímu na náklady Prodávajícího, a to na adresu Oasis Florenc", Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, a rozmístěno do kancelářských prostor v 5. a 6. nadzemním podlaží pronajatých v místě dodání Kupujícímu, a to dle dispozic sdělených na místě Prodávajícímu Kupujícímu.

4.2. Prodávající je povinen dodat Zboží do 5 pracovních dní po obdržení výzvy Kupujícího k plnění, nejpozději však do 31.5.2017, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícímu na jiném termínu.

4.3. Prodávající alespoň 3 pracovní dny před samotným dodáním Zboží kontaktuje telefonicky pověřenou osobu Kupujícího, která má na starost přejímání Zboží, a dohodne se s touto osobou na přesném dni a hodině dodání Zboží. Kontakt na pověřenou osobu Kupujícího:

Ing. Roman Cely , tel.: +420 225 989 423, email: cely@pqrif.cz;
Svatava Kubíková, tel.: +420 225 989 423, email: kubikova@pqrif.cz

4.4. Kupující je povinen objednané Zboží ve sjednaném termínu a místě převzít nebo zajistit jeho převzetí. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny prodáváného Zboží dle čl. III., a to za každý den prodlení. Smluvní pokutu je Kupující oprávněn započíst oproti Kupní ceně a o částku smluvní pokuty dle předchozí věty je Kupující oprávněn ponížít úhradu kupní ceny.

4.5. Prodávající splní svůj závazek dodat objednané Zboží v okamžiku, kdy toto Zboží řádně a včas předá Kupujícímu způsobem určeným podle čl. 4. 1. a čl. 4. 2. Smlouvy a při splnění doplňkových služeb uvedených v čl. II. této Smlouvy.

4.5. Obě Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zboží bude předáno na základě fyzické přejímky Zboží uskutečněné mezi oprávněnými pracovníky Prodávajícího a oprávněnými pracovníky Kupujícího, přičemž výsledek fyzické přejímky Zboží musí být vyznačen v dodacím listě.

4.6. Prodávající je povinen v okamžiku předání Zboží Kupujícímu předat spolu se Zbožím doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání Zboží, zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu stanoveném dílčí kupní smlouvou. Součástí předání Zboží je poskytnutí doplňkových služeb dle čl. II. této Smlouvy.

4.6. Prodávající je povinen Zboží opatřit takovým obalem pro přepravu, který zabezpečuje řádné uchování a ochranu Zboží před jeho poškozením.

4.7. Kupující je ve 14 (čtrnácti) denní lhůtě oprávněn Prodávajícímu Zboží nebo jeho část vrátit bez udání důvodu, a to na adresu sídla Prodávajícího nebo jeho provozovny na území ČR. V takovém případě je po vrácení Zboží Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu Zboží nebo její část odpovídající ceně vráceného Zboží ve lhůtě 14 dní ode dne vrácení Zboží Kupujícím. Kupující nese náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu.

V.

Odpovědnost za vady

5.1. Prodávající je povinen dodat Zboží jako nové, nepoužité, v množství, jakosti a provedení, jež určuje tato Smlouva, včetně příslušné technické či jiné dokumentace vztahující se ke Zboží. Jestliže Prodávající poruší své uvedené povinnosti a Zboží nesplňuje podmínky dle předchozí věty, vznikají Kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. a § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není-li dále upraveno jinak.

5.2. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 5 (pěti) let ode dne dodání zboží kupujícímu.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Zboží nebo záruku za jakost (dále také jen jako „reklamace“) emailovou zprávou na níže uvedenou emailovou adresu nebo písemným oznámením doručeným Prodávajícímu. Doručením emailové zprávy nebo písemným oznámením se má nárok z odpovědnosti za vady Zboží nebo záruku za jakost za uplatněný.

email Prodávajícího:

5.4. Prodávající na svůj náklad zajistí odvoz reklamovaného Zboží od Kupujícího. Není-li reklamované Zboží od Kupujícího odvezeno do 5 (pěti) pracovních dní od uplatnění reklamace, má za to, že Zboží je vadným plněním, které představuje podstatné porušení smlouvy a Kupující tak může požadovat vrácení kupní ceny Zboží nebo dodání nové věci (Zboží) bez vady, a to ve lhůtě stanovené Kupujícím. Kupující má právo, aby mu Prodávající po dobu reklamačního řízení Zboží poskytl náhradní Zboží v minimálně stejné jakosti a technické specifikaci zdarma. Náhradní Zboží musí být Prodávajícím Kupujícímu dodáno při odvozu reklamovaného Zboží.

VI.

Zánik kupní smlouvy

6.1. Tento závazkový vztah založený mezi oběma smluvními stranami touto Smlouvou zaniká, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:

A. písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu.

B. odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této Smlouvě nebo byla-li Smlouva jednáním druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem, a to vždy po předchozím písemném upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení Smlouvy a s upozorněním na

možnost odstoupení od Smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení se řídí ustanovením občanského zákoníku.

C.splněním předmětu Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že ukončení smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran dle čl. V. smlouvy.

VII.

Doba trvání závazkového vztahu

Smlouva se uzavírá do doby splnění předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.

VIII.

Doručování

8.1. Obě Smluvní strany se vzájemně dohodly, že veškerá právní jednání činěná podle této Smlouvy v písemné formě, jakož i další písemnosti, mohou být doručovány poštou, nebo e-mailem. Pro formu komunikace v elektronické podobě budou smluvní strany svá podání adresovat na následující adresy:

email Prodávajícího:

email Kupujícího: provozni@pgrlf.cz

8.2. Smluvní strany prohlašují, že adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou současně adresami pro doručování písemností v listinné podobě.

8.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

IX.

Společná ustanovení

9.1. Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je nové a nepoužívané a v bezvadném technickém stavu. Prodávající je oprávněn dodat Zboží v lepší kvalitě, než je specifikováno v Přílohách k této Smlouvě, avšak v takovém případě je Kupující oprávněn zaplatit a Prodávající je oprávněn nárokovat zaplacení pouze takové ceny Zboží, jako by bylo dodáno v kvalitě specifikované v Přílohách této smlouvy, tj. v částce uvedené v Příloze č.5. Prodávající dále prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe převzal nebezpečí změny okolností.

9.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.3. Spory vzniklé mezi Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy, bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Kupujícího.

9.4. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že ve věcech smluvních je k jednání:

za osobu Prodávajícího pověřen:, tel.

za osobu Kupujícího pověřen: Ing. Zdeněk Nekula, tel. + 420 225 989 416

9.5. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva bude v plném znění včetně všech příloh po jejím uzavření zveřejněna v registru smluv podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**X.
Závěrečná ustanovení**

10.1. Obsah této Smlouvy, s níž jsou obě Smluvní strany plně srozuměny, je vyjádřením jejich svobodného a vážného projevu vůle, na důkaz čehož připojují pod její ustanovení své podpisy.

10.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné dohodě obou Smluvních stran, a to pouze v písemné formě.

10.4. Smlouva byla vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

10.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1-4: Specifikace druhů Zboží

Příloha č. 5: Kalkulace nabídkové ceny pro druh Zboží, který Prodávající nabízí k prodeji.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Podpis:.....

Podpis:.....

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
společnost
Ing. Zdeněk Nekula
Předseda představenstva

.....
.....

