

Výkaz výměr

Název stavby: Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce – SO 2 Sedimentační nádrž					
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	413+517 Zátopa	930.00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	413+557 Zátopa	970.00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	116 Zátopa	116.00
4	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1 Zátopa	1.00
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	50 Zátopa	50.00
6	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	65 Zátopa	65.00
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	65 Zátopa	65.00
8	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	50 Zátopa	50.00
9	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	1 Zátopa	1.00
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2793*0.25 Hráz	698.25
11	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	220*0.25 Bezpečnostní přepad	55.00
12	125203101R00	Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3	m3	0.54*2*20 Výkop odpadního koryta od požeráku	21.60
13	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2216*0.25 Zátopa	554.00
14	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	722 Hráz	722.00
15	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2.5*2.15*0.55 Základ Požeráku	2.96
16	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	2.5*2.15*0.55*0.3 Základ požeráku	0.89
17	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	19.25*5.5 Bezpečnostní přepad	352.28
				6.16*40 Bezpečnostní přepad	0.00
18	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5.06*0.4*3 Bezpečnostní přepad	24.07
				14*0.5*2 Bezpečnostní přepad	0.00
				10*0.4 Bezpečnostní přepad	0.00
19	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	18.5*2*0.75 Potrubí	27.75
20	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	18.5*2*0.75*0.3 Potrubí	8.32
21	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2*0.335 potrubí - žebro	1.68
				2.53*0.4 koncové čelo	0.00

22	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	722 Hráz - výkop zámku	1 103.74
				2.96 Základ požeráku	0.00
				325.28 Bezpečnostní přepad	0.00
				24.07 Bezpečnostní přepad - rýhy pro prahy	0.00
				27.75 Potrubí	0.00
				1.68 Těsnící žebro ,koncové čelo	0.00
23	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	1000 Přebytek ornice	1 000.00
24	162201451R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 2000 m	kus	65 Zátopa	65.00
25	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	kus	50 Zátopa	50.00
26	162201454R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 2000 m	kus	1 Zátopa	1.00
27	162201441R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 2000 m	kus	65 Zátopa	65.00
28	162201442R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	50 Zátopa	50.00
29	162201444R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90 cm do 2000 m	kus	1 Zátopa	1.00
30	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1130.70 Přebytek výkopku	1 130.70
31	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu do 20%	m3	4459 Hráz	4 459.00
32	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	1130.70 Přebytek výkopku	1 130.70
33	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	2.8*173 Hráz	484.40
34	182201101R00	Svahování násypů	m2	2013 Hráz	2 013.00
35	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	1129 Hráz	1 129.00
36	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	173*4 Hráz	692.00
37	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	86*2 Bezpečnostní přepad	172.00
38	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	2*20 Odpadní potrubí od požeráku	40.00
39	181301114R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2	m2	2216 Zátopa	2 216.00
40	321365111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm	t	52*0.0006 Požerák	0.03
41	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	5.4*4*0.008 Požerák	0.25
				5.1*2*0.008 Požerák	0.00
42	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	5.4*2 Požerák	45.99
				5.12*1 Požerák	0.00

				4.23*2 Požerák	0.00
				2.86*1 Požerák	0.00
				2.945*4 Požerák	0.00
				1.75*0.3*2 Požerák	0.00
				1.5*0.56*2 Požerák	0.00
				1.65*0.55*2 POžerák	0.00
				0.95*0.55*4 Požerák	0.00
				0.55*0.3*2 Požerák	0.00
43	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	45.99 Požerák	45.99
44	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V12 T100 B 30	m3	0.55*0.95*0.3*2 Požerák	8.15
				1.5*1.65*0.55 Požerák	0.00
				2.945*0.3*2 Požerák	0.00
				5.4*0.35*2 Požerák	0.00
				2.86*0.35-(3.14*0.25*0.25*0.35) Požerák	0.00
45	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V12 T100 B 30	m3	5.06*0.4*3 Bezpečnostní přepad	20.07
				14*0.5*2 Bezpečnostní přepad	0.00
46	321368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	(6.68+9.88)*1*2*0.008 Potrubí	0.26
47	321311115R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V12 T100 B 30	m3	(2*2*0.3)-(3.14*0.25*0.25*0.3) Potrubí - těsnící žebro	1.14
48	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	2*2*2-(3.14*0.25*0.25*2) Potrubí - žebro	8.81
				2*0.3*2 Potrubí -žebro	0.00
49	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	8.81 Potrubí - žebro	8.81
50	321213235R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní zatřené	m3	(4.45-0.23)*0.4 Potrubí - koncové čelo	1.69
51	457971112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	173*3 Hráz	687.00
				140*1.2 Hráz-patka	0.00
52	457541111R00	Filtrační vrstvy z nezhutněné štěrkodrti 0-63 mm	m3	1.1*140 Hráz	154.00
53	451311531R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm	m2	85 Bezpečnostní přepad	85.00
54	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	(9.98+6.68)*1*0.2 Potrubí	3.33
55	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	(9.88+6.68)*0.2*2 Potrubí	6.62
56	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm	m2	2*3 Potrubí - vyústění	6.00
57	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	2.52*140 Hráz	352.80

58	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	2.15*140 Hráz	301.00
59	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu	m3	140*3*0.3 Hráz	126.00
60	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	7*0.4*40	112.00
61	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	40*7 Bezpečnostní přepad	280.00
62	462451112R00	Prolití záhozu cementovou maltou MC 10	m3	40 *0.3	12.00
63	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	85 Bezpečnostní přepad	85.00
64	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	2*3 Potrubí - vyústění	6.00
65	812392121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400	m	7*2.5 Potrubí	17.50
66	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	140 Hráz	140.00
67	899501111R00	Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži	kus	9 Požerák	9.00
68	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5	m3	(9.88+6.68)*0.385 Potrubí	6.38
69	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	(9.88+6.68)*0.55*2 Potrubí	18.22
70	934956115R00	Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 6 cm	m2	1.95 Požerák	1.95
71	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	3.25*1.65*2 Požerák	21.13
				3.25*1.6*2 Požerák	0.00
72	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	21.13 Požerák	21.13
73	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	2 Drážky pro dluže	2.00
74	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t		1 820.44
75	69366058R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	687 Hráz	741.96
				;ztravné 8%; 54.96	0.00
76	200140VD	Drážky pro dluže	ks	2	2.00
77	200136VD	Rám požeráku - kovový L profil	ks	1 Požerák	1.00
78	200135VD	Poklop požeráku , dřevěný	ks	1	1.00
79	200134VD	Trouba betonová TBH Q 40/250	ks	7 Potrubí	7.00