

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí a zemědělství

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDNACÍ:
ČÍSLO EVIDENČNÍ:

OZP/0864/10-3/Va

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ

OSOBA:

TEL.:

E-MAIL:

VYHOTOVENO DNE:

MÍSTO:

VYPRAVENO DNE:

RNDr. Svatopluk Vaculík

572 615 266

svatopluk.vaculik@ub.cz

2010-06-08

Uherský Brod

Dle rozdělovníku

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 30.6.2010

Městský úřad Uherský Brod,

dne

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽP), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení

- § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění novel. předpisů
- § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- § 15 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , jako speciální stavební úřad pro vodní díla,
- § 10 a § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,

žadateli – **Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 68601 Uherské Hradiště, IČ: 000 20 478**

- A. Dle § 8, odst. 1, písm. a) bod 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v hydrologickém pořadí 4-13-01-125 na k. ú. Prakšice a k. ú. Pašovice na Mor.

p o v o l u j e

akumulaci a vzdouvání povrchové vody vodního toku Dobřínský potok v akumulačním prostoru vodní nádrže N5 (SO1 retenční nádrž-dolní, SO2 sedimentační nádrž-horní), v lokalitě „Nivy“, takto:

a) Retenční nádrž (dolní)

Objem vody při normální hladině (objem stálého nadržení)	13.060 m³
Objem celkový max (objem vody při maximální hladině)	47.905 m³
Objem retenčního prostoru	27.805 m³
Kóta hladiny stálého nadržení	249,50 m n. m.
Plocha při normální hladině	13.520 m²
Plocha při max. hladině	24.170 m²
Max délka vzdutí	ca 190 m

▪ Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33

▪ Bankovní spojení: KB, a. s., Uherský Brod, příjmy: 19-721721/0100, výdaje: 721721/0100, IČO: 00291463

▪ Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 – 17:00, fax: 572 615 112, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz

b) Sedimentační nádrž (horní)

Objem retenčního prostoru	6. 251 m ³
Kóta hladiny stálého nadržení	254,50 m n. m.
Plocha při normální hladině	6. 900 m ²
Plocha při max. hladině	10.700 m ²
Max délka vzdutí	ca 140 m

Účel povoleného nakládání s povrchovou vodou:

Akumulace povrchové vody souvisí se stavbou vodní nádrže N5 (retenční nádrž, sedimentační nádrž), která má funkci retenčního prostoru pro snížení kulminačních průtoků uvedeného vodního toku.

Doba platnosti povolení k nakládání s povrchovou vodou:

Platnost se stanovuje na dobu užívání staveb k určenému účelu.

- B. Dle § 15 a § 55 odst. 1. písm. a) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v hydrologickém pořadí 4-13-01-125, na pozemcích parc. č. 3522, 3584 a 3585 na k. ú. Prakšice a pozemcích parc. č. 2209 a 2225 na k. ú. Pašovice na Mor.

p o v o l u j e
stavby:

- a) **Retenční nádrž (dolní) N5 - na Dobřínském potoce**, v rámci akce "Protipovodňová opatření v trati Odráží a Nivy, k. ú. Prakšice", v lokalitě „Nivy“

Technické parametry

Typ vodní nádrže	údolní s čelní hrází
Typ hráze podle materiálu	zemní
Typ hráze podle umístění	čelní na toku
Šířka hráze v koruně	4,0 m
Délka koruny hráze	155 m
Max. výška hráze	5,5 m
Kóta koruny hráze	251,50 m n. m.
Vypouštěcí zařízení	spodní výpust – DN 800

Účel stavby:

Vodní nádrž retenční pro snížení kulminačních průtoků vodního toku Dobřínský potok.

Podrobnosti stavby jsou zřejmé z projektové dokumentace

b) Sedimentační nádrž (horní) N5 - na Dobřínském potoce, v rámci akce "Protipovodňová opatření v trati Odráží a Nivy, k. ú. Prakšice", v lokalitě „Nivy“

Technické parametry:

Typ vodní nádrže	údolní s čelní hrází
Typ hráze podle materiálu	zemní
Typ hráze podle umístění	čelní na toku
Šířka hráze v koruně	4,0 m
Délka koruny hráze	168 m
Max. výška hráze	3,5 m
Kóta koruny hráze	255,60 m n. m.
Vypouštěcí zařízení	spodní výpust – DN 400

Účel stavby:

Vodní nádrž sedimentační pro zachycení splavenin a plavenin vodního toku Dobřínský potok.

Podrobnosti stavby jsou zřejmé z projektové dokumentace

Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v současném znění a podle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v současném znění stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, která je podkladem tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Před zahájením stavby je nutno, aby stavebník prověřil stav všech stávajících inženýrských sítí, zajistil jejich vytýčení a při stavbě postupoval tak, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v současném znění.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
7. Stavba bude dokončena v termínu do **31. prosince 2011**.
8. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).
9. Při stavbě budou respektovány oprávněné podmínky uvedené ve vyjádření: Telefonica O₂ Czech Republic, a. s., ze dne 10. 11. 2009 pod č. j. 133164/09/MZL/00M

Odůvodnění:

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Uherské Hradiště požádal o stavební povolení na výše uvedené vodní díla. Žádost byla doložena projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma Terra projekt, Modrá v červenci 2009 a dalšími podklady nutnými k vydání stavebního povolení.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu, oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy písemným opatřením ze dne 22. 3. 2010 pod č. j. OZP/0864/10-2/Va.

K realizaci stavby nebyly vzneseny námitky.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů a provedeného řízení dospěl k závěru, že povolením k provedení stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Seznam doložených vyjádření a dokladů:

- rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prakšice s rozšířeným obvodem na k. ú. Pašovice na Moravě, vydané MZ - Pozemkovým úřadem Uherské Hradiště dne 6. 6. 2008 pod č. j. PÚ 1658/2008
- smlouva 90/OPM/020/2010 o právu provést stavbu, mezi ČR – Zemědělská vodohospodářská správa, Brno a MZ – Pozemkový úřad, Uherské Hradiště ze dne 19. 2. 2010
- smlouva č. j. PÚ 72/2010 mezi Ministerstvem zemědělství a Obcí Prakšice ze dne 13. 1. 2010 o udělení souhlasu k provedení stavby
- souhlas s vydáním stavebního povolení, vydaný MÚ Uherský Brod, stavební úřad dne 27. 1. 2010 pod č. j. OSUUP/0078/10/Ma
- vyjádření ZVHS Uherské Hradiště ze dne 18. 1. 2010 pod č. j. UH/11/2010/V
- vyjádření Obecního úřadu Pašovice ze dne 25. 1. 2010
- dohoda mezi Obcí Pašovice, Obcí Prakšice a Pozemkovým úřadem Uh. Hradiště ze dne 2. 2. 2010 o zajištění přístupu k pozemkům
- vyjádření Telefonica O₂ Czech Republic, a. s., ze dne 10. 11. 2009 pod č. j. 133164/09/MZL/00M
- vyjádření a. s. E.ON Česká republika, s. r. o. ze dne 4. 11. 2009 pod č. j. J21095 - Z050933707
- vyjádření a. s. Jihomoravská plynárenská, a. s. ze dne 13. 11. 2009 pod č. j. 3116/09/116
- vyjádření SVK, a. s., Uh. Hradiště ze dne 13. 11. 2009 pod č. j. 512/7682/2009

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení dle § 83 téhož zákona, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Uherský Brod. Podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je dle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Toto povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do dvou let od nabytí jeho právní moci.

Ing. Petr Vozár
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Rozdělovník:

účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou):

- Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště – žadatel (DS)
- Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, 603 00 Brno - Pisárky (DS)
- Obec Prakšice, 687 56 Prakšice (DS)
- Obec Pašovice na Mor., 687 56 Prakšice (DS)
- Anežka Vrbová, Prakšice 194

dotčené orgány státní správy (po nabytí právní moci):

- MÚ Uherský Brod, OŽP-st. správa odpad. hosp , st. správa ochrany přírody a krajiny, st. správa ochrany ZPF - zde
- MÚ Uherský Brod, stavební úřad

na vědomí: --